



Informacinių ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
6 priedas

Mastelis
1:10



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydį, kai ženklo kraštinės ilgis yra 1200 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Važiavimo schema ir eismą reguliuojančio ženklo atvaizdas turi būti parenkami individualiai.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 609 „Važiavimo schema“


Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:20



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio plotis yra 1200 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui. Ženkle naudojami ženklų Nr. 329, 501, 550, 551, 555 ir papildomų lentelių Nr. 815/817/818 atvaizdai ir simboliai, o taip pat žvyrkelio simbolis ir valstybės skiriamasis ženklas. Ženklų Nr. 329 atvaizdai turi būti komponuojami individualiai.



Schema Nr. 4

Ženklas Nr. 619 „Greičio ribojimo
ir kitos informacijos rodyklė“

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.
Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 611 atvaizdai.




Mastelis
1:10


Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui.



Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui. Ženkle naudojamas ženklo Nr. 317 atvaizdas.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 8

Ženklas Nr. 627 „Persirikiavimo rodyklė“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydį, kai ženklo kraštinės ilgis yra 1300 mm.
Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio plotis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui.

