


Įspėjamųjų ženklų schemas


Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
1 priedas



Matmens žymuo	Matmens pavadinimas
L	Kraštinės ilgis
R	Kampo apvalinimo spindulys
R1	Raudono apvado išorinio kampo apvalinimo spindulys
R2	Raudono apvado vidinio kampo apvalinimo spindulys
P	Kontrastinės juostos plotis
P1	Raudono apvado plotis

Matmens žymuo	Matmenų reikšmės pagal ženklų dydžio grupes, mm				
	0	1	2	3	4
L	600	700	900	1200	1500
R	30	45	45	60	60
R1	20	30	30	40	40
R2	4	6	8	10	13
P	10	15	15	20	20
P1	30	35	45	60	75

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 2

Ženklas Nr. 101 „Pervaža su užtvaru“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 4 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 3

Ženklas Nr. 102 „Pervaža be užtvaro“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 5

Ženklas Nr. 103 „Pakeliamasis tiltas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 6

Ženklas Nr. 104 „Krantinė“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:7




Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 9 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 11 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 10

Ženklas Nr. 106 „Darbai kelyje“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 11

Ženklo Nr. 106 „Darbai kelyje“ simbolis

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 12

Ženklas Nr. 107 „Lygiareikšmių kelių sankryža“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 13

Ženklas Nr. 108 „Sankryža su šalutiniu keliu“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 14

Ženklas Nr. 109 „Šalutinis kelias iš dešinės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 15

Ženklas Nr. 110 „Šalutinis kelias iš kairės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 16

Ženklas Nr. 111 „Žiedinė sankryža“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 17

Ženklas Nr. 112 „Šviesoforas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 18

Ženklas Nr. 113 „Vingis į dešinę“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 19

Ženklas Nr. 114 „Vingis į kairę“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 20

Ženklas Nr. 115 „Vingiai“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 21

Ženklas Nr. 116 „Vingiai“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Nuolydį reiškiantis skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 22

Ženklas Nr. 117 „Stati nuokalnė“


Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Nuolydį reiškiantis skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 29 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 24

Ženklas Nr. 119 „Slidus kelias“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 26

Ženklas Nr. 120 „Nelygus kelias“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 32 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 27

Ženklas Nr. 121 „Žvyras“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:7




Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 34 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 31

Ženklas Nr. 123 „Susiaurėjimas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 32

Ženklas Nr. 124 „Susiaurėjimas iš dešinės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 33

Ženklas Nr. 125 „Susiaurėjimas iš kairės“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 34

Ženklas Nr. 126 „Dvipusis eismas“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 5 priedo 38 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 35

Ženklas Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 41 schemoje pateiktą tinkelį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 36

Ženklas Nr. 128 „Pėstieji“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 43 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 38

Ženklas Nr. 129 „Dviratininkai“

Mastelis
1:4



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 45 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 40

Ženklas Nr. 130 „Gyvulių pergina“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 47 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 42

Ženklas Nr. 131 „Laukiniai gyvūnai“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 51 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 44

Ženklas Nr. 132 „Krintantys akmenys“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 45

Ženklo Nr. 132
„Krintantys akmenys“ simbolis

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 53 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 46

Ženklas Nr. 133 „Šoninis vėjas“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:7




Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 55 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 57 scemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 50

Ženklas Nr. 135 „Transporto grūstis“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 52

Ženklas Nr. 136 „Daug eismo įvykių“



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:10





KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 54

Ženklas Nr. 138 „Vienkelis geležinkelis“


Mastelis
1:10




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 500 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 62

Ženklas Nr. 146 „Posūkio kryptis į dešinę“

Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 500 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 63

Ženklas Nr. 147 „Posūkio kryptis į kairę“

Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 500 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 64

Ženklas Nr. 148 „Eismo krypčių išsiskyrimas“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 65

Ženklas Nr. 149 „Nukreipiamoji gairė“

Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 73 schemoje pateiktą tinkelį.





KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 66

Ženklas Nr. 150 „Provėžos“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:7



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje trikampio kraštinės ilgis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų simbolių matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

1 PRIEDAS
ISPĖJAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 68

Ženklas Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“


Pirmumo ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
2 priedas

Mastelis
1:8



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

2 PRIEDAS
PIRMUMO
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 201 „Pagrindinis kelias“

Mastelis
1:8



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

2 PRIEDAS
PIRMUMO
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 2

Ženklas Nr. 202 „Pagrindinio kelio pabaiga“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai trikampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 2 lentelėje ir 1 priedo 1 schemoje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 900 mm.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai aštuonkampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 6 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje atstumas tarp ženklo lygiagrečių kraštinių yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai atstumui tarp ženklo lygiagrečių kraštinių.
Ženklo užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų ir suspaudžiamas sumažinant jo ilgį.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

2 PRIEDAS
PIRMUMO
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 5

Ženklas Nr. 205
„Priešpriešinio eismo pirmenybė“

Mastelis
1:5




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Draudžiamųjų ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
3 priedas

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui. Sulenktas ženklas turi būti gaminamas laikantis šio priedo 2 schemoje pateiktų projektavimo reikalavimų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“

Mastelis
1:16



Schemoje yra pateiktas elipsės formos ženklo projektavimo pavyzdys. Ženklas turi būti sulenktas per vertikaliąją ašį. Sulenkto ženklo frontalinė projekcija turi būti skritulys, o horizontalinė projekcija – lankas. Schemoje pateikti frontalinės projekcijos matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje skritulio skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio frontaliųjų projekcijų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui. Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 2

Sulenktas ženklo Nr. 301
„Įvažiuoti draudžiama“ projektavimo pavyzdys


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 5 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 9 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 11 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 15 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 17 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 41 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 18

Ženklas Nr. 310
„Pėsčiųjų eismas draudžiamas“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 20 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 19

Ženklas Nr. 311 „Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių, kurioms numatytas specialusis ženklavimas, eismas draudžiamas“

Mastelis
1:3









Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženkle gali būti naudojami ženklų Nr. 303–309; 337 simboliai, atitinkamai braižomi pagal šio priedo 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 52 schemose pateiktus tinklelius ir sumažinami iki šioje schemoje ir šio priedo 22 schemoje nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5



Mastelis
1:5








Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.


Ženkle gali būti naudojami ženklų Nr. 303–309; 337 simboliai, atitinkamai braižomi pagal šio priedo 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 52 schemose pateiktus tinklelius ir sumažinami iki šioje schemoje ir šio priedo 24 schemoje nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 31 schemoje pateiktą tinklėlį.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 35

Ženklas Nr. 322 „Sukti į dešinę draudžiama“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 36

Ženklas Nr. 323 „Sukti į kairę draudžiama“


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Lengvojo automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Lengvojo automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 45 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 44

Ženklas Nr. 331
„Naudoti garso signalą draudžiama“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 46

Ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 48

Ženklas Nr. 334
„Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 50

Ženklas Nr. 336 „Apribojimų pabaiga“


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
ženklų simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 52 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 54 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 53

Ženklas Nr. 338 „Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų
ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau,
negu nustatyta, eismas draudžiamas“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 54

Ženklo Nr. 338 „Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų
ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau,
negu nustatyta, eismas draudžiamas“ simbolis

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 56 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 55

Ženklas Nr. 339 „Transporto priemonių, vežančių medžiagų,
galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 56

Ženklo Nr. 339 „Transporto priemonių, vežančių medžiagų,
galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta,
eismas draudžiamas“ simbolis


Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 58 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 60 schemoje pateiktą tinklėlį.




Mastelis
1:3



Nukreipiamųjų ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
4 priedas

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 401 „Važiuoti tiesiai“


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 4

Ženklas Nr. 404
„Važiuoti tiesiai arba į dešinę“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 5

Ženklas Nr. 405
„Važiuoti tiesiai arba į kairę“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 6

Ženklas Nr. 406
„Važiuoti į dešinę arba į kairę“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 7

Ženklas Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 8

Ženklas Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 9

Ženklas Nr. 409
„Apvažiuoti iš dešinės arba kairės“


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje ir pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktus tinklelius. Simboliai turi būti sumažinami iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje ir pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti sumažinami iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje ir pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti sumažinami iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:7



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

4 PRIEDAS
NUKREIPIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simboliai turi būti braižoami pagal šio priedo 1 schemoje ir pagal 3 priedo 20 schemoje pateiktus tinklelius. Simboliai atitinkamai turi būti sumažinti ir padidinti iki nurodytų dydžių.




Schema Nr. 19

Ženklas Nr. 416 „Pavojinguosius krovinius
vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis“

Nurodomųjų ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
5 priedas

Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 501 „Automagistralė“

Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 2

Ženklas Nr. 502 „Automagistralės pabaiga“


Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 12

Ženklas Nr. 512
„Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę“


Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:7





Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:10

Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 18

Ženklas Nr. 517
„Eismo kryptys eismo juostose“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 303–309, 311, 314–319, 337–339, 414 atvaizdai.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 304–307, 311, 314, 318, 337–339, 414 atvaizdai.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio plotis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 57 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 57 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Autobuso simbolio dalis turi būti braižoma pagal šio priedo 57 schemoje pateikto tinklelio dalį ir padidinta iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Autobuso simbolio dalis turi būti braižoma pagal šio priedo 57 schemoje pateikto tinklelio dalį ir padidinta iki nurodyto dydžio. Simbolio dalis turi būti apsukta pagal vertikalią ašį.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas, nurodantis laiką, turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 31

Ženklas Nr. 529
„Stovėjimo ribotą laiką vieta“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas, nurodantis laiką, turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei ženkle nurodomas jo galiojimo atstumas, šis užrašas komponuojamas individualiai.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 33

Ženklas Nr. 531
„Rezervuota stovėjimo vieta“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Autobuso simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 57 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 36 schemoje pateiktą tinkelį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 38 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 38

Ženklo Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ simbolis


Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 40 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 42 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 44 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 44

Ženklo Nr. 537
„Pėsčiųjų perėja virš kelio“ simbolis


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 46 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 46

Ženklo Nr. 538
„Pėsčiųjų perėja virš kelio“ simbolis


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Schemoje naudojamas ženklo Nr. 333 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 48

Ženklas Nr. 540
„Zona, kurioje draudžiama stovėti“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas ženklo Nr. 528 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas ženklo Nr. 329 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas pilkos spalvos ženklo Nr. 333 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas pilkos spalvos ženklo Nr. 528 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas pilkos spalvos ženklo Nr. 329 atvaizdas.


Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:9




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 57 schemoje pateiktą tiniklę.



Mastelis
1:2



Mastelis
1:9




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 59 schemoje pateiktą tinklėlį. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10






Mastelis
1:10



Ženkle esantis užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų, o ženklo simbolis turi būti braižomas pagal pateiktą tinklėlį. Schemoje pateiktas pavyzdys, kai $H=100$ mm. Ženklo dydis turi būti nustatomas vadovaujantis individualiai projektuojamų ženklų komponavimo taisyklėmis, pateiktomis IX skyriuje, ir komponavimo pavyzdžiais, pateiktais 9 priede.




Mastelis
1:10



Ženkle esantys užrašai turi būti komponuojami individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų, o ženklo simbolis turi būti braižomas pagal pateiktą tinklėlį. Schemoje pateiktas pavyzdys, kai $H=100$ mm. Ženklo dydis ir raudonos linijos parametrai turi būti nustatomi vadovaujantis individualiai projektuojamų ženklų komponavimo taisyklėmis, pateiktomis IX skyriuje, ir komponavimo pavyzdžiais, pateiktais 9 priede. Jei ženklas gaminamas su viršutine dalimi, ženklo plotis nustatomas atsižvelgiant į ilgesniojo pavadinimo ilgį.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Žmogaus simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 41 schemoje, o automobilio simbolis pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti atitinkamai padidinti ir sumažinti iki nurodytų dydžių. Žmogaus simbolis turi būti apsuktas pagal vertikalią ašį.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Žmogaus simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 41 schemoje, o automobilio simbolis pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti atitinkamai padidinti ir sumažinti iki nurodytų dydžių. Žmogaus simbolis turi būti apsuktas pagal vertikalią ašį.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:15




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 67

Ženklas Nr. 557
„Iškili saugumo salelė“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 68

Ženklas Nr. 558
„Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 69

Ženklas Nr. 559 „Dviračių gatvė“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 70

Ženklas Nr. 560 „Dviračių gatvės pabaiga“


Informacinių ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
6 priedas

Mastelis
1:10



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydį, kai ženklo kraštinės ilgis yra 1200 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Važiavimo schema ir eismą reguliuojančio ženklo atvaizdas turi būti parenkami individualiai.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 609 „Važiavimo schema“


Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:20



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio plotis yra 1200 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui. Ženkle naudojami ženklų Nr. 329, 501, 550, 551, 555 ir papildomų lentelių Nr. 815/817/818 atvaizdai ir simboliai, o taip pat žvyrkelio simbolis ir valstybės skiriamasis ženklas. Ženklų Nr. 329 atvaizdai turi būti komponuojami individualiai.



Schema Nr. 4

Ženklas Nr. 619 „Greičio ribojimo
ir kitos informacijos rodyklė“

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.
Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 611 atvaizdai.




Mastelis
1:10


Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

6 PRIEDAS
INFORMACINIŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 7

Ženklas Nr. 627 „Persirikiavimo rodyklė“


Mastelis
1:20



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui. Ženkle naudojamas ženklo Nr. 317 atvaizdas.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydį, kai ženklo kraštinės ilgis yra 1300 mm.
Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio plotis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui.



Paslaugų ženklų schemos

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
7 priedas

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 701 „Medicinos pagalba“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 7

Ženklas Nr. 707 „Valgykla“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 8

Ženklas Nr. 708 „Kavinė“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 11

Ženklas Nr. 711 „Gyvenamųjų transporto
priemonių stovėjimo vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 12

Ženklas Nr. 712 „Stovyklavietė su gyvenamųjų
transporto priemonių stovėjimo vieta“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų ir susiaurintas iki pateikto pločio.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 16

Ženklas Nr. 716 „Maudymosi vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 17

Ženklas Nr. 718 „Geriamasis vanduo“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų ir susiaurinamas iki pateikto pločio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 18

Ženklas Nr. 719 „Muitinė“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 55 schemoje pateiktą tinklėlį.
Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 22

Ženklas Nr. 724 „Kaimo turizmo sodyba“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 24 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 23

Ženklas Nr. 725 „Lankytina vieta“


Mastelis
1:2




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 26 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 28 schemoje pateiktą tinklėlį.

Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 28

Ženklo Nr. 727 „Golfo aikštelė“ simbolis


Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 30 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 32 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:10




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 32

Ženklo Nr. 729 „Slidininkų keltuvas“ simbolis


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Autobuso simbolis turi būti braižomas pagal 5 priedo 57 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki pateikto dydžio.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Traukinio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 4 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki pateikto dydžio.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Įkrovimo kolonėlės simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 39 schemoje pateiktą tinklėlį, elektromobilio simbolis turi būti braižomas pagal 8 priedo 60 schemas tinklėlį. Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Pramoninės zonos simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 41 schemoje pateiktą tinklėlį. Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė.




Mastelis
1:4




Papildomų lentelių schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
8 priedas


Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai kraštinės ilgiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.





Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

8 PRIEDAS
PAPILDOMŲ
LENTELIŲ SCHEMOS


Schema Nr. 7

Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.



Papildoma lentelė Nr. 807
„Galiojimo zona į priekį ir atgal“

Mastelis
1:5




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

8 PRIEDAS
PAPILDOMŲ
LENTELŲ SCHEMOS


Schema Nr. 8

Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Papildoma lentelė Nr. 808
„Galiojimo zonos pabaiga“


Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 13 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį.




Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 5 priedo 57 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 11 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 9 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti padidintas iki nurodyto dydžio ir pakreiptas nurodytu kampu.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio ir pakreiptas nurodytu kampu.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio ir apsuktas pagal vertikalią ašį.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio, apsuktas pagal vertikalią ašį ir pakreiptas nurodytu kampu.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 18 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio ir apsuktas pagal vertikalią ašį.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 41 schemoje pateiktą tinklėlį.




Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Skaičiai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Skaičiai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 34 schemoje pateiktą tinklėlį. Simbolis turi būti padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai kraštinės ilgiui. Schemoje vaizduojamų kelių konfigūracija turi būti komponuojama individualiai.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai kraštinės ilgiui. Schemoje vaizduojamų kelių konfigūracija turi būti komponuojama individualiai.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui.


Užrašai turi būti komponuojami individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 52 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 60 schemoje pateiktą tinklą.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 60 schemoje pateiktą tinklėlį.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai kraštinės ilgiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 17 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai stačiakampio formos papildomų lentelių dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka papildomų lentelių dydžio grupę, kurioje stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio papildomų lentelių matmenys turi kisti proporcingai stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 60 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.



Individualiai projektuojami ženklai

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikalojo ženklinimo taisyklių
9 priedas




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

9 PRIEDAS
INDIVIDUALIAI
PROJEKTUOJAMI
ŽENKLAI

Schema Nr. 1

Individualiai projektuojamų ženklų
komponavimo pavyzdys (ženklas Nr. 608)





Šrifto schemos

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
10 priedas

Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis





Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Mastelis
1:1

Šchemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis


----- Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1




Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.




Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis



----- Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



— — — — — Raidės plotelio plotis
----- Sumažintas raidės plotelio plotis




Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1




Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1



Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis





Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1





Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.




Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.

— — — — — Raidės plotelio plotis


- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.




Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis




Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.


— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis


Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Raidės plotelio plotis
- - - - - Sumažintas raidės plotelio plotis











Schemoje pateiktų raidžių plotelio aukštis yra 100 mm.
Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra
pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:2

— — — — — Skrybos ženklo plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skrybos ženklo plotelio plotis

Schemaje pateiktų skrybos ženklų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločių priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

10 PRIEDAS
ŠRIFTO SCHEMAS



Schema Nr. 51

Skrybos ženklai

Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis



Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis



Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis



Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis

Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.



Mastelis
1:1

— — — — — Skaitmens plotelio plotis
- - - - - Sumažintas skaitmens plotelio plotis

Schemoje pateiktų skaitmenų plotelių aukštis yra 100 mm. Šių plotelių pločio priklausomybė nuo aukščio yra pateikta 11 lentelėje.

