

1.2.1. Pakeičiu 122 grupę ir ją išdėstau taip:

„122	Agomelatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX22	Valdoxan 25 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Les Laboratoires Servier, Prancūzija)	lizdinė plokštelė	36.47	1.07	4.72	8.36	19.31	1037137
122	Agomelatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX22	Agomelatine Mylan 25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Mylan S.A.S., Prancūzija)	lizdinė plokštelė	19.03	1.3	3.2	5.11	10.82	1086254
122	Agomelatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX22	Lamegom 25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	19.03	1.3	3.2	5.11	10.82	1086188
122	Agomelatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX22	Valdoxan 25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Les Laboratoires Servier, Prancūzija)	lizdinė plokštelė	19.03	3.09	4.99	6.9	12.61	1037135“

1.2.2. Papildau 127.1 grupę :

„127.1	Alectinib 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L01XE36	Alecensa 150 mg kietosios kapsulės N224 (4x56) (Roche Registration GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	4887.1	1.52	490.23	978.93	2445.1	1082317“
--------	--	---------	---	-------------------	--------	------	--------	--------	--------	----------

1.2.3. Pakeičiu 169 grupę ir ją išdėstau taip:

„169	Azithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA10	Azithromycin Teva 500 mg disperguojamosios tabletės N3 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	3.56	0.19	0.55	0.9	1.97	1083311
169	Azithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA10	Azitrox 500 mg plėvele dengtos tabletės N3 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	3.56	0.23	0.59	0.94	2.01	1003783
169	Azithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA10	Azithromycin Sandoz 500 mg plėvele dengtos tabletės N3 (Sandoz GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	3.56	0.26	0.62	0.97	2.04	1004479
169	Azithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA10	Azitrox 250 mg plėvele dengtos tabletės N6 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	3.56	0.34	0.7	1.05	2.12	1003782“

1.2.4. Pakeičiu 174 grupę ir ją išdėstau taip:

„174	Beclomethasonum et Formoterolum 10 mg, įkvepiamieji, skysti, 0,1 mg	R03AK08	Foster 100 µg/6 µg/išpurškime suslėgtasis įkvepiamasis tirpalas 180 dozių N1 (Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija)	slėginė talpyklė	37.29	2.25	5.98	9.71	20.9	1005476“
------	---	---------	--	------------------	-------	------	------	------	------	----------

1.2.5. Pakeičiu 175 grupę ir ją išdėstau taip:

„175	Beclomethasonum et Formoterolum 10 mg, įkvepiamieji, skysti, 0,2 mg	R03AK08	Foster 200 µg/6 µg/išpurškime suslėgtasis įkvepiamasis tirpalas 180 išpurškimų N1 (Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija)	slėginė talpyklė	40.18	1.1	5.12	9.14	21.19	1079200“
------	---	---------	---	------------------	-------	-----	------	------	-------	----------

1.2.6. Pakeičiu 182 grupę ir ją išdėstau taip:

„182	Bicalutamidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BB03	Bicalutamide-Teva 150 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	21.81	0.88	3.06	5.24	11.79	1084784
182	Bicalutamidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BB03	Bicalutamide Accord 50 mg plėvele dengta tabletė N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	8.81	1.17	2.05	2.93	5.58	1084593“

1.2.7. Pakeičiu 195 grupę ir ją išdėstau taip:

„195	Bosentanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX01	Bosentan Norameda 125 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Norameda, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	670.9	1.49	68.58	135.67	336.94	1072163
195	Bosentanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX01	Bosentan Sandoz 125 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštelė	670.9	2.53	69.62	136.71	337.98	1072235

195	Bosentanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C02KX01	Bosentan Norameda 62,5 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Norameda, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	346.09	3.37	37.98	72.59	176.42	1072161“
-----	---	---------	---	-------------------	--------	------	-------	-------	--------	----------

1.2.8. Pakeičiu 325 grupę ir ją išdėstau taip:

„325	Enalaprilum et Hydrochlorothiazidum 100mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09BA02	EnaHEXAL Comp 20 mg/12,5 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.88	0.17	0.56	0.95	2.11	1003986
325	Enalaprilum et Hydrochlorothiazidum 100mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09BA02	Enap-H 10 mg/25 mg tabletės N20 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3	0.6	0.9	1.2	2.1	1002820
325	Enalaprilum et Hydrochlorothiazidum 100mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09BA02	Enap-HL 20 mg/12,5 mg tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.88	0.78	1.17	1.56	2.72	1004688
325	Enalaprilum et Hydrochlorothiazidum 100mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09BA02	Enap-HL 10 mg/12,5 mg tabletės N20 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	1.86	3.11	3.3	3.48	4.04	1002821“

1.2.9. Pakeičiu 489 grupę ir ją išdėstau taip:

„489	Lenalidomidum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L04AX04	Revlimid 25 mg kietosios kapsulės N21 (Celgene Europe BV, Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	2629	1.51	264.41	527.31	1316	1030702
489	Lenalidomidum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L04AX04	Lenalidomide Alvogen 25 mg kietosios kapsulės N21 (Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Malta)	lizdinė plokštelė	2629	1.53	264.43	527.33	1316	1085627“

1.2.10. Pripažįstu netekusia galios 500 grupę.

1.2.11. Papildau 500.1 grupę :

„500.1	Levodopa + Carbidopa 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N04BA02	Nakom 250 mg/25 mg tabletės N100 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštelė	18.61	0.83	2.69	4.55	10.14	1001334
500.1	Levodopa + Carbidopa 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N04BA02	Levomed 100 mg/25 mg tabletės N100 (Nenurodyta)	nenurodyta	44.12	1.12	5.53	9.94	23.18	1087015“

1.2.12. Pripažįstu netekusia galios 501 grupę.

1.2.13. Pakeičiu 562 grupę ir ją išdėstau taip:

„562	Mometasonum et Acidum Salicylicum 10 g, išoriniai tepalai	D07XC03	MOMATE S 0,1 %/5 % tepalas 20 g N1 (Nenurodyta)	nenurodyta	16.53	0.77	2.42	4.08	9.04	1086898“
------	---	---------	---	------------	-------	------	------	------	------	----------

1.2.14. Papildau 563.1 grupę :

„563.1	Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai kremai	D07AC13	Elocom 1 mg kremas 15 g N1 (Lex ano, UAB, Lietuva)	tūbelė	4.38	0.25	0.69	1.13	2.44	1086521“
--------	--	---------	--	--------	------	------	------	------	------	----------

1.2.15. Papildau 564.1 grupę :

„564.1	Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai tepalai	D07AC13	Elocom 1 mg tepalas 15 g N1 (Lex ano, UAB, Lietuva)	tūbelė	4.38	0.25	0.69	1.13	2.44	1086520“
--------	---	---------	---	--------	------	------	------	------	------	----------

1.2.16. Pakeičiu 639 grupę ir ją išdėstau taip:

„639	Pegfilgrastinum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA13	Pelgraz 6 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte N1 (+alkoholyje suvilgytas tamponas) (Accord Healthcare Limited, Jungtinė Karalystė)	užpildytas švirkštas	471.31	1.47	48.6	95.73	237.13	1086344
639	Pegfilgrastinum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA13	Ziextenzo 6 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte N1 (su adatos apsauga) (Sandoz GmbH, Austrija)	užpildytas švirkštas	471.31	4.71	51.84	98.97	240.37	1086768

639	Pegfilgrastinum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA13	Neulasta 6 mg injekcinis tirpalas 0,6 ml N1 (su adatos apsauga) (Amgen Europe B.V., Nyderlandai)	užpildytas švirkštas	471.31	300.93	348.06	395.19	536.59	1056554 ⁴⁴
-----	---	---------	--	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------

1.2.17. Pakeičiu 672 grupę ir ją išdėstau taip:

„672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Pregabalin Accord 75 mg kietosios kapsulės N56 (Accord Healthcare Limited, Jungtinė Karalystė)	lizdinė plokštelė	8.06	0.48	1.29	2.09	4.51	1078001
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Brieka 75 mg kietosios kapsulės N56 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	8.06	0.52	1.33	2.13	4.55	1077804
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Brieka 150 mg kietosios kapsulės N56 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	14.53	0.87	2.32	3.78	8.14	1077811
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Pregabalin Zentiva 75 mg kietosios kapsulės N56 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	8.06	0.56	1.37	2.17	4.59	1077570
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Linefor 150 mg kietosios kapsulės N56 (Medana Pharma SA, Lenkija)	lizdinė plokštelė	14.53	0.92	2.37	3.83	8.19	1083127
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Pregabalin Accord 150 mg kietosios kapsulės N56 (Accord Healthcare Limited, Jungtinė Karalystė)	lizdinė plokštelė	14.53	1.34	2.79	4.25	8.61	1078023
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Pragiola 75 mg kietosios kapsulės N60 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	8.52	0.94	1.79	2.64	5.2	1076230
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Pragiola 150 mg kietosios kapsulės N60 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	15.46	1.88	3.43	4.97	9.61	1076244
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Pregabalin Sandoz GmbH 150 mg kietosios kapsulės N56 (Sandoz GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	14.53	1.8	3.25	4.71	9.07	1077519
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Pregabalin Sandoz GmbH 75 mg kietosios kapsulės N56 (Sandoz GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	8.06	1.04	1.85	2.65	5.07	1077495
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Pregamid 75 mg kietosios kapsulės N56 (G.L. Pharma GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	8.06	1.4	2.21	3.01	5.43	1077264
672	Pregabalinum 1g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX16	Pregamid 150 mg kietosios kapsulės N56 (G.L. Pharma GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	14.53	2.6	4.05	5.51	9.87	1077279 ⁴⁴

1.2.18. Pakeičiu 770 grupę ir ją išdėstau taip:

„770	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletės N28 (ratiopharm GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.32	0.17	0.5	0.83	1.83	1056424
770	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Micardis 80 mg tabletės N28 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.32	0.18	0.51	0.84	1.84	1004301
770	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Telmisartan Ingen Pharma 80 mg plėvele dengtos tabletės N90 (SIA Ingen Pharma, Latvija)	lizdinė plokštelė	7.15	0.84	1.56	2.27	4.42	1071207
770	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Telmisartan Actavis 80 mg tabletės N28 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	3.32	0.32	0.65	0.98	1.98	1057187
770	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Tezeo 80 mg tabletės N30 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	3.44	0.35	0.69	1.04	2.07	1005540

770	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Telmisartan Ingen Pharma 40 mg plėvele dengtos tabletės N90 (SIA Ingen Pharma, Latvija)	lizdinė plokštelė	4.37	0.58	1.02	1.45	2.77	1071206
770	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Tolura 80 mg tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.32	0.42	0.75	1.08	2.08	1005607
770	Telmisartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA07	Tezeo 40 mg tabletės N30 (ZENTIVA, k.s., Ćekija)	lizdinė plokštelė	2.51	0.34	0.59	0.84	1.6	1005539“

1.2.19. Pakeičiu 773 grupę ir ją išdėstau taip:

„773	Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA07	MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletės N28 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.31	0.17	0.5	0.83	1.83	1005142
773	Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA07	MicardisPlus 80 mg/25 mg tabletės N28 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.54	0.41	0.76	1.12	2.18	1005143
773	Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA07	Telmisartan/Hydrochlorothiazide Ingen Pharma 80 mg/12,5 mg tabletės N90 (SIA Ingen Pharma, Latvija)	lizdinė plokštelė	7.12	1.4	2.11	2.82	4.96	1071229
773	Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA07	Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva Pharma 80 mg/12,5 mg tabletės N28 (Teva B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	3.31	0.56	0.89	1.22	2.22	1069914
773	Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA07	Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletės N28 (Alu/Alu) (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	3.31	0.59	0.92	1.25	2.25	1069717
773	Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA07	Tolucombi 80 mg/25 mg tabletės N30 (OPA/Al/PVC/Al) (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.68	0.73	1.1	1.47	2.57	1069760
773	Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA07	Kolumbija 80 mg/12,5 mg tabletės N30 (OPA/Al/PVC/Al) (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.43	0.68	1.02	1.37	2.4	1069768“

1.2.20. Pakeičiu 829 grupę ir ją išdėstau taip:

„829	Valsartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA03	Valsacor 80 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.68	0.35	0.92	1.49	3.19	1054631
829	Valsartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA03	Valsartan Krka 80 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.68	0.35	0.92	1.49	3.19	1067562
829	Valsartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA03	Valsacor 320 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	17.98	0.93	2.73	4.53	9.92	1057856
829	Valsartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA03	Valsacor 160 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	9.78	0.73	1.71	2.69	5.62	1054636
829	Valsartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA03	Diovan 160 mg plėvele dengtos tabletės N28 (kalendorinė) (SIA Novartis Baltics, Latvija)	lizdinė plokštelė	9.78	1.74	2.72	3.7	6.63	1004289“

1.2.21. Pakeičiu 830 grupę ir ją išdėstau taip:

„830	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsartan/hydrochlorothiazide Ingen Pharma 320 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (SIA Ingen Pharma, Latvija)	lizdinė plokštelė	8.88	0.52	1.41	2.3	4.96	1062364
830	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 80 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.62	0.91	1.27	1.63	2.72	1005190
830	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsartan/hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.62	0.91	1.27	1.63	2.72	1059142
830	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.64	1.82	2.38	2.95	4.64	1005188
830	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsartan/hydrochlorothiazide Krka 160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.64	1.82	2.38	2.95	4.64	1059164
830	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.37	1.72	2.26	2.79	4.41	1005189
830	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsartan/hydrochlorothiazide Ingen Pharma 160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (SIA Ingen Pharma, Latvija)	lizdinė plokštelė	5.37	1.72	2.26	2.79	4.41	1062362
830	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 320 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	9.16	3.46	4.38	5.29	8.04	1059130
830	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 320 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	8.88	3.36	4.25	5.14	7.8	1059117“