

PATVIRTINTA

Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko

2017 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. 22.3-113

(Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko

2021 m. liepos 16 d.

įsakymo Nr. 22.3-110 redakcija)

**(Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (vykdyti
veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte)
patikrinimo kontrolinio klausimyno-ataskaitos forma)**

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TVIRTINU

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS (VYKDYTI VEIKLĄ JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS APLINKOJE BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTE)
PATIKRINIMO
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS-ATASKAITA**

(data) Nr. _____
(numeris)

(sudarymo vieta)

Patikrinimo pradžia: ____: ____ val.

Patikrinimo pabaiga: ____: ____ val.

Jeigu Jūs turite klausimų dėl šiame klausimyne-ataskaitoje nurodytų reikalavimų, dėl
tikrinančio asmens veiksmų ar norite pasikonsultuoti, kreipkitės telefonu: (8 5) 262 4141,
elektroniniu paštu: atom@vatesi.lt arba adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, 252 kab., I–IV – 8:00–
17:00, V – 8:00–15:45, pietų pertrauka – 12:00–12:45.

Patikrinimo komisijos vadovas, patikrinimą atlikęs asmuo (-ys) ir (ar) kitas (-i) patikrinimo
dalyvis (-iai) (vardas, pavardė, pareigos):

Patikrinimo atlikimo data:

Patikrinimo pagrindas:

Patikrinimo tipas:

- ☐ planinis reguliarusis;
☐ neplaninis paskelbtas;
☐ neplaninis nepaskelbtas.

Kontrolinis klausimynas-ataskaita naudojamas (tinkamą pažymėti):

- ☐ visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju;
☐ ne visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju, kai patikrinimas yra vykdomas antrą kartą ar daugiau kartų per 2 metus;
☐ neplaninio patikrinimo atveju, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, visa apimtimi arba ta dalimi, kuri susijusi su informacija dėl neatitikties teisės aktams.

Ūkio subjekto pavadinimas ir rekvizitai (juridinio asmens buveinės adresas, tikrinamos veiklos adresas (jeigu skiriasi nuo buveinės adreso), telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, tikrinamos veiklos adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas):

Ūkio subjekto įgalioti darbuotojai (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas), dalyvavę patikrinime:

Ankstesnio patikrinimo data ir dokumento, patvirtinančio patikrinimo atlikimą, numeris, jei toks patikrinimas buvo atliktas:

Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai (toliau – mažareikšmiai pažeidimai), dėl kurių buvo pateiktas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą, gerosios praktikos neatitiktys ir jų pašalinimo būseną, jei pažeidimų, mažareikšmių pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių buvo nustatyta:

Veiklos jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte (toliau – veikla šaltinių aplinkoje) branduolinės energetikos objekte pasikeitimai (trumpas veiklos šaltinių aplinkoje pasikeitimo nuo ankstesnio patikrinimo ir dabartinio veiklos statuso aprašymas):

Kontroliniai klausimai:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitiktis reikalavimui (atsakymas pažymimas; nustačius pažeidimą, pažymimas „Ne“, o pastabų laukelyje aprašomas pažeidimas)
1. Reikalavimai asmeniui/tarnybai, atsakingam/atsakingai už radiacinę saugą		
1.1. Ar yra įsakymas dėl asmens, atsakingo už	☐	☐

radiacinę saugą, paskyrimo arba, jeigu įsteigta tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, įsakymas dėl jos įsteigimo? ([2] 13.3 p.)	Taip	Ne	Neaktualu*	Netikrinta**
1.2. Ar yra dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojai, vykdančys asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, funkcijas, buvo mokyti radiacinės saugos klausimais ir yra įgiję profesinę kvalifikaciją? ([2] 13.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.3. Ar yra asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymas ar tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatai? ([2] 13.5 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4. Ar asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašyme ar tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatuose nustatyta, kad yra vykdomos šios funkcijos ir (ar) prižiūrima, kaip jos vykdomos: ([5] 10 p. ir 15 p.):	-	-	-	-
1.4.1. užtikrinti, kad veikla šaltinių aplinkoje, būtų vykdoma laikantis teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, ir asmens, vykdančio veiklą, radiacinės saugos procedūrų aprašų ir (ar) instrukcijų reikalavimų (tais atvejais, kai veikla šaltinių aplinkoje yra vykdoma branduolinės energetikos objekte, užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų supažindinti su darbo branduolinės energetikos objekte specifika, branduolinės energetikos objekte galiojančiomis radiacinės saugos instrukcijomis ir šių instrukcijų laikosi); ([5] 10.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.2. esant poreikiui, konsultuotis ir teikti informaciją Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), kaip yra užtikrinama, jog laikomasi veiklos sąlygų, nurodytų dokumentuose, kuriuos veiklos vykdytojas veikalai įteisinti pateikė VATESI; ([5] 10.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.3. organizuoti ir (ar) kontroliuoti ir vertinti darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimą (jeigu asmuo, vykdančias veiklą, yra sudaręs sutartį dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo su komandiruotus darbuotojus priimančia organizacija (branduolinės energetikos srities veiklos vykdytoju) ar asmenimis, įskaitant dozimetrijos tarnybas, turinčius teisę atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių vertinimą, asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą, turi būti nustatyta pareiga prižiūrėti šios sutarties sąlygų vykdymą); ([5] 10.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.4. organizuoti ir (ar) kontroliuoti ir vertinti	☐	☐	☐	☐

privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo įgyvendinimą; ([5] 10.5 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.5. instruktuoti naujus darbuotojus radiacinės saugos klausimais ir supažindinti juos su veiklai šaltinių aplinkoje skirtomis instrukcijomis, procedūrų aprašais, teisės aktų reikalavimais radiacinės saugos srityje; ([5] 10.6 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.6. organizuoti ir (ar) vykdyti darbų, kuriuos vykdant galima profesinė apšvita, planų parengimą ir įgyvendinimą, teikti rekomendacijas dėl šių darbų planų, vadovaujantis pagrindiniais radiacinės saugos užtikrinimo principais; ([5] 10.7 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.7. organizuoti ir (ar) kontroliuoti apšvitą patiriančių darbuotojų privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir instruktavimą radiacinės saugos klausimais; ([5] 10.8 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.8. įsitikinti, kad darbuotojai, kuriems planuojama suteikti teisę dirbti šaltinių aplinkoje, yra įgiję darbui atlikti reikalingą profesinę kvalifikaciją; ([5] 10.9 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.9. teikti duomenis apie apšvitą patiriančius darbuotojus (toliau – darbuotojas) Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui; ([5] 10.10 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.10. organizuoti ir kontroliuoti darbuotojų aprūpinimą individualiosiomis apsaugos priemonėmis, apmokyti darbuotojus jomis naudotis ir prižiūrėti, kad šios priemonės būtų naudojamos pagal šių priemonių naudojimo instrukcijas ir saugomos (jeigu veiklos vykdytojas yra sudaręs sutartį dėl individualių apsaugos priemonių aprūpinimo su komandiruotus darbuotojus priimančia organizacija (branduolinės energetikos srities veiklos vykdytoju) ar kitu individualių apsaugos priemonių tiekėju, asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą, turi būti nustatyta pareiga prižiūrėti šios sutarties sąlygų vykdymą). ([5] 10.11 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2. Reikalavimai darbuotojų kvalifikacijai				
2.1. Ar yra aktualus (atitinkantis faktinę situaciją) darbuotojų sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno darbuotojo vardas, pavardė, pareigybė, kategorija (A arba B) ir prognozuojamos darbuotojų profesinės apšvitos dozės? ([2] 13.6.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.2. Ar yra galiojantys dokumentai,	☐	☐	☐	☐

patvirtinantys, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią VATESI nustatytas rekomendacijas? ([2] 13.6.2 p.)	Taip	Ne	Neaktualu	Netikrinta
2.3. Ar yra galiojantys dokumentai, patvirtinantys, kad darbuotojai yra mokyti radiacinės saugos klausimais? ([1] 26 str. 1 d. 3 p., [2] 13.6.3 p., [4] 29 p. ir 32 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
3. Reikalavimai darbuotojų sveikatos tikrinimui				
3.1. Ar A kategorijos darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentuose yra įrašai, patvirtinantys, kad sveikata buvo patikrinta ne vėliau kaip prieš 1 metus? ([1] 19 str. 1 d., [2] 13.7 p., [3] 42.3 p., [6] 2 lentelės 3.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.2. Ar yra privalomo A kategorijos darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas? ([2] 13.7 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
4. Reikalavimai darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenai				
4.1. Ar yra darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo tvarkos aprašas? ([2] 13.9 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4.2. Ar užtikrinama, kad darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenai reikalingus matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą atliktų tik [1] nustatyta tvarka pripažinti asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekantys apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus, ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą? ([3] 59 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4.3. Ar darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėseną atliekama darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka arba, jeigu darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėseną atlieka darbuotojus priimanči įmonė, ar yra darbuotojus komandiruojančio asmens sutartis su darbuotojus priimančia įmone dėl veiklos branduolinės energetikos objekto kontroliuojamojoje zonoje, kurioje nustatytos komandiruojamų darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos sąlygos? ([2] 13.9 p., [3] 73.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4.4. Ar yra registruojami darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos duomenys (komandiruojamų darbuotojų darbdaviui komandiruojamą darbuotoją dirbti pas komandiruotus darbuotojus priimančią veiklos vykdytoją arba darbuotojui vienu metu dirbant pas kelis veiklos vykdytojus, turi būti registruojami šio darbuotojo darbo	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

šaltinių aplinkoje pas kitus veiklos vykdytojus pradžios ir pabaigos datos bei darbuotojo apšvitos stebėsenos rezultatai darbo pas kitus veiklos vykdytojus metu)? ([3] 64 p. ir 66 p.)				
Pastabos:				
4.5. Ar yra saugomi darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos duomenys visą darbuotojo darbinės veiklos laikotarpį ir jam pasibaigus iki darbuotojui sukaks (arba turi sukakti) 75 metai, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip 30 metų nuo darbo su šaltiniais ar šaltinių aplinkoje pabaigos (baigus dirbti su profesine apšvita susijusius darbus)? ([3] 68.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4.6. Ar komandiruotam darbuotojui baigus darbą ir gavus iš darbuotojus priimančiosios įmonės Komandiruo to darbuotojo apšvitos dozių pasą, komandiruotas darbuotojas yra supažindinamas su jame užregistruotais apšvitos duomenimis? ([3] 74.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4.7. Ar ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komandiruo to darbuotojo darbo pabaigos Komandiruo to darbuotojo apšvitos dozių pasas yra grąžinamas Radiacinės saugos centrui? ([3] 74.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
5. Reikalavimai instruktavimui radiacinės saugos klausimais				
5.1. Ar yra radiacinės saugos instrukcijos ir (ar) darbo procedūrų aprašai bei jų laikymosi kontrolės tvarkos aprašas? ([2] 13.8 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
5.2. Ar visi darbuotojai yra supažindinti (yra supažindinimo žymos) su jiems skirtomis radiacinės saugos instrukcijomis? ([1] 26 str. 4 d. ir [5] 9 ir 10 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
5.3. Ar yra darbuotojų radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašas? ([2] 13.6.5 p. ir [4] 6 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
5.4. Ar yra nustatyta tvarka, kaip darbuotojoms, praktikantėms ir studentėms pateikiama informacija apie veiksmus, būtinus vykdyti siekiant sumažinti nėsčiųjų ir krūtimi maitinančių darbuotojų, praktikančių ir studentėjų bei būsimo kūdikio arba krūtimi	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

maitinamo vaiko apšvitą? ([1] 20 str. 4 d. ir 5 d. ir [3] 32 p., 33 p. ir 35 p.)				
5.5. Ar darbuotojai yra instruktuojami radiacinės saugos klausimais (prieš pradedant dirbti, t. y. prieš patenkant į branduolinės energetikos objekto kontroliuojamąją zoną, ir periodiškai (ne rečiau nei 1 kartą per metus))? ([1] 26 str. 4 d. ir [4] 9 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
5.6. Ar darbuotojams yra pateikiama informacija apie jonizuojančiosios spinduliuotės keliamą riziką jų sveikatai, susijusią su jų vykdomais darbais branduolinės energetikos objekto kontroliuojamojoje zonoje, ir jie būtų supažindinti su vidaus darbo tvarkos taisyklėse branduolinės energetikos objekte nustatytais reikalavimais radiacinei saugai užtikrinti? ([4] 11 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
6. Reikalavimai individualiosioms apsaugos priemonėms				
6.1. Ar yra individualiųjų apsaugos priemonių sąrašas, kuriame nurodoma individualiųjų apsaugos priemonių pavadinimai, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data arba, jei komandiruočių darbuotojų darbdavys vykdo veiklą pas komandiruotus darbuotojus priimančią veiklos vykdytoją, sudaryta sutartis su komandiruotus darbuotojus priimančia įmone, kurioje būtų nurodyta, kad reikalingas individualiąsias apsaugos priemones komandiruotiems darbuotojams suteikia priimanči įmonė? ([2] 13.14 p., 13.25 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
6.2. Ar, prieš patenkant į branduolinės energetikos objekto kontroliuojamąją zoną, yra užtikrinamas darbuotojų, praktikantų ir studentų aprūpinimas individualiosiomis apsaugos priemonėmis? ([3] 53.5 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
7. Reikalavimai radiologinių incidentų ir avarijų prevencijai ir padarinių likvidavimui				
7.1. Ar yra avarijų valdymo planas, kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas? ([2] 13.16 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

8. Reikalavimai komandiruočių darbuotojų radiacinei saugai				
8.1. Jeigu patikrinimo metu yra vykdoma veikla (veiklos laikotarpis, kai licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo darbuotojams yra išduoti Komandiruočių darbuotojų apšvitos pasai) branduolinės energetikos objekto kontroliuojamojoje zonoje, ar užtikrinama, kad komandiruotiems darbuotojams atliekamų darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų rezultatai būtų įvertinti? ([3] 73.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
8.2. Ar yra sudaryta sutartis su komandiruotus darbuotojus priimančiu veiklos vykdytoju dėl veiklos branduolinės energetikos objekto kontroliuojamojoje zonoje, kurioje numatytas komandiruočių darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimas? ([2] 13.25 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
PATIKRINIMO REZULTATAI				
Eil. Nr.	Pažeidimas	Branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD) ir teisės aktai		
Eil. Nr.	Mažareikšmis pažeidimas	NTD ir teisės aktai		
Eil. Nr.	Gerosios praktikos neatitiktis	Dokumentai		
Patikrinimo rezultatų suvestinė		Pažeidimų skaičius		
		Mažareikšmių pažeidimų skaičius		
		Gerosios praktikos neatitiktį skaičius		
PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKymo				
Šis kontrolinis klausimynas-ataskaita, kai juo priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio klausimyno-ataskaitos įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.				

* – žymima, kai konkretus reikalavimas vykdant veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte yra netaikomas arba neaktualus dėl veiklos pobūdžio / vykdymo sąlygų / nevykdymo.

** – žymima, kai konkretus reikalavimas vykdant veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte patikrinimo metu nebuvo tikrintas.

Užpildė _____

(Patikrinimo komisijos vadovo arba patikrinimą atlikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Teisės aktai (taikant kontrolinį klausimyną-ataskaitą turi būti vadovaujamosi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis):

1. [Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas](#);
2. [Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės](#), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“;
3. [Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“](#), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“;
4. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2019 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų, asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, ir asmenų, atsakingų už fizinę saugą, radiacinės saugos mokymo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“](#), patvirtinti VATESI viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2019 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų, asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, ir asmenų, atsakingų už fizinę saugą, radiacinės saugos mokymo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;
5. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“](#), patvirtinti VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 22.3-309 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;
6. [Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika \(kenksmingų veiksmų poveikis ir \(ar\) pavojingas darbas\), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas](#), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.