

Nenumatytų atvejų dėl kenkėjo *Spodoptera frugiperda* (Smith) patekimo ir išplitimo Lietuvos Respublikoje suvaldymo plano 2 priedas

INFORMACIJA APIE KENKĖJO BIOLOGIJĄ IR POŽYMIUS

I SKYRIUS *SPODOPTERA FRUGIPERDA*



1 pav. *Spodoptera frugiperda* suaugėliai: patelė – dešinėje ir patinėlis – kairėje. Nuotraukos šaltinis <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895>



2 pav. *Spodoptera frugiperda* kiaušinėlių santalka. Nuotraukos šaltinis <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895>




3 pav. Subrendusi *Spodoptera frugiperda* lerva. Nuotraukos šaltinis

<https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895>



4 pav. *Spodoptera frugiperda* lėliukės. Nuotraukos šaltinis: <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895>

II SKYRIUS *SPODOPTERA FRUGIPERDA* VYSTYMOŠI CIKLAS



5 pav. *Spodoptera frugiperda* vystymosi ciklas. Nuotraukos šaltinis: <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895>

III SKYRIUS *SPODOPTERA FRUGIPERDA* POŽYMIŲ APRAŠYMAS

1. Pagrindiniai kenkėjo požymiai yra šie:

1.1. lervų apgraužti augalų lapai tampa skylėti, šonai pasidaro nelygūs (6 pav.), ant jų aptinkami lervų ekskrementai (7 pav.). Jei kenkėjo populiacija yra didelė, lervos gali nuėsti ir jaunų kukurūzų stiebus, pradėti misti subrendusių kukurūzų burbuolėmis. Ant tokių burbuolių atsiranda skylės, jos pajuoduoja ir gali visiškai sunykti (8 pav.).

1.2. Ant pomidorų lervos nugraužia pumpurus ir pažeidžia lapus, minta pačiais vaisiais (9 pav.).

1.3. Kiaušinėliai dedami apatinėje lapų pusėje santalkomis po 100–300 kiaušinėlių (10 pav.).

IV SKYRIUS

SPODOPTERA FRUGIPERDA POŽYMIAI AUGALUOSE ŠEIMININKUOSE



Spodoptera frugiperda (LAPHFR) - <https://gd.eppo.int>

6 pav. *Spodoptera frugiperda* lervos apgraužti kukurūzo lapai ir lervų ekskrementai. Nuotraukos šaltinis <https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR/photos>



Spodoptera frugiperda (LAPHFR) - <https://gd.eppo.int>

7 pav. *Spodoptera frugiperda* lervų ekskrementai ant kukurūzo lapo. Nuotraukos šaltinis <https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR/photos>



Spodoptera frugiperda (LAPHFR) - <https://gd.eppo.int>

8 pav. *Spodoptera frugiperda* lervų nuėsta kukurūzo burbuolė. Nuotraukos šaltinis <https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR/photos>



Spodoptera frugiperda (LAPHFR) - <https://gd.eppo.int>

9 pav. *Spodoptera frugiperda* lerva ant *Solanum aethiopicum* vaisiaus. Nuotraukos šaltinis <https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR/photos>



10 pav. *Spodoptera frugiperda* kiaušinėlių santalkos. Nuotraukos šaltinis <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1895>