
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo
4 priedas

VIRUSO SARS-COV-2 TYRIMO (TIRIANT PGR METODU) ORGANIZAVIMO PERKELIANT PACIENTUS Į MEDICININĖS REABILITACIJOS ARBA STACIONARINES PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGAS SCHEMA



* **Viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) neatliekamas, jei:**

- pacientas arba jį slaugyti ar prižiūrėti liekantys kiti asmenys yra pasveikę nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), patvirtintos teigiamu SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) ar SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatu, neturi COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingų simptomų bei neatitinka epidemiologinių COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) kriterijų ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), išskyrus atvejus, kai įstaigos vadovo nustatyta tvarka tyrimų dažnumas ir būtinybė nustatomi atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens / ar pacientų grupės riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
- pacientas arba jį slaugyti ar prižiūrėti liekantys kiti asmenys yra paskiepyti viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
  - praėjus 14 parų po antrosios „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos dozės suleidimo;
  - praėjus 7 paroms po antrosios „Comirnaty“ vakcinos dozės suleidimo;
  - praėjus 15 dienų po antrosios „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;
  - praėjus 14 dienų po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo.