

**BALTŲJŲ GARSTYČIŲ (*SINAPIS ALBA L.*) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 179/1	Požymio Nr. pagal TG/179/3	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
5	5	Lapas: žalia spalva	P	Lapų vystymasis 16–59	1 – šviesiai žalia 3 – žalia 5 – tamsiai žalia	–
7	6	Lapas: skilčių skaičius	A	Lapų vystymasis 16–59	1 – labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	Visiškai išsivysčiusio lapo
8	7	Lapas: lapalakščio krašto dantytumas	A	Lapų vystymasis 16–59	1 – silpnas 3 – vidutinis 5 – stiprus	–
9	8	Lapas: ilgis	P	Lapų vystymasis 16–59	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	Lapalakščio su lapkočiu
10	9	Lapas: plotis	P	Lapų vystymasis 16–59	3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus	Matuojama plačiausioje vietoje
12	11	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia 61	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai 50 proc. augalų turi bent vieną išsiskleidusį žiedą
13	12	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas 61–67	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	Žydėjimo metu
14	13	Žiedas: vainiklapių geltona spalva	P	Žydėjimas 61–67	1 – šviesiai geltona 3 – vidutinio geltonumo 5 – tamsiai geltona	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai žiedo spalva aiškiai skiriasi
15	14	Žiedas: vainiklapių ilgis	P	Žydėjimas 61–67	3 – trumpi 5 – vidutiniai 7 – ilgi	–
16	15	Žiedas: vainiklapių	P	Žydėjimas 61–67	3 – siauri 5 – vidutiniai	–

1	2	3	4	5	6	7
		plotis			7 – platūs	
19	17	Ankštara: ilgis	A	Visiškas subrendimas 89	3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga	Tarp kotelio ir snapelio

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**DARŽINIŲ AGUONŲ (*PAPAVER SOMNIFERUM L.*) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TG/166/4	Požymis	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1	Lapas: plaukuotumas	A	Lapų vystymasis	1 – nėra 9 – yra	–
2	Lapas: baltos dėmės	P	Lapų vystymasis	1 – nėra 9 – yra	Vertinama, kai yra susiformavę 10–12 tikrųjų lapelių
3	Lapas: spalva	P	Lapų vystymasis	1 – gelsvai žalia 2 – žalia 3 – melsvai žalia	–
4	Lapas: vaškuotumas	P	Lapų vystymasis	1 – mažas 2 – vidutinis 3 – didelis	–
5	Lapas: lapalakščio įpjovų gylis	A	Lapų vystymasis	1 – nėra arba mažas 2 – vidutinis 3 – didelis	–
6	Stiebas: ilgis	P	Žydėjimas	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	–
7	Stiebas: nuspilvinimas antocianu	P	Žydėjimas	1 – nėra 9 – yra	–
8	Stiebas: plaukuotumas	A	Žydėjimas	1 – nėra arba mažas 2 – vidutinis 3 – didelis	Tarp dėžutės ir stiebo viršutinio lapo
10	Vainiklapis: spalva	P	Žydėjimas	1 – balta 2 – šviesiai rausva 3 – rausva 4 – tamsiai rausva 5 – raudona 6 – šviesiai violetinė 7 – violetinė 8 – tamsiai violetinė	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai vainiklapio spalva aiškiai skiriasi
11	Vainiklapis: dėmės	A	Žydėjimas	1 – nėra 2 – vientisa dėmė 3 – išsidėstę juostomis 4 – išsidėstę spindulinėmis juostomis	–
12	Vainiklapis: dėmių spalva	P	Žydėjimas	1 – balta 2 – raudona	–

1	2	3	4	5	6
				3 – šviesiai violetinė 4 – violetinė 5 – tamsiai violetinė	
13	Vainiklapis: tamsios dalies išsidėstymas nuo prisitvirtinimo dalies (pagrindo)	A	Žydėjimas	1 – žemiau plačiausios vainiklapio dalies 2 – lygiai su plačiausia vainiklapio dalimi 3 – virš plačiausios vainiklapio dalies	–
14	Vainiklapis: įpjovos	A	Žydėjimas	1 – nėra 9 – yra	–
15	Kuokelis: kotelio spalva	A	Žydėjimas	1 – balta 2 – šviesiai violetinė 3 – tamsiai violetinė	–
16	Dėžutė: vaškuotumas	P	Vaisiaus brendimas	1 – nėra arba mažas 2 – vidutinis 3 – didelis	–
18	Dėžutė: išilginio pjūvio forma	P	Vaisiaus brendimas	1 – ovali 2 – suplota 3 – cilindriška 4 – apvali 5 – elipsiška	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai išilginio pjūvio forma aiškiai skiriasi
20	Dėžutė: ilgis	P	Vaisiaus brendimas	3– trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga	–
22	Dėžutė: briaunotumas	A	Žydėjimas	1 – nėra arba mažas 2 – vidutinis 3 – didelis	–

⁽¹⁾ Augalų išsivystymo tarpsniai nurodyti pagal TNAVAS tyrimų gairėse Nr. TG/166/4 pateiktą skalę. Požymių skalės pagal BAVT nėra

**DAŽINIŲ DYGMINŲ (*CARTHAMUS TINCTORIUS* L.) POŽYMAI VEISLINIAM
GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TG/134/3	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
8	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai 50 proc. augalų turi bent vieną išsiskleidusį žiedą
10	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas	1 – labai žemas 3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas 9 – labai aukštas	–
12	Vainiklapis: spalva	P	Žydėjimas	1 – balta 2 – geltona 3 – oranžinė	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai vainiklapio spalva aiškiai skiriasi
13	Šeštas lapas: žalia spalva	P	Lapų vystymasis	3 – šviesiai žalia 5 – žalia 7 – tamsiai žalia	–
17	Šeštas lapas: forma	P	Lapų vystymasis	1 – verpstiškas 2 – kiaušiniškas 3 – elipsiškas 4 – apverstai kiaušiniškas	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai šešto lapo forma aiškiai skiriasi
18	Šeštas lapas: spyglių skaičius	P	Lapų vystymasis	1 – nėra arba labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
20	Graižas: vidurinio pažiedlapio ilgis	P	Lapų vystymasis	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	–
21	Graižas: vidurinio pažiedlapio plotis	P	Lapų vystymasis	1 – labai siauras 3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus 9 – labai platus	–
26	Sėklos: dydis	P	Brendimas	3 – mažos 5 – vidutinės	–

1	2	3	4	5	6
				7 – didelės	
27	Sėklos: spalva	P	Brendimas	1 – balta 2 – baltai geltona 3 – rusvai geltona 4 – ruda	–

⁽¹⁾ Augalų išsivystymo tarpsniai nurodyti pagal TNAVAS tyrimų gairėse Nr. TG/134/3 pateiktą skalę. Požymių skalės pagal BAVT nėra

SAREPTINIŲ (*BRASSICA JUNCEA* (L.) CZERN.) IR JUODŲJŲ (*B. NIGRA* (L.) W. D. J. KOCH) BASTUČIŲ POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI

Eil. Nr.	Požymis ⁽¹⁾	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	Lapas: spalva	P	Lapų vystymasis	3 – šviesiai žalia 5 – žalia 7 – tamsiai žalia	–
2.	Lapas: skilčių skaičius	P	Lapų vystymasis	3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	–
3.	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimas	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai žydi 50 proc. augalų
4.	Augalas: aukštis	P	Subrendimas	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–
5.	Vainiklapis: spalva	P	Žydėjimas	1 – kremo 2 – geltona 3 – oranžinio geltonumo	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai vainiklapio spalva aiškiai skiriasi
6.	Ankštara: ilgis	P	Subrendimas	3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga	Tarp vaiskočio ir snapelio
7.	Ankštara: plotis	P	Subrendimas	3 – siaura 5 – vidutinė 7 – plati	–

⁽¹⁾ Požymių aprašymai nurodyti pagal 2001 m. EBPO vegetacinių tyrimų vykdymo ir sėklinių pasėlių aprobavimo gaires. Požymių skalės pagal BAVT ir TNAVAS nėra

**PAPRASTŲJŲ KMYNŲ (*CARUM CARVI* L.) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Eil. Nr.	Požymis ⁽¹⁾	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–
2.	Augalas: žalios spalvos intensyvumas	P	Žydėjimas	3 – šviesiai žalias 5 – žalias 7 – tamsiai žalias	–
3.	Žiedynas: dydis	P	Žydėjimas	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai žiedo dydis aiškiai skiriasi
4.	Vainiklapis: spalva	P	Žydėjimas	1 – balta 9 – ne balta	–
5.	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	–

⁽¹⁾ Požymių aprašymai nurodyti pagal 2001 m. EBPO vegetacinių tyrimų vykdymo ir sėklinių pasėlių aprobavimo gaires ir EBPO dokumentą Nr. TAD/CA/S(2018)5. Požymių skalės pagal BAVT ir TNAVAS nėra

**RAPSŲ (*BRASSICA NAPUS* L. (PARTIM) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 36/2	Požymio Nr. pagal TG/36/6 red.	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
6	4	Lapas: žalia spalva	P	Lapų vystymasis 23–27	3 – šviesiai žalia 5 – žalia 7 – tamsiai žalia	–
8	5	Lapas: skiltys	P	Lapų vystymasis 23–27	1 – nėra 9 – yra	–
9	6	Lapas: skilčių skaičius	A	Lapų vystymasis 23–27	3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	Kai lapas visiškai išsivystęs
10	7	Lapas: lapalakščio krašto dantytumas	P	Lapų vystymasis 23–27	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	–
-	8	Lapas: ilgis	A	Lapų vystymasis 23–27	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	Lapalakštis su lapkočiu
-	9	Lapas: plotis	A	Lapų vystymasis 23–27	3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus	Plačiausioje vietoje
-	10	Lapkočio ilgis	A	Lapų vystymasis 23–27	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	Tik skiltėtus lapus turinčių veislių
11	11	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimas 61–62	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai 50 proc. augalų turi bent vieną žiedą
12	12	Vainiklapis: spalva	P	Žydėjimas 62–63	1 – balta 2 – kremo 3 – geltona 4 – oranžiniai geltona	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai vainiklapių spalva aiškiai skiriasi

1	2	3	4	5	6	7
13	13	Žiedas: vainiklapių ilgis	A	Žydėjimas 62–63	1 – labai trumpi 3 – trumpi 5 – vidutiniai 7 – ilgi	–
14	14	Žiedas: vainiklapių plotis	A	Žydėjimas 62–63	3 – siauri 5 – vidutiniai 7 – platūs	–
15	15	Žiedas: žiedadulkių susidarymas	A	Žydėjimas 62–63	1 – nėra 9 – yra	–
-	16	Augalas: aukštis	A	Žydėjimas 62–63	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	Žydėjimo metu
16	17	Augalas: aukštis	P	Ankštaroje sėklos tamsios 70–80	1 – labai žemas 3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas 9 – labai aukštas	Su šoninėmis šakutėmis

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**RAPSUKŲ (*BRASSICA RAPA* L. VAR. *SILVESTRIS* (LAM.) BRIGGS) POŽYMAI
VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TG/185/3	Požymis	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
8	Lapas: tipas	P	Lapų vystymasis 23–27	1 – ištisinis 2 – skaldytas	–
9	Lapas: skilčių skaičius	A	Lapų vystymasis 23–27	3 – keletas 5 – vidutiniškai 7 – daug	–
11	Lapas: lapalakščio krašto dantytumas	A	Lapų vystymasis 23–27	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	–
16	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia 61–62	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai 50 proc. augalų turi bent vieną žiedą
17	Vainiklapis: spalva	P	Žydėjimo pradžia 62–63	1 – citrinos geltonumo 2 – oranžiniai geltona	–
21	Augalas: aukštis	P	Subrendimas 75–89	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	Su šoninėmis šakutėmis

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal TNAVAS tyrimų gairėse Nr. TG/185/3 pateiktą skalę. Požymių skalės pagal BAVT nėra

**SĖJAMŲJŲ KANAPIŲ (*CANNABIS SATIVA L.*) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP276/1	Požymio Nr. pagal TG/276/1	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
2	5	Lapas: žalios spalvos intensyvumas	P	Vegetatyvinių augalo dalių augimas 1006	1 – šviesiai žalia 2 – žalia 3 – tamsiai žalia	–
5	8	Lapas: skilčių skaičius	P	Vegetatyvinių augalo dalių augimas 1006	1 – mažiau nei 7 skiltys 2 – 7 skiltys 3 – daugiau kaip 7 skiltys	–
8	11	Žydėjimo laikas:	P	Žydėjimas 2101	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai pirmi žiedai išsiskleidę ant 50 proc. vyriškųjų žiedynų
11	14	Augalas: hermafroditinių augalų proporcija	P	Žydėjimas 2102–2104	1 – mažiau kaip 5 proc. 3 – 36–65 proc. 5 – daugiau kaip 96 proc.	–
12	15	Augalas: moteriškų augalų proporcija	P	Žydėjimas 2102–2104	1 – mažiau kaip 5 proc. 3 – 36–65 proc. 5 – daugiau kaip 96 proc.	–
13	16	Augalas: vyriškų augalų proporcija	P	Žydėjimas 2102–2104	1 – mažiau kaip 5 proc. 3 – 36–65 proc. 5 – daugiau kaip 96 proc.	–
14	17	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas ir sėklų brendimas 2202–2302	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–
15	18	Stiebas: spalva	P	Žydėjimas ir sėklų brendimas 2202–2302	1 – geltona 2 – žalia 3 – tamsiai žalia 4 – purpurinė	Pagrindinio stiebo

1	2	3	4	5	6	7
16	19	Stiebas: tarpubamblių ilgis	P	Žydėjimas ir sėklų brendimas 2202–2302	3 – trumpi 5 – vidutiniai 7 – ilgi	Pagrindinio stiebo
19	22	Stiebas: šerdis perpjovus stiebą	A		1 – nėra arba plona 2 – vidutinė 3 – stora	Pagrindinio stiebo

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BAVT tyrimo protokole Nr. TP276/1 pateiktą skalę

**SĖMENINIŲ IR PLUOŠTINIŲ LINŲ (*LINUM USITATISSIMUM* L.) POŽYMAI
VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 57/2	Požymio Nr. pagal TG/57/7	Požymis	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Vainiklapis: pumpuro viršūnės spalva	P	Žydėjimo pradžia 55–61	1 – balta 2 – rausva 3 – melsvai violetinė 4 – violetinė	–
2	2	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia 61	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai pirmas žiedas išsiskleidęs ant 10 proc. augalų
3	3	Vainikėlis: vainiklapių išsidėstymas	A	Žydėjimas 61–65	1 – atsiskyrę 2 – susiglaudę 3 – persidengę	–
4	4	Vainikėlis: visiškai išsivysčiusio spalva	P	Žydėjimas 61–65	1 – balta 2 – šviesiai rausva 3 – rausva 4 – rausvai violetinė 5 – violetinė 6 – melsvai violetinė 7 – mėlyna 8 – šviesiai mėlyna	–
5	5	Žiedas: vainikėlio dydis	P	Žydėjimas 61–65	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	Žydėjimo pradžioje
8	7	Žiedas: vainiklapio ilgis	P	Žydėjimas 61–65	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	–
11	10	Kuokelis: labiausiai nuo centro nutolusios kotelio dalies spalva prasiskleidus	A	Žydėjimas 61–65	1 – balta 2 – mėlyna 3 – violetinė	–

1	2	3	4	5	6	7
		žiedui				
12	11	Kuokelis: kotelio pagrindo spalva	A	Žydėjimas 61–65	1 – balta 2 – mėlyna 3 – violetinė	–
13	12	Dulkinė: spalva	A	Žydėjimas 61–65	1 – gelsva 2 – rausva 3 – pilkšva 4 – melsva	–
14	13	Piestelės liemenėlis: spalva	A	Žydėjimas 61–65	1 – balta 2 – balta su geltonais taškeliais prie pagrindo 3 – geltona 4 – balta su mėlynais taškeliais prie pagrindo 5 – mėlyna	Kaip papildomas požymis vertinamas, kai kuokelio liemenėlio spalva aiškiai skiriasi
15	14	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas 61–65	1 – labai žemas 3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas 9 – labai aukštas	Su šoninėmis šakelėmis

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**GAURUOTŲJŲ SOJŲ (*GLYCINE MAX* (L.) MERR.) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 80/1	Požymio Nr. pagal TG/80/6	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Poskilčio nusidažymas antocianu	P	Vegetacijos metu	1 – nėra 2 – yra	–
3	8	Lapas: šoninių lapelių forma	P	Žydėjimas 65–66	1 – lancetiška 2 – trikampė 3 – nusmailintai ovali 4 – apvaliai ovali	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai lapelių forma skiriasi
4	9	Lapas: šoninių lapelių dydis	A	Žydėjimas 65–66	3 – maži 5 – vidutiniai 7 – dideli	–
5	10	Lapas: žalios spalvos intensyvumas	P	Žydėjimas 65	3 – šviesiai žalia 5 – žalia 7 – tamsiai žalia	–
6	11	Žiedas: spalva	P	Žydėjimas 66	1 – balta 2 – violetinė	–
7	5	Augalas: pagrindinio stiebo plaukelių spalva	P	Žydėjimas– brendimas 65–85	1 – pilka 2 – gelsvai ruda	Viduriniame stiebo trečdalyje
8	3	Augalas: augimo tipas	P	Vegetacijos metu 66–89	1 – apibrėžtas 2 – pusiau apibrėžtas 3 – tarpinis tarp pusiau apibrėžto ir neapibrėžto 4 – neapibrėžtas	–
9	4	Augalas: augimo pobūdis	P	Žydėjimas 66–80	1 – status 2 – tarpinis tarp stataus ir pusiau stataus 3 – pusiau status 4 – tarpinis tarp pusiau stataus ir gulsčio 5 – gulsčias	–
10	6	Augalas: aukštis	P	Brendimas 85	1 – labai žemas 2 – tarpinis tarp labai žemo ir žemo	–

1	2	3	4	5	6	7
					3 – žemas 4 – tarpinis tarp žemo ir vidutinio 5 – vidutinis 6 – tarpinis tarp vidutinio ir aukšto 7 – aukštas 8 – tarpinis tarp aukšto ir labai aukšto 9 – labai aukštas	
11	12	Ankštis: rudos spalvos intensyvumas	A	Brendimas 85	3 – šviesiai ruda 5 – ruda 7 – tamsiai ruda	–
12	13	Sėkla: dydis	A	Brendimas 89	3 – maža 5 – vidutinė 7 – didelė	–
13	14	Sėkla: forma	A	Brendimas 89	1 – rutuliška 2 – suploto rutulio 3 – ištęsta 4 – suplotai ištęsta	–
14	15	Sėkla: sėklos luobelė (su prisitvirtinimo prie ankšties vietos) spalva	A	Brendimas 89	1 – geltona 2 – geltonai žalia 3 – žalia 4 – šviesiai ruda 5 – ruda 6 – tamsiai ruda 7 – juoda	–
15	17	Sėkla: prisitvirtinimo prie ankšties vietos spalva	A	Brendimas 89	1 – pilka 2 – geltona 3 – šviesiai ruda 4 – tamsiai ruda 5 – nevysiškai juoda 6 – juoda	–
17	19	Žydėjimo laikas (pradžia)	P	Žydėjimas 61–65	1 – labai ankstyvas 2 – tarpinis tarp labai ankstyvo ir ankstyvo 3 – ankstyvas 4 – tarpinis tarp ankstyvo ir vidutinio 5 – vidutinis 6 – tarpinis tarp labai vidutinio ir vėlyvo 7 – vėlyvas 8 – tarpinis tarp vėlyvo ir labai vėlyvo 9 – labai vėlyvas	Kai 50 proc. augalų turi bent vieną išsiskleidusį žiedą
18	20	Augalas: brandos laikas	P	Brendimas 89	1 – labai ankstyvas 2 – tarpinis tarp labai ankstyvo ir ankstyvo 3 – ankstyvas	–

1	2	3	4	5	6	7
					4 – tarpinis tarp ankstyvo ir vidutinio 5 – vidutinis 6 – tarpinis tarp labai vidutinio ir vėlyvo 7 – vėlyvas 8 – tarpinis tarp vėlyvo ir labai vėlyvo 9 – labai vėlyvas	

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**TIKRŲJŲ SAULĖGRAŽŲ (*HELIANTHUS ANNUUS L.*) POŽYMAI VEISLINIAM
GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 81/1	Požymio Nr. pagal TG/81/6	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
3	3	Lapas: dydis	A	Žiedynas 5–8 cm pločio, be lapų E4	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	–
4	4	Lapas: žalia spalva	P	Žiedynas 5–8 cm pločio, be lapų E4	3 – šviesiai žalia 5 – žalia 7 – tamsiai žalia	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai žalia spalva aiškiai skiriasi
5	5	Lapas: pūslėtumas	A	Žiedynas 5–8 cm pločio, be lapų E4	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus	–
6	6	Lapas: lapalakščių kraštų dantytumas	P	Žiedynas 5–8 cm pločio, be lapų E4	1 – nėra ar labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	–
8	8	Lapas: viršūninės dalies forma	P	Žiedynas 5–8 cm pločio, be lapų E4	1 – lancetiška 2 – nuo lancetiškos iki siaurai trikampiškos 3 – siaurai trikampiška 4 – nuo siaurai iki plačiai trikampiškos 5 – plačiai trikampiška 6 – nuo plačiai trikampiškos iki kiaušiniškos 7 – nuo plačiai	–

1	2	3	4	5	6	7
					trikampiškos iki apvalios 8 – kiaušiniška 9 – apvali	
13	13	Stiebas: viršūnės plaukuotumas (viršutiniai 5 cm)	A	Žiedynas palinkęs, liežuviški žiedai išsikišę už graižo F1	1 – nėra ar labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	–
14	14	Žydėjimo laikas	P	Žiedynas palinkęs, liežuviški žiedai išsikišę už graižo F1	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	–
15	15	Žiedyno liežuviškų žiedų tankumas	A	Trys žiedyno išorinės eilės turi matomas ir atskiras dulkines F3.2	3 – retas 5 – vidutinis 7 – tankus	–
16	16	Žiedyno liežuviškų žiedų forma	A	Trys žiedyno išorinės eilės turi matomas ir atskiras dulkines F3.2	1 – lancetiška 2 – siaurai kiaušiniška 3 – plačiai kiaušiniška 4 – apvali	–
19	19	Žiedyno liežuviškų žiedų spalva	P	Trys žiedyno išorinės eilės turi matomas ir atskiras dulkines F3.2	1 – gelsvai balta 2 – šviesiai geltona 3 – geltona 4 – geltonai oranžinė 5 – oranžinė 6 – purpurinė 7 – raudonai ruda 8 – įvairi	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai liežuviškų žiedų spalva aiškiai skiriasi
20	20	Žiedyno vamzdiškų žiedų spalva	P	Trys žiedyno išorinės eilės turi matomas ir atskiras dulkines F3.2	1 – geltona 2 – oranžinė 3 – purpurinė	–
23	23	Vamzdiški žiedai: žiedadulkės	P	Trys žiedyno išorinės eilės turi matomas ir atskiras dulkines F3.2	1 – yra 9 – nėra	–

1	2	3	4	5	6	7
28	28	Augalas: aukštis	P	Pradeda kristi liežuviški žiedai. Graižo apatinė pusė žalia. M0	1 – labai žemas 3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–
29	29	Augalas: šakojimasis	P	Graižo apatinė pusė geltona. $\frac{3}{4}$ skraistlapių rudi. Sėkla sausą, apie 20– 25 proc. drėgnumo M0-M2	1 – yra 9 – nėra	–
30	30	Augalas: šakojimosi tipas	P	Graižo apatinė pusė geltona. $\frac{3}{4}$ skraistlapių rudi. Sėkla sausą, apie 20– 25 proc. drėgnumo M0-M2	1 – apatinis 2 – vyrauja apatinis 3 – ištisinis 4 – vyrauja viršūninis 5 – viršūninis	–
31	31	Augalas: aukščiausiai esančio graižo padėtis lyginant su centriniu graižu	P	Graižo apatinė pusė geltona. $\frac{3}{4}$ skraistlapių rudi. Sėkla sausą, apie 20– 25 proc. drėgnumo M0-M2	1 – žemiau 2 – tame pačiame aukštyje 3 – aukščiau	–
32	32	Graižas: padėtis	A	Graižo apatinė pusė ir skraistlapiai rudi. Sėkla sausą, apie 15 proc. drėgnumo M3	1 – horizontalus 2 – nuožulnus 3 – vertikalus 4 – palinkęs žemyn ant tiesaus stiebo 5 – palinkęs žemyn ant palinkusio stiebo 6 – nulinkęs žemyn ant tiesaus stiebo 7 – nulinkęs žemyn ant lengvai palinkusio stiebo 8 – nulinkęs žemyn ant stipriai palinkusio stiebo 9 – užsilenkęs	–
33	33	Graižas: dydis	P	Graižo apatinė pusė ir skraistlapiai rudi. Sėkla	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	–

1	2	3	4	5	6	7
				sausas, apie 15 proc. drėgnumo M3		
36	36	Sėklos: forma	A	Visas augalas tamsiai rudas. Sėkla sausa, apie 10 proc. drėgnumo M4	1 – ištęsta 2 – siaurai kiaušiniška 3 – plačiai kiaušiniška 4 – apvali	–
38	38	Sėklos: pagrindinė spalva	P	Visas augalas tamsiai rudas. Sėkla sausa, apie 10 proc. drėgnumo M4	1 – balta 2 – pilkšva 3 – pilka 4 – šviesiai rusva 5 – ruda 6 – tamsiai ruda 7 – juoda 8 – purpurinė	–
41	41	Sėklos: juostų spalva	P	Visas augalas tamsiai rudas. Sėkla sausa, apie 10 proc. drėgnumo M4	1 – balta 2 – pilka 3 – ruda 4 – juoda	–

⁽¹⁾ Augalų išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BAVT tyrimų protokole Nr. 81/1 pateiktą skalę

SĖJAMŲJŲ (*AVENA SATIVA* L.), PLIKŲJŲ (*A. NUDA* L.) IR NETIKŠIŲ (*A. STRIGOSA* SCHREB.) AVIŽŲ POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI

Požymio Nr. pagal TP 20/2	Požymio Nr. pagal TG/20/10	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Augalas: augimo pobūdis	P	Krūmijimasis 25–29	1 – status 3 – pusiau status 5 – tarpinis 7 – pusiau gulsčias 9 – gulsčias	–
3	3	Lapalakščio krašto plaukuotumas	A	Vamzdelėjimas 40–45	1 – nėra arba labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	Žemiau viršutinio lapo
5	5	Šluotelė: išplaukėjimo laikas	P	Plaukėjimas 50–52	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai ant 50 proc. šluotelių matomos pirmosios varputės
6	6	Stiebas: viršutinio bamblio plaukuotumas	A	Žydėjimas 61–65	1 – nėra 9 – yra	–
8	9	Šluotelė: šakelių padėtis	P	Žydėjimas 60–69	1 – vertikali 3 – pusiau vertikali 5 – horizontali 7 – nusvirusi 9 – visai nusvirusi	–
7	7	Stiebas: viršūninio tarpubamblio plaukuotumo intensyvumas	A	Žydėjimas 61–65	1 – labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai	–

1	2	3	4	5	6	7
					didelis	
9	11	Varpažvynis: vaškinės apnašos	A	Žydėjimas 61–65	1 – nėra ar mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
10	12	Varpažvynis: ilgis	A	Grūdo formavimasis 70–75	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	–
11	18	Pirminis grūdas: žiedažvynio akuotų skaičius	A	Grūdo formavimasis 70–75	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
12	15	Augalas: ilgis	P	Brendimas 80–85	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Stiebo ir šluotelės
13	16	Šluotelė: ilgis	P	Brendimas 80–85	1 – labai trumpa 3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga 9 – labai ilga	–
14	17	Grūdas: lukštas	P	Senėjimas 92	1 – yra 9 – nėra	–
16	19	Pirminis grūdas: žiedažvynio ilgis	A	Senėjimas 92	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	–
17	20	Grūdas: žiedažvynio spalva	A	Brendimas 80–85	1 – balta 2 – geltona 3 – ruda 4 – pilka 5 – juoda	–

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**PAPRASTŲJŲ MIEŽIŲ (*HORDEUM VULGARE* L.) POŽYMAI VEISLINIAM
GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 19/4	Požymio Nr. pagal TG/19/11 (1)	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas (2)	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
2	2	Augalas: augimo tipas	A	Krūmijimasis 25–29	1 – status 3 – pusiau status 5 – vidutinis 7 – pusiau gulsčias 9 – gulsčias	–
3	4	Augalas: apatinių lapų lapamakštės plaukuotumas	A	Krūmijimasis 25–29	1 – nėra 9 – yra	–
4	5	Viršutinis lapas: lapalakščio galų nusispalvinimo antocianu intensyvumas	A	Vamzdelėjimas 45–49	1 – nėra ar labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
7	7	Išplaukėjimo laikas	P	Plaukėjimas 50–52	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai ant 50 proc. varpų matomos pirmos varputės
8	9	Akuotai: viršūnių nusispalvini- mas antocianu	A	Žydėjimas 61–65	1 – nėra ar labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
9	10	Varpa: vaškinės apnašos	P	Žydėjimas– brandos pradžia 65–75	1 – nėra arba labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
10	11	Varpa: padėtis	P	Grūdo formavimasis 70–80	1 – stati 3 – pusiau stati 5 – horizontali	–

1	2	3	4	5	6	7
					7 – pusiau nulinkusi 9 – nulinkusi	
11	13	Augalas: ilgis	P	Brendimas 80–92	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Stiebo, varpos ir akuotų
12	14	Varpa: eilučių skaičius	P	Brendimas 80–92	1 – dvi 2 – daugiau nei dvi	–
13	17	Varpa: forma	A	Brendimas 80–92	3 – smailėjanti į viršų 5 – linijiška 7 – lancetiška	–
15	19	Varpa: ilgis (su akuotais)	A	Brendimas 80–92	1 – labai trumpa 3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga 9 – labai ilga	–
14	18	Varpa: tankumas	P	Brendimas 80–92	1 – labai reta 3 – reta 5 – vidutinė 7 – tanki 9 – labai tanki	–
16	20	Akuotai: ilgis	A	Brendimas 80–92	3 – trumpi 5 – vidutiniai 7 – ilgi	Lyginant su varpa
17	21	Sudėtinės varpos ašis: pirmojo segmento ilgis	A	Senėjimas 92	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	–
18	22	Sudėtinės varpos ašis: pirmojo segmento išlinkimas	A	Senėjimas 92	1 – nėra ar labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
20	16	Sterili varputė: padėtis viduriniame varpos trečdalyje	A	Senėjimas 92	1 – lygiagrečiai 2 – lygiagrečiai su nukrypimu 3 – nukrypusi	–
21	23	Vidurinė varputė: varpažvynio ir jo akuoto ilgio santykis su grūdu	A	Senėjimas 92	1 – trumpesnė 2 – lygi 3 – šiek tiek ilgesnė 4 – žymiai ilgesnė	–

1	2	3	4	5	6	7
22	24	Grūdas: antrinių varpučių ašių plaukelių tipas	A	Brendimas 80–92	1 – trumpi 2 – ilgi	–
23	26	Grūdas: lukštas	A	Senėjimas 92	1 – nėra 9 – yra	–
24	12	Grūdas: žiedažvynio gyslų nusispalvini- mas antocianu	A	Brendimas 80–85	1 – nėra ar labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
25	25	Grūdas: žiedažvynio viršutinės pusės vidinių šoninių gyslų išaugos	A	Senėjimas 92	1 – nėra ar labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
26	27	Grūdas: plaukuotumas apačioje	A	Senėjimas 92	1 – nėra 9 – yra	–
27	-	Grūdas: lodikulių išsidėstymas	A	Senėjimas 92	1 – priekinis 2 – šoninis	–
28	29	Augalas: sezoniškumas	A		1 – žieminis 2 – alternatyvus 3 – vasarinis	–

⁽¹⁾ Antrame stulpelyje kursyvu nurodytų TG požymių numeracija (TG19/11, gairės paskelbtos 2018-09-20) nesutampa su EBPO dokumente Nr. TAD/CA/S(2018)5 ir BAVT tyrimų protokole nurodytąja

⁽²⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**KANARINIŲ STRYPAINIŲ (*PHALARIS CANARIENSIS* L.) POŽYMAI
VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI**

Eil. Nr.	Požymis ⁽¹⁾	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	Lapas: žalios spalvos intensyvumas	P	Vegetacija	1 – šviesiai žalia 2 – žalia 3 – tamsiai žalia	–
2.	Lapas: dydis	P	Vegetacija	1 – mažas 2 – vidutinis 3 – didelis	–
3.	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimas	3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas	–
4.	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–
5.	Žiedynas: forma	P	Žydėjimas	1 – kūgio 2 – lygiagreti 3 – pusiau buožiška 4 – buožiška	–
6.	Žiedynas: dydis	P	Žydėjimas	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	–
7.	Viršutinio lapo plotis	A	Žydėjimas	1 – siauras 2 – vidutinis 3 – platus	–
8.	Viršutinio lapo padėtis	A	Žydėjimas	1 – status 2 – horizontalus 3 – nulinkęs	–

⁽¹⁾ Požymių aprašymai nurodyti pagal 2001 m. EBPO vegetacinių tyrimų vykdymo ir sėklinių pasėlių aprobavimo gaires ir EBPO dokumentą Nr. TAD/CA/S(2018)5. Požymių skalės pagal BAVT ar TNAVAS nėra

**SĖJAMŲJŲ RUGIŲ (*SECALE CEREALE* L.) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 58/1	Požymio Nr. pagal TG/58/6	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
3	3	Diegamakštė: nusispalvinimas antocianu	A	Lapų vystymasis 10–11	1 – nėra ar labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
4	4	Diegamakštė: ilgis	A	Lapų vystymasis 12–13	1 – labai trumpa 3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga 9 – labai ilga	–
5	5	Pirmasis lapas: lapo makšties ilgis	A	Lapų vystymasis 12–13	1 – labai trumpa 3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga 9 – labai ilga	–
6	6	Pirmasis lapas: lapalakščio ilgis	A	Lapų vystymasis 12–13	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	–
7	7	Augalas: augimo pobūdis	A	Krūmijimasis 25–29	1 – status 3 – pusiau status 5 – vidutinis 7 – pusiau gulsčias 9 – gulsčias	Vertina- ma viso laukelio išvaizda
8	8	Viršutinis lapas: lapamakštės vaškinės apnašos	P	Plaukėjimas 50–60	1 – nėra arba labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
9	9	Varpa: išplaukėjimo laikas	P	Plaukėjimas 52	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	–

1	2	3	4	5	6	7
10	10	Lapas, esantis šalia viršutinio lapo: lapalakščio ilgis	A	Žydėjimas 60–69	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	–
11	11	Lapas, esantis šalia viršutinio lapo: lapalakščio plotis	A	Žydėjimas 60–69	1 – labai siauras 3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus 9 – labai platus	–
12	12	Varpa: vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 69–75	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
13	13	Stiebas: plaukuotumas	P	Brandos pradžia 70–85	1 – nėra ar labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	Žemiau varpos
14	14	Augalas: ilgis	P	Visiška branda 85–92	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Stiebas, varpa ir akuotai
15	15	Stiebas: ilgis tarp viršutinio bamblio ir varpos	A	Visiška branda 80–92	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	–
16	16	Varpa: ilgis be akuotų	P	Visiška branda 85–92	1 – labai trumpa 3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga 9 – labai ilga	–
17	17	Varpa: tankumas	A	Visiška branda 85–92	1 – labai reta 3 – reta 5 – vidutinė 7 – tanki 9 – labai tanki	–
18	18	Varpa: padėtis	A	Visiška branda 85–92	1 – vertikali 3 – pusiau vertikali 5 – horizontali 7 – pusiau užsilenkusi 9 – užsilenkusi atgal	–

1	2	3	4	5	6	7
22	22	Augalas: sezoniškumas	A		1 – žieminis 2 – alternatyvus 3 – vasarinis	

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**DVISPALVIŲ SORGŲ (*SORGHUM BICOLOR* (L.) MOENCH) BEI DVISPALVIŲ
SORGŲ IR SUDANŽOLĖS HIBRIDŲ (*SORGHUM BICOLOUR* (L.) MOENCH ×
SORGHUM SUDANENSE (PIPER) STAPF.) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TG/122/4	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
4	Lapas: žalios spalvos intensyvumas	P	Lapų vystymasis 41–59	1 – labai šviesi žalia 2 – šviesiai žalia 3 – žalia 4 – tamsiai žalia 5 – labai tamsi žalia	–
7	Augalas: išplaukėjimo laikas	P	Žydėjimas 51	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai ant 50 proc. augalų matomos pirmos dulkinės
8	Varpažvynis: nusispalvinimas antocianu	P	Žydėjimas 65–69	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
14	Varpažvynis: spalva	P	Žydėjimas 69	1 – žalia 2 – šviesiai žalia 3 – gelsvai žalia 4 – šviesiai geltona 5 – geltona	Plaukėjimo pabaigoje
15	Šluotelė: tankumas	P	Žydėjimas 69	1 – labai reta 3 – reta 5 – vidutinė 7 – tanki 9 – labai tanki	Plaukėjimo pabaigoje
22	Šluotelė: ilgis	P	Žydėjimas 75–85	1 – labai trumpa 3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga 9 – labai ilga	–
18	Augalas: ilgis	P	Žydėjimas 75–85	1 – nykštukinis 2 – nuo nykštukinio ir ypač žemo 3 – ypač žemas 4 – nuo ypač žemo iki labai žemo	–

1	2	3	4	5	6
				5 – labai žemas 6 – nuo labai žemo iki žemo 7 – žemas 8 – nuo žemo iki vidutinio 9 – vidutinis 10 – nuo vidutinio iki aukšto 11 – aukštas 12 – nuo aukšto iki labai aukšto 13 – labai aukštas 14 – nuo labai aukšto iki ypač aukšto 15 – ypač aukštas 16 – nuo ypač aukšto iki milžiniško 17 – milžiniškas	
25	Šluotelė: tankumas	A	Brendimas	1 – labai reta 3 – reta 5 – vidutinė 7 – tanki 9 – labai tanki	Subrendusios šluotelės
1	Daigas: diegamakštės nusispalvinimas antocianu	A		1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–

⁽¹⁾ Augalų išsivystymo tarpsniai nurodyti pagal TNAVAS tyrimų gairėse Nr. TG122/4 (2014-08-29) pateiktą skalę. Požymių skalės pagal BAVT nėra

**KVIETRUGIŲ (× *TRITICOSECALE* WITTM. EX A. CAMUS) POŽYMAI VEISLINIAM
GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 121/2 red. 1	Požymio Nr. pagal TG/121/3	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
6	6	Išplaukėjimo laikas	P	Plaukėjimas 50–52	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai ant 50 proc. augalų matomos pirmos varputės
4	4	Augalas: augalų su nulinkusiais viršutiniais lapais dažnis	O	Plaukėjimas 47–51	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
7	7	Viršutinis lapas: lapamakštės vaškinės apnašos	P	Plaukėjimas 55–56	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
-	10	Viršutinis lapas: lapamakštės ilgis	P	Plaukėjimas 50	3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga	–
-	11	Viršutinis lapas: lapamakštės plotis	P	Plaukėjimas 50	3 – siaura 5 – vidutinė 7 – plati	–
5	5	Viršutinis lapas: lapalakščio galų nusispalvinimas antocianu	A	Plaukėjimas 47–51	1 – nėra ar labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	–
10	12	Varpa: vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 60–69	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
11	13	Stiebas: kaklelio plaukuotumas	A	Žydėjimas 60–69	1 – nėra arba labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis	–

1	2	3	4	5	6	7
					7 – didelis 9 – labai didelis	
12	14	Augalas: ilgis	P	Brendimas 80–92	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Stiebo, varpos ir akuotų
13	15	Varpa: akuotų išsidėstymas	A	Brendimas 80–92	1 – viršūnėje 2 – nuo pusės varpos 3 – per visą varpą	–
-	24	Varpa: plotis	P	Plaukėjimas 50	1 – labai siaura 3 – siaura 5 – vidutinė 7 – plati 9 – labai plati	profilyje
-	8	Akuotai: nuspilvinimas antocianu	P	Plaukėjimas 50	1 – nėra arba labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	–
14	16	Akuotai varpos viršūnėje: ilgis	P	Brendimas 80–92	1 – labai trumpi 3 – trumpi 5 – vidutiniai 7 – ilgi 9 – labai ilgi	–
15	17	Apatinis varpažvynis: snapelio ilgis	A	Brendimas 80–92	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Vidurinia- me varpos trečdalyje
16	16	Apatinis varpažvynis: Išorinės dalies plaukuotumas	A		1 – nėra 9 – yra	–
18	22	Varpa: tankumas	P	Brendimas 80–92	3 – reta 5 – vidutinė 7 – tanki	–
19	23	Varpa: ilgis	P	Brendimas 80–92	3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga	Be akuotų

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**PAPRASTŲJŲ KVIEČIŲ (*TRITICUM AESTIVUM* L.) IR SPELTŲ (*T. SPELTA* L.)
POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 3/4 red. 2	Požymio Nr. pagal TG/3/12 (¹)	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas (²)	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
2	4	Augalo augimo tipas	P	Dygimas 25–29	1 – status 3 – pusiau status 5 – vidutinis 7 – pusiau gulsčias 9 – gulsčias	–
3	6	Viršutinis lapas: lapalakščio galų nusispalvinimas antocianu	P	Plaukėjimas 47–51	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis	–
4	7	Išplaukėjimo laikas	P	Plaukėjimas 50–52	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai ant 50 proc. varpų matomos pirmos varputės
5	8	Viršutinis lapas: lapamakštės vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 60–65	1 – nėra arba labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
6	9	Viršutinis lapas: lapo lakšto vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 60–65	1 – nėra arba labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	Apatinėje pusėje
7	10	Varpa: vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 60–69	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
-	12	Apatinio varpažvynio išorinės pusės plaukuotumas	P	Žydėjimas 60–65	1 – nėra 9 – yra	–

1	2	3	4	5	6	7
8	11	Stiebas: kaklelio vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 60–65	1 – nėra ar labai mažai 3 – nėra 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
9	13	Augalas: ilgis	P	Visiška branda 80–92	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Stiebo, varpos ir akuotų
-	12	Varpa: vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 60–65	1 – nėra ar labai mažai 3 – nėra 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
11	20	Varpa: forma iš profilio	P	Visiška branda 80–92	1 – kūgiška 2 – lygiagreti 3 – pusiau buožiška 4 – buožiška 5 – verpstiška	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai varpos forma aiškiai skiriasi
12	15	Varpa: tankumas	P	Visiška branda 80–92	1 – labai reta 3 – reta 5 – vidutinė 7 – tanki 9 – labai tanki	–
13	16	Varpa: ilgis	P	Visiška branda 80–92	1 – labai trumpa 3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga 9 – labai ilga	Be akuotų ar akuotukų
14	17	Akuotai arba akuotukai: jų buvimas	P	Visiška branda 80–92	1 – nėra abiejų 2 – yra akuotukai 3 – yra akuotai	–
15	18	Akuotai arba akuotukai varpos viršūnėje: ilgis	P	Visiška branda 80–92	1 – labai trumpi 3 – trumpi 5 – vidutiniai 7 – ilgi 9 – labai ilgi	–
16	19	Varpa: spalva	P	Visiška branda 80–92	1 – balta 2 – spalvota	–
10	14	Šiaudas: šerdis perpjovus (tarpe tarp	A	Visiška branda 80–92	1 – nėra ar labai plona 2 – vidutinį	–

1	2	3	4	5	6	7
		varpos pagrindo ir žemiau stiebo bamblio)			3 – labai stora ar visą užimanti	
17	21	Viršūnės ašies išgaubto segmento paviršiaus plaukuotumas	A	Visiška branda 80–92	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – didelis 9 – labai didelis	–
18	22	Apatinis varpažvynis: peties plotis	A	Visiška branda 80–92	1 – nėra ar labai siauras 3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus 9 – labai platus	Vidurinia-me varpos trečdalyje
19	23	Apatinis varpažvynis: peties forma	A	Visiška branda 80–92	1 – pasvirusi 3 – šiek tiek pasvirusi 5 – tiesi 7 – iškili 9 – labai iškili	–
20	24	Apatinis varpažvynis: snapelio ilgis	A	Visiška branda 80–92	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Vidurinia-me varpos trečdalyje
21	25	Apatinis varpažvynis: snapelio forma	A	Visiška branda 80–92	1 – tiesus 3 – šiek tiek palinkusi 5 – vidutiniškai palinkusi 7 – stipriai palinkusi 9 – užlinkusi	–
22	26	Apatinis varpažvynis: vidinės pusės plaukuotumas	A	Visiška branda 80–92	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	–
25	27	Augalas: sezoniškumas	A	4	1 – žieminis 2 – alternatyvus 3 – vasarinis	–

⁽¹⁾ Antrame stulpelyje kursyvu nurodytų TG požymių numeracija (TG3/12, gairės paskelbtos 2017-04-05) nesutampa su EBPO dokumente Nr. TAD/CA/S(2018)5 ir BAVT tyrimų protokole nurodytąja

⁽²⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**KIETŲJŲ KVIEČIŲ (*TRITICUM DURUM* DESF.) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 120/3	Požymio Nr. pagal TG/120/4	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
5	4	Išplaukėjimo laikas	P	Plaukėjimas 50–52	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas	Kai ant 50 proc. varpų matomos pirmos varputės
7	6	Viršutinis lapas: lapamakštės vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 60–69	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	–
10	9	Stiebas: kaklelio vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 60–69	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
11	10	Varpa: vaškinės apnašos	P	Žydėjimas 60–69	1 – nėra ar labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
12	11	Augalas: ilgis	P	Visiška branda 75–92	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	Stiebo, varpos ir akuotų
21	21	Akuotas: spalva	P	Visiška branda 90–92	1 – balta 2 – šviesiai ruda 3 – purpurinė 4 – tamsiai purpurinė	–
22	22	Varpa: ilgis	A	Visiška branda 92	3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga	Be akuotų
23	23	Varpa:	P	Visiška	1 – balta	–

1	2	3	4	5	6	7
		spalva		branda 92	2 – su atspalviu 3 – spalvota	
24	24	Varpa: tankumas	A	Visiška branda 92	3 – reta 5 – vidutinė 7 – tanki	–

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**PAPRASTŲJŲ KUKURŲŲ (*ZEА MAYS L.*) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 2/3	Požymio Nr. pagal TG/2/7	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
6	8	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimas 65–69	1 – labai ankstyvas 2 – tarpinis tarp labai ankstyvo ir ankstyvo 3 – ankstyvas 4 – tarpinis tarp ankstyvo ir vidutinio 5 – vidutinis 6 – tarpinis tarp vidutinio ir vėlyvo 7 – vėlyvas 8 – tarpinis tarp vėlyvo ir labai vėlyvo 9 – labai vėlyvas	Kai žydi 50 proc. augalų
4	5	Lapas: kampas tarp stiebo ir lapalakščio	A	Žydėjimas 65–69	1 – labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	–
5	6	Lapas: lapalakščio palinkimas	A	Žydėjimas 65–69	1 – nėra ar labai mažai palinkęs 3 – šiek tiek palinkęs 5 – vidutiniškai palinkęs 7 – stipriai nulinkęs 9 – labai stipriai nulinkęs	–
9	11	Šluotelė: dulkinių nusispalvi- nimas antocianu	P	Žydėjimas 65–69	1 – nėra ar labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
10	12	Šluotelė: kampas tarp pagrindinės ašies ir šoninių šakų	A	Žydėjimas 65–69	1 – labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	–

1	2	3	4	5	6	7
11	13	Šluotelė: šoninių šakelių išlinkimas	A	Žydėjimas 65–69	1 – nėra ar labai mažai išlinkę 3 – šiek tiek išlinkę 5 – pusiau išlinkę 7 – stipriai išlinkę 9 – labai stipriai išlinkę	–
12	14	Šluotelė: pirminių šoninių šakelių skaičius	P	Žydėjimas 69–75	1 – nėra ar labai mažai 3 – keletas 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
13	15	Burbuolė: plaukelių pasirodymo laikas	P	Žydėjimas 65–69	1 – labai ankstyvas 2 – tarpinis tarp labai ankstyvo ir ankstyvo 3 – ankstyvas 4 – tarpinis tarp ankstyvo ir vidutinio 5 – vidutinis 6 – tarpinis tarp vidutinio ir vėlyvo 7 – vėlyvas 8 – tarpinis tarp vėlyvo ir labai vėlyvo 9 – labai vėlyvas	–
14	16	Burbuolė: plaukelių nusispalvi- nimas antocianu	P	Žydėjimas 65–69	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
15	17	Stiebas: atraminių šaknų nusispalvi- nimas antocianu	A	Grūdo formavimasis 61–79	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
18	20	Stiebas: tarpubam- blių nusispalvi- nimas antocianu	P	Grūdo formavimasis 71–75	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
20	22	Šluotelė: pagrindinės ašies ilgis virš viršutinio šoninio išsišakojimo	A	Grūdo formavimasis 71–75	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	–

1	2	3	4	5	6	7
22.1	24.1	Augalas: ilgis	P	Brendimas 75–85	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	(tik savidulkėms linijoms ir veislėms, kurių grūdai saldaus ar sproginėjan- čio tipo)
22.2	24.2	Augalas: ilgis	P	Brendimas 75–85	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	(tik hibridams ir kryžmadul- kėms veislėms, išskyrus veisles, kurių grūdai saldaus ar sproginėjan- čio tipo)
23	25	Augalas: santykinis ilgis	P	Brendimas 75–85	1 – labai žemas 3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas 9 – labai aukštas	–
25	27	Žiedkotis: ilgis	P	Brendimas 75–85	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	–
26	28	Burbuolė: ilgis be lukšto	P	Visiška branda 92–93	1 – labai trumpa 3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga 9 – labai ilga	–
27	29	Burbuolės skersmuo (vidurinėje dalyje)	A	Visiška branda 92–93	1 – labai maža 3 – maža 5 – vidutinė 7 – didelė 9 – labai didelė	–
28	30	Burbuolė: forma	A	Visiška branda 92–93	1 – kūgiška 2 – tarpinė kūgio– cilindro 3 – cilindriška	–
29	31	Burbuolė: grūdų eilių skaičius	A	Visiška branda 92–93	1 – labai mažai 3 – keletas 5 – vidutiniškai 7 – daug 9 – labai daug	–
34	36	Burbuolė: grūdų tipas	P	Visiška branda	1 – titnaginis 2 – panašus į titnaginį	Kaip pagrindinis

1	2	3	4	5	6	7
				92–93	3 – tarpinis tarp titnaginio ir dantinio 4 – panašus į dantinį 5 – dantinis 6 – saldusis 7 – sproginėjantis 8 – vaškinis 9 – miltinis	požymis vertinamas, kai grūdų tipas aiškiai skiriasi
36	38	Burbuolė: grūdo viršūnės spalva	P	Visiška branda 92–93	1 – balta 2 – gelsvai balta 3 – geltona 4 – oranžiniai geltona 5 – oranžinė 6 – raudonai oranžinė 7 – raudona 8 – purpurinė 9 – rusva 10 – mėlynai juoda	–
37	39	Grūdo spalva išorinėje pusėje (išskyrus veisles su saldaus tipo grūdais)	P	Visiška branda 92–93	1 – balta 2 – gelsvai balta 3 – geltona 4 – oranžiniai geltona 5 – oranžinė 6 – raudonai oranžinė 7 – raudona 8 – purpurinė 9 – rusva 10 – mėlynai juoda	–
39	41	Burbuolė: varpažvynio nusispalvi- nimas antocianu	P	Visiška branda 92–93	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BAVT tyrimų protokole TP 2/3 pateiktą skalę

VARPINIŲ ŽOLIŲ POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI

Eil. Nr.	Požymis ⁽¹⁾	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	Augalas: augimo pobūdis	P	Krūmijimasis	1 – status 3 – pusiau status 5 – vidutinis 7 – pusiau gulsčias 9 – gulsčias	–
2.	Išplaukėjimo laikas	P	Išplaukėjimas	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	–
3.	Augalas: aukštis išplaukęs	P	Išplaukėjimas	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–
4.	Lapas: žalios spalvos intensyvumas	P	Krūmijimasis	1 – labai šviesi žalia 3 – šviesiai žalia 5 – žalia 7 – tamsiai žalia 9 – labai tamsi žalia	Smilgos, pieviniai pašiaušėliai, raudonieji tikrieji, nendriniai eraičiniai svidrės, pieviniai motiejukai, gojinės miglės, paprastosios miglės, eraičinsvidrės
5.	Žiedynas: ilgis (išsiskleidus žiedams)	A	Išplaukėjimas	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Aviniai eraičiniai, pieviniai motiejukai, smilgos, aviniai eraičiniai, gojinės miglės, paprastosios miglės, eraičinsvidrės
6.	Lapas: plotis	P	Krūmijimasis	1 – labai siauras 3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus 9 – labai platus	Smilgos, svidrės, pieviniai motiejukai raudonieji eraičiniai (A)
7.	Viršutinis lapas: ilgis	P	Krūmijimasis	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Smilgos (A), aviniai eraičiniai (A), eraičinsvidrės, svidrės, pieviniai motiejukai, paprastosios miglės
8.	Šakniastiebiai	P	Krūmijimasis	1 – yra 2 – nėra	Aviniai, raudonieji eraičiniai
9.	Viršutinis lapas:	A	Krūmijimasis	3 – siauras 5 – vidutinis	Smilgos, pieviniai pašiaušėliai, pieviniai,

1	2	3	4	5	6
	plotis			7 – platus	raudonieji tikrieji, nendriniai eraičinai svidrės, pieviniai motiejukai, gojinės miglės, paprastosios miglės, eraičinsvidrės
10.	Ilgiausio stiebo ilgis (su žiedynu)	P	Krūmijimasis	1 – labai trumpas 3 – trumpas 4 – tarpinis tarp trumpo ir vidutinio 5 – vidutinis 6 – tarpinis tarp vidutinio ir ilgo 7 – ilgas 9 – labai ilgas	Pieviniai pašiaušėliai raudonieji tikrieji, nendriniai eraičinai svidrės, paprastosios miglės
11.	Lapas: vaškuotumas	P	Krūmijimasis	1 – nėra 9 – yra	Aviniai ir raudonieji eraičinai, eraičinsvidrės
12.	Akuotai	P	Krūmijimasis	1 – nėra 9 – yra	Svidrės
13.	Augalas: šakniastiebių susidarymas	P	Vegetatyviniai	1 – nėra ar labai mažai 2 – vidutiniškai 3 – daug	Aviniai ir raudonieji eraičinai
14.	Stiebo nusidažymas antocianu	P	Išplaukėjimas	3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus	Gojinės miglės paprastosios miglės
15.	Žiedyno nusidažymas antocianu	P	Žydėjimas	1 – nėra ar labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	Aviniai ir raudonieji eraičinai, paprastosios miglės

⁽¹⁾ Požymiai nurodyti pagal BAVT tyrimų protokolus ir TNAVAS tyrimų gaires: TP 4/1 / TG/4/8 (svidrės), TG/30/6 (smilgos), TP 33/1 / TG/33/7 (miglės), TP 39/1 / TG/39/8 ir TP 67/1 /TG/67/5 (eraičinai), TG/243/1 (eraičinsvidrės), TG/34/6 (motiejukai) bei TG/31/8 (šunažolės)

ANKŠTINIŲ ŽOLIŲ POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI

Eil. Nr.	Požymis ⁽¹⁾	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
16.	Žydėjimo laikas (kai ant augalo žydi bent trys žiedai)	P	Žydėjimo pradžia	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Raudonieji ir baltieji dobilai liucernos
17.	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	Raudonieji ir baltieji dobilai
18.	Žiedas: augalai su tamsiai mėlynais žiedais	P	Žydėjimas	3 – nėra 5 – labai mažai 7 – daug	Mėlynžiedės liucernos
19.	Žiedas: augalai su įvairiaspalviais žiedais	P	Žydėjimas	1 – nėra arba labai mažai 3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	Mėlynžiedės liucernos
20.	Lapas: augalai su dėmėtais lapais	A	1–2 savaitės po žydėjimo	1 – nėra arba labai mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	–
21.	Stiebas: raudonųjų dobilų tarpubamblių skaičius	P	Žydėjimas	5–7 tarpubambliai 8–9 tarpubambliai	Ankstyvojo tipo dobilai Vėlyvojo tipo dobilai
22.	Augalas: ploidiskumas	A	Branda	1 – tetraploidiniai 2 – diploidiniai	Raudonieji ir rausvieji dobilai. Tetraploidiniai dobilai stambesni nei diploidiniai
23.	Augalas: tendencija žydėti sėjos metais	P		3 – silpna 5 – vidutinė 7 – stipri	Raudonieji dobilai
24.	Lapas: baltų dėmelių intensyvumas (Viršutiniame augalo trečdalyje)	P	Žydėjimo pradžia	1 – nėra ar labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	Raudonieji ir baltieji dobilai
25.	Stiebas:	P	Žydėjimas	1 – labai trumpas	Raudonieji dobilai

1	2	3	4	5	6
	ilgiausio stiebo ilgis			3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	liucernos
26.	Stiebas: storis	A		3 – plonas 5 – vidutinis 7 – storas	Raudonieji ir baltieji dobilai
27.	Stiebas: tarpamblių skaičius	A		3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	Raudonieji dobilai
28.	Stiebas: plaukuotumas	A		1 – labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	Raudonieji dobilai
29.	Lapas: vidurinio lapelio ilgis	A		1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	Raudonieji ir baltieji dobilai
30.	Lapas: vidurinio lapelio plotis	A		3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus	Raudonieji ir baltieji dobilai
31.	Lapas: lapkočio ilgis	A		3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	Baltieji dobilai
32.	Lapas: lapkočio plotis	A		3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus	Baltieji dobilai

⁽¹⁾ Požymiai nurodyti pagal TNAVAS tyrimų gaires Nr. TG/5/7 (raudonieji dobilai), TG/6/5 (mėlynžiedės ir margosios liucernos), TG/38/7 (baltieji dobilai). Visi lapų stebėjimai turi būti vykdomi lapams visiškai išsivysčius

**RYTINIŲ OŽIARŪČIŲ (*GALEGA ORIENTALIS* LAM.) POŽYMIAI VEISLINIAM
GRYNIUI NUSTATYTI**

Eil. Nr.	Požymis ⁽¹⁾	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	Augalas: tendencija formuoti žiedynus sėjos metais	A	Stiebo ilgėjimas	3 – neformuoja arba formuoja silpnai 5 – formuoja vidutiniškai 7 – formuoja stipriai	–
2.	Stiebas: plaukuotumas	P	Žydėjimas	1 – yra 9 – nėra	–
3.	Stiebas: tarpubamblių skaičius	A	Žydėjimas	3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	–
4.	Stiebas: ilgis	A	Žydėjimas	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	Ilgiausio stiebo
5	Lapas: lapelių porų skaičius	P	Žydėjimas	3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	–
6.	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia	3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas	–
7.	Žiedas: spalva	P	Žydėjimas	1 – balta 2 – raudona 3 – violetinė	–
8.	Ankštis: padėtis ant stiebo	P	Visiška branda	3 – vertikali 5 – horizontali 7 – nusvirusi	–
9.	Ankštis: išlinkimas	P	Visiška branda	1 – tiesi 9 – išlinkusi	–

⁽¹⁾ Požymiai nurodyti pagal 2001 m. EBPO vegetacinių tyrimų vykdymo ir sėklinių pasėlių aprotavimo gaires ir dokumentą. Požymių skalės pagal BAVT ir TNAVAS nėra

**BALTAŽIEDŽIŲ (*LUPINUS ALBUS* L.), GELTONŲJŲ (*L. ANGUSTIFOLIUS* L.) IR
SIAURALAPIŲ (*L. LUTEUS* L.) LUBINŲ POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TG/66/4	Požymis*	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
2	Augalas: aukštis	A	Stiebo ilgėjimas	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–
3	Lapas: žalios spalvos intensyvumas	A	Stiebo ilgėjimas	3 – šviesiai žalia 5 – žalia 7 – tamsiai žalia	Prieš pasirodant pumpurams
4	Stiebas: nusispalvinimas antocianu	A	Pumpurų formavimas	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus	Prieš pasirodant pumpurams
5	Žydėjimo laikas	P	Pumpurų formavimas	3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas	Kai žydi 50 proc. augalų
6	Augalas: aukštis	A	Žydėjimo pradžia	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	Žydėjimo pradžioje
9	Vainiklapis: irklų spalva	P	Žydėjimo pradžia	1 – balta 2 – melsvai balta 3 – mėlyna 4 – violetinė 5 – rausva 6 – šviesiai geltona 7 – tamsiai geltona	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai irklų spalva aiškiai skiriasi
10	Vainiklapis: laivelio viršūnės spalva	A	Žydėjimas	1 – geltona 2 – mėlynai juoda	–
11	Augalas: augimo tipas	A	Žydėjimo pradžia	1 – apibrėžtas 2 – neapibrėžtas	–
15	Ankštis: ilgis	A	Brendimas	3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga	–

*Požymių skalės pagal BAVT nėra

**SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ (*PISUM SATIVUM* L.) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 7/2 red. 2	Požymio Nr. pagal TG/7/10 Rev.	Požymis	Požy- mio tipas (²)	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas (¹)	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Augalas: nusispalvinimas antocianu	P	Ankštys visiškai išsivysčiusios 30–240	1 – nėra 9 – yra	–
3	3	Stiebas: sukietėjimas	P	Žydėjimo pradžią 30–199	1 – nėra 9 – yra	–
4	4	Stiebas: ilgis	P	Stiebas gelsta 240–250	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas 9 – labai ilgas	–
8	8	Lapas: lapeliai	P	Pirma pora prielapių išsiskleidusi 20–240	1 – nėra 9 – yra	–
19	20	Prielapis: dėmėtumas	P	Pirmojo žiedo pasirodymas– 200–240	1 – nėra 9 – yra	–
20	21	Prielapis: dėmėto tankis	A	Pirmojo žiedo pasirodymas– 200–240	1 – nėra retas 3 – retas 5 – vidutinis 7 – tankus 9 – labai tankus	–
23	24	Žydėjimo laikas	P	Burė atvira ir matomi irklai 214	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai ant 30 proc. augalų matomas bent vienas žiedas
25	26	Vainiklapis: irklų spalva	P	Burė visiškai atidaryta 200–240	1 – balta su rausvai raudonu atspalviu 2 – rausva 3 – rausvai purpurinė	Tik veislėms, turinčioms antociانو
40	42	Vaisius: išlinkimas	A	Sėklų branda 240	1 – nėra arba labai mažas	–

1	2	3	4	5	6	7
					3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BAVT tyrimų protokole TP 7/2 red. 2 pateiktą skalę

PUPŲ (*VICIA FABA L.*) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI

Požymio Nr. pagal TG/8/7 ⁽¹⁾	Požymis	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽²⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
3	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai 50 proc. augalų turi bent vieną žiedą
4	Vainiklapis: melanino dėmė ant irklų	P	Žydėjimas 60–65	1 – nėra 9 – yra	–
14	Augalas: augimo tipas	A	Žydėjimas 60–65	1 – apibrėžtas 2 – neapibrėžtas	–
15	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas 60–65	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–

⁽¹⁾ Antrame stulpelyje kursyvu nurodytų TG požymių numeracija (T8/7, gairės paskelbtos 2018-09-20) nesutampa su EBPO dokumente Nr. TAD/CA/S(2018)5 nurodytąja

⁽²⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

SĖJAMŲJŲ (*VICIA SATIVA* L.), RUGINIŲ (*V. VILLOSA* ROCH) IR VENGRINIŲ (*V. PANNONICA* CRANTZ) VIKIŲ POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI

Požymio Nr. pagal TP 32/1	Požymio Nr. pagal TG/32/7 (¹)	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas (²)	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
2	2	Daigas: stiebo pagrindo nusispalvinimas antocianu	A	Daigų vystymasis 11–13	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
4	4	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	Kai žydi 30 proc. augalų
5	5	Stiebas: viršutinių tarpubamblių plaukuotumas	P	Žydėjimas 60–69	1 – nėra arba labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	–
6	6	Stiebas: lapamakštės nusidažymas antocianu	A	Vegetatyvinių augalo dalių vystymasis 60–69	1 – nėra arba labai silpnas 3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus 9 – labai stiprus	–
10	10	Žiedas: spalva	P	Žydėjimas	1 – balta 2 – rausva 3 – šviesiai violetinė 4 – violetinė 5 – tamsiai violetinė	–
11	11	Ankštis: plaukuotumas	P	Brandos pradžia 71–79	1 – nėra arba labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	–
12	12	Ankštis: ilgis	A	Visiška branda	3 – trumpa 5 – vidutinė	Be ankšties

1	2	3	4	5	6	7
				89–99	7 – ilga	snapelio
16	18	Sėkla: pagrindinė luobelės spalva	A	Visiška branda 89–99	1 – balva 3 – pilkai žalia 3 – pilkai ruda 4 – juoda	
17	19	Sėkla: išmarginimas ruda spalva	A	Visiška branda 89–99	1 – nėra 2 – taškais 3 – dėmėmis 4 – taškais ir dėmėmis	–

⁽¹⁾ Antrame stulpelyje kursyvu nurodytų TG požymių numeracija (T32/7, gairės paskelbtos 2013-03-20) nesutampa su EBPO dokumente Nr. TAD/CA/S(2018)5 ir BAVT tyrimų protokole nurodytąja

⁽²⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BAVT tyrimų protokole TP 32/1 pateiktą skalę

**PAŠARINIŲ KOPŪSTŲ (*BRASSICA OLEARACEA* L. CONVAR. *ACEPHALA* (DC.) ALEF.
VAR. *MEDULLOSA* THELL. + VAR. *VIRIDIS* L.) POŽYMAI VEISLINIAM GRYNIUI
NUSTATYTI**

Eil. Nr.	Požymis ⁽¹⁾	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	Lapas: ilgis	P	Lapų vystymasis	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	–
2.	Lapas: plotis	P	Lapų vystymasis	3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus	–
3.	Lapas: spalva	P	Lapų vystymasis	3 – šviesiai žalias 5 – žalias 7 – tamsiai žalias	–
4.	Lapas: apnašos	P	Lapų vystymasis	3 – nėra arba labai mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	–
5.	Lapas: skiltys	P	Lapų vystymasis	1 – nėra 9 – yra	–
6.	Stiebas: ilgis	P	Visiška branda	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	–
7.	Stiebas: nuspilvinimas antocianu	P	Visiška branda	3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus	–

⁽¹⁾ Požymiai nurodyti pagal 2001 m. EBPO vegetacinių tyrimų vykdymo ir sėklinių pasėlių aprotavimo gaires. Požymių skalės pagal BAVT ir TNAVAS nėra

**GRIEŽČIŲ (*BRASSICA NAPUS L. VAR. NAPOBRASSICA (L.) RCHB.*) POŽYMAI
VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 89/1	Požymio Nr. pagal TG/89/6 red.	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Lapas: žalia spalva	P	Lapų vystymasis 100–150	3 – šviesiai žalia 5 – žalia 7 – tamsiai žalia	–
2	2	Lapas: vaškuotumo intensyvumas	A	Lapų vystymasis 100–150	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	–
3	3	Lapas: tipas	P	Lapų vystymasis 100–150	1 – vientisas 2 – su skiltimis	–
4	4	Lapas: skilčių skaičius	A	Lapų vystymasis 100–150	3 – keletas 5 – vidutiniškai 7 – daug	Tik veislių, kurių lapai skiltėti
5	5	Lapas: viršutinės skilties ilgis	A	Lapų vystymasis 100–150	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	Tik veislių, kurių lapai skiltėti
6	6	Lapas: viršutinės skilties plotis	A	Lapų vystymasis 100–150	3 – siaura 5 – vidutinė 7 – plati	Tik veislių, kurių lapai skiltėti
7	7	Lapas: ilgis	P	Lapų vystymasis 100–150	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	–
8	8	Lapas: plotis	P	Lapų vystymasis 100–150	3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus	–
9	9	Lapas: krašto vingiuotumas	A	Lapų vystymasis 100–150	1 – nėra arba labai mažas 3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis 9 – labai didelis	–
10	10	Lapkotis: padėtis stiebo atžvilgiu	A	Lapų vystymasis 100–150	1 – vertikali 3 – pusiau vertikali 5 – horizontali	–

1	2	3	4	5	6	7
11	11	Lapkotis: storis	A	Lapų vystymasis 100–150	3 – plonas 5 – vidutinis 7 – storas	–
12	12	Šaknis: vyraujanti žievės spalva virš dirvos	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	1 – žalia 2 – bronzinė 3 – raudonai purpurinė	–
13	13	Šaknis: žievės nusispalvinimas antocianu virš dirvos	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	1 – nėra 9 – yra	–
14.1	14.1	Šaknis: žievės nusispalvinimas antocianu virš dirvos	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus	Tik vertinant veisles su žalios ar bronzinės žievės spalva
14.2.	14.2.	Šaknis: žievės nusispalvinimas antocianu virš dirvos	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	3 – silpnas 5 – vidutinis 7 – stiprus	Tik vertinant veisles su raudonai purpurine žievės spalva
15	15	Šaknis: vyraujanti žievės spalva dirvoje	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	1 – balta 2 – geltona 3 – oranžiškai rausva 4 – rausva	–
16	16	Šakniavaisis: forma išilginėje dalyje	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	1 – elipsiška 2 – apvali 3 – kiaušiniška 4 – kvadratinė 5 – pailga	–
17	17	Šaknis: ilgis	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	3 – trumpa 5 – vidutinė 7 – ilga	–
18	18	Šaknis: skersmuo	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	–
19	19	Netikras stiebas (kaklelis): ilgis	P	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	–
20	20	Netikras stiebas	P	Šakniavaisis	1 – nėra ar	–

1	2	3	4	5	6	7
		(kaklelis): nusipalvinimas antocianu tarp buvusių lapų prisitvirtinimo vieta		visiškai išsivystęs 260–299	nedidelis 2 – ištisinis	
21	21	Šakniavaisis: vidaš spalva	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	1 – balta 2 – geltona	–
22	22	Šakniavaisis: minkštimo geltonos spalvos intensyvumas	A	Šakniavaisis visiškai išsivystęs 260–299	3 – šviesi 5 – vidutinė 9 – tamsi	–

⁽¹⁾ Augalo išsivystymo tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BAVT tyrimų protokole pateiktą skalę

**BITINIŲ FACELIJŲ (*PHACELIA TANACETIFOLIA* BENTH.) POŽYMAI VEISLINIAM
GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TG/319/1	Požymis ⁽¹⁾	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1 ⁽²⁾	Augalas: augimo tipas	P	Vegetatyvinių augalo dalių vystymasis	1 – vertikalus 5 – horizontalus 9 – besidriekiantis	Kaip pagrindinis požymis vertinamas, kai augimo pobūdis aiškiai skiriasi
2	Lapas: žalios spalvos intensyvumas	P	Vegetatyvinių augalo dalių vystymasis	1 – šviesiai žalia 2 – žalia 3 – tamsiai žalia	–
7	Lapas: nuspalsvini- mas antocianu	P	Vegetatyvinių augalo dalių vystymasis	1 – nėra arba labai silpnas 2 – vidutinis 3 – stiprus	–
5	Lapas: ilgis	A	Vegetatyvini ų augalo dalių vystymasis	1 – trumpas 2 – vidutinis 3 – ilgas	–
6	Lapas: plotis	A	Vegetatyvini ų augalo dalių vystymasis	1 – siauras 2 – vidutinis 3 – platus	–
10	Žiedynas: ilgis	A	Žydėjimas	1 – trumpas 2 – vidutinis 3 – ilgas	–
11	Žiedynas: ūselių skaičius	A	Žydėjimas	1 – keli 2 – vidutiniškai 3 – daug	–
3	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia	3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas	–
4	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–
8	Žiedas: spalva	P	Žydėjimas	1 – balta 2 – melsvai violetinė 3 – rausvai violetinė	–

⁽¹⁾ Požymiai nurodyti pagal 2001 m. EBPO vegetacinių tyrimų vykdymo ir sėklinių pasėlių aprobavimo gaires

⁽²⁾ Požymis nėra aprašyta gairėse, bet nurodytas kaip pagrindinis ir EBPO dokumente Nr. TAD/CA/S(2018)5

**PAŠARINIŲ RIDIKŲ (*RAPHANUS SATIVUS* L. VAR. *OLEIFORMIS* PERS.) POŽYMAI
VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TP 178/1	Požymio Nr. pagal TG/178/3	Požymis	Požy- mio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
4	4	Lapas: žalios spalvos intensyvumas	P	Lapų vystymasis 19–30	3 – šviesiai žalia 5 – žalia 7 – tamsiai žalia	–
5	5	Lapas: skiltys	P	Lapų vystymasis 19–30	1 – nėra 9 – yra	–
6	6	Lapas: skilčių skaičius	A	Lapų vystymasis 19–30	3 – mažai 5 – vidutiniškai 7 – daug	Lapams visiškai išsivysčius
7	7	Lapas: lapalakščių kraštų dantytumas	P	Lapų vystymasis 19–30	3 – mažas 5 – vidutinis 7 – didelis	–
8	8	Lapas: ilgis	P	Lapų vystymasis 19–30	1 – labai trumpas 3 – trumpas 5 – vidutinis 7 – ilgas	–
9	9	Lapas: plotis	P	Lapų vystymasis 19–30	3 – siauras 5 – vidutinis 7 – platus	–
11	12	Žydėjimo laikas	P	Žydėjimo pradžia 60	1 – labai ankstyvas 3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas 9 – labai vėlyvas	–
12	13	Augalas: aukštis	P	Žydėjimo pradžia 60	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	Žydėjimo metu
13	14	Žiedas: vainiklapių spalva	P	Visiškas žydėjimas 65	1 – balta 2 – violetinė 3 – rausva 4 – geltona 5 – geltonai oranžinė	–
22	23	Šaknis: spalva	A	Visiška branda 89	1 – balta 2 – raudona 3 – violetinė 4 – juodai ruda	–

⁽¹⁾ Augalo vystymosi tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę

**SĖJAMŲJŲ GRIKIŲ (*FAGOPYRUM ESCULENTUM* MOENCH) POŽYMAI
VEISLINIAM GRYNIUI NUSTATYTI**

Požymio Nr. pagal TG/278/1	Požymis	Požymio tipas	Augalo išsivystymo tarpsnis ir jį atitinkantis kodas ⁽¹⁾	Požymio aprašymas	Pastabos
1	2	3	4	5	6
5	Žydėjimo pradžia	P	Žydėjimo pradžia	3 – ankstyvas 5 – vidutinis 7 – vėlyvas	–
6	Augalas: augimo tipas	P	Žydėjimas 65	1 – apibrėžtas 2 – neapibrėžtas	–
7	Augalas: aukštis	P	Žydėjimas 65	3 – žemas 5 – vidutinis 7 – aukštas	–
8	Lapas: pagrindo forma	A	Žydėjimas 65	1 – nukirstas 2 – silpnai širdiškas 3 – stipriai širdiškas 4 – strėliškas	–
9	Lapalakščio žalios spalvos intensyvumas	P	Žydėjimas 65	1 – šviesiai žalia 2 – žalia 3 – tamsiai žalia	–
11	Žiedas: vainiklapių spalva	P	Žydėjimas 65	1 – balta 2 – šviesiai žalia 3 – šviesiai raudona 4 – tamsiai raudona	–
12	Žiedas: žiedkočio ilgis	A	Žydėjimas 65	1 – trumpas 2 – vidutinis 3 – ilgas	–

⁽¹⁾ Augalo vystymosi tarpsniai ir juos atitinkantys kodai nurodyti pagal BBCH skalę. Požymių skalės pagal BAVT nėra