

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**PREVENGINIO STATYBVIEČIŲ PATIKRINIMO
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS**

Teritorinis skyrius:	_____
Darbo inspektorius/-iai: <i>[pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.]</i>	_____
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai <i>[pareigos, vardas, pavardė]</i>	_____
Inspektavimo data:	____ / ____ / ____ .
BENDRA INFORMACIJA	
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): _____	
2. Įmonės kodas: _____	
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____	
4. Centrinė būstinė: _____	
5. Įmonės veikla: _____	
6. Inspektavimo vieta: _____	
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) _____	

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N/N
STATYBVIETĖS ĮRENGIMAS				
1.	Ar tinkamai pasirengta statybos pradžiai?	☐	☐	☐
1.1.	Ar darbuotojai apsaugoti nuo kritimo iš aukščio atramomis, reikiamo aukščio tvirtais aptvarais su rankiniais turėklais, tarpine sija ir grindjuoste arba naudojamos kitos lygiavertės priemonės? ([2.] 4 priedas 37.1. p.; [3.] 20 p.)	☐	☐	☐
1.2.	Ar pavojingų zonų vietose yra numatyta saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems, kad į pavojingas zonas nebūtų įmanoma patekti? ([2.] 4 priedas 13.1.-13.2. p., 36.3.p.; [3.] 20. p.; [6.] 18 str. 7 d. 5 p.)	☐	☐	☐
1.3.	Ar matomoje vietoje statybvietėje yra įrengtas stendas su informacija apie statomą statinį? ([2.] 11 p.)	☐	☐	☐

1.4.	Ar išankstinis pranešimas apie statybos pradžią yra pateiktas VDI teritoriniam skyriui Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose reglamentuota tvarka? ([2.]10. p.)	☐	☐	☐
STATYBOS KOORDINATORIUS				
2.	Ar statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, kai statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, koordinuoja ir kontroliuoja Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą?	☐	☐	☐
2.1.	Ar yra paskirtas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, kai statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas? ([2.] 6 p., 14 p.; [6.] 14str. 1 d. 11 p.)	☐	☐	☐
2.2.	Ar paskirtas koordinatorius koordinuoja visų darbdavių, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, organizuodamas darbdavių bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencines priemones? ([2.] 14 p.)	☐	☐	☐
2.3.	Ar paskirtas koordinatorius koordinuoja priemonių, susijusių su DSS prevencija, nustatytų statinio techniniame projekte, statybos darbų technologijos projekte ar saugos ir sveikatos priemonių plane, įgyvendinimą statybvietėje? ([2.] 14 p.)	☐	☐	☐
2.4.	Ar paskirtas koordinatorius užtikrina, kad, kai statybvietėje nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir dėl to kyla pavojus darbuotojų ar (ir) savarankiškai dirbančių asmenų saugai ar sveikatai, nedelsiant būtų sustabdyti konkretūs darbai? ([2.]14.7. p.)	☐	☐	☐
2.5.	Ar paskirtas koordinatorius, atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte? ([2.]14.3. p.)	☐	☐	☐
PAVOJINGOS ZONOS STATYBVIETĖJE				
3.	Ar statybvietėje nustatytos ir aiškiai pažymėtos pavojingos zonos?	☐	☐	☐
3.1.	Ar pavojingos zonos statybvietėse aptvertos, kad į tokias zonas nepatektų pašaliniai asmenys? ([2.] 4 priedas 13.4. p.; [3.] 19. p.)	☐	☐	☐
3.2.	Ar pavojingos zonos aptvertos apsauginiais aptvarais ir atitinkamai pažymėtos, kad į jas nepakliūtų darbuotojai, neturintys teisės ten patekti? ([2.] 4 priedas 13.4. p.; [3.] 22 p.)	☐	☐	☐
3.3.	Ar judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, įrengti saugiu atstumu nuo darbo vietų arba numatyta saugos zona ir/ar saugos įranga (pvz., kelio aptvarai) pėstiesiems judėti ir aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi? ([2.] 4 priedo 13.2. p.)	☐	☐	☐
3.4.	Ar pastate aptvertos atviros angos (pvz., liftų šachtos, angos perdengimuose ir sienose, balkonai), kai yra kritimo iš aukščio rizika? ([2.] 4 priedas 37.1.p.)	☐	☐	☐
4.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus pavojingose zonose?	☐	☐	☐

4.1.	Ar prieš darbų pradžią pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio darbdavys (darbdavio įgaliotas asmuo) informuoja darbuotojus apie pavojus jų darbo vietoje ir numatytas būtinas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, pvz., pakartotinai supažindina su atlikto profesinės rizikos vertinimo rezultatais, išduoda leidimą? ([1.] 25 str. 1 d. 2 p., 27 str. 2 d., [3.] 26. p.)	☐	☐	☐
4.2.	Ar darbdavio paskirtas asmuo kontroliuoja, ar darbuotojai laikosi nurodytų darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių, pvz., ar įgyvendinamos leidime nurodytos priemonės? ([1.] 19 str. 2 d. 5 p., 20 str. 3 d.; [3.] 33. p.)	☐	☐	☐
DARBAS AUKŠTYJE				
5.	Ar dirbant aukštyje įgyvendintos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą, pirmenybę teikiant kolektyvinėms apsaugos priemonėms?	☐	☐	☐
5.1.	Ar darbuotojai apsaugoti nuo kritimo iš aukščio (atramomis, aptvarais su rankiniais turėklais, paaukštinimo priemonės su aptvarais ir kt.)? ([2.] 4 priedo 37.1. p.)	☐	☐	☐
5.2.	Ar darbo vietai paaukštinti skirtos priemonės yra stabilios ir turi lygų darbo paviršių? ([2.] 4 priedas 33.1. p.; [3.] 55. p.)	☐	☐	☐
6.	Ar patekimui į aukštyje esančias laikinas darbo vietas parinktos tinkamiausios ir saugios priemonės, atsižvelgiant į naudojimo dažnumą, trukmę bei nustatytą pakilimo aukštį?	☐	☐	☐
6.1.	Ar nešiojamosios kopėčios yra naudojamos, kai kitų saugesnių įrenginių naudojimas yra netikslingas dėl mažos rizikos ir trumpos jų naudojimo trukmės arba dėl kitų statyb vietės ypatumų, numatytų statybos projekte? ([5.] 2 priedas 4.1.2 p.)	☐	☐	☐
6.2.	Ar naudojamos kopėčios yra saugios (pvz., apsaugotos nuo slydimo, pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaukštinimo, ant kurio lipama, daugiadalių (sekcijinių) kopėčių, atskiros dalys tinkamai sujungtos viena su kita ir fiksuotos)? ([5.] 2 priedas 4.2.1.- 4.2.3 p.)	☐	☐	☐
7.	Ar pastoliai naudojami pagal teisės aktų reikalavimus ?	☐	☐	☐
7.1.	Ar parengtas pastolių pastatymo, naudojimo ir išardymo projektas? ([5.] 2 priedas 4.3.2 p.)	☐	☐	☐
7.2.	Ar pastoliai pastatyti ant išlyginto, sutankinto, su nuolydžiu paviršiniui vandeniui nutekėti grunto? ([5.] 2 priedas 4.3.3. p.)	☐	☐	☐
7.3.	Ar pastoliai sumontuoti taip, kad skydai neslankiotų ir tarp atskirų pakloto elementų skydų ir horizontalių kolektyvinių apsaugų nebūtų pavojingų plyšių? ([5.] 2 priedas 4.3.4 p.)	☐	☐	☐
7.4.	Ar naudojamos saugos priemonės, apsaugančios žmones ar daiktus nuo kritimo (pvz., aptvarai, apsauginiai tinklai ir kt.)? ([2.] 4 priedas 37.2. p.; [5.] 2 priedas 4.3.6.3. p.; [3.] 23 p.)	☐	☐	☐
7.5.	Ar pastolių tikrinimas ir priežiūra vykdomi gamintojo (darbdavio) nustatyta tvarka? ([2.] 4 priedo 38.1 p., 38.3 p.)	☐	☐	☐
7.6.	Ar užtikrinama, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nepajudėtų? ([2.] 4 priedas 38.5 p.; ([5.] 2 priedo 4.3.3 p.)	☐	☐	☐
7.7.	Ar pastolius stato, remontuoja, ardo tik darbuotojai, specialiai apmokyti šiuos darbus atlikti? ([5.] 2 priedas 4.3.6 p.)	☐	☐	☐
KRENTANTYS DAIKTAI				

8.	Ar darbuotojai statybvietėje apsaugoti nuo krentančių daiktų?	☐	☐	☐
8.1.	Ar vienu metu dirbant skirtinguose aukščiuose, žemiau esančios darbo vietos ir praėjimai yra apsaugoti atitinkamomis saugos priemonėmis nuo krentančių daiktų? ([2.] 4 priedas 36.1 p.)	☐	☐	☐
8.2.	Ar užtikrinta, kad kroviniai nebūtų keliami virš neapsaugotų darbo vietų, kuriose paprastai būna darbuotojai? ([5.] 2 priedo 3.1.3 p.)	☐	☐	☐
STOGO DARBAI				
9.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus ant stogo ar perdengimo?	☐	☐	☐
9.1.	Ar įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, kad būtų išvengta darbuotojų, darbo priemonių ar kitų daiktų ir medžiagų kritimo? ([2.] 4 priedo 46.1 p., 46.2 p.)	☐	☐	☐
9.2.	Ar atliekant darbus ant stogų, darbuotojai aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai naudoti kolektyvinės saugos priemonės, atsižvelgiant į jų naudojimo dažnumą ir trukmę bei nustatytą pakilimo aukštį ekonomiškai netikslinga arba, kai neįmanoma išvengti rizikos ar pakankamai ją apriboti tik kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis? ([2.] 4 priedas 46.1. p.)	☐	☐	☐
9.3.	Ar numatytos priemonės, kad ant stogo ar kito paviršiaus dirbdamas darbuotojas, netyčia neužliptų ant trapios medžiagos ir neįlūžtų? ([2.] 4 priedas 46.2. p.)	☐	☐	☐
GRIOVIMO DARBAI				
10.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant statinio griovimo darbus?	☐	☐	☐
10.1.	Ar statinio griovimo darbai atliekami pagal parengtą griovimo projektą arba griovimo aprašą? ([6.] 24 str. 1 d. 10-11 p.)	☐	☐	☐
10.2.	Ar griovimo darbai atliekami tik prižiūrint kompetentingam atestuotam darbų vadovui? ([2.] 4 priedas 43.2 p.)	☐	☐	☐
10.3.	Ar darbai vykdomi pagal nustatytus reikalavimus, kai yra rizika, kad darbuotojai yra ar gali būti veikiami iš asbesto ar asbesto turinčių medžiagų kylančių dulkių? ([10.] 10 p.)	☐	☐	☐
DARBAI IŠKASOSE, ŠULINIUOSE, POŽEMIUOSE IR TUNELIUOSE				
11.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus iškasose?	☐	☐	☐
11.1.	Ar dirbant iškasose naudojamos saugos priemonės, užtikrinančios, kad nevirstų iškasos gruntas ir neužspautų darbuotojų (išlaikomas iškasos šlaitų statusas, naudojami klojiniai, ramsčiai, priemonės apsaugančios nuo vandens prasiskverbimo ar vandens pašalinimui iš iškasų ir kt.)? ([2.] 4 priedas 42.1.1.- 42.1.2. p., 42.3.p., 42.4.p.)	☐	☐	☐
11.2.	Ar imtasi reikiamų saugos priemonių, kurios pašalintų darbuotojų, medžiagų ar daiktų kritimo riziką? ([2.] 4 priedas 42.1.2. p.)	☐	☐	☐
12.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus uždarose darbo erdvėse (šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose)?	☐	☐	☐
12.1.	Ar dirbant uždarose darbo erdvėse (šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose) vykdoma oro kontrolė, kad neatsirastų kenksmingų ir/arba pavojingų medžiagų ir būtų pakankamas deguonies kiekis darbo zonoje)? ([2.] 4 priedas 9.2. p., 42.1.3. p.)	☐	☐	☐

12.2.	Ar imtasi reikiamų prevencinių priemonių dirbant šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose? ([2.] 4 priedas 9.3. p., 42.1.4. p., 42.2. p.)	☐	☐	☐
DARBO ĮRENGINIAI				
13.	Ar darbo įrenginiai atitinka gamintojo numatytus privalomuosius saugos reikalavimus?	☐	☐	☐
13.1.	Ar naudojami statybvietėje įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, techniškai tvarkingi (be aiškių pažeidimų)? ([2.] 4 priedas 41 p.)	☐	☐	☐
13.2.	Ar statybvietėje įrenginiai, mašinos naudojami pagal paskirtį? ([2.] 4 priedas 41. p.)	☐	☐	☐
13.3.	Ar darbo įrenginiai reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami? ([2.] 16.4. p.)	☐	☐	☐
14.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant mobilius savaeigius arba nesavaeigius darbo įrenginius?	☐	☐	☐
14.1.	Ar darbo įrenginiai, kuriais važiuoja darbuotojai, nekelia pavojaus susižeisti darbuotojui? ([5.] 1 priedas 3.1.1. p.)	☐	☐	☐
14.2.	Ar mobiliajame darbo įrenginyje yra įrengtos konstrukcijos, apsaugančios, kad jis nevirstų arba apsauginės konstrukcijos, apsaugančios darbuotojus jiems apvirtus? ([5.] 1 priedas 3.1.4. p., 3.1.5. p.)	☐	☐	☐
14.3.	Ar įrenginiai turi priemones, kurios apsaugotų nuo neleistino jų paleidimo, ar (ir) neleidžiančias savaime pajudėti iš vietos? ([5.] 1 priedas 3.1.6 p.)	☐	☐	☐
14.4.	Ar imtasi priemonių, draudžiančių darbuotojams vaikščioti ar užtikrinančių jų saugą, savaeigių įrenginių veikimo zonoje? ([2.] 4 priedas 13 p.)	☐	☐	☐
14.5.	Ar savaeigiai įrenginiai naudojami pagal paskirtį? ([5.] 1 priedas 3.2.2. p.)	☐	☐	☐
15.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant elektros ir jos paskirstymo įrenginius?	☐	☐	☐
15.1.	Ar elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje įrengti ir naudojami taip, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo? ([2.] 4 priedo 5.1 p.)	☐	☐	☐
15.2.	Ar elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje ypač jei jie veikiami aplinkos sąlygų yra reguliariai prižiūrimi ir tikrinami? ([2.] 4 priedo 34.1 p.)	☐	☐	☐
15.3.	Ar elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų gaisro ir sprogo pavojaus? ([2.] 4 priedo 5.1 p.)	☐	☐	☐
16.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant krovinių bei darbuotojų kėlimo įrenginius, tarp jų - potencialiai pavojingus įrenginius (toliau – PPI)?	☐	☐	☐
16.1.	Ar krovinių kėlimo įrenginiai yra stabilūs ir tinkamai parinkti? ([5.] 2 priedo 3.1.1 p., 3.2.2 p.)	☐	☐	☐
16.2.	Ar darbo įrenginiai naudojami darbuotojams kelti yra su reikiamais įtaisais sumažinančiais kabinos kritimo riziką, ar užkirstų kelią rizikai, kad patys naudotojai neiškristų iš kabinos, ar nebūtų sutraiškyti, parblokti ir kt.? ([5.] 1 priedo 3.2.4 p.)	☐	☐	☐

16.3.	Ar naudojami tinkami krovinių kėlimo reikmenys? ([5.] 2 priedo 3.1.4 p.)	☐	☐	☐
16.4.	Ar PPĮ yra užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre? ([4.] 12 str. 2 d. 3 p.)	☐	☐	☐
16.5.	Ar PPĮ techninės būklės tikrinimas atliktas nepažeidžiant atitinkamuose įrenginio priežiūros teisės aktuose nustatytų terminų? ([4.] 12 str. 2 d. 2 p.)	☐	☐	☐
16.6.	Ar atliekama PPĮ nuolatinė priežiūra? ([4.] 12 str. 2 d. 5 p.)	☐	☐	☐
16.7.	Ar PPĮ savininkas, pats atliekantis nuolatinę priežiūrą, yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu? ([4.] 11 str. 3 d.)	☐	☐	☐
MEDŽIAGŲ, KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ, ATLIEKŲ SANDĖLIAVIMAS				
17.	Ar statybos objekte įrengtos medžiagų ir konstrukcijų sandėliavimo vietos, atskiriant pavojingas medžiagas?	☐	☐	☐
17.1.	Ar statybvietėje įrengtos statybinių atliekų sandėliavimo vietos? ([2.] 16.5 p.)	☐	☐	☐
17.2.	Ar tinkamai įrengtos pavojingų ir kenksmingų sveikatai medžiagų bei pavojingų atliekų sandėliavimo vietos? ([2.] 16.6 p.)	☐	☐	☐
17.3.	Ar dujų balionai (pvz., deguonies, degiųjų dujų) laikomi (sandėliuojami) pagal saugos duomenų lapuose nustatytus reikalavimus? ([1.] 18 str. 4 d.)	☐	☐	☐
17.4.	Ar konstrukciniai elementai, medžiagos ir įrenginiai išdėstyti arba sukrauti taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti? ([2.] 4 priedo 36.2 p.)	☐	☐	☐
EVAKAVIMO KELIAI IR IŠĖJIMAI				
18.	Statybvietėje pažymėti evakavimo keliai ir išėjimai bei yra pirminės gaisro gesinimo priemonės?	☐	☐	☐
18.1.	Ar kilus pavojui darbuotojams sudaryta galimybė saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų darbo vietų (pvz., evakavimo keliai ir išėjimai paženklinėti, be kliuvinių)? ([2.] 4 priedo 6.2, 6.4 - 6.5 p.)	☐	☐	☐
18.2.	Ar statybvietėje yra pirminės gaisro gesinimo priemonės (pvz., pirminės gaisro gesinimo priemonės lengvai pasiekiamos, paženklintos)? ([2.] 4 priedo 7.3. p.)	☐	☐	☐
BUITINĖS, SANITARINĖS PATALPOS				
19.	Ar statybvietėje buities, sanitarinės ir higienos patalpos atitinka reikalavimus?	☐	☐	☐
19.1.	Ar yra įrengti reikiamo dydžio (pagal projektą) persirengimo kambariai su vietomis atsisėsti, drabužių spintelėmis? ([2.] 4 priedo 17.1.1, 17.1.2 p.; [7.] 3 priedo 1.1.4 p.)	☐	☐	☐
19.2.	Ar yra reikiamas (pagal projektą) praustuvų, tualetų skaičius? ([2.] 4 priedo 17.3.1 p.)	☐	☐	☐
19.3.	Ar darbuotojai aprūpinti geriamuoju vandeniu? ([2.] 4 priedo 21.2 p.)	☐	☐	☐
PIRMOJI PAGALBA				
20.	Ar statybvietėje yra sudarytos sąlygos, kad darbuotojams bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba?	☐	☐	☐
20.1.	Ar visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas, pirmosios pagalbos suteikimui yra priemonės ir, atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, yra skirtos patalpos? ([2.] 4 priedo 16.3 p.)	☐	☐	☐
20.2.	Ar darbuotojai yra apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam? ([2.] 4 priedo 16.1 p.)	☐	☐	☐
20.3.	Ar pirmosios pagalbos suteikimui skirtos patalpos ir priemonių laikymo vietos pažymėtos ir gerai matomos? ([2.] 4 priedo 16.4 p.)	☐	☐	☐
MOKYMAS IR INSTRUKTAVIMAS				
21.	Ar tinkamai organizuojamas ir vykdomas darbuotojų mokymas ir instruktavimas statybvietėje?	☐	☐	☐

21.1.	Ar darbuotojai instruktuoti (informuoti apie jų darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, apsaugos priemones, saugius darbo metodus) darbdavio nustatyta tvarka? ([1.] 25 str. 1 d. 4 p., 6 p.)	☐	☐	☐
21.2.	Ar darbuotojai, kurių privalomas mokymas nustatytas atitinkamais teisės aktais, turi teisę dirbti tokius darbus ar valdyti įrenginius? ([1.] 27 str. 4 ir 7 d.)	☐	☐	☐
DARBUOTOJŲ APRŪPINIMAS ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS (AAP)				
22.	Ar darbuotojai, atliekantys darbus statybvietėje, naudoja tinkamas AAP?	☐	☐	☐
22.1.	Ar AAP parinktos įvertinus darbo aplinkos rizikos veiksnius, o dirbant su cheminėmis medžiagomis, įvertintus gamintojo saugos duomenų lapuose teikiamą informaciją? ([1.] 18 str. 4, 6 d., 28 str. 2 d.; [8.] 7.2 – 7.20 p.; [9.] 33.4 p.)	☐	☐	☐
22.2.	Ar darbuotojai aprūpinti AAP, kurios apsaugotų darbuotoją nuo rizikos veiksnių poveikio? ([5.] 18 p.; [8.] 7.1. p.)	☐	☐	☐
22.3.	Ar darbuotojai statybvietėse naudoja jiems išduotas AAP? ([8.] 9.1. p.)	☐	☐	☐
DSS PRIEMONĖS, NUSTATYTOS STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS IR STATINIO TECHNINIAME PROJEKTE				
23.	Ar statybos darbų technologijos projekte numatytos konkrečios priemonės, užtikrinančios DSS reikalavimus statinio statybos metu?	☐	☐	☐
23.1.	Ar yra statybos darbų technologijos projektas (tais atvejais, kai toks projektas turi būti rengiamas)? ([7.] 24 - 25 p.)	☐	☐	☐
23.2.	Ar statybos darbų technologijos projekte yra numatytos konkrečios priemonės, užtikrinančios DSS reikalavimus statinio statybos metu? (tikrinama, kai nustatomi darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimai vykdant statybos darbus ir būtina įsitikinti ar tai numatyta projekte) ([2.] 9 p.)	☐	☐	☐
24.	Ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei nustatyti statinio techniniame projekte?	☐	☐	☐
24.1.	Ar statinio techniniame projekte yra numatyti DSS reikalavimai konkrečiai statybvietei? (tikrinama, kai nustatoma, kad statybos darbų technologiniame projekte nėra numatytos konkrečios priemonės, užtikrinančios DSS reikalavimus statinio statybos metu, ar jos yra nepakankamos ir būtina tuo įsitikinti) ([2.] 9 p.)	☐	☐	☐
DSS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, PAGAL KURIUOS ĮMONĖS PRISKIRIAMOS KONKREČIAI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS TARIFŲ GRUPEI				
25.	Ar darbo vietose įvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 9 p., 12 p., 4 priedas 4.2 p., 11 p., 13 p., 14 p., 33 p., 37 p., 38 p., 39 p. 43 p., 44 p., 45 p., 46 p.; [5.] 1 priedas 3.2.2 p., 3.2.4 p., 2 priedas 3.1.2 p., 4.1 p.	☐	☐	☐
26.	Ar numatytos prevencinės priemonės darbuotojų kritimui iš aukščio rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedas 37.1 p., 37.2 p., 38.1.; [5.] 2 priedas 3.1.2 p., 4.1.2 p., 4.1.5 p., 4.2 - 4.4 p.	☐	☐	☐
27.	Ar darbo vietose įvertinta galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 4.1 p., 36 p., 39 p., 43 p. 44 p. 45 p.; [5.] 1 priedas 2.5 p., 3.2.1 - 3.2.3 p., 2 priedas 3.1.1 p., 3.1.3 - 3.1.4 p., 3.2 p.	☐	☐	☐

28.	Ar numatytos prevencinės priemonės galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedo 36.1 p., 36.2 p., 36.3. p., 37.1 p., 37.2 p., 46.1 p., 46.2 p.; [5.] 1 priedas 3.2.2 p., 2 priedas 2.1 p., 3.1.1 p., 3.1.3 - 3.1.4 p., 3.2 p.	☐	☐	☐
29.	Ar darbo vietose įvertinta galimo įrenginių virtimo rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 40 p., 43 p., 44 p., 45 p.; [5.] 6 - 7 p., 1 priedas 3.1.4.-3.1.5. p., 2 priedas 2.1.p.,3.2.2.p., 3.2.7.p.	☐	☐	☐
30.	Ar numatytos prevencinės priemonės galimo įrenginių virtimo rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedo 36.2 p.; [5.] 23.1 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.	☐	☐	☐
31.	Ar darbo vietose įvertinta galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 42 p., 43 p., 44 p., 45 p., 49 - 57 p.; [5.] 6 p., 7 p.	☐	☐	☐
32.	Ar numatytos prevencinės priemonės galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 11 str. 1 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p., 40 str. 1 d. [2.] 4 priedas 42.1., 42.2 p.	☐	☐	☐
33.	Ar darbo vietose įvertinta apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizika? [1.] 18 str. 2 d., 4 - 6 d., 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 9.2 p., 22 p.; [9.] 11 p. 14 - 16 p., 23 p.; [9.] KM* 10 - 12 p., 19 p., 24 p. KM* - Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai	☐	☐	☐
34.	Ar numatytos prevencinės priemonės apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 18 str. 2 - 6 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedas 9.2 p., 9.3 p.; [8.] .1 p., 7.16 p.; [9.] 17 - 27 p., 30 p., 41 – 42 p., 47 p.; [9.] KM* 16 p., 19 - 20 p., 24 - 28 p., 30 p., 33.2 - 33.3 p., 36 p.	☐	☐	☐

2. [Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-3;
3. [Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus](#), nustatyti Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. EV - 90;
4. [Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas](#);
5. [Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102;
6. [Lietuvos Respublikos statybos įstatymas](#);
7. [Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra](#), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848;
8. [Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331;
9. [Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406;
10. [Darbo su asbestu nuostatai](#), patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V- 546.