

Nenumatytų atvejų prioritetinių kenkėjų
plitimo Lietuvos Respublikoje užkardymo
plano
priedas

PRIORITETINIŲ KENKĖJŲ RIZIKOS LYGIO VERTINIMAS

Eil. Nr.	Prioritetinio kenkėjo rizikos lygis	Prioritetinio kenkėjo įsitvirtinimo ir paplitimo rizika	Prioritetinis kenkėjas	Pagrindiniai augalai šeimininkai	Europos Sąjungos teisės aktai, numatantys prioritetinių kenkėjų valdymo priemones
1.	Mažas	Kenkėjas, kurio geografinio plitimo galimybės yra ribotos, augalai šeimininkai neauginami arba augalų šeimininkų augimas ar auginimas yra mažai paplitęs, kenkėjas yra ribojamas	<i>Anastrepha ludens</i> (Loew)	<i>Citrus aurantiifolia</i> , <i>Citrus aurantium</i> , <i>citrus paradisi</i> , <i>citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> ir kiti.	—
2.			<i>Anthonomus eugenii</i> Cano	<i>Capsicum</i> sp., <i>Solanum melongena</i> ir kiti.	—
3.			<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	<i>Anacardium occidentale</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Citrus paradisi</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Citrus x tangelo</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Prunus persica</i> ir kiti.	—
4.			<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders)	<i>Mangifera indica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Psidium guajava</i> ir kiti.	—

		klimatinių sąlygų	<i>Candidatus Liberibacter</i> spp., citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių mozaikos) sukėlėjas	<i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Citrus x tangelo</i> ir kiti.	—
5.			<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa	<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus sinensis</i> ir kiti.	—
6.			<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick)	<i>Capsicum annuum</i> , <i>Capsicum sinense</i> , <i>Citrus paradisi</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> <i>Litchi chinensis</i> , <i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Mangifera indica</i> ir kiti.	—
7.			<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.)	<i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum melongena</i> ir kiti.	—
8.	Vidutinis	Kenkėjas, kurio daroma žala yra reikšminga, tačiau apribota dėl menko geografinio plitimo ir klimatinės sąlygų.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann)	<i>Prunus avium</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus armeniaca</i> ir kiti <i>Prunus</i> sp. augalai.	—
9.			<i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetverikov	<i>Abies</i> sp., <i>Larix</i> sp., <i>Pinus</i> sp., <i>Picea</i> sp.	—
10.			<i>Agrilus anxius</i> Gory	<i>Betula</i> sp.	—
11.		Kenkėjas, galintis sąlyginai lėtai,	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)	<i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus persica</i> ir kiti.	—

12.		bet plačiai paplisti ir sukelti augalų šeimininkų žūtį ir (ar) padaryti didelį poveikį ekonomikai, maisto saugai ar aplinkai.	<i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh	<i>Malus domestica</i> , <i>Crataegus</i> sp., <i>Prunus</i> sp., <i>Pyrus</i> sp., <i>Aronia</i> sp. ir kiti.	–
13.			<i>Popillia japonica</i> Newman	<i>Acer</i> sp., <i>Aesculus</i> sp., <i>Betula</i> sp., <i>Castanea</i> sp., <i>Glycine</i> sp., <i>Juglans</i> sp., <i>Malus</i> sp., <i>Platanus</i> sp., <i>Populus</i> sp., <i>Prunus</i> sp., <i>Rosa</i> sp., <i>Rubus</i> sp., <i>Salix</i> sp., <i>Tilia</i> sp., <i>Ulmus</i> sp., <i>Vitis</i> sp. ir kiti.	–
14.			<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith)	<i>Glycine max</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Sacharum officinarum</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Zea mays</i> ir kiti.	–
15.	Aukštas	Kenkėjas, galintis greitai ir plačiai paplisti ir sukelti augalų šeimininkų žūtį ir (ar) padaryti didelį poveikį ekonomikai, maisto saugai ar aplinkai.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i>	<i>Pinus</i> sp.	2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/535/ES dėl neatidėliotųjų priemonių, skirtų užkirsti kelią <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle ir kt. (pušies nematodas), su visais pakeitimais.
16.			<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>)	Gali pažeisti 595 augalų rūšių. https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/hosts	2020 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1201 dėl <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių su visais pakeitimais.
17.			<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	<i>Fraxinus</i> sp.	–
18.			<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson)	<i>Acer</i> sp., <i>Betula</i> sp., <i>Carpinus</i> sp., <i>Corylus</i> sp., <i>Platanus</i> sp., <i>Prunus</i> sp., <i>Aesculus</i> sp., <i>Alnus</i> sp., <i>Citrus</i> sp., <i>Cotoneaster</i> sp., <i>Crataegus</i> sp., <i>Fagus</i> sp., <i>Lagerstroemia</i>	2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/138/ES dėl neatidėliotųjų priemonių, skirtų užkirsti kelią <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) įvežimui ir išplitimui Sąjungoje, su visais pakeitimais.

				sp., <i>Malus</i> sp., <i>Populus</i> sp., <i>Pyrus</i> sp., <i>Rosa</i> sp., <i>Salix</i> sp., <i>Quercus</i> sp. <i>Ulmus</i> sp. Gali pažeisti 30 šeimų augalus.	
19.			<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	<i>Acer</i> sp., <i>Populus</i> sp., <i>Salix</i> sp., <i>Ulmus</i> sp. ir kiti.	2015 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas ES/2015/893 dėl priemonių, skirtų užkirsti kelią <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) įvežimui į Sąjungą ir išplitimui joje.