1 priedas


VERTINIMO MODELIAI LYGINAMUOJU METODU

2020 m. masinis vertinimas

Administracinė ir gydymo

Modelis Nr.: 17924. Zona_SKL^(1,001) x Pask_SKL^(1.0) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,205) x Auk_SKL^(1.0) x (0,95) ^ Šl_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x (1,05) ^ ObjTi_BIN x Bpl_SKF^(0,96) x StMt_SKF^(1,015) x (277 x Bpl_RKS -69 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis	Pagrindas: Pask_SKL			Laipsnis: 1.0	
Administracinė	**1.0**	Gydymo	**1.05**		

Rekonstrukcijos metai	Pagrindas: RkMt_SKL			Laipsnis: 1.0	
1000-1994	**1.0**	1995-2000	**1.05**	2001-2005	**1.1**
2006-2010	**1.15**	2011-2016	**1.2**	2017-2020	**1.25**

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.205	
Akmenbetonis	**0.45**	Asbestcementis su karkasu	**0.055**	Blokeliai	**0.9**
Gelžbetonio plokštės	**0.39**	Medis su karkasu	**0.15**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.055**	Monolitinis gelžbetonis	**0.86**	Plastikas su karkasu	**0.26**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.18**	Stiklas su karkasu	**0.86**


Aukštas	Pagrindas: Auk_SKL			Laipsnis: 1.0	
0-0	**0.8**	1-1	**1.0**	2-2	**0.95**
3-3	**0.9**	4-15	**0.85**		

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	**0.0**	Ind. centrinis šildymas	**0.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis centrinis šildymas	**0.0**


Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	**0.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.0**

Objekto tipas	Laipsnis: ObjTi_BIN			Pagrindas: 1.05	
Mišrus pastatas	**1.0**	Negyvenamasis pastatas	**1.0**	Negyvenamoji patalpa	**0.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.96




Statybos metai	StMt_SKF	1.015



Modelis Nr.: 17703. Zona_SKL^(0,999) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,4043) x Auk_SKL^(0,1008) x (0,95) ^ Šl_BIN x (1,02) ^ Rūs_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(1,081) x StMt_SKF^(0,989) x (465 x Bpl_RKS -116 x PgNPl_RKS -116 x RūsPl_RKS -116 x GarPl_RKS)) . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,7

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL			Laipsnis: 1.0
1940-1970	**1.0**	1971-1990	**1.02**	1991-1995	**1.05**
1996-2000	**1.1**	2001-2005	**1.15**	2006-2009	**1.2**
2010-2012	**1.25**	2013-2099	**1.27**		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.4043
Akmenbetonis	**0.72**	Asbestcementis su karkasu	**0.31**	Blokeliai	**0.9**
Gelžbetonio plokštės	**0.81**	Medis su karkasu	**0.41**	Metalas su karkasu	**0.85**
Molis	**0.41**	Monolitinis gelžbetonis	**0.87**	Plastikas su karkasu	**0.34**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.57**	Stiklas su karkasu	**0.85**


Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL			Laipsnis: 0.1008
0-0	**0.11**	1-2	**1.0**	3-5	**2.16**
6-8	**4.01**	9-15	**6.11**		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 0.95
Centrinis šildymas	**0.0**	Ind. centrinis šildymas	**0.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis centrinis šildymas	**0.0**


Rūsys		Laipsnis: Rūs_BIN			Pagrindas: 1.02
Nėra	**0.0**	Yra	**1.0**		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 0.95
Komunalinis nuotekų	**0.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.081




Statybos metai	StMt_SKF	0.989



Modelis Nr.: 17703. Zona_SKL^(0,999) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,4043) x Auk_SKL^(0,1008) x (0,95) ^ Šl_BIN x (1,02) ^ Rūs_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(1,081) x StMt_SKF^(0,989) x (465 x Bpl_RKS -116 x PgNPl_RKS -116 x RūsPl_RKS -116 x GarPl_RKS)) . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,7

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL			Laipsnis: 1.0
1940-1970	**1.0**	1971-1990	**1.02**	1991-1995	**1.05**
1996-2000	**1.1**	2001-2005	**1.15**	2006-2009	**1.2**
2010-2012	**1.25**	2013-2099	**1.27**		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.4043
Akmenbetonis	**0.72**	Asbestcementis su karkasu	**0.31**	Blokeliai	**0.9**
Gelžbetonio plokštės	**0.81**	Medis su karkasu	**0.41**	Metalas su karkasu	**0.85**
Molis	**0.41**	Monolitinis gelžbetonis	**0.87**	Plastikas su karkasu	**0.34**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.57**	Stiklas su karkasu	**0.85**


Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL			Laipsnis: 0.1008
0-0	**0.11**	1-2	**1.0**	3-5	**2.16**
6-8	**4.01**	9-15	**6.11**		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 0.95
Centrinis šildymas	**0.0**	Ind. centrinis šildymas	**0.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis centrinis šildymas	**0.0**


Rūsys		Laipsnis: Rūs_BIN			Pagrindas: 1.02
Nėra	**0.0**	Yra	**1.0**		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 0.95
Komunalinis nuotekų	**0.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.081




Statybos metai	StMt_SKF	0.989



Modelis Nr.: 17940. Zona_SKL^(1,001) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(1.0) x (1,05) ^ ObjTi_BIN x Bpl_SKF^(0,99) x StMt_SKF^(0,71) x (145 x Bpl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai	Pagrindas: RkMt_SKL				Laipsnis: 1.0
1000-1989	**1.0**	1990-1994	**1.02**	1995-2000	**1.05**
2001-2005	**1.1**	2006-2009	**1.15**	2010-2099	**1.2**


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 1.0
Akmenbetonis	**0.84**	Asbestcementis su karkasu	**0.65**	Blokeliai	**0.98**
Gelžbetonio plokštės	**0.92**	Medis su karkasu	**0.65**	Metalas su karkasu	**0.94**
Molis	**0.58**	Monolitinis gelžbetonis	**0.97**	Plastikas su karkasu	**0.68**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.7**	Stiklas su karkasu	**0.94**

Objekto tipas	Laipsnis: ObjTi_BIN				Pagrindas: 1.05
Mišrus pastatas	**1.0**	Negyvenamasis pastatas	**1.0**	Negyvenamoji patalpa	**0.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.99




Statybos metai	StMt_SKF	0.71



Modelis Nr.: 18005. Zona_SKL^(0,7) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,9) x (0,95) ^ Šl_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x (1,05) ^ ObjTi_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1.0) x (646 x Bpl_RKS -162 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai	Pagrindas: RkMt_SKL				Laipsnis: 1.0
1000-1980	**1.0**	1981-1989	**1.01**	1990-1995	**1.02**
1996-2000	**1.05**	2001-2005	**1.1**	2006-2010	**1.15**
2011-2014	**1.2**	2015-2099	**1.25**		


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.9
Akmenbetonis	**0.89**	Asbestcementis su karkasu	**0.67**	Blokeliai	**0.98**
Gelžbetonio plokštės	**0.84**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.93**
Molis	**0.55**	Monolitinis gelžbetonis	**0.96**	Plastikas su karkasu	**0.67**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.8**	Stiklas su karkasu	**0.96**
Nėra	**0.9**				

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN				Pagrindas: 0.95
Centrinis šildymas	**0.0**	Ind. centrinis šildymas	**0.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis centrinis šildymas	**0.0**


Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN				Pagrindas: 0.95
Komunalinis nuotekų	**0.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.0**

Objekto tipas	Laipsnis: ObjTi_BIN				Pagrindas: 1.05
Mišrus pastatas	**1.0**	Negyvenamasis pastatas	**1.0**	Negyvenamoji patalpa	**0.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0




Statybos metai	StMt_SKF	1.0



Modelis Nr.: 17901. Zona_SKL^(0,7) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,9) x (1,05) ^ Šl_BIN x (1,1) ^ Kanal_BIN x Tūris_SKF^(0,8) x StMt_SKF^(5,5) x (105 x Tūris_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Rekonstrukcijos metai	Pagrindas: RkMt_SKL			Laipsnis: 1.0	
1000-1980	**1.0**	1981-1989	**1.01**	1990-1995	**1.02**
1996-2000	**1.05**	2001-2005	**1.1**	2006-2010	**1.15**
2011-2014	**1.2**	2015-2099	**1.25**		

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	**0.89**	Asbestcementis su karkasu	**0.46**	Blokeliai	**0.99**
Gelžbetonio plokštės	**0.91**	Medis su karkasu	**0.5**	Metalas su karkasu	**0.91**
Molis	**0.62**	Monolitinis gelžbetonis	**0.98**	Plastikas su karkasu	**0.73**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.86**	Stiklas su karkasu	**0.8**


Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**0.0**
Krosninis šildymas	**0.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 1.1	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Tūris	Tūris_SKF	0.8




Statybos metai	StMt_SKF	5.5



Modelis Nr.: 17894. Zona_SKL^(0,7) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,9) x (1,05) ^ Šl_BIN x (1,1) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(2) x StMt_SKF^(5,1) x (306 x Bpl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Rekonstrukcijos metai	Pagrindas: RkMt_SKL			Laipsnis: 1.0	
1000-1980	**1.0**	1981-1989	**1.01**	1990-1995	**1.02**
1996-2000	**1.05**	2001-2005	**1.1**	2006-2010	**1.15**
2011-2014	**1.2**	2015-2099	**1.25**		

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	**0.89**	Asbestcementis su karkasu	**0.46**	Blokeliai	**0.99**
Gelžbetonio plokštės	**0.92**	Medis su karkasu	**0.55**	Metalas su karkasu	**0.91**
Molis	**0.62**	Monolitinis gelžbetonis	**0.99**	Plastikas su karkasu	**0.73**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.86**	Stiklas su karkasu	**0.8**


Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**0.0**
Krosninis šildymas	**0.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 1.1	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	2.0




Statybos metai	StMt_SKF	5.1



Modelis Nr.: 18015. Zona_SKL^(0,7) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,9) x (0,95) ^ Pask_BIN x (0,95) ^ Šl_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x (1,05) ^ ObjTi_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1,6) x (959 x Bpl_RKS -240 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai	Pagrindas: RkMt_SKL			Laipsnis: 1.0	
1000-1980	**1.0**	1981-1989	**1.01**	1990-1995	**1.02**
1996-2000	**1.05**	2001-2005	**1.1**	2006-2010	**1.15**
2011-2014	**1.2**	2015-2099	**1.25**		

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	**0.93**	Asbestcementis su karkasu	**0.67**	Blokeliai	**0.98**
Gelžbetonio plokštės	**0.85**	Medis su karkasu	**0.7**	Metalas su karkasu	**0.96**
Molis	**0.57**	Monolitinis gelžbetonis	**0.96**	Plastikas su karkasu	**0.57**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.9**	Stiklas su karkasu	**0.96**


Paskirtis	Laipsnis: Pask_BIN			Pagrindas: 0.95	
Poilsio	**0.0**	Sporto	**1.0**		

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	**0.0**	Ind. centrinis šildymas	**0.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis centrinis šildymas	**0.0**


Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	**0.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.0**

Objekto tipas	Laipsnis: ObjTi_BIN			Pagrindas: 1.05	
Mišrus pastatas	**1.0**	Negyvenamasis pastatas	**1.0**	Negyvenamoji patalpa	**0.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0




Statybos metai	StMt_SKF	1.6



Modelis Nr.: 17934. Zona_SKL^(1.0) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,4921) x (0,95) ^ Šl_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x (1,02) ^ IsApd_BIN x Bpl_SKF^(0,954) x StMt_SKF^(0,921) x (307 x Bpl_RKS -77 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai	Pagrindas: RkMt_SKL			Laipsnis: 1.0	
1940-1970	**1.0**	1971-1980	**1.01**	1981-1990	**1.02**
1991-1995	**1.03**	1996-2000	**1.06**	2001-2004	**1.1**
2005-2009	**1.15**	2010-2016	**1.2**	2017-2099	**1.25**


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.4921	
Akmenbetonis	**0.81**	Asbestcementis su karkasu	**0.42**	Blokeliai	**0.96**
Gelžbetonio plokštės	**0.85**	Medis su karkasu	**0.51**	Metalas su karkasu	**0.92**
Molis	**0.42**	Monolitinis gelžbetonis	**0.96**	Plastikas su karkasu	**0.52**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.77**	Stiklas su karkasu	**0.84**

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	**0.0**	Ind. centrinis šildymas	**0.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis centrinis šildymas	**0.0**


Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	**0.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.0**

Apmūrytas	Laipsnis: IsApd_BIN	Pagrindas: 1.02
Dekoratyvinis plytų mūras	**1.0**	

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.954




Statybos metai	StMt_SKF	0.921



Modelis Nr.: 17930. Zona_SKL^(0,999) x RkMt_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,366) x (0,95) ^ Šl_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x (1,02) ^ IsApd_BIN x Bpl_SKF^(0,954) x StMt_SKF^(1,07) x (226 x Bpl_RKS -68 x PgNPl_RKS -68 x RūsPl_RKS -68 x GarPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai	Pagrindas: RkMt_SKL				Laipsnis: 1.0
1940-1970	**1.0**	1971-1980	**1.01**	1981-1990	**1.03**
1991-1999	**1.05**	2000-2005	**1.1**	2006-2015	**1.2**
2016-2099	**1.25**				


Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.366
Akmenbetonis	**0.66**	Asbestcementis su karkasu	**0.35**	Blokeliai	**0.95**
Gelžbetonio plokštės	**0.79**	Medis su karkasu	**0.38**	Metalas su karkasu	**0.89**
Molis	**0.2**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.41**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.65**	Stiklas su karkasu	**0.8**

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN				Pagrindas: 0.95
Centrinis šildymas	**0.0**	Ind. centrinis šildymas	**0.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis centrinis šildymas	**0.0**


Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN				Pagrindas: 0.95
Komunalinis nuotekų	**0.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.0**

Apmūrytas	Laipsnis: IsApd_BIN	Pagrindas: 1.02
Dekoratyvinis plytų mūras	**1.0**	

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.954




Statybos metai	StMt_SKF	1.07



Modelis Nr.: 17918. Zona_SKL^(0,999) x Pask_SKL^(0,989) x RkMt_SKL^(1.0) x KrPb_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,527) x Auk_SKL^(1.0) x (0,95) ^ Šl_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x (1,05) ^ ObjTi_BIN x Bpl_SKF^(0,98) x StMt_SKF^(0,951) x (385 x Bpl_RKS -96 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis	Pagrindas: Pask_SKL			Laipsnis: 0.989	
Maitinimo	**0.9**	Paslaugų	**0.8**	Prekybos	**1.0**
Viešbučių	**0.98**				

Rekonstrukcijos metai	Pagrindas: RkMt_SKL			Laipsnis: 1.0	
1000-1994	**1.0**	1995-2000	**1.02**	2001-2005	**1.1**
2006-2010	**1.15**	2011-2016	**1.2**	2017-2020	**1.25**

Kapitalinio remonto	Pagrindas: KrPb_SKL			Laipsnis: 1.0	
2000-2009	**1.02**	2010-2016	**1.05**	2017-2020	**1.1**

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 0.527	
Akmenbetonis	**0.82**	Asbestcementis su karkasu	**0.27**	Blokeliai	**0.95**
Gelžbetonio plokštės	**0.69**	Medis su karkasu	**0.45**	Metalas su karkasu	**0.96**
Molis	**0.32**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.58**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.54**	Stiklas su karkasu	**0.96**


Aukštas	Pagrindas: Auk_SKL			Laipsnis: 1.0	
0-0	**0.8**	1-1	**1.05**	2-25	**1.0**

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN			Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	**0.0**	Ind. centrinis šildymas	**0.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis centrinis šildymas	**0.0**

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	**0.0**	Nėra	**1.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**0.0**

Objekto tipas	Laipsnis: ObjTi_BIN				Pagrindas: 1.05
Mišrus pastatas	**1.0**	Negyvenamasis pastatas	**1.0**	Negyvenamoji patalpa	**0.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.98



Statybos metai	StMt_SKF	0.951

