

Strateginiams triukšmo
žemėlapiams sudaryti
taikomų triukšmo rodiklių
verčių apskaičiavimo ir
matavimo tvarkos aprašo
1 priedas

KELIŲ EISMO TRIUKŠMO SKAIČIAVIMO METODO DUOMENŲ BAZĖ

1 lentelė. Riedėjimo triukšmo koeficientai $A_{R,i,m}$ ir $B_{R,i,m}$, varos triukšmo koeficientai $A_{P,i,m}$ ir $B_{P,i,m}$.

Eil. Nr.	Kategorija	Koeficientas	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1	AR	83,1	89,2	87,7	93,1	100,1	96,7	86,8	76,2
2.		BR	30,0	41,5	38,9	25,7	32,5	37,2	39,0	40,0
3.		AP	97,9	92,5	90,7	87,2	84,7	88,0	84,4	77,1
4.		BP	-1,3	7,2	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
5.	2	AR	88,7	93,2	95,7	100,9	101,7	95,1	87,8	83,6
6.		BR	30,0	35,8	32,6	23,8	30,1	36,2	38,3	40,1
7.		AP	105,5	100,2	100,5	98,7	101,0	97,8	91,2	85,0
8.		BP	-1,9	4,7	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
9.	3	AR	91,7	96,2	98,2	104,9	105,1	98,5	91,1	85,6
10.		BR	30,0	33,5	31,3	25,4	31,8	37,1	38,6	40,6
11.		AP	108,8	104,2	103,5	102,9	102,6	98,5	93,8	87,5
12.		BP	0,0	3,0	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13.	4a	AR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.		BR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.		AP	93,0	93,0	93,5	95,3	97,2	100,4	95,8	90,9

16.	4b	BP	4,2	7,4	9,8	11,6	15,7	18,9	20,3	20,6
17.		AR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.		BR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.		AP	99,9	101,9	96,7	94,4	95,2	94,7	92,1	88,6
20.		BP	3,2	5,9	11,9	11,6	11,5	12,6	11,1	12,0
21.	5	AR								
22.		BR								
23.		AP								
24.		BP								

2 lentelė. Dygliuotųjų padangų koeficientai a_i ir b_i .

Kategorija	Koeficientas	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a_i	0,0	0,0	0,0	2,6	2,9	1,5	2,3	9,2
	b_i	0,0	0,0	0,0	-3,1	-6,4	-14,0	-22,4	-11,4

3 lentelė. Greitėjimo ir lėtėjimo koeficientai $C_{R, m, k}$ ir $C_{P, m, k}$.

Eil. Nr.	Kategorija	k	C_r	C_p
1	2	3	4	5
1.	1	1 = sankryža	-4,5	5,5
2.		2 = žiedinė sankryža	-4,4	3,1
3.	2	1 = sankryža	-4	9
4.		2 = žiedinė sankryža	-2,3	6,7
5.	3	1 = sankryža	-4	9
6.		2 = žiedinė sankryža	-2,3	6,7
7.	4a	1 = sankryža	0	0
8.		2 = žiedinė sankryža	0	0
9	4b	1 = sankryža	0	0

10.		2 = žiedinė sankryža	0	0
11.	5	1 = sankryža	–	–
12.		2 = žiedinė sankryža	–	–

4 lentelė. Kelio paviršiaus koeficientai $\alpha_{i, m}$ ir β_m .

[illegible]

[illegible]

[illegible]