

Paraiškų aplinkosauginiams leidimams išduoti ar pakeisti vertinimo pagrindinių kriterijų aprašo priedas

**PARAIŠKŲ TARŠOS LEIDIMAMS GAUTI/PAKEISTI/TIKSLINTI NAGRINĖJIMO
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTE
KLAUSIMYNAS**

1.1	
	<i>(Imonės pavadinimas, adresas)</i>
	<i>(Įrenginio pavadinimas, adresas)</i>

1.2	Paraiškos gavimo Agentūroje data	
1.3	Paraiškos paviėšinimo Agentūros tinklapyje data	

2.	Paraiškos nagrinėjimo dalis		
2.1	Kriterijai dėl kurių reikalingas Taršos leidimas	Taip	Ne
Nuotekų tvarkymas ir išleidimas			
1.1 išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, trėšimo laukus ir kt.) 5 m ³ per parą ir daugiau buitinių, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų			
1.2 į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikštes)			
1.3 į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha			
1.4 išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų;			
1.5 išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamąsias dujas			
1.6 išleidžiama (planuojama išleisti) į paviršinius vandens telkinius 5 m ³ per parą ir daugiau vandens iš žuvininkystės tvenkinių			
Aplinkos oro taršos valdymas			
2.1 naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų taikymo sritį			
2.2 naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuris patenka į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 taikymo sritį ir:			

2.2.1 vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 20 MW arba didesnė, bet nesiekia 50 MW		
2.2.2 vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW, kai šiame įrenginyje yra ne mažesnės kaip 0,5 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kietuoju kuru kūrenamas katilas		
2.3 iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, išskyrus: 2.3.1 teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš ūkinių gyvūnų, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos apraše, auginimo įrenginių stacionarių taršos šaltinių 2.3.2 teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW ir kurie patenka į LAND 43-2013 taikymo sritį. Išimtis netaikoma eksploatuojant šio priedo 2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius 2.3.3 teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 0,12 MW 2.3.4 teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie: 2.3.4.1 pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką (toliau – Tirpiklių tvarka) turi būti registruojami, t. y. patenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį dėl juose vykdomos Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytos veiklos rūšies, kurią vykdant pasiekama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklio suvartojimo riba 2.3.4.2 nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį, t. y. vykdant Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytą veiklą nepasiekama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklių suvartojimo riba.		
Klimato kaitos valdymas		
Naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti).		
Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)		
3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas		
3.2. laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį		
3.3. kasybos pramonės atliekoms laikyti kasybos pramonės atliekų įrenginiuose.		
Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių		
Išgaunama ar planuojama išgauti 100 m ³ per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjų sodininkystės poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenerzijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW).		

Laivų perdirbimas		
Įrenginiai, kuriuose vykdoma laivų perdirbimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte.		
Kvapų valdymas		
Įrenginiai, kuriuos eksploatuojant privaloma turėti bent vieną Taisyklių 1 priedo 1–6 nurodytą specialiąją dalį ir kuriuose vykdoma ši veikla: 1. Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas (<i>išskyrus atvejus, kai apdorojamos tik žaliosios atliekos</i>), biodujų išgavimas iš atliekų, nuotekų dumblo laikymas. 2. Gamybinių nuotekų valymas nuotekų valymo įrenginiuose. 3. Paukščių arba gyvulių auginimas. 4. Asfaltbetonio gamyba. 5. Medienos plokščių (orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušo plokščių) gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 300 m³ per dieną, bet ne didesnis kaip 600 m³ per dieną. 6. Plastiko, įskaitant putplastį, gamyba, plastmasės dirbinių gamyba iš granulių, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną. 7. Augalinių ar gyvulinių riebalų, aliejaus ir jo produktų gamyba, duonos ir konditerijos gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną. 8. Cukraus gamyba. 9. Alaus gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tūkst. litrų per dieną. 10. Gyvulinės kilmės pašarų gamyba, kai gamybos pajėgumas – 35 ar daugiau tonų per dieną. 11. Mėsos perdirbimas, gyvulių ar paukščių skerdimas, kai gamybos pajėgumas – ne mažesnis kaip 25 tonų per dieną, bet ne didesnis kaip 50 tonų per dieną. 12. Naftos, naftos produktų sandėliavimas ir krova, lijalinio vandens tvarkymas. 13. Kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas – ne mažesnis kaip 6 tonos, bet ne didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną. 14. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas.		

2.2	Paraiškos išsiuntimo Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (AAD) data		Nereikia
-----	---	--	----------

2.3	Paraiškos išsiuntimo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) data		Nereikia
-----	--	--	----------

2.4	Bendroji paraiškos dalis		
Pateikta aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (<i>ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams</i>) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį		Taip	Ne

pateiktas planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus		
pateiktas išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (<i>įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse</i>)		
naujam įrenginiui nurodyta statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia		
jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių; teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksli jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.		
nurodytas kriterijus kurį atitinka įrenginys		
nurodytos įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (<i>aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.)</i>). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis		
nurodytos priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui		
kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius		
nurodytos įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (<i>taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms</i>)		
nurodyti planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai (<i>ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“</i>)		
nurodyta informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (<i>išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse</i>)		
nurodyta statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei dokumentas viešai paskelbtas		
jei atliktos atrankos ar PAV procedūros, – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį		

jei buvo atliktos atrankos ar PAV procedūros – išsami informacija kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu		
jei atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus		
pateikta informacija bendrosios dalies lentelėse – planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos / pavojaus ir saugumo / atsargumo frazės, saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis (rūšys) pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis		
jei veiklos vykdytojas nori gauti leidimą kelių įrenginių ar jų dalių eksploatavimui, bendra informacija apie įrenginius paraiškoje turi būti pateikta atskirai (atskirose lentelėse) apie kiekvieną įrenginį, kurio eksploatavimui reikia turėti leidimą.		

2.5 Specialioji paraiškos dalis

Pateikta specialioji (-osios) paraiškos dalis (-ys), pagal kurią (-as) turi būti išduotas ar pakeistas leidimas. Nuotekų tvarkymas ir išleidimas (<i>Taisyklių 2 priedo 1 priedėlis</i>) Aplinkos oro taršos valdymas (<i>Taisyklių 2 priedo 2 priedėlis</i>) Klimato kaitos valdymas (<i>Taisyklių 2 priedo 3 priedėlis</i>) Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) (<i>Taisyklių 2 priedo 4 priedėlio A ir (ar) B dalis</i>) Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių (<i>Taisyklių 2 priedo 5 priedėlis</i>) Laivų perdirbimas (<i>Taisyklių 2 priedo 6 priedėlis</i>) Kvapų valdymas (<i>Taisyklių 2 priedo 7 priedėlis</i>).	Taip	Ne
--	------	----

2.6 Su paraiška pateikti privalomi dokumentai

Dokumento pavadinimas	Nereikia	Pateikta	Nepateikta
Nuotekų tvarkymas ir išleidimas:			
Išleidžiamų į aplinką teršalų inventorizacijos ir (ar) poveikio nuotekų priimtuvui apskaičiavimo dokumentai			
Vandenų taršos prioritetinėmis medžiagomis mažinimo programa			
Nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kur viena nuotekų linija prijungta prie kitos (pvz., apvadinė linija), ir vietos, kur nuotekos gali patekti į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas).			
Aplinkos oro taršos valdymas:			
dokumentai pagrindžiantys išmetamo į aplinkos orą teršalų skaičiavimą (<i>į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimas ar inventorizacija</i>)			

Išmetamų teršalų poveikio aplinkos kokybei vertinimo dokumentai (<i>teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai</i>)			
pagrindžiantys, kad vidutinis kurą deginantis įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d., kai reikia pagal Taisyklių 25.1.3 papunktį pateikti dokumentus, įrodančius, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki minėtos datos;			
kurą deginančio įrenginio vardinę (nominalią) šiluminę galią pagrindžiantis gamintojo išduotas dokumentas arba Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas;			
pagrindžiantys, kad vidutiniam kurą deginančiam įrenginiui prašomos nustatyti leidimo sąlygos atitinka Vidutinių kurą deginančių įrenginių normų IV skyriuje nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes. Šiuos dokumentus pateikia veiklos vykdytojas, kuris planuoja pasinaudoti Vidutinių kurą deginančių įrenginių normų IV skyriuje nurodyta (-omis) ribinių verčių taikymo išimtimi (-s) atitinkamuose to skyriaus punktuose nurodytais atvejais, kada AAA gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos laikytis tam tikrų Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nustatytų ribinių verčių, ir pagal Taisyklių 17.2 papunkčio reikalavimus užtikrina, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršys jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos.			
Klimato kaitos valdymas:			
ŠESD stebėsenos ir apskaitos planas			
Veiklos vykdytojo įsipareigojimas, nurodytas Taisyklių 2 priedo 9 priedėlyje			
Atliekų apdorojimas:			
Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas			
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas			
Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių:			
Informacija apie stacionarų vandens išgavimo įrenginį (<i>techniniai dokumentai, statybos projektas ir pan.</i>)			
Laivų perdirbimas			
laisvos formos prašymas įrašyti į Europos laivų perdirbimo kompleksų sąrašą, jei įrenginys atitinka Reglamente (ES) Nr. 1527/2013 nustatytus reikalavimus			
laivų perdirbimo įrenginio planas			
teršimo incidentų likvidavimo lokalinis planas			
Bendri su paraiška pateikiami dokumentai:			
žemėlapis, kuriame pažymėta įrenginio saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymo atžvilgiu, pažymėti ir sunumeruoti taršos šaltiniai, vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių vietos			
ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa			
užpildyta deklaracija kad pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli			

užpildyta deklaracija dėl įsipareigojimo nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestą ŠESD kiekį, teikti ataskaitas ir atsiskaityti apyvartinių taršos leidimų.			
nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko registro išrašo kopija (žemės sklypo ir statinių); jei veikla vykdoma nuomos teise valdomoje teritorijoje ir (ar) statiniuose – nuomos sutarčių (kurios turi būti įregistruotos viešajame registre) kopijos;			
užpildyta deklaracija dėl vidutinių kurų deginančių įrenginių veikimo laiko			
Valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;			
kiti dokumentai, kuriuos veiklos vykdytojas mano esant reikalingus.			

2.7 paraiškos vertinimas

	Taip	Ne	Kita
2.7.1. Sprendimas priimti paraišką			
<i>paraiška nebuvo teikta derinti kitoms institucijoms:</i>			
paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, nėra nė vienos Aplinkos apsaugos įstatymo 19 ² straipsnyje nustatytos paraiškos nepriėmimo sąlygos			
Agentūra priima sprendimą priimti paraišką, surašo jį ant Agentūros blanko ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia sprendimą pareiškėjui			
Leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo Agentūroje dienos.			
<i>paraiška Taisyklių 41.2 papunktyje nustatytu atveju buvo teikta derinti AAD:</i>			
paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiška negali būti priimta, arba per Taisyklių 41.2 papunktyje nustatytą laikotarpį nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) pateiktiems dokumentams ir jei pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, nėra nė vienos Aplinkos apsaugos įstatymo 19 ² straipsnyje nustatytos paraiškos nepriėmimo sąlygos			
Agentūra priima sprendimą priimti paraišką, surašo jį ant Agentūros blanko ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia sprendimą pareiškėjui			
Leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo Agentūroje dienos.			

<i>paraiška Taisyklių 41.3 papunktyje nustatytu atveju teikta derinti NVSC:</i>			
paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti ir nėra nė vienos Aplinkos apsaugos įstatymo 19 ² straipsnyje nustatytos paraiškos nepriėmimo sąlygos			
NVSC neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiška negali būti priimta arba NVSC pateikia pastabas, nesusijusias su Taisyklių 3 priedo 7 priedėlyje nurodyta informacija ir planuojamomis kvapų kontrolės priemonėmis, ir pateikia leidimo sąlygas kvapų valdymui			
per Taisyklių 41.3.2 papunktyje nustatytą laikotarpį NVSC nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) pateiktiems dokumentams			
Agentūra priima sprendimą priimti paraišką, surašo ją ant Agentūros blanko ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia sprendimą pareiškėjui			
Leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo Agentūroje dienos.			
<i>Dėl objektyvių priežasčių Agentūra motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui priimti. Veiklos vykdytoji apie leidimo išdavimo ar pakeitimo termino pratęsimą pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.</i>			
2.7.1. Sprendimas nepriimti paraiškos			
<i>paraiška nebuvo teikta derinti kitoms institucijoms:</i>			
paraiška neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, naudojamuose nustatant taršos leidimo sąlygas, pateikta neteisinga informacija, nepakanka informacijos ir duomenų, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, arba nustatoma kita Aplinkos apsaugos įstatymo 19 ² straipsnyje nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiškos negalima priimti			
Agentūra priima sprendimą nepriimti paraiškos, kuriame pateikia pastabas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, išsiunčia jį pareiškėjui, nurodyma jam prievolę patikslinti paraišką ir (ar) kartu pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką. Paraiška negrąžinama, jei buvo pateikta el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis			
<i>paraiška Taisyklių 41.2 papunktyje nustatytu atveju buvo teikta derinti AAD:</i>			
paraiška neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, AAD pateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) joje			

pateiktiems dokumentams ir Agentūra nustato, kad dėl jų paraiškos negalima priimti, jei nepakanka informacijos ir (ar) duomenų, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, arba nustatoma kita Aplinkos apsaugos įstatymo 19 ² straipsnyje nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiška negali būti priimta,			
Agentūra priima sprendimą nepriimti paraiškos, kuriame pateikia apibendrintas savo ir AAD pastabas , surašo jį ant Agentūros blanko ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, išsiunčia jį pareiškėjui, nurodydama jam prievolę patikslinti paraišką ir (ar) joje pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką. Paraiška negrąžinama, jei buvo pateikta el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis;			
<i>paraiška Taisyklių 41.3 papunktyje nustatytu atveju teikta derinti NVSC:</i>			
paraiška neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti nevisi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, nepakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti arba nustatyta nors viena Aplinkos apsaugos įstatymo 19 ² straipsnyje nurodyta paraiškos nepriėmimo sąlyga			
NVSC pateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiškos negalima priimti			
Agentūra priima sprendimą nepriimti paraiškos, kurį surašo ant Agentūros blanko, prideda NVSC pastabas ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia jį pareiškėjui, nurodydama jam prievolę patikslinti paraišką ir (ar) joje pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką, išskyrus atvejus, jei paraiška buvo pateikta el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis			