

Standartinės
apskaitos
duomenų
rinkmenos
techninės
specifikacijos ir
techninių
reikalavimų
Aprašo
1 priedas

STANDARTINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
Antraštinė

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas (anglų kalba)	Elemento pavadinimas LT (lietuvių kalba)	Elemento aprašas	Elemento formatas
1.1.	*	<i>AuditFileVersion</i>	Audito rinkmenos versija	Audito rinkmenos XML versija.	9 simbolių eilutė
1.2.	*	<i>AuditFileCountry</i>	Audito rinkmenos šalis	Audito rinkmenos šalis (Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai).	2 simbolių eilutė
1.3.	*	<i>AuditFileDateCreated</i>	Audito rinkmenos sukūrimo data	Audito rinkmenos sukūrimo data.	Data
1.4.	*	<i>SoftwareCompanyName</i>	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.	Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.	70 simbolių eilutė
1.5.	*	<i>SoftwareID</i>	Programinės įrangos pavadinimas	Programinės įrangos pavadinimas.	265 simbolių eilutė
1.6.	*	<i>SoftwareVersion</i>	Programinės įrangos versija	Programinės įrangos versija.	18 simbolių eilutė
1.7.	*	<i>Company</i>	Subjektas	Subjektas, kurio duomenys teikiami SAF-T rinkmenoje.	
1.7.1.	*	<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos numeris	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje).	35 simbolių eilutė
1.7.2.		<i>EORI number</i>	EORI kodas	Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas	35 simbolių eilutė
1.7.3.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.	70 simbolių eilutė
1.7.4.	*	<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
1.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė

1.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
1.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
1.7.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
1.7.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
1.7.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
1.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
1.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.)	265 simbolių eilutė
1.7.5.	*	<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.	
1.7.5.1.	*	<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis asmuo.	
1.7.5.1.1.	*	<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.	35 simbolių eilutė
1.7.5.1.2.	*	<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.	70 simbolių eilutė
1.7.5.2.	*	<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefonas.	18 simbolių eilutė
1.7.5.3.		<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas "@" simbolis).	70 simbolių eilutė
1.7.6.		<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto, kaip mokesčių mokėtojo, registracijos duomenys.	
1.7.6.1.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numeris	Nurodomas vienas iš mokesčių mokėtojo kodų (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas arba PVM mokėtojo kodas).	35 simbolių eilutė

1.7.6.2.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas. Pasirinkimai: "MMR" - mokesčių mokėtojų registro numeris arba "PVM" - PVM mokėtojo numeris.	9 simbolių eilutė
1.7.7.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.	
1.7.7.1.	*	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Sąskaitos IBAN numeris.	35 simbolių eilutė
1.7.7.2.	*	<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris.	35 simbolių eilutė
1.8.	*	<i>DefaultCurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos, kuri yra numatytoji audito rinkmenos valiuta, kodas pagal ISO 4217 standartą.	3 simbolių eilutė
1.9.		<i>SelectionCriteria</i>	Atrankos kriterijai	Atrankos kriterijai, pagal kuriuos formuojama audito rinkmena (SAF-T).	
1.9.1.	*	<i>SelectionStartDate</i>	Atrankos pradžios data	Audito rinkmenos SAF-T duomenų atrinkto laikotarpio pradžios data.	Data
1.9.2.	*	<i>SelectionEndDate</i>	Atrankos pabaigos data	Audito rinkmenos SAF-T duomenų atrinkto laikotarpio pabaigos data.	Data
1.9.3.	*	<i>PeriodStart</i>	Laikotarpio pradžia	Mokestinio laikotarpio pradžia. (Keturi pirmi skaičiai nurodo metus, o kiti du - mėnesį).	Teigiamas sveikasis skaičius
1.9.4.	*	<i>PeriodStartYear</i>	Laikotarpio pradžios metai	Laikotarpio pradžios metai.	Teigiamas sveikasis skaičius
1.9.5.	*	<i>PeriodEnd</i>	Laikotarpio pabaiga	Mokestinio laikotarpio pabaiga. (Keturi pirmi skaičiai nurodo metus, o kiti du - mėnesį).	Teigiamas sveikasis skaičius
1.9.6.	*	<i>PeriodEndYear</i>	Laikotarpio pabaigos metai	Laikotarpio pabaigos metai.	Teigiamas sveikasis skaičius
1.10.	*	<i>TaxAccountingBasis</i>	Mokesčių apskaitos principas	Kaupimo ar pinigų principas. Pasirinkimai: K - kaupimo, P - pinigų.	18 simbolių eilutė

II SKYRIUS
Pagrindinė duomenų byla

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento pavadinimas LT	Elemento aprašas
2.1.		<i>GeneralLedgerAccounts</i>	Didžioji knyga	Didžioji knyga.
2.1.1.	*	<i>Account</i>	Sąskaita	Buhalterinės sąskaitos duomenys.
2.1.1.1.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.
2.1.1.2.	*	<i>AccountDescription</i>	Sąskaitos pavadinimas	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas.
2.1.1.3.	*	<i>AccountTableID</i>	Sąskaitos numeris klasifikatoriuje	Didžiosios knygos sąskaitos kodas pagal Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorių.
2.1.1.4.	*	<i>AccountTableDescription</i>	Sąskaitos pavadinimas klasifikatoriuje	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas pagal Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorių.
2.1.1.5.	*	<i>AccountType</i>	Sąskaitos tipas	Sąskaitos tipas. Pasirinkimai: "Ilgalaikis turtas", "Trumpalaikis turtas", "Nuosavas kapitalas", "Įsipareigojimai", "Pajamos", "Sąnaudos".
2.1.1.6.	*	<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.1.1.7.	*	<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.

2.1.1.8.	*	<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Debeto likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.1.1.9.	*	<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.		<i>Customers</i>	Pirkėjai	Pirkėjai, kiti debitoriai.
2.2.1.	*	<i>Customer</i>	Pirkėjas	Pirkėjas, debitorius.
2.2.1.1.		<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos numeris	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro, fizinio asmens kodas arba kodas užsienio valstybėje).
2.2.1.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
2.2.1.3.	*	<i>Address</i>	Adresas	Adresas.
2.2.1.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.2.1.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.2.1.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.2.1.3.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.2.1.3.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.
2.2.1.3.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".
2.2.1.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
2.2.1.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
2.2.1.4.		<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.
2.2.1.4.1.	*	<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis asmuo.
2.2.1.4.1.1.	*	<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.

2.2.1.4.1.2.	*	<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.
2.2.1.4.2.		<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefonas.
2.2.1.4.3.		<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas "@" simbolis).
2.2.1.5.		<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto kaip mokesčių mokėtojo registracijos duomenys.
2.2.1.5.1.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numeris	Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas, kai jis skiriasi nuo 2.2.1.1. elemento) ir PVM mokėtojo kodas).
2.2.1.5.2.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas. Pasirinkimai: "MMR" - mokesčių mokėtojų registro numeris ir "PVM" - PVM mokėtojo numeris.
2.2.1.6.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.
2.2.1.6.1.	*	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Sąskaitos IBAN numeris.
2.2.1.6.2.	*	<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris.
2.2.1.7.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
2.2.1.8.		<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima - "V", kai PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
2.2.1.9.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.
2.2.1.10.	*	<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.11.	*	<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.

2.2.1.12.	*	<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Debeto likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.13.	*	<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.2.1.14.		<i>OpenSalesInvoices</i>	Neapmokėti pardavimo dokumentai	Neapmokėtų pardavimo dokumentų informacija.
2.2.1.14.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Neapmokėtos sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM Sąskaitos faktūros serija ir numeris.
2.2.1.14.2.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Neapmokėtos sąskaitos faktūros data, PVM Sąskaitos faktūros data.
2.2.1.14.3.	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
2.2.1.14.4.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/ įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
2.2.1.14.5.	*	<i>Amount</i>	Suma	Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.2.1.14.6.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
2.2.1.14.7.	*	<i>UnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma	Neapmokėta sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.2.1.14.8.	*	<i>UnpaidAmountCurrency</i>	Neapmokėta suma valiuta	Neapmokėta suma atitinkama valiuta.
2.3.		<i>Suppliers</i>	Tiekėjai	Tiekėjai, kiti kreditoriai
2.3.1.	*	<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas, kreditorius.
2.3.1.1.		<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos numeris	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro, fizinio asmens kodas arba kodas užsienio valstybėje).
2.3.1.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
2.3.1.3.	*	<i>Address</i>	Adresas	Adresas.

2.3.1.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.3.1.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.3.1.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.3.1.3.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.3.1.3.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.
2.3.1.3.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".
2.3.1.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
2.3.1.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.
2.3.1.4.		<i>Contact</i>	Kontaktai	Subjekto atstovo kontaktai.
2.3.1.4.1.	*	<i>ContactPerson</i>	Kontaktinis asmuo	Subjekto kontaktinis asmuo.
2.3.1.4.1.1.	*	<i>FirstName</i>	Vardas	Kontaktinio asmens vardas.
2.3.1.4.1.2.	*	<i>LastName</i>	Pavardė	Kontaktinio asmens pavardė.
2.3.1.4.1.3.		<i>Telephone</i>	Telefonas	Telefonas.
2.3.1.4.1.4.		<i>Email</i>	Elektroninio pašto adresas	Elektroninio pašto adresas (privalomas "@" simbolis).
2.3.1.5.		<i>TaxRegistration</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos duomenys	Subjekto kaip mokesčių mokėtojo registracijos duomenys.
2.3.1.5.1.	*	<i>TaxRegistrationNumber</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numeris	Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas, kai jis skiriasi nuo 2.2.1.1. elemento) ir PVM mokėtojo kodas).

2.3.1.5.2.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas	Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas. Pasirinkimai: "MMR" - mokesčių mokėtojų registro numeris ir "PVM" - PVM mokėtojo numeris.
2.3.1.6.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.
2.3.1.6.1.	*	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Sąskaitos IBAN numeris.
2.3.1.6.2.	*	<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris.
2.3.1.7.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo, kreditoriaus unikalus numeris subjekto apskaitos sistemoje.
2.3.1.8.	*	<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima - "V", kai PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
2.3.1.9.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.
2.3.1.10.	*	<i>OpeningDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pradžioje	Debeto likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.3.1.11.	*	<i>OpeningCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pradžioje	Kredito likutis pasirinkto periodo pradžioje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.3.1.12.	*	<i>ClosingDebitBalance</i>	Debeto likutis periodo pabaigoje	Debeto likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.3.1.13.	*	<i>ClosingCreditBalance</i>	Kredito likutis periodo pabaigoje	Kredito likutis pasirinkto periodo pabaigoje, įvertintas antraštėje nurodyta standartine valiuta.
2.3.1.14.		<i>OpenPurchaseInvoices</i>	Neapmokėti pirkimo dokumentai	Neapmokėtų pirkimo dokumentų informacija
2.3.1.14.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Neapmokėtos sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM Sąskaitos faktūros serija ir numeris.
2.3.1.14.2.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Neapmokėtos sąskaitos faktūros data, PVM Sąskaitos faktūros data.

2.3.1.14.3.	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
2.3.1.14.4.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/ įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.
2.3.1.14.5.	*	<i>Amount</i>	Suma	Sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.3.1.14.6.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
2.3.1.14.7.	*	<i>UnpaidAmount</i>	Neapmokėta suma	Neapmokėta sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.3.1.14.8.	*	<i>UnpaidAmountCurrency</i>	Neapmokėta suma valiuta	Neapmokėta suma atitinkama valiuta.
2.4.		<i>TaxTable</i>	Mokesčių klasifikatorius	Mokesčių klasifikatoriaus duomenys. (Rinkmenos priedas - Mokesčių klasifikatorius)
2.4.1.	*	<i>TaxTableEntry</i>	Mokestis	Mokesčio aprašymas.
2.4.1.1.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
2.4.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Mokesčio tipo aprašymas.
2.4.1.3.	*	<i>TaxCodeDetails</i>	Mokesčio informacija (duomenys)	Mokesčio informacija (duomenys).
2.4.1.3.1.	*	<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje. (žr. aprašo priedus)
2.4.1.3.2.		<i>EffectiveDate</i>	Įsigaliojimo data	Klasifikatoriaus įrašo galiojimo pradžios data.
2.4.1.3.3.		<i>ExpirationDate</i>	Galiojimo pabaigos data	Klasifikatoriaus įrašo galiojimo pabaigos data.
2.4.1.3.4.		<i>Description</i>	Aprašymas	Mokesčio kodo aprašymas.
2.4.1.3.5.	*	<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).
2.4.1.3.6.	*	<i>FlatTaxRate</i>	Fiksuotas mokesčio dydis	Fiksuotas mokestis (jei nenaudojamas mokesčio tarifas).
2.4.1.3.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.

2.4.1.3.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams, ar USD - JAV doleriams.
2.4.1.3.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.
2.4.1.3.7.	*	<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.
2.5.		<i>UOMTable</i>	Matavimo vienetų klasifikatorius	Matavimo vienetų klasifikatorius.
2.5.1.	*	<i>UOMTableEntry</i>	Matavimo vieneto įrašas	Matavimo vieneto įrašas.
2.5.1.1.	*	<i>UnitOfMeasure</i>	Matavimo vienetas	Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.
2.5.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Matavimo vieneto aprašymas.
2.6.		<i>AnalysisTypeTable</i>	Analitinės apskaitos klasifikatorius	Analitinės apskaitos klasifikatorius. Naudojama tolimesnei sandorio duomenų detalizacijai. Pvz., vieneto sąnaudos, papildomos išlaidos (ar kaštų centras),
2.6.1.	*	<i>AnalysisTypeTableEntry</i>	klasifikatoriaus įrašas	Klasifikatoriaus įrašas.
2.6.1.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui) ir t. t.
2.6.1.2.	*	<i>AnalysisTypeDescription</i>	Analizės tipo aprašymas	Analizės tipo aprašymas, pvz., „Kaštų centras”.
2.6.1.3.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).
2.6.1.4.	*	<i>AnalysisIDDDescription</i>	Analizės numerio aprašymas	Analizės numerio aprašymas, pvz., „Pagr. ofiso sąnaudos”.
2.7.		<i>MovementTypeTable</i>	Judėjimo tipo klasifikatorius	Judėjimo tipai ir potipiai.
2.7.1.	*	<i>MovementTypeTableEntry</i>	Judėjimo tipo įrašas	Judėjimo tipo įrašas.

2.7.1.1.	*	<i>MovementType</i>	Judėjimo tipas	Nustatyti judėjimo rūšį (pobūdį) ar judėjimo liniją. Pvz., pardavimas, pirkimas, gamyba.
2.7.1.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Judėjimo tipo (potipio) aprašymas.
2.8.		<i>Products</i>	Prekė/paslauga	Prekės/paslaugos.
2.8.1.	*	<i>Product</i>	Prekė/paslauga	Prekė/paslauga.
2.8.1.1.	*	<i>ProductCode</i>	Prekės/paslaugos kodas	Prekės/paslaugos kodas.
2.8.1.2.	*	<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekės, ar paslaugos. (Lauko reikšmės: PR - prekė, PS - paslauga)
2.8.1.3.		<i>ProductGroup</i>	Prekių paslaugų grupė.	Kodas, kuris nustato bendrą požymį, pagal kurį panašūs produktai yra sugrupuoti.
2.8.1.4.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Prekių ar paslaugų apibūdinimas.
2.8.1.5.		<i>ValuationMethod</i>	Įvertinimo būdas	FIFO, LIFO, vidutinė kaina ir kt.
2.8.1.6.	*	<i>UOMBase</i>	Matavimo vieneto bazė (pagrindas)	Prekių/paslaugų matavimo vienetas.
2.8.1.7.	*	<i>UOMStandard</i>	Standartinis matavimo vienetas	Standartinis matavimo vienetas šiam produktui, pvz., kilogramas, metrai, litrai ir kt.
2.8.1.8.	*	<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.
2.8.1.9.		<i>Tax</i>	Mokestis	Mokestis.
2.8.1.9.1.	*	<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.
2.8.1.9.2.	*	<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje. (žr. aprašo priedus)
2.9.		<i>PhysicalStock</i>	Atsargos	Atsargos.
2.9.1.	*	<i>PhysicalStockEntry</i>	Atsargos	Atsargų apibūdinimas.
2.9.1.1.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlio numeris, kuriame laikomos prekės.
2.9.1.2.		<i>StockOwner</i>	Prekių savininkas	Prekių, kurios laikomos sandelyje, savininkas
2.9.1.3.		<i>StockOwnerID</i>	Prekių savininko numeris	Prekių, kurios laikomos sandelyje, savininko identifikacinis numeris
2.9.1.4.	*	<i>ProductCode</i>	Prekės/paslaugos kodas	Prekės/paslaugos kodas.

2.9.1.5.		<i>ProductType</i>	Prekės tipas	Skirtas nustatyti, kokios būklės yra prekė: žaliava, gaminama prekė, pagaminta prekė ar prekė, paruošta perparduoti.
2.9.1.6		<i>ProductStatus</i>	Prekės būseną	Skirta nustatyti, kokios būklės yra prekė: nutrūkęs gamybos procesas, prekė sugadinta, pasenusi, tinkama ar kt.
2.9.1.7	*	<i>CustomsProcedure</i>	Specialioji muitinės procedūra	Specialios muitinės procedūros, kurios taikomos pagal muitinės išduotus leidimus
2.9.1.7.1.	*	<i>CustomsProcedure</i>	Specialioji muitinės procedūra	Specialios muitinės procedūros, kurios taikomos pagal muitinės išduotus leidimus (Supaprastinto deklaravimo procedūra; galutinis vartojimas; laikinas įvežimas perdirbti; laikinas įvežimas; muitinės prižiūrimas perdirbimas; muitinis sandėliavimas).
2.9.1.7.2.	*	<i>CustomsAuthorization Date</i>	Muitinės leidimo data	Muitinės išduoto leidimo data
2.9.1.7.3.	*	<i>CustomsAuthorization Number</i>	Muitinės leidimo numeris	Muitinės išduoto leidimo numeris
2.9.1.7.4	*	<i>CustomsAuthorization GoodsNomenclatureCode</i>	Leidime nurodytas prekės kodas	Muitinės išduotame dokumente nurodytas keturženklis prekės kombinuotos nomenklatūros kodas
2.9.1.8	*	<i>UOMPhysicalStock</i>	Atsargų matavimo vienetai	Atsargų matavimo vienetas.
2.9.1.9	*	<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.
2.9.1.10		<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui/vienetų grupės kiekiui antraštėje nurodyta valiuta.
2.9.1.11	*	<i>OpeningStockQuantity</i>	Atsargų kiekis laikotarpio pradžioje	Atsargų kiekis laikotarpio pradžioje.
2.9.1.12		<i>OpeningStockValue</i>	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje	Atsargų vertė laikotarpio pradžioje.

2.9.1.13	*	<i>ClosingStockQuantity</i>	Atsargų kiekis laikotarpio pabaigoje	Atsargų kiekis laikotarpio pabaigoje.
2.9.1.14	*	<i>ClosingStockValue</i>	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje.
2.9.1.15		<i>StockCharacteristics</i>	Atsargų savybės	Atsargų savybės.
2.9.1.15.1.	*	<i>StockCharacteristic</i>	Atsargų savybė	Vartotojo neskaidomos prekių savybės (yra galima lentelė dar prieš apibūdinimą).
2.9.1.15.2.	*	<i>StockCharacteristicValue</i>	Atsargų savybių vertė	Svoris, pakuotės dydis, spalva ir t.t.
2.9.1.16		<i>PhysicalStockAcquisition</i>	Atsargų likučio informacija	Informacija apie atsargas, turimas laikotarpio pradžioje
2.9.1.16.1	*	<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, tiekėjas
2.9.1.16.1.1.		<i>RegistrationNumber</i>	Registracijos numeris	Subjekto registracijos numeris/kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje).
2.9.1.16.1.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Subjekto pavadinimas.
2.9.1.16.2	*	<i>DateOfAcquisition</i>	Įsigijimo data	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, įsigijimo data.
2.9.1.16.3	*	<i>InvoiceNo</i>	Įsigijimo dokumento Nr.	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, įsigijimo dokumento Nr.
2.9.1.16.4	*	<i>InvoiceDate</i>	Įsigijimo dokumento data	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, įsigijimo dokumento data.
2.9.1.16.5	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.
2.9.1.16.6	*	<i>AcquiredQuantity</i>	Įsigytas kiekis	Atsargų, turimų laikotarpio pradžioje, įsigytas kiekis, nurodytas įsigijimo dokumente
2.9.1.16.7	*	<i>StockRemainderQuantity</i>	Likučio kiekis	Laikotarpio pradžioje likusių turimų atsargų, nurodytų įsigijimo dokumente, kiekis
2.9.1.16.8	*	<i>StockRemainderAmount</i>	Likučio suma	Laikotarpio pradžioje likusių turimų atsargų, nurodytų įsigijimo dokumente, suma

2.10.		<i>Assets</i>	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis)	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)
2.10.1.	*	<i>Asset</i>	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis)	Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)
2.10.1.1.	*	<i>AssetID</i>	Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas	Unikalus turto identifikacinis kodas, inventorinis numeris.
2.10.1.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.
2.10.1.3.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Turto aprašymas.
2.10.1.4.		<i>AssetsregistrationID</i>	Turto registracijos numeris	Turtą identifikuojantis numeris (pvz. unikalus numeris, registracijos numeris)
2.10.1.5.		<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas.
2.10.1.5.1.	*	<i>SupplierName</i>	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo pavadinimas.
2.10.1.5.2.		<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.
2.10.1.5.3.	*	<i>PostalAddress</i>	Adresas	Informacija apie turto tiekėjo adresą.
2.10.1.5.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.
2.10.1.5.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.
2.10.1.5.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.
2.10.1.5.3.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.
2.10.1.5.3.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.

2.10.1.5.3.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".
2.10.1.5.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
2.10.1.5.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.)
2.10.1.6.	*	<i>DateOfAcquisition</i>	Įsigijimo data	Įsigijimo data.
2.10.1.7.		<i>StartUpDate</i>	Įvedimo į eksploataciją data	Įvedimo į eksploataciją data.
2.10.1.8.	*	<i>Valuations</i>	Įvertinimas	Įvertinimas.
2.10.1.8.1.	*	<i>Valuation</i>	Įvertinimas	Įvertinimas.
2.10.1.8.1.1.		<i>AssetValuationType</i>	Turto apskaitymo būdas	Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo (įsigijimo savikaina arba perkainavimo vertė).
2.10.1.8.1.2.		<i>ValuationClass</i>	Turto klasė, grupė	Turto klasės, grupės, kurioms taikomi turto įvertinimo metodai (atsargos, prekės, ilgalaikis turtas).
2.10.1.8.1.3		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.
2.10.1.8.1.4.	*	<i>AcquisitionAndProductionCostsBegin</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atrankos pradžios dieną	Atrankos pradžios dieną turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.10.1.8.1.54.	*	<i>AcquisitionAndProductionCostsEnd</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atrankos pabaigos dieną	Atrankos pabaigos dieną turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.
2.10.1.8.1.6.		<i>InvestmentSupport</i>	Turto vertės padidėjimas	Turto vertės padidėjimo suma (rekonstrukcija, kapitalinis remontas ir kt.)

2.10.1.8.1.7.	*	<i>AssetLifeYear</i>	Naudingo tarnavimo laikas metais	Naudingo tarnavimo laikas metais.
2.10.1.8.1.8.	*	<i>AssetLifeMonth</i>	Naudingo tarnavimo laikas mėnesiai	Naudingo tarnavimo laikas mėnesiai.
2.10.1.8.1.9.		<i>ImpairmentOfAssets</i>	Turto nuvertėjimas	Turto nuvertėjimas
2.10.1.8.1.9.1		<i>ImpairmentOfAssetsDate</i>	Turto nuvertėjimo nustatymo data	Turto nuvertėjimo nustatymo data
2.10.1.8.1.9.2		<i>ImpairmentOfAssets</i>	Turto nuvertėjimo suma	Turto nuvertėjimo nustatymo suma
2.10.1.8.1.9.3		<i>EliminationOfAssets</i>	Turto nuvertėjimo panaikinimo data	Turto nuvertėjimo ar jo dalies panaikinimo nustatymo data
2.10.1.8.1.9.4		<i>EliminationOfAssetsDate</i>	Turto nuvertėjimo panaikinimo suma	Turto nuvertėjimo ar jo dalies panaikinimo suma
2.10.1.8.1.10.		<i>Transfers</i>	Turto perleidimas	Turto perleidimas.
2.10.1.8.1.11.		<i>TransfersDate</i>	Turto perleidimo data	Turto perleidimo data
2.10.1.8.1.12.		<i>AssetDisposal</i>	Turto nurašymas	Turto nurašymas.
2.10.1.8.1.13.		<i>AssetDisposalDate</i>	Turto nurašymo data	Turto nurašymo data
2.10.1.8.1.14.		<i>BookValueBegin</i>	Balansinė vertė	Balansinė vertė atrankos pradžios dieną.
2.10.1.8.1.15.		<i>DepreciationMethod</i>	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Taikytas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas atrankos dieną. (Lauko reikšmė - "Tiesinis")
2.10.1.8.1.16.		<i>DepreciationPercentage</i>	Nusidėvėjimo norma	Nusidėvėjimo norma (procentais), taikyta metams ar mėnesiui.
2.10.1.8.1.17.	*	<i>DepreciationForPeriod</i>	Nusidėvėjimo suma	Bendra nusidėvėjimo suma per atrinktą laikotarpį.

2.10.1.8.1.18.		<i>Appreciation</i>	Turto perkainojimo rezultatas	Po perkainojimo gautas turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas.
2.10.1.8.1.18.1.		<i>Appreciation</i>	Turto perkainojimo rezultatas	Vertės padidėjimo arba sumažėjimo suma
2.10.1.8.1.18.2.		<i>AppreciationDate</i>	Turto perkainojimo data	Turto perkainojimo data
2.10.1.8.1.18.3.		<i>DepreciationMethod</i>	Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Skaičiavimo metodas (standartinis arba nestandartinis)
2.10.1.8.1.18.4.		<i>DepreciationPercentage</i>	Nusidėvėjimo norma	Nusidėvėjimo norma (procentais), taikyta metams ar mėnesiui.
2.10.1.8.1.18.5.		<i>DepreciationForPeriod</i>	Nusidėvėjimo suma	Nusidėvėjimo suma per atrinktą laikotarpį.
2.10.1.8.1.19.		<i>ExtraordinaryDepreciationsForPeriod</i>	Nestandartinis nusidėvėjimas	Nestandartinis nusidėvėjimas per atrinktą laikotarpį.
2.10.1.8.1.19.1.	*	<i>ExtraordinaryDepreciationForPeriod</i>	Nestandartinis nusidėvėjimas	Nestandartinis nusidėvėjimas per atrinktą laikotarpį.
2.10.1.8.1.19.1.1.	*	<i>ExtraordinaryDepreciationMethod</i>	Nestandartinio nusidėvėjimo skaičiavimo metodas	Taikytas nestandartinio nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (Lauko reikšmė, atitinkanti metodo pavadinimą - dvigubo balanso, produkcijos, metų skaičiaus ar kiti).
2.10.1.8.1.19.1.2.	*	<i>ExtraordinaryDepreciationForPeriod</i>	Nestandartinio nusidėvėjimo suma	Pasirinkto laikotarpio bendra nusidėvėjimo suma.
2.10.1.8.1.20.		<i>AccumulatedDepreciation</i>	Bendra nusidėvėjimo suma	Bendra turto nusidėvėjimo suma.
2.10.1.8.1.21.		<i>AccumulatedDepreciationOfAppreciation</i>	Bendra perkainavimo rezultato nusidėvėjimo suma	Bendra perkainavimo rezultato nusidėvėjimo suma
2.10.1.8.1.22.	*	<i>BookValueEnd</i>	Balansinė vertė	Turto balansinė vertė atrankos pabaigos dieną.
2.11.		<i>Owners</i>	Savininkai, akcininkai	Subjekto savininkai, akcininkai

2.11.1.	*	<i>OwnerID</i>	Savininko, akcininko identifikacinis kodas	Savininkų, akcininkų unikalus identifikacinis kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas)
2.11.2.	*	<i>OwnerName</i>	Savininko, akcininko pavadinimas	Savininko, akcininko pavadinimas, arba vardas, pavardė
2.11.3.		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.
2.11.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas
2.11.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas
2.11.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris
2.11.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas
2.11.4.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas
2.11.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.
2.11.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".
2.11.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.
2.11.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.)
2.11.5.		<i>SharesQuantity</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.
2.11.6.		<i>SharesAmount</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma

2.11.7.		<i>SharesType</i>	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis	Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis (paprastosios, privilegijuotosios ir kt.)
2.11.8.		<i>SharesAcquisitionDate</i>	Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data	Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data
2.11.9.		<i>SharesTransfersDate</i>	Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data	Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data

Elemento formatas
70 simbolių eilutė
256 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
256 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
35 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
2 simbolių eilutė
Simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė

70 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
dešimtainis skaičius
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
70 simbolių eilutė
Data
Data
70 simbolių eilutė
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
35 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė

70 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
2 simbolių eilutė
Simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė

9 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
70 simbolių eilutė
Data

Data
70 simbolių eilutė
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
9 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
Data
Data
265 simbolių eilutė
Dešimtainis skaičius
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

3 simbolių eilutė
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
2 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė

9 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
Dešimtainis skaičius
9 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė

18 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė

265 simbolių eilutė
Data
70 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
9 simbolių eilutė
Dešimtainis skaičius
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
22 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

22 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
Data
70 simbolių eilutė
Data
Data
22 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
23 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

35 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
2 simbolių eilutė

Simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
Data
Data
18 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

Dešimtainis skaičius
Dešimtainis skaičius

Data

18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
Data
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
Data
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
Data
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
35 simbolių eilutė
Dešimtainis skaičius
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
Data
35 simbolių eilutė
Dešimtainis skaičius
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
35 simbolių eilutė
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

35 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
70 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
18 simbolių eilutė
2 simbolių eilutė
Simbolių eilutė
35 simbolių eilutė
265 simbolių eilutė
22 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

70 simbolių eilutė
Data
Data

III SKYRIUS

Didžiosios knygos įrašai

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento pavadinimas LT	Elemento aprašas	Elemento formatas
3.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.	Teigiamas sveikasis skaičius
3.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
3.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
3.4.		<i>Journal</i>	Registras	Apskaitos registras/žurnalas.	
3.4.1.	*	<i>JournalID</i>	Registro Nr.	Apskaitos registrą/žurnalą identifikuojantis numeris/kodas.	18 simbolių eilutė
3.4.2.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Apskaitos registro/ žurnalo aprašymas.	265 simbolių eilutė
3.4.3.	*	<i>Type</i>	Tipas	Nurodoma, kokiai apskaitos registrų/žurnalų grupei priklauso šis žurnalas.	9 simbolių eilutė
3.4.4.		<i>Transaction</i>	Ūkinė operacija, ūkinis įvykis.	Ūkinė operacija, ūkinis įvykis.	
3.4.4.1.	*	<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/ įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	70 simbolių eilutė
3.4.4.2.	*	<i>Period</i>	Ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis.	Teigiamas sveikasis skaičius

3.4.4.3.	*	<i>PeriodYear</i>	Ataskaitinio laikotarpio metai	Pateikiami ataskaitinio laikotarpio metai, kada įvyko ūkinė operacija ar ūkinis įvykis, t. y. jau konkrečiai nurodoma, už kuriuos metus pateikiamas ataskaitinis laikotarpis, per kurį įvyko ūkinis įvykis.	Teigiamas sveikasis skaičius
3.4.4.4.	*	<i>TransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreti ūkinė operacija ar įvykis.	Data
3.4.4.5.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Žurnale įregistruoto ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas (turinys).	265 simbolių eilutė
3.4.4.6.	*	<i>SystemEntryDate</i>	Sistemos įrašo data	Data, kada sistemoje užfiksuojama ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.	Data
3.4.4.7.	*	<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.	Data
3.4.4.8.		<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalūs pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
3.4.4.9.		<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalūs tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
3.4.4.10.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalūs kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.	18 simbolių eilutė
3.4.4.11.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Eilutė/įrašas.	
3.4.4.11.1.	*	<i>RecordID</i>	Įrašo Nr.	Įrašo Identifikavimo kodas, nurodantis, kuriame žurnale įrašas užfiksuotas.	18 simbolių eilutė
3.4.4.11.2.	*	<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	70 simbolių eilutė

3.4.4.11.3.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.	
3.4.4.11.3.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui), ir t. t.	9 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).	265 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.	
3.4.4.11.3.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
3.4.4.11.3.3.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - Amerikos doleriams.	3 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.3.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
3.4.4.11.3.4.		<i>SourceDocumentID</i>	Pirmino dokumento Nr.	Pirmino dokumento numeris, kuris atitinka konkrečią eilutę/įrašą.	35 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.5.		<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalūs pirkėjo, debitoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.6.		<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Unikalūs tiekėjo, kreditoriaus numeris subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.7.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Registro/žurnalo eilutės aprašymas.	265 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.8.	*	<i>DebitAmount</i>	Debeto suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio debeto suma.	
3.4.4.11.3.8.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
3.4.4.11.3.8.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - Amerikos doleriams.	3 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.8.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

3.4.4.11.3.9.	*	<i>CreditAmount</i>	Kredito suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio kredito suma.	
3.4.4.11.3.9.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
3.4.4.11.3.9.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - Amerikos doleriams.	3 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.9.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
3.4.4.11.3.10.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.	
3.4.4.11.3.10.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	9 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.10.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje. (žr. aprašo priedus)	9 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.10.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).	Dešimtainis skaičius
3.4.4.11.3.10.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.	Dešimtainis skaičius
3.4.4.11.3.10.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.	70 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.10.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.	
3.4.4.11.3.10.6.1	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
3.4.4.11.3.10.6.2	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - Amerikos doleriams.	3 simbolių eilutė
3.4.4.11.3.10.6.3	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
3.4.4.11.3.10.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.	70 simbolių eilutė

3.4.4.11.3.10.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.	35 simbolių eilutė
------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--	--------------------

IV SKYRIUS
Pirminių dokumentų duomenys

Elemento indeksas	Privalomumas	Elemento pavadinimas	Elemento pavadinimas LT	Elemento aprašas	Elemento formatas
4.1.		<i>SalesInvoices</i>	Pardavimai	Pardavimų sąskaitos faktūros.	
4.1.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Irašų skaičius	Irašų skaičius.	Teigiamas sveikasis skaičius
4.1.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.	*	<i>Invoice</i>	Sąskaita	Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra.	
4.1.4.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.	70 simbolių eilutė
4.1.4.2.	*	<i>CustomerInfo</i>	Pirkėjo duomenys	Informacija apie pirkėją.	
4.1.4.2.1.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
4.1.4.2.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Kliento pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.2.3.	*	<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos išrašymo adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.	
4.1.4.2.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.2.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.1.4.2.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.1.4.2.3.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.1.4.2.3.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė

4.1.4.2.3.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.1.4.2.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.1.4.2.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.1.4.3.	*	<i>SupplierInfo</i>	Tiekėjo duomenys	Informacija apie tiekėją.	
4.1.4.3.1.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
4.1.4.3.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.3.3.	*	<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos išrašymo adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.	
4.1.4.3.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.3.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.1.4.3.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.1.4.3.3.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.1.4.3.3.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.1.4.3.3.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.1.4.3.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė

4.1.4.3.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.1.4.4.		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.5.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.	Data
4.1.4.6.		<i>InvoiceType</i>	Sąskaitos tipas	Sąskaitos tipo pasirinkimai: Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, debetinė sąskaita, kreditinė sąskaita, kvitas ir kita.)	9 simbolių eilutė
4.1.4.7.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.	
4.1.4.7.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė
4.1.4.7.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.1.4.7.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.1.4.7.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.1.4.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė

4.1.4.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.1.4.7.4.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.1.4.7.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.1.4.7.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.1.4.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.1.4.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.1.4.8.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.	
4.1.4.8.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė
4.1.4.8.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.1.4.8.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.1.4.8.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.1.4.8.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.8.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė

4.1.4.8.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.1.4.8.4.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.1.4.8.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.1.4.8.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.1.4.8.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.1.4.8.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.1.4.9.		<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima - "V", kai PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.	9 simbolių eilutė
4.1.4.10.		<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į didžiąją knygą data	Data, kada didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.	Data
4.1.4.11.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.	35 simbolių eilutė
4.1.4.12.		<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/ įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	70 simbolių eilutė
4.1.4.13.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Sąskaitos eilutės/įrašo duomenys.	
4.1.4.13.1.		<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Sąskaitos eilutės/įrašo numeris.	18 simbolių eilutė

4.1.4.13.2.		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.13.3.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.	
4.1.4.13.3.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui), ir t.t.	9 simbolių eilutė
4.1.4.13.3.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).	265 simbolių eilutė
4.1.4.13.3.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.	
4.1.4.13.3.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.13.3.3.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.1.4.13.3.3.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.13.4.		<i>OrderReferences</i>	Užsakymo duomenys	Užsakymo duomenys.	
4.1.4.13.4.1		<i>OriginatingON</i>	Užsakymo numeris	Unikalus užsakymo numeris.	70 simbolių eilutė
4.1.4.13.4.2		<i>OrderDate</i>	Užsakymo data	Užsakymo data.	Data
4.1.4.13.5.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.	
4.1.4.13.5.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė

4.1.4.13.5.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.1.4.13.5.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.1.4.13.5.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.1.4.13.5.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.13.5.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.1.4.13.5.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.1.4.13.5.4.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.1.4.13.5.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.1.4.13.5.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė

4.1.4.13.5.4. 7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.1.4.13.5.4. 8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.1.4.13.6.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.	
4.1.4.13.6.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė
4.1.4.13.6.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.1.4.13.6.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.1.4.13.6.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.1.4.13.6.4. 1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.13.6.4. 2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.1.4.13.6.4. 3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.1.4.13.6.4. 4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė

4.1.4.13.6.4. 5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.1.4.13.6.4. 6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.1.4.13.6.4. 7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.1.4.13.6.4. 8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.1.4.13.7.		<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekės, ar paslaugos. (Lauko reikšmės: PR - prekė, PS - paslauga)	9 simbolių eilutė
4.1.4.13.8.		<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės/ paslaugos kodas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.13.9.		<i>Delivery</i>	Pristatymas	Informacija apie prekių ar paslaugų pristatymo (atlikimo) datą arba trukmę.	
4.1.4.13.9.1.	*	<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda.	35 simbolių eilutė
4.1.4.13.9.2.	*	<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.1.4.13.9.3.	*	<i>DeliveryPeriod</i>	Pristatymo laikotarpis	Pristatymų/atlikimų terminai.	

4.1.4.13.9.3.1.	*	<i>FromDate</i>	Laikotarpio pradžios data	Pristatymų/atlikimų pradžios data.	Data
4.1.4.13.9.3.2.	*	<i>ToDate</i>	Laikotarpio pabaigos data	Pristatymų/atlikimų pabaigos data.	Data
4.1.4.13.10.		<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.	22 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
4.1.4.13.11.		<i>InvoiceUOM</i>	Sąskaitos kiekio matavimo vienetas	Kiekio matavimo vienetas, pavyzdžiui, 12 vnt. pakuotė.	9 simbolių eilutė
4.1.4.13.12.		<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.	Dešimtainis skaičius
4.1.4.13.13.	*	<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui/vienetų grupės kiekiui antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.13.14.	*	<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.	Data
4.1.4.13.15.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Sąskaitos eilutės aprašymas.	265 simbolių eilutė
4.1.4.13.16.	*	<i>InvoiceLineAmount</i>	Sąskaitos eilutės suma	Operacijos suma, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo rinkliavų/išlaidų.	
4.1.4.13.16.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.13.16.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.1.4.13.16.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

4.1.4.13.17.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda identifikuojanti eilutės sumos požymį (D - debetą/K - kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas minusine suma (kontrarinėje sąskaitoje).	9 simbolių eilutė
4.1.4.13.18.		<i>ShippingCostsAmount</i>	Gabenimo išlaidų suma	Gabenimo išlaidų suma.	
4.1.4.13.18.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.13.18.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.1.4.13.18.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.13.19.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.	
4.1.4.13.19.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	9 simbolių eilutė
4.1.4.13.190.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).	9 simbolių eilutė
4.1.4.13.19.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).	Dešimtainis skaičius
4.1.4.13.19.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.	Dešimtainis skaičius
4.1.4.13.19.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.	70 simbolių eilutė
4.1.4.13.190.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.	

4.1.4.13.19.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.13.19.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.1.4.13.19.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.13.19.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.	70 simbolių eilutė
4.1.4.13.19.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.	35 simbolių eilutė
4.1.4.14.		<i>References</i>	Nuorodos	Kreditinio/debetinio dokumento nuoroda.	
4.1.4.14.1.		<i>CreditNote</i>	Kreditinė sąskaita	Kreditinis/debetinis dokumentas.	
4.1.4.14.1.1		<i>Reference</i>	Nuoroda	Kreditinio/debetinio dokumento nuoroda į originalią sąskaitą.	35 simbolių eilutė
4.1.4.14.1.2.		<i>Reason</i>	Priežastis	Kreditinio/debetinio dokumento išrašymo priežastis arba pagrindas.	265 simbolių eilutė
4.1.4.15.		<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Susitarimai dėl atsiskaitymo.	
4.1.4.15.1.		<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Atsiskaitymo nuolaidos (diskontai ir kt.).	35 simbolių eilutė
4.1.4.15.2.	*	<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Atsiskaitymo suma.	
4.1.4.15.2.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.15.2.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.1.4.15.2.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.15.3.		<i>SettlementDueDate</i>	Atsiskaitymo terminas	Atsiskaitymo terminas.	35 simbolių eilutė

4.1.4.15.4.		<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data.	Data
4.1.4.15.5.		<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas (lauko reiškės - grynaisiais, negrynaisiais, užskaita).	9 simbolių eilutė
4.1.4.16.		<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.	
4.1.4.165.1.		<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus/mokesčių kodus.	
4.1.4.16.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	9 simbolių eilutė
4.1.4.16.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).	9 simbolių eilutė
4.1.4.16.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).	Dešimtainis skaičius
4.1.4.16.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.	Dešimtainis skaičius
4.1.4.16.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.	70 simbolių eilutė
4.1.4.16.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.	
4.1.4.16.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.16.1.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.1.4.165.1.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.16.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.	70 simbolių eilutė

4.1.4.16.1.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.	35 simbolių eilutė
4.1.4.16.2.		<i>ShippingCostsAmountTotal</i>	Bendra gabenimo išlaidų suma	Bendra gabenimo išlaidų suma.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.16.3.	*	<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra pardavimų vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.1.4.16.4.	*	<i>GrossTotal</i>	Bendrasis (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.		<i>PurchaseInvoices</i>	Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos	Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos.	
4.2.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.	Teigiamas sveikasis skaičius
4.2.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.	*	<i>Invoice</i>	Sąskaita	Sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra.	
4.2.4.1.	*	<i>InvoiceNo</i>	Sąskaitos Nr.	Sąskaitos faktūros serija ir numeris, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.	70 simbolių eilutė
4.2.4.2.	*	<i>CustomerInfo</i>	Pirkėjo duomenys	Informacija apie pirkėją.	
4.2.4.2.1.	*	<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalūs pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
4.2.4.2.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Kliento pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.2.3.	*	<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.	
4.2.4.2.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.2.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.2.4.2.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.2.4.2.3.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.2.4.2.3.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė

4.2.4.2.3.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.2.4.2.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.2.4.2.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.2.4.3.	*	<i>SupplierInfo</i>	Tiekėjo duomenys	Informacija apie tiekėją.	
4.2.4.3.1.	*	<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
4.2.4.3.2.	*	<i>Name</i>	Pavadinimas	Pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.3.3.	*	<i>BillingAddress</i>	Sąskaitos adresas	Sąskaitos išrašymo adresas.	
4.2.4.3.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.3.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.2.4.3.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.2.4.3.3.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.2.4.3.3.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.2.4.3.3.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.2.4.3.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė

4.2.4.3.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).	265 simbolių eilutė
4.2.4.4.		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.5.	*	<i>InvoiceDate</i>	Sąskaitos data	Sąskaitos faktūros data, PVM sąskaitos faktūros data.	Data
4.2.4.6.		<i>InvoiceType</i>	Sąskaitos tipas	Sąskaitos tipo pasirinkimai: sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, debetinė sąskaita, kreditinė sąskaita, kvitas ir kita.)	9 simbolių eilutė
4.2.4.7.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.	
4.2.4.7.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė
4.2.4.7.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.2.4.7.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.2.4.7.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.2.4.7.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.7.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.2.4.7.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė

4.2.4.7.4.4.	*	<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.2.4.7.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.2.4.7.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.2.4.7.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.2.4.7.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.2.4.8.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.	
4.2.4.8.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė
4.2.4.8.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.)	Data
4.2.4.8.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.2.4.8.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.2.4.8.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.8.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.2.4.8.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė

4.2.4.8.4.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.2.4.8.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.2.4.8.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.2.4.8.4.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.2.4.8.4.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.2.4.9.		<i>SelfBillingIndicator</i>	Požymis apie sau išrašytas sąskaitas	Žymima - "V", kai PVM sąskaitą faktūrą/sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.	9 simbolių eilutė
4.2.4.10.		<i>GLPostingDate</i>	Įrašymo į Didžiąją knygą data	Data, kada Didžiojoje knygoje fiksuojamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.	Data
4.2.4.11.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.	35 simbolių eilutė
4.2.4.12.		<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/ įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	70 simbolių eilutė
4.2.4.13.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Sąskaitos eilutės/įrašo duomenys.	
4.2.4.13.1.		<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Sąskaitos eilutės/įrašo numeris.	18 simbolių eilutė

4.2.4.13.2.		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.13.3.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.	
4.2.4.13.3.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui), ir t.t.	9 simbolių eilutė
4.2.4.13.3.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).	265 simbolių eilutė
4.2.4.13.3.3.		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.	
4.2.4.13.3.3.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.13.3.3.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.2.4.13.3.3.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.13.4.		<i>OrderReferences</i>	Užsakymo duomenys	Užsakymo duomenys.	
4.2.4.13.4.1		<i>OriginatingON</i>	Užsakymo numeris	Unikalus užsakymo numeris.	70 simbolių eilutė
4.2.4.13.4.2		<i>OrderDate</i>	Užsakymo data	Užsakymo data.	Data
4.2.4.13.5.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.	
4.2.4.13.5.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė

4.2.4.13.5.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.2.4.13.5.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.2.4.13.5.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.2.4.13.5.4.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.13.5.4.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.2.4.13.5.4.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.2.4.13.5.4.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.2.4.13.5.4.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.2.4.13.5.4.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė

4.2.4.13.5.4. 7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.2.4.13.5.4. 8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.2.4.13.6.		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.	
4.2.4.13.6.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė
4.2.4.13.6.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.2.4.13.6.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.2.4.13.6.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.2.4.13.6.4. 1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.13.6.4. 2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.2.4.13.6.4. 3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.2.4.13.6.4. 4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė

4.2.4.13.6.4. 5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.2.4.13.6.4. 6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.2.4.13.6.4. 7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.2.4.13.6.4. 8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.2.4.13.7.		<i>GoodsServicesID</i>	Prekės ar paslaugos požymis	Požymis, rodantis, ar tai prekės, ar paslaugos. (Lauko reikšmės: PR - prekė, PS - paslauga).	9 simbolių eilutė
4.2.4.13.8.		<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės/ paslaugos kodas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.13.9.		<i>Delivery</i>	Pristatymas	Informacija apie prekių ar paslaugų pristatymo (atlikimo) datą arba trukmę.	
4.2.4.13.9.1.	*	<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda.	35 simbolių eilutė
4.2.4.13.9.2.	*	<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.2.4.13.9.3.	*	<i>DeliveryPeriod</i>	Pristatymo laikotarpis	Pristatymų/atlikimų terminai.	

4.2.4.13.9.3.1.	*	<i>FromDate</i>	Laikotarpio pradžios data	Pristatymų/atlikimų pradžios data.	Data
4.2.4.13.9.3.2.	*	<i>ToDate</i>	Laikotarpio pabaigos data	Pristatymų/atlikimų pabaigos data.	Data
4.2.4.13.10.		<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.	22 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
4.2.4.13.11.		<i>InvoiceUOM</i>	Sąskaitos kiekio matavimo vienetas	Kiekio matavimo vienetas, pavyzdžiui, 12 vnt. pakuotė.	9 simbolių eilutė
4.2.4.13.12.		<i>UOMToUOMBaseConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į bazinį.	Dešimtainis skaičius
4.2.4.13.13.	*	<i>UnitPrice</i>	Vieneto kaina	Vieneto kaina vienetui/vienetų grupės kiekiui antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.13.14.	*	<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.	Data
4.2.4.13.15.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Sąskaitos eilutės aprašymas.	265 simbolių eilutė
4.2.4.13.16.	*	<i>InvoiceLineAmount</i>	Sąskaitos eilutės suma	Operacijos suma, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo rinkliavų/išlaidų.	
4.2.4.13.16.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.13.16.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.2.4.13.16.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

4.2.4.13.17.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda identifikuojanti eilutės sumos požymį (D - debetą/K - kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas minusine suma (kontrarinėje sąskaitoje).	9 simbolių eilutė
4.2.4.13.18.		<i>ShippingCostsAmount</i>	Gabenimo išlaidų suma	Gabenimo išlaidų suma.	
4.2.4.13.18.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.13.18.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.2.4.13.18.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.13.19.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.	
4.2.4.13.19.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	9 simbolių eilutė
4.2.4.13.19.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).	9 simbolių eilutė
4.2.4.13.19.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).	Dešimtainis skaičius
4.2.4.13.19.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.	Dešimtainis skaičius
4.2.4.13.19.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.	70 simbolių eilutė
4.2.4.13.19.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.	

4.2.4.13.19.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.13.19.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.2.4.13.19.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.13.19.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.	70 simbolių eilutė
4.2.4.13.19.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.	35 simbolių eilutė
4.2.4.14		<i>References</i>	Nuorodos	Kreditinio/debetinio dokumento nuoroda.	
4.2.4.14.1.		<i>CreditNote</i>	Kreditinė sąskaita	Kreditinis/debetinis dokumentas.	
4.2.4.14.1.1.		<i>Reference</i>	Nuoroda	Kreditinio/debetinio dokumento nuoroda į originalią sąskaitą.	35 simbolių eilutė
4.2.4.14.1.2.		<i>Reason</i>	Priežastis	Kreditinio/debetinio dokumento išrašymo priežastis arba pagrindas.	265 simbolių eilutė
4.2.4.15.		<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Susitarimai dėl atsiskaitymo.	
4.2.4.15.1.		<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Atsiskaitymo nuolaidos (diskontai ir kt.).	35 simbolių eilutė
4.2.4.15.2.	*	<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Atsiskaitymo suma.	
4.2.4.15.2.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.15.2.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.2.4.15.2.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.15.3.		<i>SettlementDueDate</i>	Atsiskaitymo terminas	Atsiskaitymo terminas.	35 simbolių eilutė

4.2.4.15.4.		<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data.	Data
4.2.4.15.5.		<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas (lauko reiškės - grynaisiais, negrynaisiais, užskaita).	9 simbolių eilutė
4.2.4.16.		<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.	
4.2.4.16.1.		<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus/mokesčių kodus.	
4.2.4.16.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	9 simbolių eilutė
4.2.4.16.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).	9 simbolių eilutė
4.2.4.16.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).	Dešimtainis skaičius
4.2.4.16.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.	Dešimtainis skaičius
4.2.4.16.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.	70 simbolių eilutė
4.2.4.16.5.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.	
4.2.4.16.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.16.1.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.2.4.16.1.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.16.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.	70 simbolių eilutė

4.2.4.165.1. 8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.	35 simbolių eilutė
4.2.4.16.2.		<i>ShippingCostsAmountTotal</i>	Bendra gabenimo išlaidų suma	Bendra gabenimo išlaidų suma.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.16.3.	*	<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra pardavimų vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.2.4.16.4.	*	<i>GrossTotal</i>	Bendrasis (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.		<i>Payments</i>	Mokėjimai	Mokėjimai.	
4.3.1.	*	<i>NumberOfEntries</i>	Įrašų skaičius	Įrašų skaičius.	Teigiamas sveikasis skaičius
4.3.2.	*	<i>TotalDebit</i>	Bendra debeto suma	Bendra debeto suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.3.	*	<i>TotalCredit</i>	Bendra kredito suma	Bendra kredito suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.	*	<i>Payment</i>	Mokėjimas	Mokėjimas.	
4.3.4.1.	*	<i>PaymentRefNo</i>	Mokėjimo Nr.	Unikalus mokėjimo indentifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė
4.3.4.2.		<i>PeriodYear</i>	Ataskaitinio laikotarpio metai	Pateikiami ataskaitinio laikotarpio metai, kada įvyko ūkinė operacija ar ūkinis įvykis, t. y. jau konkrečiai nurodoma, už kuriuos metus pateikiamas ataskaitinis laikotarpis, per kurį įvyko ūkinis įvykis.	Teigiamas sveikasis skaičius
4.3.4.3.		<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/ įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	70 simbolių eilutė
4.3.4.4.	*	<i>TransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreči ūkinė operacija ar įvykis.	Data

4.3.4.5.		<i>PaymentMethod</i>	Mokėjimo būdas	Lauko reikšmės (banko pavedimas, kasos pajamų orderis, kasos išlaidų orderis, kasos kvitas, čekis, užskaita ir kita).	9 simbolių eilutė
4.3.4.6.		<i>BankAccount</i>	Banko sąskaita	Banko sąskaita.	
4.3.4.6.1.	*	<i>IBANNumber</i>	IBAN numeris	Sąskaitos IBAN numeris.	35 simbolių eilutė
4.3.4.6.2.	*	<i>BankAccountNumber</i>	Banko sąskaitos numeris	Sąskaitos numeris.	35 simbolių eilutė
4.3.4.7.	*	<i>Description</i>	Aprašymas	Mokėjimo dokumento aprašymas.	265 simbolių eilutė
4.3.4.8.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.	
4.3.4.9.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Mokėjimo eilutės/įrašo duomenys.	
4.3.4.9.1.		<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Mokėjimo eilutės/įrašo numeris.	18 simbolių eilutė
4.3.4.9.2.		<i>SourceDocumentID</i>	Pirmino dokumento Nr.	Pirminio dokumento numeris, kuris atitinka konkrečią eilutę/įrašą.	35 simbolių eilutė
4.3.4.9.3.		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	70 simbolių eilutė
4.3.4.9.4.		<i>Analysis</i>	Analizė	Didžiosios knygos analizės kodai.	
4.3.4.9.4.1.	*	<i>AnalysisType</i>	Analizės tipas	Analizės tipo identifikatoriai, pvz., KC (kaštų centrui), DEP (departamentui), ir t. t.	9 simbolių eilutė
4.3.4.9.4.2.	*	<i>AnalysisID</i>	Analizės Nr.	Analizės numeris, pvz., 1200-HDOF-TR (pagr. ofiso išlaikymo sąnaudos), P-4800-123 (123 projektui 4800 filiale).	265 simbolių eilutė
4.3.4.9.4.3		<i>AnalysisAmount</i>	Analizės suma	Suma (išlaidų suma) konkrečiam analizės tipui.	
4.3.4.9.4.3.1	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

4.3.4.9.4.3.2	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.3.4.9.4.3.3	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.9.5.		<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalūs pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
4.3.4.9.6.		<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalūs kodas subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
4.3.4.9.7.		<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.	Data
4.3.4.9.8.		<i>Description</i>	Aprašymas	Apibūdinimas, apmokėjimo pagrindas (sąskaita faktūra, avanso apyskaita, darbo užmokesčio žiniaraštis, buhalterinė pažyma ir pan.)	265 simbolių eilutė
4.3.4.9.9.	*	<i>DebitCreditIndicator</i>	Debeto arba kredito požymis	Nuoroda identifikuojanti eilutės sumos požymį (D - debetą/K - kreditą). Įrašas privalo atitikti įrašą, randamą didžiojoje knygoje. Pavyzdžiui, grąžinimas gali būti nurodytas minusine suma (kontrarinėje sąskaitoje).	9 simbolių eilutė
4.3.4.9.10.	*	<i>PaymentLineAmount</i>	Mokėjimo eilutės suma	Mokėjimo eilutės suma.	
4.3.4.9.10.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.9.10.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.3.4.9.10.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.9.11.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.	

4.3.4.9.11.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	9 simbolių eilutė
4.3.4.9.11.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).	9 simbolių eilutė
4.3.4.9.11.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).	Dešimtainis skaičius
4.3.4.9.11.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.	Dešimtainis skaičius
4.3.4.9.11.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.	70 simbolių eilutė
4.3.4.9.11.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.	
4.3.4.9.11.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.9.11.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.3.4.9.11.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.9.11.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.	70 simbolių eilutė
4.3.4.9.11.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.	35 simbolių eilutė
4.3.4.10.		<i>Settlement</i>	Atsiskaitymas	Susitarimai dėl atsiskaitymo.	
4.3.4.10.1.		<i>SettlementDiscount</i>	Atsiskaitymo nuolaidos	Atsiskaitymo nuolaidos (diskontai ir kt.).	35 simbolių eilutė
4.3.4.10.2.		<i>SettlementAmount</i>	Atsiskaitymo suma	Atsiskaitymo suma.	
4.3.4.10.2.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai

4.3.4.10.2.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.3.4.10.2.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.10.3.		<i>SettlementDate</i>	Atsiskaitymo data	Atsiskaitymo data.	Data
4.3.4.10.4.		<i>PaymentMechanism</i>	Mokėjimo pobūdis	Mokėjimo būdas (lauko reišmės - grynaisiais, negrynaisiais, užskaita).	9 simbolių eilutė
4.3.4.11.		<i>DocumentTotals</i>	Dokumento suminiai rezultatai	Dokumento suminiai rezultatai.	
4.3.4.11.1.		<i>TaxInformationTotals</i>	Mokesčių rezultatai	Apskaičiuotų mokesčių suma, apibendrinama pagal mokesčių tipus/mokesčių kodus.	
4.3.4.11.1.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	9 simbolių eilutė
4.3.4.11.1.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).	9 simbolių eilutė
4.3.4.11.1.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).	Dešimtainis skaičius
4.3.4.11.1.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.	Dešimtainis skaičius
4.3.4.11.1.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.	70 simbolių eilutė
4.3.4.11.1.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.	
4.3.4.11.1.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.11.1.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė

4.3.4.11.1.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.11.1.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.	70 simbolių eilutė
4.3.4.11.1.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.	35 simbolių eilutė
4.3.4.11.2.		<i>NetTotal</i>	Grynasis (neto) rezultatas	Bendra pardavimų vertė, neįtraukiant mokesčių ir gabenimo išlaidų.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.3.4.11.3.	*	<i>GrossTotal</i>	Bendrasis (bruto) rezultatas	Bendra suma, įskaitant mokesčius ir gabenimo išlaidas.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.4.		<i>MovementOfGoods</i>	Prekių judėjimas	Informacija apie prekių judėjimą.	
4.4.1.	*	<i>NumberOfMovementLines</i>	Eilučių skaičius	Prekių judėjimo eilučių skaičius per pasirinktą laikotarpį.	Teigiamas sveikasis skaičius
4.4.2.	*	<i>TotalQuantityReceived</i>	Bendras gautų prekių skaičius	Bendras gautų prekių skaičius.	22 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
4.4.3.	*	<i>TotalQuantityIssued</i>	Bendras išduotų prekių skaičius	Bendras išduotų prekių skaičius.	22 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
4.4.4.	*	<i>StockMovement</i>	Atsargų judėjimas	Atsargų judėjimas.	
4.4.4.1.	*	<i>MovementReference</i>	Judėjimo (gabenimo) nuoroda	Unikali judėjimo (gabenimo) nuoroda.	35 simbolių eilutė
4.4.4.2.	*	<i>MovementDate</i>	Judėjimo data	Atsargų judėjimo dokumento data.	Data
4.4.4.3.		<i>MovementPostingDate</i>	Judėjimo apskaitos data	Judėjimo dokumento apskaitos data, jei skiriasi nuo judėjimo dokumento datos.	Data
4.4.4.4.		<i>TaxPointDate</i>	Apmokestinimo data	Nurodyta apmokestinimo data, jei data nenurodyta, tuomet sąskaitos data.	Data
4.4.4.5.	*	<i>MovementType</i>	Judėjimo tipas	Nustatyti judėjimo rūšį (pobūdį) ar judėjimo liniją. Pvz., pardavimas, pirkimas, gamyba.	9 simbolių eilutė

4.4.4.6.		<i>SystemID</i>	Sistemos Nr.	Sistemos automatiškai sukurtas unikalus kodas/numeris konkrečiam dokumentui, susijusiam su ūkiniu įvykiu.	35 simbolių eilutė
4.4.4.7.		<i>DocumentReference</i>	Dokumento nuoroda	Dokumento duomenys.	
4.4.4.7.1.	*	<i>DocumentType</i>	Dokumento tipas	Dokumento tipas.	18 simbolių eilutė
4.4.4.7.2.	*	<i>DocumentNumber</i>	Dokumento Nr.	Dokumento numeris.	35 simbolių eilutė
4.4.4.7.3.		<i>DocumentLine</i>	Eilutės numeris	Dokumento eilutės numeris.	18 simbolių eilutė
4.4.4.8.	*	<i>Line</i>	Eilutė	Dokumento eilutė/įrašas.	
4.4.4.8.1.	*	<i>LineNumber</i>	Eilutės Nr.	Eilutės/įrašo numeris.	18 simbolių eilutė
4.4.4.8.2.		<i>AccountID</i>	Sąskaitos identifikacinis Nr.	Didžiosios knygos sąskaitos kodas. Galima įtraukti subsąskaitų numerius. Gali apimti daug skirtingų lygių tam, kad būtų galima kuo geriau identifikuoti sąskaitą. Gali apimti išlaidų centrus, tokius kaip: įmonė, padalinys, regionas, grupė ir filialas/departamentas.	70 simbolių eilutė
4.4.4.8.3.		<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/ įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	70 simbolių eilutė
4.4.4.8.4.		<i>CustomerID</i>	Pirkėjo Nr.	Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
4.4.4.8.5.		<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
4.4.4.8.6.		<i>ShipTo</i>	Pristatymo duomenys	Pristatymo duomenys.	
4.4.4.8.6.1.		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė

4.4.4.8.6.2.		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.4.4.8.6.3.		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.4.4.8.6.4.		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.4.4.8.6.4.1		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.4.4.8.6.4.2		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.4.4.8.6.4.3 *		<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.4.4.8.6.4.4		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.4.4.8.6.4.5		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.4.4.8.6.4.6		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.4.4.8.6.4.7		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė

4.4.4.8.6.4.8 .		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.4.4.8.7. .		<i>ShipFrom</i>	Išsiuntimo duomenys	Išsiuntimo duomenys.	
4.4.4.8.7.1. .		<i>DeliveryID</i>	Krovinio/siuntos Nr.	Krovinio/siuntos identifikavimo numeris.	35 simbolių eilutė
4.4.4.8.7.2. .		<i>DeliveryDate</i>	Krovinio/siuntos data	Krovinio/siuntos pristatymo/ išsiuntimo data. Atsižvelgiant į dokumentų rūšį ir krovinio siuntos pristatymo sąlygas, pasirenkama viena iš datų (pvz., esant pardavimo operacijai, pasirenkama sąskaitos data, išskyrus atvejus, kai pagal pristatymo sąlygas krovinio siuntos nuosavybė pereina pirkėjui jų pristatymo momentu.).	Data
4.4.4.8.7.3. .		<i>WarehouseID</i>	Sandėlio Nr.	Sandėlis, kuriame laikomos prekės, taip pat įmanoma identifikuoti prekių gamybos arba atsargų (prekių) judėjimo metu.	35 simbolių eilutė
4.4.4.8.7.4. .		<i>Address</i>	Adresas	Adresas.	
4.4.4.8.7.4.1 .		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.4.4.8.7.4.2 .		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.4.4.8.7.4.3 .	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.4.4.8.7.4.4 .		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.4.4.8.7.4.5 .		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė

4.4.4.8.7.4.6		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.4.4.8.7.4.7		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.4.4.8.7.4.8		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė
4.4.4.8.8.	*	<i>ProductCode</i>	Prekės/ paslaugos kodas	Prekės/paslaugos kodas.	70 simbolių eilutė
4.4.4.8.9.	*	<i>Quantity</i>	Kiekis	Tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų kiekis.	22 skaitmenų, iš jų 6 dešimtainiai
4.4.4.8.10.	*	<i>UnitOfMeasure</i>	Matavimo vienetas	Matavimo vieneto kiekis, pvz., 12 vnt. pakuotė.	9 simbolių eilutė
4.4.4.8.11.	*	<i>UOMToUOMPhysicalStockConversionFactor</i>	Matavimo vienetų konversijos koeficientas	Matavimo vienetų konversijos koeficientas, keičiant iš standartinio į fizinį.	Dešimtainis skaičius
4.4.4.8.12.		<i>BookValue</i>	Balansinė vertė	Balansinė vertė.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.4.4.8.13.	*	<i>MovementSubType</i>	Prekių judėjimo potipis (porūšis)	Detalesnis prekių judėjimo/būklės apibūdinimas, pvz., prekės gaminamos, baigta gamyba, netektis ir pan.	9 simbolių eilutė
4.4.4.8.14.		<i>MovementComments</i>	Judėjimo aprašymas	Prekių judėjimo aprašymas.	265 simbolių eilutė
4.4.4.8.15.		<i>TaxInformation</i>	Informacija apie mokesčius	Informacija apie mokesčius.	
4.4.4.8.15.1.		<i>TaxType</i>	Mokesčių tipas	Mokesčių tipas.	9 simbolių eilutė
4.4.4.8.15.2.		<i>TaxCode</i>	Mokesčio kodas	Mokesčio kodas paieškai klasifikatoriuje (žr. aprašo priedus).	9 simbolių eilutė

4.4.4.8.15.3.		<i>TaxPercentage</i>	Mokesčio tarifas	Mokesčio tarifas procentais (jei nenaudojamas fiksuotas mokestis).	Dešimtainis skaičius
4.4.4.8.15.4.		<i>TaxBase</i>	Mokesčio bazė	Bazė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.	Dešimtainis skaičius
4.4.4.8.15.5.		<i>TaxBaseDescription</i>	Mokesčio bazės aprašymas	Vertės aprašymas pagal mokestinę bazę.	70 simbolių eilutė
4.4.4.8.15.6.	*	<i>TaxAmount</i>	Mokesčio suma	Informacija apie mokesčių sumą.	
4.4.4.8.15.6.1.	*	<i>Amount</i>	Suma	Suma, įvertinta antraštėje nurodyta valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.4.4.8.15.6.2.	*	<i>CurrencyCode</i>	Valiutos kodas	Trijų raidžių valiutos kodas pagal ISO 4217 standartą, pavyzdžiui, EUR - eurams ar USD - JAV doleriams.	3 simbolių eilutė
4.4.4.8.15.6.3.	*	<i>CurrencyAmount</i>	Valiutos suma	Suma atitinkama valiuta.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.4.4.8.15.7.		<i>TaxExemptionReason</i>	Mokestinės lengvatos	Atleidimo nuo mokesčio ar mokesčio sumažinimo pagrindas.	70 simbolių eilutė
4.4.4.8.15.8.		<i>TaxDeclarationPeriod</i>	Mokesčio deklaravimo laikotarpis	Deklaravimo arba apmokestinimo laikotarpio nustatymas, už kurį mokesčio suma deklaruojama mokesčio administratoriui.	35 simbolių eilutė
4.5.		<i>AssetTransactions</i>	Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)	Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto).	
4.5.1.	*	<i>NumberOfAssetTransactions</i>	Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)	Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) skaičius.	Teigiamas sveikasis skaičius
4.5.2.	*	<i>AssetTransaction</i>	Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis	Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.	
4.5.2.1.	*	<i>AssetTransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio unikalus kodas.	70 simbolių eilutė

4.5.2.2.	*	<i>AssetID</i>	Turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas	Unikalus turto identifikacinis kodas.	35 simbolių eilutė
4.5.2.3.	*	<i>AssetTransactionType</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas.	9 simbolių eilutė
4.5.2.4.		<i>Description</i>	Aprašymas	Aprašymas.	265 simbolių eilutė
4.5.2.5.	*	<i>AssetTransactionDate</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data	Data, kada įvyko konkreči ūkinė operacija ar įvykis.	Data
4.5.2.6.		<i>Supplier</i>	Tiekėjas	Tiekėjas.	
4.5.2.6.1.	*	<i>SupplierName</i>	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.5.2.6.2.		<i>SupplierID</i>	Tiekėjo Nr.	Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje.	35 simbolių eilutė
4.5.2.6.3.	*	<i>PostalAddress</i>	Adresas	Informacija apie turto tiekėjo adresą.	
4.5.2.6.3.1.		<i>StreetName</i>	Gatvės pavadinimas	Gatvės pavadinimas.	70 simbolių eilutė
4.5.2.6.3.2.		<i>Number</i>	Numeris	Pastato, buto numeris.	18 simbolių eilutė
4.5.2.6.3.3.	*	<i>City</i>	Miestas	Miestas.	35 simbolių eilutė
4.5.2.6.3.4.		<i>PostalCode</i>	Pašto kodas	Pašto kodas.	18 simbolių eilutė
4.5.2.6.3.5.		<i>Country</i>	Valstybė	Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, NL - Nyderlandai.	2 simbolių eilutė
4.5.2.6.3.6.		<i>AddressType</i>	Adreso tipas	Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Pasirinkimai: "Buveinės adresas", "Korespondencijos adresas", "Sąskaitos išrašymo adresas", "Registracijos adresas", "Prekės išsiuntimo adresas", "Prekės pristatymo adresas", "Kitas adresas".	Simbolių eilutė
4.5.2.6.3.7.		<i>Region</i>	Savivaldybė	Savivaldybė.	35 simbolių eilutė
4.5.2.6.3.8.		<i>FullAddress</i>	Nestruktūrizuotas adresas	Adresas rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), pildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto.	265 simbolių eilutė

4.5.2.7.		<i>TransactionID</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.	Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai/įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis.	70 simbolių eilutė
4.5.2.8.	*	<i>AssetTransactionValuations</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės.	
4.5.2.8.1.	*	<i>AssetTransactionValuation</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė.	
4.5.2.8.1.1.		<i>AssetValuationType</i>	Turto įvertinimo būdas	Turto įvertinimo būdas (įsigijimo savikaina, tikroji vertė ir kt.).	18 simbolių eilutė
4.5.2.8.1.2.	*	<i>AcquisitionAndProduction CostsOnTransaction</i>	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina	Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.5.2.8.1.3.	*	<i>BookValueOnTransaction</i>	Turto balansinė vertė	Turto balansinė vertė (suma) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai
4.5.2.8.1.4.	*	<i>AssetTransactionAmount</i>	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma	Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma.	18 skaitmenų, iš jų 2 dešimtainiai