

PATVIRTINTA

Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko
2021 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. 22.3-94

**(Branduolinės energetikos objekto statinių ir branduolinės energetikos objekto statinio saugai
svarbių konstrukcijų naudojimo ir techninės priežiūros patikrinimo kontrolinio klausimyno-
ataskaitos forma)**

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TVIRTINU

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO STATINIŲ IR BRANDUOLINĖS
ENERGETIKOS OBJEKTO STATINIO SAUGAI SVARBIŲ KONSTRUKCIJŲ
NAUDOJIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO KONTROLINIS
KLAUSIMYNAS-ATASKAITA**

(data) Nr. _____
(numeris)

(sudarymo vieta)

Patikrinimo pradžia: ____: ____ val.

Patikrinimo pabaiga: ____: ____ val.

Jeigu Jūs turite klausimų dėl šiame klausimyne-ataskaitoje nurodytų reikalavimų, dėl
tikrinančio asmens veiksmų ar norite pasikonsultuoti, kreipkitės telefonu: (8 5) 262 4141,
elektroniniu paštu: atom@vatesi.lt arba adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, 252 kab., I–IV – 8:00–
17:00, V – 8:00–15:45, pietų pertrauka – 12:00–12:45.

Patikrinimo komisijos vadovas, patikrinimą atlikęs asmuo (-ys) ir (ar) kitas (-i) patikrinimo
dalyvis (-iai) (vardas, pavardė, pareigos):

Patikrinimo atlikimo data:

Patikrinimo pagrindas:

Patikrinimo tipas:

- ☐ planinis reguliarusis;
☐ neplaninis paskelbtas;
☐ neplaninis nepaskelbtas.

Kontrolinis klausimynas-ataskaita naudojamas (tinkamą pažymėti):

- ☐ visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju;
☐ ne visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju. Kontrolinio klausimyno-ataskaitos apimtis priklauso nuo atliekamo patikrinimo tikslo ir (arba) branduolinės energetikos objekto statinio ar jo saugai svarbių konstrukcijų ypatumų;

☐ neplaninio patikrinimo atveju, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, visa apimtimi arba ta dalimi, kuri susijusi su informacija dėl neatitikties teisės aktams.

Ūkio subjekto pavadinimas ir rekvizitai (juridinio asmens buveinės adresas, tikrinamos veiklos adresas (jeigu skiriasi nuo buveinės adreso), telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, tikrinamos veiklos adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas):

Ūkio subjekto įgalioti darbuotojai (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas), dalyvavę patikrinime:

Ankstesnio patikrinimo data ir dokumento, patvirtinančio patikrinimo atlikimą, numeris, jei toks patikrinimas buvo atliktas:

Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai (toliau – mažareikšmiai pažeidimai), dėl kurių buvo pateiktas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą ir gerosios praktikos neatitiktys ir jų pašalinimo būseną, jei pažeidimų, mažareikšmių pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių buvo nustatyta:

Kontroliniai klausimai:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitiktis reikalavimui (atsakymas pažymimas; nustačius pažeidimą, pažymimas „Ne“, o pastabų laukelyje aprašomas pažeidimas)			
1. Reikalavimai BEO statinio naudojimo ir techninės priežiūros organizavimui					
1.1.	Ar BEO statinyje vykdomi technologiniai procesai atitinka BEO statinio projekte numatytus technologinius procesus? ([2] 71.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:					
1.2.	Ar BEO statinio ir BEO statinio SSK: ([2]				

71.2 p.)				
1.2.1. eksploataavimo sąlygos (pavyzdžiui, temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos) atitinka BEO statinio projekte nustatytas eksploataavimo sąlygas, kurioms šios BEO statinio SSK yra suprojektuotos? ([2] 72.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.2.2. veikiančių apkrovų dydžiai atitinka BEO statinio projekte nustatytus apkrovų dydžius, kuriems šios BEO statinio SSK yra suprojektuotos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.2.3. veikiančių poveikių dydžiai ir parametrai atitinka BEO statinio projekte nustatytus poveikių dydžius ir parametrus, kuriems šios BEO statinio SSK yra suprojektuotos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.3. Ar BEO statinio SSK naudojamos pagal BEO statinio projekte nurodytą paskirtį? ([2] 70 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.4. Ar buvo nustatyti: ([2] 71.3 p.)				
1.4.1. BEO statinio SSK defektai (pavyzdžiui, supleišėjimas, korozija, poslinkiai)?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.2. aptiktų defektų priežastys?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.4.3. galimi aptiktų defektų padariniai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.5. Ar buvo vykdomas BEO statinio techninės priežiūros stebėjimų ir apžiūrų metu nustatytų BEO statinio SSK defektų šalinimas? ([2] 71.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.6. Ar nuo BEO statinio SSK valomi ir šalinami: ([2] 71.5 p.)				
1.6.1. teršalai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.6.2. sniegas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.6.3. ledas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu *	☐ Netikrinta **

1.6.4. pašaliniai daiktai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.7. Ar įgyvendinami BEO statinio projekto reikalavimai, nustatyti: ([2] 71.6 p.)				
1.7.1. BEO statinio ir BEO statinio SSK naudojimui?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.7.2. BEO statinio ir BEO statinio SSK techninei priežiūrai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.8. Ar BEO statinio SSK apsaugotos nuo BEO statinio konstrukcijas ardančiojo klimato poveikio? ([2] 72.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.9. Ar prie išorinių BEO statinio sienų nėra: ([2] 72.2 p.)				
1.9.1. vandens?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.9.2. garo?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.9.3. riebalų?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.9.4. agresyvių cheminių medžiagų išmetimų?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.10. Ar vietose, kur BEO statinio perimetre iš vandeniui nelaidžių statybos produktų įrengtos nuogrindos, nuogrindose nėra plyšių ir nusėdimų? ([2] 72.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.11. Ar BEO statinio techninės apžiūros metu, aptikus didesnius nei 10 mm pločio, jei BEO statinio projekte nenustatyta mažiau, plyšius tarp BEO statinio sienos ir nuogrindos, šie plyšiai remontuojami per ne ilgesnį kaip 10 dienų terminą, o aptikus plyšių žiemos metu, šie plyšiai suremontuojami esant plusinei aplinkos oro temperatūrai? ([2] 72.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

1.12. Ar prieš atliekant BEO statinio SSK pakeitimus (pavyzdžiui, naujų BEO statinio saugai svarbių konstrukcijų laikančių stovų, pakabų, įstrižainių, atotampų, ryšių ir kitokių konstrukcijų elementų įrengimas arba esamų pašalinimas, atramų šarnyrų keitimas, BEO statinio SSK skaičiuojamųjų ir apkrovimo schemų, kurios buvo vertinamos projektuojant BEO statinio SSK, keitimas), BEO statinio SSK stiprinimus, silpninimus (pavyzdžiui, didesnio nei 50 mm skersmens skylių gręžimas ar pramušinėjimas, BEO statinio SSK elementų ar dalių šalinimas, vagų pramušinėjimas BEO statinio SSK), papildomų angų BEO statinio SSK įrengimą (toliau kartu vadinama – BEO statinio SSK pakeitimai) buvo: ([2] 72.5 p., [1], [4])				
1.12.1. atliktas BEO statinio SSK atitikties branduolinės saugos normatyvinio techninio dokumento [2] 14–16 punktų nuostatomis įvertinimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.12.2. suderinti BEO statinio SSK modifikacijos saugą pagrindžiantys dokumentai branduolinės saugos normatyvinio techninio dokumento [4] nustatyta tvarka?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.12.3. suderinti BEO statinio projekto dokumentai teisės akto [1] nustatyta tvarka?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.13. Ar prieš pradedant vykdyti statybos darbus asmuo, atsakingas už šių statybos darbų techninę priežiūrą, davė pritarimą BEO statinio projekto dokumentams? ([2] 72.5 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.14. Ar įrengiant skyles ir vagas BEO statinio SSK: ([2] 72.5 p.)				
1.14.1. BEO statinio SSK nebuvo pažeistos aplink įrengiamą skylę ar vagą dėl netinkamos įrangos naudojimo?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.14.2. įrengus skylę ar vagą, buvo atstatyta (suremontuota) pažeista BEO statinio SSK apsauginė danga?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

1.15. Ar, prieš keičiant BEO statinio arba jo patalpų paskirtį ar jose vykdomą technologinį procesą, buvo: ([2] 72.6 p., [4], [1])				
1.15.1. atliktas būsimų naujų technologinių procesų, apkrovų ir būsimos aplinkos įtakos BEO statinio SSK įvertinimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.15.2. parengti BEO statinio SSK modifikacijos saugą pagrindžiantys dokumentai branduolinės saugos normatyvinio techninio dokumento nustatyta tvarka? [4]	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.15.3. suderinti BEO statinio SSK modifikacijos saugą pagrindžiantys dokumentai branduolinės saugos normatyvinio techninio dokumento nustatyta tvarka? [4]	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.15.4. parengti BEO statinio projekto dokumentai teisės akto nustatyta tvarka? [1]	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.15.5. suderinti BEO statinio projekto dokumentai teisės akto nustatyta tvarka? [1]	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.16. Ar mėginiai ir bandiniai BEO SSK imami: ([2] 72.7p.):				
1.16.1. laboratoriniams tyrimams atlikti – tik vietose, nurodytose BEO statinio projekte, jei toks mėginių ar bandinių ėmimas buvo numatytas saugos analizei ir pagrindimui atlikti projektuojant BEO? ([2] 72.7.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.16.2. BEO statinio eksperto nurodytose vietose, atliekant BEO statinio ekspertizę arba BEO statinio SSK techninės būklės vertinimą? ([2] 72.7.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.17. Ar prieš BEO statinio projekte nenumatytą technologinės įrangos, transporto ir kėlimo įrangos, vamzdžių ir kitos įrangos pakeitimą, modifikaciją, įrengimą, montavimą, demontavimą, tvirtinimą, kabinimą, išdėstymo vietos keitimą, dėl kurių keičiasi BEO statinio SSK veikiančios apkrovos, poveikiai ar sąlygos, kuriems BEO statinio SSK buvo suprojektuotos, buvo atlikti BEO statinio SSK patikrinamieji skaičiavimai, pagrindžiantys, kad atliekant ir atlikus technologinės įrangos pakeitimus BEO statinys ir BEO statinio SSK tenkins Reikalavimų [2] 14–16 punktų nuostatas? ([2] 72.8 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

1.18. Ar prieš pradėdant vykdyti technologinės įrangos pakeitimus buvo gautas asmens, atsakingo už BEO statinio techninę priežiūrą, pritarimas? ([2] 72.8 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.19. Ar prieš vykdant žemės darbus BEO statinio viduje ir išorėje: ([2] 72.9 p.)				
1.19.1. buvo parengtas šių žemės darbų statybos technologijos projektas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.19.2. žemės darbų statybos technologijos projektas buvo suderintas su licencijos turėtoju licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentų nustatyta tvarka?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.20. Ar įrangos išmontavimo darbai atliekami: ([2] 72.10 p.)				
1.20.1. nepažeidžiant BEO statinio SSK?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.20.2. parengus šių darbų saugos pagrindimo dokumentus?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.21. Ar BEO statinio SSK nėra apkraunamos papildomomis, BEO statinio projekte nenumatytomis, apkrovomis nuo prietaisų ir mechanizmų, atliekant statybos, remonto ir įrenginių išmontavimo darbus BEO eksploatavimo ar eksploatavimo nutraukimo metu? ([2] 72.11.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.22. Ar yra sandėliuojami sukeliantys BEO statinio projekte nenumatytus poveikius BEO statinio SSK statybos produktai, įranga, įrenginiai ir jų dalys, cheminės medžiagos, šiukšlės ir kiti kroviniai, taip pat grunto sankaupos atliekant žemės darbus? ([2] 72.11.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

1.23. Ar BEO statinio saugai svarbių plieno konstrukcijų paviršiai nuvalomi – nuo jų pašalinamos dulkės, riebalai, korozija ir kitas užteršimas? ([2] 72.12 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.24. Ar licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose, skirtuose BEO eksploatavimui, nurodomi: ([2] 72.12 p.)				
1.24.1. BEO statinio saugai svarbių plieno konstrukcijų paviršių valymo būdai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.24.2. valymui naudojamos priemonės?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.25. Ar BEO statinio saugai svarbių plieno konstrukcijų ir elementų dangos, apsaugojančios BEO statinio saugai svarbias plieno konstrukcijas nuo korozijos, atnaujinimo periodiškumas nurodytas licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose, skirtuose BEO eksploatavimui, atsižvelgus į BEO statinio projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių statinio plieno konstrukcijų techninę priežiūrą, reikalavimus bei aplinkos cheminį aktyvumą ir BEO statinio saugai svarbių plieno konstrukcijų eksploatavimo sąlygas, BEO statinio naudojimo metu? ([2] 72.13 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.26. Ar BEO statinio saugai svarbių plieno konstrukcijų ir elementų danga, apsauganti BEO statinio saugai svarbias plieno konstrukcijas nuo korozijos, atnaujinama licencijos turėtojo normatyvinių techninių dokumentų nustatyto periodiškumu? ([2] 72.13 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.27. Ar korozijos paveiktų BEO statinio SSK atsparumas tikrinamas skaičiavimais ar kitais	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

būdais? ([2] 72.13 p.)				
Pastabos:				
1.28. Ar BEO statinio saugai svarbios plieno konstrukcijos: ([2] 72.14 p.)				
1.28.1. kaitinamos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.28.2. valomos atvira ugnimi?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.28.3. valomos degiomis medžiagomis?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.29. Ar BEO statinio SSK apsauginės dangos sluoksnuose yra trūkumų (supleišėjimo, atsisluoksniavimų ir kitų defektų)? ([2] 72.15 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.30. Ar pagal BEO projekto ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų, pagal kuriuos BE statinio konstrukcijos buvo suprojektuotos, reikalavimus, nustatytus šių BE statinio konstrukcijų techninei priežiūrai, stebėjimams ir patikrinimams atliekami: ([2] 72.16 p.)				
1.30.1. BE gelžbetonio apsauginio gaubto techninė priežiūra, stebėjimai ir patikrinimai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.30.2. BE apsauginio gaubto plieno apvalkalo techninė priežiūra, stebėjimai ir patikrinimai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.30.3. personalo, įrangos ir avarinių liukų ir užraktų techninė priežiūra, stebėjimai ir patikrinimai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.30.4. panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseino konstrukcijų techninė priežiūra, stebėjimai ir patikrinimai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.31. Ar BEO statinio naudojimo metu įgyvendinama BEO statinio nuosėdžių stebėjimų programa? ([2] 72.17 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.32. Ar BEO statinio nuosėdžių stebėjimams naudojami kalibruoti geodeziniai prietaisai? ([2] 72.17 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.33. Ar BEO statinio nuosėdžių geodezinio	☐	☐	☐	☐

stebėjimo periodiškumas atitinka branduolinės saugos normatyvinio techninio dokumento reikalavimus? ([2] 77.2.6, 84 p.)	Taip	Ne	Neaktualu	Netikrinta
Pastabos:				
1.34. Ar pagal BEO statinio ar BEO statinio SSK maketą vykdoma BEO statinio pokyčių stebėsena? ([2] 72.18 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.35. Ar hidrotechninių statinių, priskirtų BEO statinių kategorijai, techninė priežiūra vykdoma pagal: ([2] 72.19 p.)				
1.35.1. branduolinės saugos normatyvinio techninio dokumento reikalavimus? [2]	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.35.2. BEO statinio projekto reikalavimus?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.35.3. normatyvinio statybos techninio dokumento reikalavimus? [6]	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.36. Ar licencijos turėtojo vadybos sistemos dokumentų nustatyta tvarka yra paskirti (pasamdyti) asmenys: ([2] 73 p., [5] 12 p.)				
1.36.1. atsakingi už BEO statinio naudojimą? ([2] 73.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.36.2. atsakingi už BEO statinio techninės priežiūros atlikimą? ([2] 73.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.37. Ar asmuo, atsakingas už BEO statinio naudojimą, prieš pradedant vykdyti BEO statinio naudojimą susipažino su: ([2] 74 p.)				
1.37.1. BEO statinio projekto dokumentais, kuriuose nurodomi: ([2] 74.1 p.)				
1.37.1.1. BEO statinio paskirtis ir jame vykdomi technologiniai procesai? ([2] 74.1.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.37.1.2. BEO statinio patalpų, BEO statinio laikančių ir SSK išdėstymas? ([2] 74.1.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.37.1.3. BEO statinio laikančių ir SSK statybos produktai? ([2] 74.1.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.37.1.4. reikalavimai BEO statinio ir BEO statinio SSK naudojimui, techninei priežiūrai? ([2] 74.1.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

1.37.1.5. sąlygos, apkrovos ir poveikiai, kuriems BEO statinys ir BEO statinio SSK yra suprojektuoti? ([2] 74.1.5 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.37.2. vadybos sistemos dokumentais, skirtais BEO statinio techninės priežiūros atlikimui? ([2] 74.2, [5] 12 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.37.3. licencijos turėtojo normatyviniais techniniais dokumentais, skirtais BEO statinio ir BEO statinio SSK naudojimui? ([2] 74.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.37.4. BEO statinio SSK statybos dokumentais? ([2] 74.4 p., [3] 18 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
1.38. Ar asmuo, atsakingas už BEO statinio techninės priežiūros vykdymą, prieš pradedant vykdyti BEO statinio techninės priežiūros veiklą susipažino su: ([2] 74 p.)				
1.38.1. BEO statinio projekto dokumentais, kuriuose nurodomi: ([2] 74.1 p.)				
1.38.1.1. BEO statinio paskirtis ir jame vykdomi technologiniai procesai? ([2] 74.1.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.38.1.2. BEO statinio patalpų, BEO statinio laikančių ir SSK išdėstymas? ([2] 74.1.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.38.1.3. BEO statinio laikančių ir SSK statybos produktai? ([2] 74.1.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.38.1.4. reikalavimai BEO statinio ir BEO statinio SSK naudojimui, techninei priežiūrai? ([2] 74.1.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.38.1.5. sąlygos, apkrovos ir poveikiai, kuriems BEO statinys ir BEO statinio SSK yra suprojektuoti? ([2] 74.1.5 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.38.2. vadybos sistemos dokumentais, skirtais BEO statinio techninės priežiūros atlikimui? ([2] 74.2, [5] 12 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.38.3. licencijos turėtojo normatyviniais techniniais dokumentais, skirtais BEO statinio ir BEO statinio SSK naudojimui? ([2] 74.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
1.38.4. BEO statinio SSK statybos dokumentais? ([2] 74.4 p., [3] 18 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2. Reikalavimai BEO statinio naudojimo ir techninės priežiūros atlikimui				
2.1. Ar atliekami asmenų, atsakingų už BEO statinio naudojimą, BEO statinio SSK stebėjimai? ([2] 75.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

2.2. Ar asmuo, atsakingas už BEO statinio naudojimą:				
2.2.1. dalyvauja BEO statinio periodinės apžiūros komisijose? ([2] 75.7 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.2.2. dalyvauja BEO statinio neeilinės apžiūros komisijose? ([2] 75.7 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.3. Ar aptikus BEO statinio SSK ar BEO statinio SSK elementų defektų, įvykus įrangos gedimams, įvykiams, kitiems nukrypimams nuo technologinio proceso, kurių metu BEO statinio SSK paveikiamos BEO statinio projekte ir (arba) licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose nenumatytais poveikiais, BEO statinio techninis prižiūrėtojas yra apie tai informuojamas licencijos turėtojo normatyvinių techninių dokumentų nustatyta tvarka? ([2] 75.8 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.4. Ar atliekamas veiksmų, turinčių įtakos BEO statinio SSK ilgaamžiškumui (pavyzdžiui, oro temperatūra, drėgmė, apkrovimo ciklai) stebėjimas? ([2] 75.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.5. Ar vykdoma apkrovų, kuriomis apkraunamos BEO statinio SSK, kontrolė? ([2] 75.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.6. Ar nustačius BEO statinio SSK defektų, kurie gali turėti neigiamą įtaką saugai, SS KSK funkcijų vykdymui: ([2] 76.1 p.)				
2.6.1. licencijos turėtojo vadovybė, tą pačią dieną, kai pastebėti šie defektai, informuojama apie nustatytus BEO statinio SSK defektus?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.6.2. tą pačią dieną, kai pastebėti šie defektai, imamasi licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytų veiksmų?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

2.7. Ar pildomi BEO statinio techninės priežiūros dokumentai? ([2] 76.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.8. Ar pildant BEO statinio techninės priežiūros dokumentus: ([2] 76.3 p.)				
2.8.1. yra laikomasi licencijos turėtojo normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytos tvarkos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.8.2. surašomos neatitiktys BEO statinio projektui (pavyzdžiui, faktinių išmatavimų, BEO statinio konstrukcijas veikiančių apkrovų, BEO statinio konstrukcijų schemos (modelio) pokyčiai)?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.8.3. surašomos neatitiktys branduolinės saugos normatyviniams dokumentams?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.8.4. surašomos neatitiktys normatyviniams statybos techniniams dokumentams, kuriuose nustatyti reikalavimai BEO statiniams ir jų naudojimui?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.8.5. surašomi BEO statinio SSK matmenų pokyčiai dėl korozijos, nuskilimo, aplinkos ir kitų poveikių BEO statinio SSK?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.9. Ar atliekami: ([2] 76.4 p.)				
2.9.1. asmenų, atsakingų už BEO statinio naudojimą, įrašų apie BEO statinio SSK ir BEO statinio SSK elementų aptiktus defektus, tikrinimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.9.2. BEO statinio techninio priežiūrėtojo asmenų, atsakingų už BEO statinio naudojimą, aptiktų defektų apžiūra?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.9.3. asmenų, atsakingų už BEO statinio naudojimą, aptiktų defektų šalinimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.10. Ar įgyvendinamos: ([2] 76.5 p.)				
2.10.1. BEO statinio statybinių tyrimų išvados ir rekomendacijos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.10.2. BEO statinio ekspertizės išvados ir rekomendacijos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.10.3. BEO statinio SSK techninės būklės vertinimo išvados ir rekomendacijos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

2.11. Ar asmenys, atsakingi už BEO statinio priežiūrą, tikrina, ar: ([2] 76.6 p.)				
2.11.1. BEO statinys ir BEO statinio SSK naudojami pagal BEO statinio projektą?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.11.2. BEO statinys ir BEO statinio SSK naudojami pagal branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.11.3. BEO statinys ir BEO statinio SSK naudojami pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.12. Ar nustačius, kad BEO statinyje vykdomi technologiniai procesai neatitinka BEO statinio projekte numatytų technologinių procesų, yra reikalaujama, kad asmenys, atsakingi už BEO statinio naudojimą, pašalintų šiuos pažeidimus? ([2] 76.6 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.13. Ar BEO statinio SSK modifikacijos metu vykdoma BEO statinio techninė priežiūra? ([2] 76.7 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.14. Ar patikrinta, kad: ([2] 76.8 p.)				
2.14.1. BEO statinio statybos darbai vykdomi pagal BEO statinio projektą?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.14.2. BEO statinio projektas suderintas su institucijomis, kai būtinas BEO statinio projekto suderinimas su institucijomis?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.15. Ar, nustačius, kad BEO statinio statybos darbai vykdomi be BEO statinio projekto ir be BEO statinio projekto suderinimo su institucijomis, kai būtinas BEO statinio projekto suderinimas su institucijomis: ([2] 76.8 p.)				
2.15.1. šie BEO statinio statybos darbai yra stabdomi?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.15.2. licencijos turėtojo vadovybė informuojama apie nustatytus pažeidimus?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.15.3. licencijos turėtojo vadovybė	☐	☐	☐	☐

informuojama apie šių BEO statinio statybos darbų stabdymą?	Taip	Ne	Neaktualu	Netikrinta
Pastabos:				
2.16. Ar yra saugomi: ([2] 76.12 p.)				
2.16.1. BEO statinio projekto dokumentai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.16.2. BEO statinio ekspertizės dokumentai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.16.3. BEO statinio SSK techninės būklės vertinimo dokumentai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.16.4. BEO statinio SSK modifikacijų dokumentai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.17. Ar yra atliekamos BEO statinio stogo konstrukcijų apžiūros? ([2] 77, 77.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.18. Ar apžiūrint BEO statinio stogo konstrukcijas: ([2] 77.1 p.)				
2.18.1. apžiūrima stogo dangos būklė (stogo dangos sandarumas, vientisumas) zonose, kur iš ventiliacinių ir kitų, stogo denginyje įrengtų, angų išmetami garai ir karštas oras? ([2] 77.1.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.18.2. apžiūrimos stogo dangos prijungimo prie sienų, parapetų, stogo elementų (vėdinimo kanalas, kaminėlis, alsuoklis, stoglangis, dūmtraukis, deformacinė siūlė, antena ar kita stogo perdangoje ar dangoje esanti konstrukcija ar elementas) vietos ir šių prijungimo mazgų atitiktis BEO statinio projekte, stogo dangos gamintojo ir normatyviniame statybos techniniame dokumente nustatytiems reikalavimams? ([2] 77.1.2 p., [7])	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.18.3. apžiūrima stogo dangos būklė: stogo dangos sujungimo siūlės, vandens nubėgimas nuo stogo paviršiaus, ar stogo danga nepraleidžia vandens (nėra mechaninių, cheminių ir kitų stogo dangos paviršiaus pažeidimų)? ([2] 77.1.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.19. Ar BEO statinio stogo konstrukcijų apžiūros metu buvo nustatyta defektų? ([2] 77.1.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.20. Ar organizuotas BEO statinio stogo	☐	☐	☐	☐

konstrukcijų apžiūros metu nustatytų defektų šalinimas?	Taip	Ne	Neaktualu	Netikrinta
Pastabos:				
2.21. Ar atliekant BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimus ir apžiūras, apžiūrimos: ([2] 77, 77.2, 77.2.1 p.)				
2.21.1. BEO statinio sienos plokščių sandūros?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.21.2. langų, sienų, išorinių durų, angų sandarinimo mazgai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.21.3. deformacinės siūlės?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.22. Ar nustačius defektų BEO statinio sienos plokščių sandūrose, langų, sienų, išorinių durų, angų sandarinimo mazguose, deformacinėse siūlėse (pavyzdžiui, plyšiai, įtrūkimai, skylės sandarinimo medžiagoje, sandarinimo medžiagos nevientisumas), atliekami remonto darbai? ([2] 77, 77.2, 77.2.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.23. Ar defektų BEO statinio sienos plokščių sandūrose, langų, sienų, išorinių durų, angų sandarinimo mazguose, deformacinėse siūlėse remonto darbams atlikti nėra naudojamos sandarinančios medžiagos, kurios sąveikaudamos tarpusavyje ir su ankščiau panaudota sandarinančia medžiaga galėtų sumažinti viena kitos ilgaamžiškumą? ([2] 77, 77.2, 77.2.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.24. Ar atliekant BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimus ir apžiūras, apžiūrima pamato, atitvaros, perdangos angose, per kurias klojami įvadai, stovai, elektros kabeliai ir kitos inžinerinių sistemų konstrukcijos, vamzdžiai, elementai, naudotos užaklinimo medžiagos būklė? ([2] 77, 77.2, 77.2.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.25. Ar nustačius defektus pamate, atitvaroje, perdangos angose, per kurias klojami įvadai, stovai, elektros kabeliai ir kitos inžinerinių sistemų konstrukcijos, vamzdžiai, elementai, įrengtoje užaklinimo medžiagoje (skylės, plyšiai užaklinimo medžiagoje, užaklinimo medžiagos	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

būklės pablogėjimas (tankio, storio sumažėjimas), , atliekami remonto darbai? ([2] 77, 77.2, 77.2.2 p.)				
Pastabos:				
2.26. Ar atliekant BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimus ir apžiūras, apžiūrimi: ([2] 77, 77.2, 77.2.3 p.)				
2.26.1. vertikalios (pamato, cokolio paviršių) ir horizontalios (pamato sujungimas su siena, grindų ir kitų horizontalių hidroizoliuotų paviršių) hidroizoliacinės (teptinės ir klijuotinės) dangos būklė?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.26.2. nuotekų šalinimo sistemos būklė?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.26.3. drenažinių sistemų būklė?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.27. Ar nustačius hidroizoliacijos sluoksnių defektų (atsiklijavimas, plyšiai, būklės pablogėjimas) ar aptikus patalpose vandenį dėl hidroizoliacinės dangos defektų yra: ([2] 77, 77.2, 77.2.3 p.)				
2.27.1. nustatytos defektų šalinimo priemonės (pavyzdžiui, patekusio vandens šalinimo, hidroizoliacinės dangos, nuotekų šalinimo ir (arba) drenažinės sistemos remonto darbai)?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.27.2. nustatyti defektų šalinimo terminai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.27.3. įgyvendintos defektų šalinimo priemonės?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.28. Ar, atliekant BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimus ir apžiūras, yra patikrinta: ([2] 77, 77.2, 77.2.4 p.)				
2.28.1. ar BEO statinio laikančias ir SSK veikiančios apkrovos neviršija BEO statinio projekte nurodytų leistinų eksploatavimo apkrovų dydžių, kuriems šios BEO statinio laikančios ir SSK suprojektuotos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.28.2. ar sandėliuojant medžiagas, atliekant remonto darbus, BEO statinio konstrukcijas veikiančios apkrovos tolygiai paskirstomos (nebūtų koncentruoto poveikio BEO statinio	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

laikančioms ir SSK)?				
2.28.3. ar BEO statinio laikančios ir SSK nėra veikiamos cheminėmis medžiagomis, kurių sąveika su BEO statinio laikančiomis ir SSK mažina šių konstrukcijų ilgaamžiškumą?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.29. Ar, atliekant BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimus ir apžiūras, aptikus plyšių BEO statinio laikančiose ir SSK, po šių plyšių aptikimo momento BEO projekto ir (arba) licencijos turėtojo normatyvinių techninių dokumentų nustatyta tvarka: ([2] 77, 77.2, 77.2.5 p.)				
2.29.1. pradėtas plyšių stebėjimas, įrengiant plyšių vietose plyšių stebėjimo priemones?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.29.2. BEO statinio techninės priežiūros dokumentuose nurodoma aptikto plyšio vieta, aptikimo data?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.30. Ar atliekama: ([2] 77.2.6 p.)				
2.30.1. BEO statinio nuosėdžių geodezinio stebėjimo rezultatų analizė?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.30.2. BEO statinio konstrukcijų (kolonų, sienų) vertikalumo stebėjimas, kai pagal pamatų nuosėdžių geodezinių stebėjimų rezultatų analizę BEO statinio pamatų nuosėdžiai viršija BEO projekte ir (arba) nuosėdžių stebėjimo programoje nustatytus dydžius?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.31. Ar atliekamas: ([2] 77.2.7 p.)				
2.31.1. BEO statinio aukštuminių vėdinimo sistemos konstrukcijų vertikalumo stebėjimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.31.2. BEO statinio aukštuminių vėdinimo sistemos konstrukcijų stebėjimo rezultatų analizė?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.32. Ar buvo imtasi laikinų priemonių BEO statinio avarijai išvengti, kai: ([2] 77.2.8 p.)				
2.32.1. vykdant BEO statinio nuosėdžių stebėjimą ir šių stebėjimų rezultatų analizę,	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

nustatytos BEO statinio konstrukcijų deformacijos, kurių dydžiai viršija BEO statinio projekte nurodytus ar normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus dydžius?				
2.32.2. vykdant BEO statinio aukštuminių vėdinimo sistemos konstrukcijų vertikalumo stebėjimą ir šių stebėjimų rezultatų analizę, nustatytos BEO statinio konstrukcijų deformacijos, kurių dydžiai viršija BEO statinio projekte nurodytus ar normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus dydžius?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.32.3. vykdant BEO statinio SSK plyšio stebėjimą, nustatytas šio plyšio didėjimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.33. Ar organizuoti BEO statinio konstrukcijos statybiniai tyrimai, BEO statinio ekspertizė ar BEO statinio SSK techninės būklės vertinimas, kai: ([2] 77.2.8 p.)				
2.33.1. vykdant BEO statinio nuosėdžių stebėjimą ir šių stebėjimų rezultatų analizę, nustatytos BEO statinio konstrukcijų deformacijos, kurių dydžiai viršija BEO statinio projekte nurodytus ar normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus dydžius?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.33.2. vykdant BEO statinio aukštuminių vėdinimo sistemos konstrukcijų vertikalumo stebėjimą ir šių stebėjimų rezultatų analizę, nustatytos BEO statinio konstrukcijų deformacijos, kurių dydžiai viršija BEO statinio projekte nurodytus ar normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus dydžius?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.33.3. vykdant BEO statinio SSK plyšio stebėjimą, nustatytas šio plyšio didėjimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.34. Ar, atliekant BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimus ir apžiūras, apžiūrima: ([2] 77, 77.2, 77.2.9 p.)				
2.34.1. BEO statinio saugai svarbių gelžbetonio konstrukcijų armatūros apsauginio betono sluoksnio būklė?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.34.2. priešgaisrinės dangos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.34.3. antikorozinės dangos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.34.4. dezaktyvuojančios dangos?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

Pastabos:				
2.35. Ar aptikus BEO statinio saugai svarbių gelžbetonio konstrukcijų armatūros apsauginio betono sluoksnio, priešgaisrinės, antikorozinės, dezaktyvuojančios dangos defektus (nuskilimas, atskilimas, nevientisumas, atsisluoksniavimas, supleišėjimas) yra: ([2] 77, 77.2, 77.2.9 p.)				
2.35.1. nustatytos defektų atsiradimo priežastys?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.35.2. organizuotas defektų ir (arba) jų atsiradimo priežasčių šalinimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.36. Ar, atliekant BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimus ir apžiūras, yra apžiūros BEO statinio SSK apsaugos nuo seisminio poveikio priemonės (seisminio izoliavimo, slopinimo priemonės ir, aptikus defektų, organizuojamas defektų šalinimas? ([2] 77.2.10 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.37. Ar, aptikus BEO statinio SSK apsaugos nuo seisminio poveikio priemonių defektų, yra organizuojamas defektų šalinimas? ([2] 77.2.10 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.38. Ar atliekant BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimus ir apžiūras: ([2] 77, 77.2, 77.2.11 p.)				
2.38.1. apžiūros BEO statinio SSK suvirinimo siūlės ir varžtinės jungtys: santvarų atraminiai mazgai, pokraninių sijų tvirtinimo mazgai, krano bėgių tvirtinimo mazgai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.38.2. teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių BEO statinio konstrukcijų techninę priežiūrą, nustatyta tvarka organizuojamos BEO statinio SSK suvirinimo siūlių ir varžtinių jungčių apžiūros, kai teisės aktuose ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose šių BEO statinio konstrukcijų techninę priežiūrą, nustatyta, kad šias apžiūras turi atlikti akredituotos techninės priežiūros įstaigos ir (arba) specialistai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

2.39. Ar, atliekant BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimus ir apžiūras, apžiūrimi: ([2] 77.2.12 p.)				
2.39.1. BEO statinio SSK tvirtinimo mazgai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.39.2. BEO statinio SSK atraminiai mazgai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.39.3. inkaravimo detalės?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.40. Ar BEO statinio SSK techninės priežiūros stebėjimų ir apžiūros metu aptikus BEO statinio saugai svarbių plieno konstrukcijų defektų: ([2] 77, 77.2, 77.2.11, 77.2.12, 77.2.13, 77.2.13.1–77.2.13.7 p.)				
2.40.1. nurodomi aptiktų defektų šalinimo terminai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.40.2. organizuojamas BEO statinio saugai svarbių plieno konstrukcijų remontas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.41. Ar nustačius veikiamos įrenginio dinaminio poveikio BEO statinio laikančios ar SSK vibracijos padidėjimą: ([2] 77.3 p.)				
2.41.1. nedelsiant po šio padidėjimo nustatymo momento BEO projekto ir (arba) licencijos turėtojo normatyvinių techninių dokumentų nustatyta tvarka buvo atliktas šios BEO statinio laikančios ar SSK, įrenginio ir jo pamato vibracijos dydžio (dažnio, amplitudės) matavimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.41.2. nustačius vibracijos dydžio padidėjimą, imamasi priemonių, kad būtų sumažintas vibracijos dydis?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.42. Ar aptikus plyšių technologinės įrangos pamato konstrukcijos apsauginėje dangoje: ([2] 77.4, 77.2.5 p.)				
2.42.1. apsauginė danga pašalinta aptikto plyšio vietoje?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.42.2. patikrinta pamato konstrukcija?	☐	☐	☐	☐

	Taip	Ne	Neaktualu	Netikrinta
2.42.3. pradėtas pamato konstrukcijos plyšio stebėjimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.43. Ar aptikus išpjovas, skyles, angas BEO statinių laikančiose ir (arba) SSK, nenumatytas BEO statinio projekte ([2] 77.6 p.), yra:				
2.43.1. organizuotas pažeistos konstrukcijos BEO statinio SSK techninės būklės vertinimas ar BEO statinio ekspertizė?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.43.2. įgyvendintos BEO statinio SSK techninės būklės ar BEO statinio ekspertizės išvados?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.44. Ar pagal BEO statinio techninės priežiūros stebėjimų ir apžiūrų metu gautus duomenis yra atliekamas BEO statinio SSK būklės blogėjimo vertinimas? ([2] 77.7 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.45. Ar atliekamos BEO statinio SSK, kuriose statybos metu buvo aptikti ir pašalinti neatitikimai, apžiūros? ([2] 77.8 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.46. Ar organizuojamas BEO statinio techninės priežiūros stebėjimų ir apžiūrų metu aptiktų BEO statinio SSK gamybos, statybos darbų defektų šalinimas? ([2] 77.9 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.47. Ar yra dokumentuojami: ([2] 78 p.)				
2.47.1. BEO statinio techninės priežiūros apžiūrų, patikrinimų rezultatai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.47.2. BEO statinio techninės priežiūros apžiūrų, patikrinimų rezultatų vertinimai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.47.3. techninės priežiūros stebėjimų ir apžiūrų metu aptikti defektai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.47.4. nurodymai ir išvados dėl aptiktų defektų šalinimo?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta

2.47.5. senėjimo valdymo rezultatų atitikties saugos kriterijams įvertinimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.47.6. remonto darbų organizavimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.47.7. trūkumų šalinimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
2.48. Ar yra saugomi dokumentai, kuriuose surašyti: ([2] 78 p.)				
2.48.1. BEO statinio techninės priežiūros apžiūrų, patikrinimų rezultatai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.48.2. BEO statinio techninės priežiūros apžiūrų, patikrinimų rezultatų vertinimai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.48.3. techninės priežiūros stebėjimų ir apžiūrų metu aptikti defektai?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.48.4. nurodymai ir išvados dėl aptiktų defektų šalinimo?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.48.5. senėjimo valdymo rezultatų atitikties saugos kriterijams įvertinimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.48.6. remonto darbų organizavimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
2.48.7. trūkumų šalinimas?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
3. Reikalavimai BEO statinių techninės priežiūros stebėjimams ir apžiūrai, šių stebėjimų ir apžiūrų periodiškumui				
3.1. Ar, atliekant BEO statinio techninę priežiūrą, atliekami nuolatiniai BEO statinio būklės stebėjimai? ([2] 79 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.2. Ar nuolatiniai BEO statinio būklės stebėjimai atliekami:				
3.2.1. asmens, atsakingo už statinio techninės priežiūros atlikimą? ([2] 79.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.2.2. ne mažesniu nei branduolinės saugos normatyviniame techniniame dokumente [2] nurodytu dažniu? ([2] 79.1, 79.1.1-79.1.6 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
3.3. Ar atliekamos periodinės (kasmetinės) BEO statinio apžiūros? ([2] 79.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.4. Ar periodinės (kasmetinės) apžiūros atliekamos:				
3.4.1. įmonių specialistų grupės (komisijos),	☐	☐	☐ Neaktualu	☐

vadovaujamos asmens, atsakingo už BEO statinio techninės priežiūros atlikimą? ([2] 79.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne		Netikrinta
3.4.2. pavasarį ištirpus sniegui? ([2] 79.2.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.4.3. rudens laikotarpiu, o kai BEO statinys yra šildomas, iki šildymo sezono pradžios? ([2] 79.2.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
3.5. Ar atliekamos neeilinės BEO statinio apžiūros?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.6. Ar neeilinės BEO statinio apžiūros būtų atliekamos: ([2] 79.3 p.)				
3.6.1. įmonių specialistų grupės (komisijos), vadovaujamos asmens, atsakingo už BEO statinio techninės priežiūros atlikimą?	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.6.2. po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, stipraus sniego, žemės drebėjimo, potvynių ir panašiai)? ([2] 79.3.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.6.3. po BEO statinio, BEO statinio dalies ar atskirų BEO statinio konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas BEO statinio konstrukcijų deformacijas? ([2] 79.3.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.6.4. įvykus įvykiams, reiškiniams, dėl kurių BEO statinio SSK buvo paveiktos apkrovomis ar poveikiais, kurie nebuvo vertinami projektuojant BEO statinio SSK ir (arba) viršija BEO statinio projekte nurodytas leistinas apkrovas (pavyzdžiui, krovinių kritimas ant BEO statinio konstrukcijos)? ([2] 79.3.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.6.5. keičiantis licencijos turėtojui ar BEO statinio techniniam prižiūrėtojui? ([2] 79.3.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
3.7. Ar atliekamos specialiosios BEO statinio apžiūros? ([2] 79.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.8. Ar specialiosios BEO statinio apžiūros atliekamos:				
3.8.1. pagal licencijos turėtojo normatyvinių techninių dokumentų nustatyta tvarka parengtą specialiosios BEO statinio apžiūros programą? ([2] 79.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
3.8.2. branduolinės saugos normatyvinio techninio dokumento nustatytais atvejais? ([2] 79.4, 79.4.1-79.4.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				

3.9. Ar specialiosios BEO statinio apžiūros programos atitinka Reikalavimų punktus? ([2] 80, 82, 83 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
4. Reikalavimai kitiems stebėjimams, būtiniais BEO statinio ir BEO statinio SSK būklės vertinimui				
4.1. Ar BEO statinio aikštelėje atliekamas požeminio vandens stebėjimas? ([2] 86 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4.2. Ar požeminio vandens stebėjimo metu: ([2] 86 p.)				
4.2.1. stebimi hidrogeologiniai parametrai ir charakteristikos, nurodytos BEO statinio inžinerinėse hidrologinėse sąlygose? ([2] 86.1 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4.2.2. kontroliuojama BEO statinio pamato ir požeminės BEO statinio dalies grunto cheminė charakteristika ir agresyvumo aplinka? ([2] 86.2 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4.2.3. kontroliuojama požeminių inžinerinių tinklų ir sistemų būklė? ([2] 86.3 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
4.2.4. stebimi kiti požeminio vandens poveikio sukelti BEO statinio pagrindo pokyčiai (pavyzdžiui, sufozija)? ([2] 86.4 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
4.3. Ar atliekamas nuolatinis seisminio poveikio charakteristinių reikšmių, kurios buvo vertinamos projektuojant BEO statinį ir BEO statinio SSK, stebėjimas? ([2] 87 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
5. Reikalavimai BEO statinio techninės priežiūros ataskaitiniams dokumentams				
5.1. Ar, atlikęs neeilines BEO statinio apžiūras, licencijos turėtojas per 5 darbo dienas nuo neeilinės BEO statinio apžiūros atlikimo dienos pateikė VATESI informaciją apie atliktą BEO statinio neeilinę apžiūrą? ([2] 103 p.)	☐ Taip	☐ Ne	☐ Neaktualu	☐ Netikrinta
Pastabos:				
PATIKRINIMO REZULTATAI				

Eil. Nr.	Pažeidimas	Branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD) ir teisės aktai
Eil. Nr.	Mažareikšmis pažeidimas	NTD ir teisės aktai
Eil. Nr.	Gerosios praktikos neatitiktis	Dokumentai
Patikrinimo rezultatų suvestinė		Pažeidimų skaičius
		Mažareikšmių pažeidimų skaičius
		Gerosios praktikos neatitiktį skaičius
PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO		
Šis kontrolinis klausimynas, kai juo priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio klausimyno įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.		

* – žymima, kai konkretus reikalavimas yra netaikomas arba neaktualus dėl atliekamo patikrinimo tikslo ir (arba) branduolinės energetikos objekto statinio ir jo SSK ypatumų.

** – žymima, kai konkretus reikalavimas patikrinimo metu nebuvo tikrintas.

Užpildė _____

(Patikrinimo komisijos vadovo arba patikrinimą atlikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Teisės aktai (taikant kontrolinį klausimyną-ataskaitą turi būti vadovaujamosi aktualiomis šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis):

1. [Lietuvos Respublikos statybos įstatymas](#);
2. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“](#), patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 22.3-163 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.9-2020 „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo“;
3. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“](#), patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“;
4. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“](#), patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;
5. [Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“](#), patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 22.3-136 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės

energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“ patvirtinimo“;

6. [Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“](#), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“;

7. [Statybos techninis reglamentas STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“](#), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-186 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“.
