

 CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA		REKOMENDACIJA IŠDUOTI ORO BALIONO TINKAMUMO SKRAIDYTI PERIODINĖS PATIKROS PAŽYMĖJIMĄ	
		PASTABA: Ši rekomendacija yra naudojama pagal M.A.901 (g) punktą ir taikoma ELA1 kategorijai priklausantiems oro balionams turintiems tipo sertifikatą ir nenaudojamiems komerciniam oro transportui.	
1 Dalis	BENDRA INFORMACIJA (AMC M.A.901 g) (a))		
Tinkamumo skraidyti patikrą atliekantis asmuo:	(vardas, pavardė)	CAA patvirtinimo Nr.	ELA1/ARC-
Orlaivio naudotojas:	(fizinis / juridinis asmuo, kuris nurodytas orlaivio registracijos dokumente)		
Dokumentų patikros data		Dokumentų patikros vieta	
Orlaivio fizinės patikros data:		Orlaivio fizinės patikros vieta	
Vieta kur orlaivis esant būtinybei, gali būti patikrintas CAA		Periodas, kurio, esant būtinybei CAA gali atlikti orlaivio patikrą	

2 Dalis	INFORMACIJA APIE ORLAIVĮ (AMC M.A.901 g) (b), (d))				
Paraiškos tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimui gauti nuoroda (Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių 1 priedas)					
Orlaivio registracijos ženklas	LY -	Paraiškos pasirašymo data			
	Gamintojas	Modelis	Serijos numeris	Pagaminimo data	Bendra skrida
Kupolas					
Krepšys					
Degikliai					
Cilindrai	Gamintojas	Modelis	Serijos numeris	Hidrostatinės patikros data	Apsauginių vožtuvų patikros data
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

3 Dalis	ORLAIVIO DUOMENYS (AMC M.A.901 g) (d))	
Informacija apie techninės priežiūros darbus atliktus nuo paskutinio TSPPP išdavimo		
Data:	Atlikti Techninės priežiūros darbai	Atlikusi organizacija / asmuo

4 Dalis	ORLAIVIO PATIKRA (AMC M.A.901 g) (e))		Atitinka		Trūkumo Nr.
		TAIP	NE		
4.1. Orlaivio dokumentų patikra					
M.A.710 (a) Patikros metu peržiūrėti dokumentai:					
Orlaivio registravimo pažymėjimas:		☐	☐		
Orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas		☐	☐		
Orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimas		☐	☐		
Orlaivio žurnalas:		☐	☐		
Leidimas naudoti radijo stotį:		☐	☐		
Orlaivio formuliariai:		☐	☐		
M.A.710 (a)(1):					
Orlaivio, skrydžio valandos ir ciklai yra tinkamai užfiksuoti		☐	☐		
Kupolo skrydžio valandos tinkamai užregistruotos.		☐	☐		
Krepšio skrydžio valandos tinkamai užregistruotos.		☐	☐		
Degiklių skrydžio valandos tinkamai užregistruotos.		☐	☐		

4 Dalis	(tęsinys)		Atitinka		Trūkumo Nr.
4.1. Orlaivio dokumentų patikra			TAIP	NE	
M.A.710 (a)(2): Orlaivio skrydžių vykdymo vadovas (angl. - <i>Flight Manual</i>) yra naujausio leidimo ir atitinka orlaivio konfigūraciją					
Skrydžių vykdymo vadovo dok. Nr.:		Pakeitimo Nr.:	☐	☐	
M.A.710 (a)(3): Visi techninės priežiūros darbai yra atlikti laiku ir pagal patvirtintą Techninės priežiūros programą;					
Visi TP darbai atlikti laiku pagal patvirtintą TPP			☐	☐	
TPP atitinka orlaivio konfigūraciją:			☐	☐	
TPP užduočių deviacijos taikomos tinkamai:			☐	☐	
TPP atitinka naujausius gamintojo dokumentus: (techninės priežiūros vadovas)			☐	☐	
Atlikta TPP metinė peržiūra:			☐	☐	
M.A.710 (a)(4): Visi žinomi defektai yra pašalinti arba atidėti ir kontroliuojami (jei taikoma);					
Defektai fiksuojami orlaivio techniniame žurnale:			☐	☐	
Visi užfiksuoti defektai pašalinti			☐	☐	
A.710 (a)(5): Visos taikomos TSD yra įgyvendintos ir tinkamai užregistruotos;					
Orlaivio TSD sąraše nurodytos visos taikomos TSD ir jų pakeitimo numeriai:			☐	☐	
Ar orlaivio tipui/ komponentui taikoma TSD, bet netaikoma šiam orlaiviui, yra sąraše:			☐	☐	
TSD sąraše aiškiai nurodyta TSD atlikimo data, duomenys dubliuojami OTŽ:			☐	☐	
TSD sąraše aiškiai nurodyti TSD kontrolės kriterijai (valandos, ciklai, kalendorius):			☐	☐	
M.A.710 (a)(6): Visos modifikacijos ir remontai yra tinkamai registruoti ir patvirtinti pagal 21 dalies reikalavimus;					
Orlaiviui įgyvendintų modifikacijų sąrašas atitinka orlaivio konfigūraciją:			☐	☐	
Visos įgyvendintos modifikacijos ir remontai yra patvirtintos pagal 21 dalies reikalavimus:			☐	☐	
Įgyvendintos modifikacijos atspindi patvirtintoje orlaivio TPP, skrydžių vykdymo vadove (jei taikoma):			☐	☐	
M.A.710 (a)(7): Visi riboto galiojimo (RG) komponentai yra tinkamai identifikuoti ir nesibaigęs jų galiojimo laikas;					
Pateikime RG komponentų sąraše nurodyti visi orlaivyje sumontuoti RG komponentai:			☐	☐	
RG komponentai nurodyti TPP kartu su kontrolės kriterijais (valandos, ciklai, kalend.):			☐	☐	
RG komponentų nustatyti resursai nepasibaigę:			☐	☐	
M.A.710 (a)(8): Visų techninės priežiūros darbų Atidavimo naudoti pažymėjimai išrašyti pagal M dalies reikalavimus;					
Visų TP darbų Atidavimo naudoti pažymėjimas išleistas pagal M.A.801 (a), (b) arba (c) reikalavimus:			☐	☐	
Atidavimo naudoti pažymėjime nurodyti duomenys atitinka M.A.801 (f) punkto reikalavimus:			☐	☐	
Orlaivyje sumontuoti komponentai turi EASA 1 formą:			☐	☐	
ANP įtraukti į orlaivio/variklio/oro sraigto (jei taikoma) formularius:			☐	☐	
M.A.710 (a)(9): Naujausias masės ir centruotės duomenų lapas atitinka orlaivio konfigūraciją;					
Orlaivio svėrimo užduotis yra nurodyta TPP:			☐	☐	
Po paskutinio orlaivio svėrimo nėra įgyvendintų modifikacijų, įtakančių orlaivio masę ir centruotę:			☐	☐	
Orlaivio masės ir centruotės duomenys atitinka esamą orlaivio konfigūraciją:			☐	☐	
M.A.710 (a)(10): Orlaivis atitinka naujausią tipo sertifikato duomenų lapą;					
Orlaivio Tipo sertifikato duomenų lapo Nr.:		Pakeitimo Nr.:	☐	☐	

4 Dalis	ORLAIVIO PATIKRA (AMC M.A.901 g) (e))			Atitinka		Trūkumo Nr.
4.2. Orlaivio fizinė patikra				TAIP	NE	
M.A.710 (c)(1): Orlaivio ženklavimas atitinka galiojančius reikalavimus						
Atpažinimo ženklai ant orlaivio konstrukcijos užrašyti ar užklijuoti kontrastinga fonui spalva				☐	☐	
Orlaivio atpažinimo ženklai gerai matomi ir aiškiai įskaitomi				☐	☐	
Atpažinimo ženklų simboliai užrašyti didžiosiomis lotyniškos abėcėlės raidėmis be ornamentų ištisine linija				☐	☐	
Orlaivio atpažinimo lentelėje nurodyti visi reikalavimuose nurodyti duomenys:				☐	☐	
Orlaivio ir jo komponentų serijos numeriai, modelių pavadinimai atitinka informaciją pateiktą rekomendacijos 2 dalyje.				☐	☐	
A.710 (c)(2): Orlaivio Skrydžių vykdymo vadovas (Flight Manual) atitinka orlaivio konfigūraciją;						
Skrydžių vykdymo vadovo dok. Nr.:			Revizijos Nr.:	☐	☐	
AMC M.A.710 (c)(3): Orlaivio konfigūracija atitinka patvirtintus dokumentus;						
Orlaivio konfigūracija atitinka orlaivio Tipo sertifikato duomenų lapo duomenis				☐	☐	
TPP atitinka orlaivio konfigūraciją:				☐	☐	
M.A.710 (c)(4): Patikrinimo metu nebuvo aptikta defektų, neatitinkančių M.A.403 punkto reikalavimų;						
Patikrinimo metu nebuvo nustatyta defektų galinčių sukelti didelį pavojų skrydžių saugai				☐	☐	
Orlaivio defektų vertinimas atliekamas licencijuoto specialisto atsakingo už orlaivio išleidimą naudoti.				☐	☐	
M.A.710 (c)(5): Patikrinimo nenustatyta neatitikimų tarp orlaivio ir rekomendacijos 2 dalyje nurodytos informacijos bei 4.1 skyriuje peržiūrėtų dokumentų				☐	☐	
4.2.1 Kupolo patikra						
Kupole nėra pažeidimų viršijančių gamintojo nustatytas tolerancijas				☐	☐	
Kupolo vožtuvai atitinka reikalavimus				☐	☐	
Kupole yra įrengtas (gamintojo numatytas) maksimalios temperatūros indikatorius ir / arba vimpilas su jautria temperatūrai jungtimi.				☐	☐	
Maksimali temperatūros reikšmė užfiksuota indikatoriuje neviršija gamintojo nurodytos maksimalios temperatūros				☐	☐	
Apkrovos juostos be pažeidimų				☐	☐	
Tempimo testo rezultatas atitinka gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
Valdymo sistemos skridinių ir virvių būklė atitinka gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
4.2.2 Pakaba				☐	☐	
Lynai ir lynų kilpos neturi neleistinių pažeidimų. Atitinka gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
Karabinai neturi neleistinių pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
Atsikabinimo mechanizmas tvarkingas. Atitinka gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
4.2.3 Degikliai						
Degikliai neturi neleistinių pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
Degiklių rėmas neturi neleistinių pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
Kuro sistemos tiekimo žarnos neturi neleistinių pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
4.2.4 Kuro talpos						
Apsauginiai užvalkalai ir tvirtinimo diržai atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams.				☐	☐	
Kuro talpos neturi neleistinių pažeidimų. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
Kuro talpų čiaupai ir vožtuvai tvarkingi. Atitinka orlaivio gamintojo nustatytiems reikalavimams				☐	☐	
4.2.5 Krepšys						
Krepšys neturi neleistinių pažeidimų.				☐	☐	
				☐	☐	

