

1.1. Pakeičiu 410 grupę ir ją išdėstau taip:

„410	Ezetimibum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C10AX09	Ezoleta 10 mg tabletės N30 (Limedika, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	18.94	0.83	2.72	4.62	10.30	1090993
410	Ezetimibum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C10AX09	Ezoleta 10 mg tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	17.79	1.98	3.76	5.54	10.88	1053175
410	Ezetimibum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C10AX09	Ezoleta 10 mg tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	18.94	2.49	4.38	6.28	11.96	1091060
410	Ezetimibum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C10AX09	Ezoleta 10 mg tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	18.94	2.60	4.49	6.39	12.07	1053176“

1.2. Pakeičiu 413 grupę ir ją išdėstau taip:

„413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Beriate 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (2,5 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (5 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1 (CSL Behring GmbH, Vokietija)	flakonas	68.87	3.68	10.57	17.45	38.12	1089042
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Beriate 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (10 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (10 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1 (CSL Behring GmbH, Vokietija)	flakonas	510.86	29.41	80.50	131.58	284.84	1089045
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADVATE 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir prietaisas tirpalo paruošimui N1 (Takeda Manufacturing Austria AG, Austrija)	flakonas	72.32	1.23	8.46	15.70	37.39	1064524
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Beriate 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (10 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (10 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1 (CSL Behring GmbH, Vokietija)	flakonas	262.23	14.70	40.93	67.15	145.82	1089044
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Beriate 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (5 ml), filtruojamasis perpylimo įtaisas, suleidimo rinkinys (vienkartinis švirkštas (5 ml), venos punkcijos rinkinys, 2 alkoholiu suvilgyti tamponai, nesterilus pleistras), N1 (CSL Behring GmbH, Vokietija)	flakonas	130.20	7.35	20.37	33.39	72.45	1089043
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD06	IMMUNATE 1000 TV/750 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, flakonas tirpiklio (10 ml), perkėlimo/filtravimo įtaisas, švirkštas (10 ml), vienkartinė adata, infuzijos rinkinys su sparneliais N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	262.23	3.70	29.93	56.15	134.82	1004581

413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD06	IMMUNATE 500 TV/375 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, flakonas tirpiklio (5 ml), perkėlimo/filtravimo įtaisas, švirkštas (5 ml), vienkartinė adata, infuzijos rinkinys su sparneliais N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	130.20	3.35	16.37	29.39	68.45	1004579
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Octanate 100 TV/ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai (500 TV), tirpiklio flakonas (5 ml), injekcinis švirkštas, Mix2Vial TM sujungimo rinkinys, injekcinis rinkinys ir 2 alkoholiu suvilgyti tamponai N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija)	flakonas	130.20	56.89	69.91	82.93	121.99	1072376
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Octanate 200 TV/ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai (1000 TV), tirpiklio flakonas (5 ml), injekcinis švirkštas, Mix2Vial TM sujungimo rinkinys, injekcinis rinkinys ir 2 alkoholiu suvilgyti tamponai N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija)	flakonas	262.23	98.36	124.59	150.81	229.48	1072377
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADVATE 1500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir ir prietaisas tirpalo paruošimui N1 (Takeda Manufacturing Austria AG, Austrija)	flakonas	407.63	3.20	43.97	84.73	207.02	1064527
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Kovaltry 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, užpildytas švirkštas (5 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG,	flakonas	536.41	4.71	58.35	111.99	272.92	1079855
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADVATE 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir prietaisas tirpalo paruošimui N1 (Takeda Manufacturing Austria AG, Austrija)	flakonas	275.34	3.89	31.43	58.96	141.56	1064526
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Recombinate 1000 TV/5 ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (5 ml), prietaisas tirpinimui (BAXJECT II), vienkartinis švirkštas, mini infuzijos rinkinys, 2 spirituoti tamponai, 2 pleistrai N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	275.34	3.89	31.43	58.96	141.56	1067503
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Kovaltry 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui N1 (milteliai, užpildytas švirkštas (3 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	275.34	4.71	32.25	59.78	142.38	1079853
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADVATE 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir prietaisas tirpalo paruošimui N1 (Takeda Manufacturing Austria AG, Austrija)	flakonas	136.71	3.52	17.19	30.86	71.88	1064525

413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Recombinate 500 TV/5 ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio flakonas (5 ml), prietaisas tirpinimui (BAXJECT II), vienkartinis švirkštas, mini infuzijos rinkinys, 2 spirituoti tamponai, 2 pleistrai, N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	136.71	3.52	17.19	30.86	71.88	1067502
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	NovoEight 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, flakono adapteris, tirpiklio (4 ml) užpildytas švirkštas ir stūmoklio strypelis N1 (Novo Nordisk A/S, Danija)	flakonas	136.71	4.41	18.08	31.75	72.77	1072078
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Kovaltry 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, užpildytas švirkštas (3 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos tinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	136.71	4.71	18.38	32.05	73.07	1079851
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	NovoEight 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, flakono adapteris, tirpiklio (4 ml) užpildytas švirkštas ir stūmoklio strypelis N1 (Novo Nordisk A/S, Danija)	flakonas	275.34	10.19	37.73	65.26	147.86	1072079
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADYNOVI 2000 TV/5 ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 5 ml tirpiklio ir BAXJECT III sistema N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	536.41	124.40	178.04	231.68	392.61	1084819
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Nuwiq 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris, adata ir 2 tamponai N1 (Octapharma AB, Švedija)	flakonas	536.41	1259.37	1313.01	1366.65	1527.58	1073926
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADYNOVI 500 TV/2 ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir BAXJECT III sistema N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	136.71	35.63	49.30	62.97	103.99	1084809
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Esperoct 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (4 ml), stūmoklio strypelis ir flakono adapteris N1 (Novo Nordisk A/S, Danija)	flakonas	142.07	203.97	218.17	232.38	275.00	1088090
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Nuwiq 500 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris, adata ir 2 tamponai N1 (Octapharma AB, Švedija)	flakonas	136.71	328.20	341.87	355.54	396.56	1073923
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	ADYNOVI 1000 TV/2 ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, 2 ml tirpiklio ir BAXJECT III sistema N1 (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	275.34	55.05	82.59	110.12	192.72	1084811
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Esperoct 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (4 ml), stūmoklio strypelis ir flakono adapteris N1 (Novo Nordisk A/S, Danija)	flakonas	286.07	384.72	413.33	441.93	527.75	1088091

413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Nuwiq 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris, adata ir 2 tamponai N1 (Octapharma AB,	flakonas	275.34	633.19	660.73	688.26	770.86	1073924
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Kovaltry 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, užpildytas švirkštas (3 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG,	flakonas	72.32	4.71	11.94	19.18	40.87	1079849
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Nuwiq 250 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris, adata ir 2 tamponai N1 (Octapharma AB, Švedija)	flakonas	72.32	167.27	174.5	181.74	203.43	1073925
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Jivi 3000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, injekcinio vandens užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	1011.91	4.71	105.9	207.09	510.67	1086745
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Jivi 2000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, injekcinio vandens užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	681.70	4.71	72.88	141.05	345.56	1086744
413	Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai	B02BD02	Jivi 1000 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, injekcinio vandens užpildytas švirkštas (2,5 ml), flakono adapteris ir venepunkcijos rinkinys N1 (Bayer AG, Vokietija)	flakonas	351.49	4.71	39.86	75.01	180.45	1086743 ⁴

1.3. Papildau 451.1 grupė:

„451.1	Fremanezumab 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	N02CX09	AJOVY 225 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 1,5 ml N1 (Teva GmbH, Vokietija)	užpildytas švirkštiklis	436.77	25.51	69.18	112.86	243.89	1089296 ⁴
--------	--	---------	---	-------------------------	--------	-------	-------	--------	--------	----------------------

1.4. Pakeičiu 452 grupę ir ją išdėstau taip:

„452	Fulvestrantum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L02BA03	Fulvestrant Zentiva 250 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 5 ml ir saugioji adata N2 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	užpildytas švirkštas	173.89	1.39	18.78	36.17	88.34	1091173
452	Fulvestrantum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L02BA03	Fulvestrant Teva 250 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 5 ml ir saugioji adata N2 (Teva B.V., Nyderlandai)	užpildytas švirkštas	173.89	1.40	18.79	36.18	88.35	1079946
452	Fulvestrantum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L02BA03	Fulvestrant Mylan 250 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 5 ml ir saugi adata N1 (Mylan S.A.S., Prancūzija)	užpildytas švirkštas	85.98	1.40	9.99	18.59	44.39	1084967
452	Fulvestrantum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L02BA03	Fulvestrant Sandoz 250 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 5 ml ir injekcinė adata N2 (Sandoz d.d., Slovėnija)	užpildytas švirkštas	173.89	4.01	21.40	38.79	90.96	1078582
452	Fulvestrantum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L02BA03	Faslodex 250 mg injekcinis tirpalas 5 ml ir saugi adata N2 (AstraZeneca AB, Švedija)	užpildytas švirkštas	173.89	4.54	21.93	39.32	91.49	1059625 ⁴

1.5. Pakeičiu 592 grupę ir ją išdėstau taip:

„592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BA01	Ebetrexat 20 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,75 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)	užpildytas švirkštas	7.27	1.35	2.08	2.80	4.98	1072450
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BA01	Ebetrexat 20 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 1 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)	užpildytas švirkštas	9.17	1.65	2.57	3.49	6.24	1027124
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BA01	Metex 50 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,2 ml N1 (su įtaisyta adata) (medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vokietija)	užpildytas švirkštas	5.38	1.07	1.61	2.15	3.76	1066545
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BA01	Metex 50 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,3 ml N1 (su įtaisyta adata) (medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vokietija)	užpildytas švirkštas	7.27	0.46	1.19	1.91	4.09	1066555
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AX03	Metother 50 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,20 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	užpildytas švirkštas	5.38	1.04	1.58	2.12	3.73	1079577
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AX03	Metother 50 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,30 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	užpildytas švirkštas	7.27	0.44	1.17	1.89	4.07	1079590
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AX03	Metother 50 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,40 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	užpildytas švirkštas	9.17	1.63	2.55	3.47	6.22	1079603
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BA01	Ebetrexat 20 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 1,25 ml, injekcinė adata, alkoholiu suvilgytas tamponas N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)	užpildytas švirkštas	11.06	2.07	3.18	4.28	7.60	1038271
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AX03	Metother 50 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,50 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	užpildytas švirkštas	11.06	2.05	3.16	4.26	7.58	1079616
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BA01	Metex 50 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N1 (su įtaisyta adata) (medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vokietija)	užpildytas švirkštas	11.06	2.24	3.35	4.45	7.77	1066575
592	Methotrexatum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BA01	Metex 50 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,4 ml N1 (su įtaisyta adata) (medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Vokietija)	užpildytas švirkštas	9.17	1.86	2.78	3.70	6.45	1066565“

1.6. Pakeičiu 654 grupę ir ją išdėstau taip:

„654	Octreotidum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	H01CB02	Sandostatin LAR 30 mg milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai, miltelių flakonas su adapteriu, tirpiklio užpildytas švirkštas (2 ml) ir saugi injekcinė adata N1 (SIA Novartis Baltics, Latvija)	flakonas	349.28	1.45	36.38	71.31	176.09	1067024
654	Octreotidum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	H01CB02	Sandostatin LAR 10 mg milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai, miltelių flakonas su adapteriu, tirpiklio užpildytas švirkštas (2 ml) ir saugi injekcinė adata, N1 (SIA Novartis Baltics, Latvija)	flakonas	117.26	1.34	13.07	24.79	59.97	1067019

654	Octreotidum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	H01CB02	Octreotide Teva 20 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai, milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2 ml), flakono adapteris ir saugi injekcinė adata, N1 (Teva B.V., Nyderlandai)	flakonas	236.44	1.43	25.07	48.72	119.65	1088209
654	Octreotidum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	H01CB02	Sandostatin LAR 20 mg milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai, miltelių flakonas su adapteriu, tirpiklio užpildytas švirkštas (2 ml) ir saugi injekcinė adata, N1 (SIA Novartis Baltics, Latvija)	flakonas	236.44	1.43	25.07	48.72	119.65	1067022
654	Octreotidum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	H01CB02	Octreotide Teva 10 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai, milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas (2 ml), flakono adapteris ir saugi injekcinė adata N1 (Teva B.V., Nyderlandai)	flakonas	117.26	2.19	13.92	25.64	60.82	1088211“

1.7. Pripažįstu netekusia galios 655 grupę.

1.8. Pripažįstu netekusia galios 666 grupę.

1.9. Pripažįstu netekusia galios 667 grupę.

1.10. Pakeičiu 784 grupę ir ją išdėstau taip:

„784	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10 mg/80 mg	C10BX10	Ravalsyo 10 mg/80 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenija)	lizdinė plokštelė	5.33	4.70	5.23	5.77	7.37	1081344
784	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10 mg/80 mg	C10BX10	Ravalsyo 10 mg/80 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	5.33	4.70	5.23	5.76	7.36	1090978
784	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10 mg/80 mg	C10BX10	Ravalsyo 10 mg/80 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Limedika, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	5.33	4.70	5.23	5.76	7.36	1090864“

1.11. Pakeičiu 785 grupę ir ją išdėstau taip:

„785	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 20 mg/160 mg	C10BX10	Ravalsyo 20 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenija)	lizdinė plokštelė	9.08	4.70	5.61	6.52	9.24	1081371
785	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 20 mg/160 mg	C10BX10	Ravalsyo 20 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	9.08	4.70	5.61	6.52	9.24	1090980
785	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 20 mg/160 mg	C10BX10	Ravalsyo 20 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Limedika, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	9.08	4.70	5.61	6.52	9.24	1090865“

1.12. Pakeičiu 790 grupę ir ją išdėstau taip:

„790	Salbutamolium 10 mg, geriamieji, skysti	R03CC02	Ventolin 2 mg/5 ml sirupas 150 ml ir matavimo šaukštas N1 (Lex ano, UAB, Lietuva)	buteliukas	3.89	0.22	0.61	1.00	2.17	1088354
790	Salbutamolium 10 mg, geriamieji, skysti	R03CC02	Ventolin 2 mg/5 ml sirupas 150 ml ir matavimo šaukštas N1 (Limedika, UAB, Lietuva)	buteliukas	3.89	0.22	0.61	1.00	2.17	1089751
790	Salbutamolium 10 mg, geriamieji, skysti	R03CC02	Ventolin 2 mg/5 ml sirupas 150 ml ir matavimo šaukštas N1 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva)	buteliukas	3.89	0.23	0.62	1.01	2.18	1002425“

1.13. Pakeičiu 800 grupę ir ją išdėstau taip:

„800	Secukinumab 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AC10	Cosentyx 150 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N1 (SensoReady) (Novartis Europharm Ltd.)	užpildytas švirkštiklis	496.84	108.24	157.93	207.61	356.66	1075456
800	Secukinumab 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AC10	Cosentyx 150 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N2 (SensoReady) (Novartis Europharm Ltd.)	užpildytas švirkštiklis	972.39	115.69	212.93	310.17	601.89	1075457“

1.14. Pakeičiu 896 grupę ir ją išdėstau taip:

„896	Treprostinil 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	B01AC21	Treprostinil Tillomed 2,5 mg/ml infuzinis tirpalas 20 ml N1 (Tillomed Pharma GmbH,	flakonas	1857.28	1.50	187.23	372.96	930.14	1091236
896	Treprostinil 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	B01AC21	REMODULIN 5 mg/ml infuzinis tirpalas 20 ml N1 (Ferrer Internacional, S.A., Ispanija)	buteliukas	3693.27	1.70	371.03	740.36	1848.34	1020208
896	Treprostinil 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	B01AC21	REMODULIN 2,5 mg/ml infuzinis tirpalas 20 ml N1 (Ferrer Internacional, S.A., Ispanija)	buteliukas	1857.28	1.71	187.44	373.17	930.35	1020207
896	Treprostinil 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	B01AC21	REMODULIN 1 mg/ml infuzinis tirpalas 20 ml N1 (Ferrer Internacional, S.A., Ispanija)	buteliukas	755.68	1.65	77.22	152.79	379.49	1020206
896	Treprostinil 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	B01AC21	Treprostinil Tillomed 5 mg/ml infuzinis tirpalas 20 ml N1 (Tillomed Pharma GmbH,	flakonas	3693.27	3.01	372.34	741.67	1849.65	1091237“

1.15. Pripažįstu netekusia galios 897 grupę.

1.16. Pripažįstu netekusia galios 898 grupę.