


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16732. Zona_SKL^(1,41) x Sn_SKL^(2,33) x (1,1) ^ StRek_BIN x (0,98) ^ Šl_BIN x (0,98) ^ Vnd_BIN x (0,98) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(1,74) x StMt_SKF^(0,71) x (90 x Bpl_RKS -22 x PgPl_RKS -22 x RūsPl_RKS -22 x GarPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 2.33	
Akmenbetonis	0.88	Asbestcementis su karkasu	0.77	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.81	Metalas su karkasu	0.88
Molis	0.77	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.84
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.84

Statybos-rekonstr. metų		Laipsnis: StRek_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1999	0.0	2000-2020	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.98	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.74	
----------------	--	---------	--	------	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.71



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16730. $Zona_SKL^{(0,84)} \times Sn_SKL^{(0,84)} \times (0,96)^{Auk1_BIN} \times (0,9)^{Šl_BIN} \times (0,98)^{Vnd_BIN} \times (0,98)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,42)} \times StMt_SKF^{(0,24)} \times (143 \times Bpl_RKS - 36 \times PgNPI_RKS - 36 \times RūsPI_RKS - 36 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.84	
Akmenbetonis	0.75	Asbestcementis su karkasu	0.33	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.75	Medis su karkasu	0.38	Metalas su karkasu	0.75
Molis	0.33	Monolitinis gelžbetonis	0.75	Plastikas su karkasu	0.75
Plytos	1.0	Rąstai	0.68	Stiklas su karkasu	0.75

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.96	
----------------	--	--------------------	--	-----------------	--


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.9	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.42	
----------------	--	---------	--	------	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


0.24



Butai

Modelis Nr.: 16729. $Zona_SKL^{(0,84)} \times Sn_SKL^{(0,52)} \times (0,96)^{Auk1_BIN} \times (0,9)^{Šl_BIN} \times (0,98)^{Vnd_BIN} \times (0,98)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,42)} \times StMt_SKF^{(0,24)} \times (238 \times Bpl_RKS - 60 \times PgNPI_RKS - 60 \times RūsPI_RKS - 60 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.52	
Akmenbetonis	0.75	Asbestcementis su karkasu	0.33	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.75	Medis su karkasu	0.38	Metalas su karkasu	0.75
Molis	0.33	Monolitinis gelžbetonis	0.75	Plastikas su karkasu	0.75
Plytos	1.0	Rąstai	0.68	Stiklas su karkasu	0.75

Pirmas aukštas	Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.96	
----------------	--------------------	--	-----------------	--

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.9	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0


Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas	Bpl_SKF		0.42	
----------------	---------	--	------	--

Kazlų Rūdos sav.


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.24



Garažai

Modelis Nr.: 16733. $Zona_SKL^{(0,94)} \times Sn_SKL^{(2,1)} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(2,9)} \times (38 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 2.1	
Akmenbetonis	0.91	Asbestcementis su karkasu	0.5	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.91	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.5	Monolitinis gelžbetonis	0.91	Plastikas su karkasu	0.83
Plytos	1.0	Rąstai	0.68	Stiklas su karkasu	0.83


Bendras plotas	Bpl_SKF	0.9
----------------	---------	-----



Statybos metai	StMt_SKF	2.9
----------------	----------	-----


VĮ Registrų centras
2019 m. masinis vertinimas
Kazlų Rūdos sav.

Garažai



Modelis Nr.: 16734. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,6)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (207 \times Bpl_RKS - 52 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.6
----------------	---------	-----



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16737. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,8)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (32 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Tūris	Tūris_SKF	0.8
-------	-----------	-----



Pagalbinio ūkio pastatai


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16738. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,3)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (95 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.3
----------------	---------	-----



Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16735. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,55)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (267 \times Bpl_RKS - 67 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.55	
----------------	--	---------	--	------	--



Poilsio ir sporto


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16736. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,73)} \times (0,98)^{Šl_BIN} \times (0,98)^{Vnd_BIN} \times (0,98)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,52)} \times StMt_SKF^{(3,52)} \times (47 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.73	
Akmenbetonis	1.7	Asbestcementis su karkasu	1.0	Blokeliai	2.4
Gelžbetonio plokštės	1.7	Medis su karkasu	1.0	Metalas su karkasu	1.0
Molis	1.0	Monolitinis gelžbetonis	1.7	Plastikas su karkasu	1.2
Plytos	2.4	Rąstai	1.6	Stiklas su karkasu	1.2

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.98	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0


Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.52	
----------------	--	---------	--	------	--

Kazlų Rūdos sav.


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


3.52



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16728. $Zona_SKL^{(0,79)} \times Sn_SKL^{(0,78)} \times (1,14)^{RkMt_BIN} \times (0,93)^{\dot{S}l_BIN} \times (0,93)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,64)} \times StMt_SKF^{(1,44)} \times (120 \times Bpl_RKS - 30 \times PgNPl_RKS - 30 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 30 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.78	
Akmenbetonis	0.44	Asbestcementis su karkasu	0.44	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.44	Metalas su karkasu	0.44
Molis	0.44	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.44
Plytos	1.0	Rąstai	0.54	Stiklas su karkasu	0.44


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.14	
1000-1999	0.0	2000-2020	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.93	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.93	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.64	
----------------	--	---------	--	------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt_SKF

1.44



Modelis Nr.: 16731. $Zona_SKL^{(0,89)} \times Sn_SKL^{(1,21)} \times (1,06)^{RkMt_BIN} \times (0,9)^{Auk_BIN} \times (0,98)^{\dot{S}l_BIN} \times (0,98)^{Vnd_BIN} \times (0,98)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,2)} \times StMt_SKF^{(1,52)} \times (398 \times Bpl_RKS - 100 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.21	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.52	Blokeliai	1.06
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.77	Metalas su karkasu	0.94
Molis	0.52	Monolitinis gelžbetonis	1.0	Plastikas su karkasu	0.9
Plytos	1.06	Rąstai	0.81	Stiklas su karkasu	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.06	
1000-1999	0.0	2000-2020	1.0		

Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.9	
0-0	1.0	1-1	0.0	2-20	1.0

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.98	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0


Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.98	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.2	
----------------	--	---------	--	-----	--

Kazlų Rūdos sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

1.52

