


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16512. $Zona_SKL^{(1,2)} \times Pask_SKL^{(0,333)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (0,8)^{Auk_BIN} \times (1,023)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,5)} \times StMt_SKF^{(0,997)} \times (150 \times Bpl_RKS - 38 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.333	
Administracinė	1.0	Gydymo	0.73		


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.66	Blokeliai	0.92
Gelžbetonio plokštės	0.92	Medis su karkasu	0.66	Metalas su karkasu	0.92
Molis	0.66	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.66
Plytos	1.0	Rąstai	0.72	Stiklas su karkasu	0.92

Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.8	
0-0	1.0	1-100	0.0		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.023	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.5	
----------------	--	---------	--	-----	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF

0.997



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16502. $Zona_SKL^{(0,99)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times Šl_SKL^{(0,361)} \times Kanal_SKL^{(0,94)} \times (1,181)^{RkMt_BIN} \times (0,983)^{Auk1_BIN} \times (0,949)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,04)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (148 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.906	Asbestcementis su karkasu	0.45	Blokeliai	0.81
Gelžbetonio plokštės	0.88	Medis su karkasu	0.49	Metalas su karkasu	0.89
Molis	0.45	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.45
Plytos	1.0	Rąstai	0.56	Stiklas su karkasu	0.89

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.361	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.243	Vietinis šildymas	0.788
Krosninis šildymas	0.788	Nėra	0.7	Vietinis centrinis šildymas	1.243

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.94	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.86	Vietinis nuotekų šalinimas	0.99


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.181	
1000-2099	1.0				

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.983	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.949	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.04	
----------------	--	---------	--	------	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16509. $Zona_SKL^{(1,09)} \times Sn_SKL^{(0,89)} \times Šl_SKL^{(0,689)} \times Kanal_SKL^{(0,826)} \times (1,2)^{RkMt_BIN} \times (0,985)^{Auk1_BIN} \times (0,952)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,015)} \times StMt_SKF^{(1,002)} \times (52 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.89	
Akmenbetonis	0.85	Asbestcementis su karkasu	0.64	Blokeliai	0.82
Gelžbetonio plokštės	0.83	Medis su karkasu	0.64	Metalas su karkasu	0.88
Molis	0.64	Monolitinis gelžbetonis	0.85	Plastikas su karkasu	0.64
Plytos	1.0	Rąstai	0.71	Stiklas su karkasu	0.88

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.689	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.05	Vietinis šildymas	0.98
Krosninis šildymas	0.98	Nėra	0.95	Vietinis centrinis šildymas	1.05

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.826	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.9	Vietinis nuotekų šalinimas	0.92

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.2	
1000-2099	1.0				


Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.985	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.952	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.015	
----------------	--	---------	--	-------	--

Kelmės r. sav.


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


1.002



Butai

**Modelis Nr.: 16501. $Zona_SKL^{(0,98)} \times Sn_SKL^{(1,24)} \times Šl_SKL^{(0,606)} \times$
 $Kanal_SKL^{(0,499)} \times (1,2)^{RkMt_BIN} \times (0,955)^{Auk1_BIN} \times (0,949)^{AukV_BIN} \times$
 $Bpl_SKF^{(0,92)} \times StMt_SKF^{(1,05)} \times (396 \times Bpl_RKS - 99 \times PgNPl_RKS - 99 \times RūsPl_RKS - 99 \times GarPl_RKS)$**

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.24	
Akmenbetonis	0.66	Asbestcementis su karkasu	0.545	Blokeliai	0.84
Gelžbetonio plokštės	0.939	Medis su karkasu	0.545	Metalas su karkasu	0.98
Molis	0.545	Monolitinis gelžbetonis	0.882	Plastikas su karkasu	0.545
Plytos	1.0	Rąstai	0.637	Stiklas su karkasu	0.98

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.606	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.12	Vietinis šildymas	0.87
Krosninis šildymas	0.87	Nėra	0.84	Vietinis centrinis šildymas	1.12

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.499	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.76	Vietinis nuotekų šalinimas	0.919

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.2	
1000-2099	1.0				


Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.955	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.949	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.92	
----------------	--	---------	--	------	--

Kelmės r. sav.


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


1.05



Butai

**Modelis Nr.: 16511. $Zona_SKL^{(0,9)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times Šl_SKL^{(0,38)} \times$
 $Kanal_SKL^{(0,179)} \times (1,2)^{RkMt_BIN} \times (0,985)^{Auk1_BIN} \times (0,966)^{AukV_BIN} \times$
 $Bpl_SKF^{(0,99)} \times StMt_SKF^{(0,99)} \times (160 \times Bpl_RKS - 40 \times PgNPl_RKS - 40 \times RūsPl_RKS - 40 \times GarPl_RKS)$**

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.88	Asbestcementis su karkasu	0.643	Blokeliai	0.85
Gelžbetonio plokštės	0.86	Medis su karkasu	0.65	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.65	Monolitinis gelžbetonis	0.88	Plastikas su karkasu	0.65
Plytos	1.0	Rąstai	0.72	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.38	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.05	Vietinis šildymas	0.95
Krosninis šildymas	0.95	Nėra	0.9	Vietinis centrinis šildymas	1.05

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.179	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.594	Vietinis nuotekų šalinimas	0.636

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.2	
1000-2099	1.0				


Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.985	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.966	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.99	
----------------	--	---------	--	------	--

Kelmės r. sav.


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.99



Garažai

Modelis Nr.: 16503. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,193)} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (74 \times Bpl_RKS - 18,5 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.193	
Akmenbetonis	0.74	Asbestcementis su karkasu	0.59	Blokeliai	0.874
Gelžbetonio plokštės	0.874	Medis su karkasu	0.59	Metalas su karkasu	0.72
Molis	0.59	Monolitinis gelžbetonis	0.74	Plastikas su karkasu	0.59
Plytos	1.0	Rąstai	0.69	Stiklas su karkasu	0.72


Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0
----------------	---------	-----



Statybos metai	StMt_SKF	1.0
----------------	----------	-----

Kelmės r. sav.


Garažai



Garažai

Modelis Nr.: 16507. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times (1,131)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,98)} \times StMt_SKF^{(0,99)} \times (37 \times Bpl_RKS - 9,25 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.94	Asbestcementis su karkasu	0.86	Blokeliai	0.94
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.86	Metalas su karkasu	0.92
Molis	0.86	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.86
Plytos	1.0	Rąstai	0.88	Stiklas su karkasu	0.92


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.131	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.98
----------------	---------	------



Kelmės r. sav.


Garažai



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 16513. $Zona_SKL^{(1,0227)} \times Sn_SKL^{(0,2453)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times (1,06)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,995)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (123 \times Bpl_RKS - 31 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.2453	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	0.9


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.995	
----------------	--	---------	--	-------	--

Kelmės r. sav.


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16516. $Zona_SKL^{(1,5)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(1,02)} \times StMt_SKF^{(0,997)} \times (12,6 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0


Tūris	Tūris_SKF	1.02
-------	-----------	------



Kelmės r. sav.

Pagalbinio ūkio pastatai


Statybos metai	StMt_SKF	0.997
----------------	----------	-------



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16515. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,007)} \times (50 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.9
----------------	---------	-----



Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	1.007
----------------	----------	-------



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16514. $Zona_SKL^{(1,023)} \times Sn_SKL^{(0,2453)} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times (1,06)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,995)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (175 \times Bpl_RKS - 43,75 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.2453	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	0.9


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.995	
----------------	--	---------	--	-------	--

Kelmės r. sav.


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16506. $Zona_SKL^{(0,98)} \times Sn_SKL^{(1,065)} \times (1,134)^{\check{S}l_BIN} \times (1,08)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,99)} \times StMt_SKF^{(1,7)} \times (138 \times Bpl_RKS - 34,5 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.065	
Akmenbetonis	0.91	Asbestcementis su karkasu	0.776	Blokeliai	0.87
Gelžbetonio plokštės	0.87	Medis su karkasu	0.776	Metalas su karkasu	0.915
Molis	0.776	Monolitinis gelžbetonis	0.91	Plastikas su karkasu	0.776
Plytos	1.0	Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.915


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.134	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.08	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.99	
----------------	--	---------	--	------	--

Kelmės r. sav.


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.7



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16504. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1,2)} \times Šl_SKL^{(0,95)} \times Duj_SKL^{(0,65)} \times Kanal_SKL^{(0,97)} \times (1,305)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,99)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (252 \times Bpl_RKS - 63 \times PgNPl_RKS - 63 \times RūsPl_RKS - 63 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.2	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.601	Blokeliai	0.961
Gelžbetonio plokštės	0.89	Medis su karkasu	0.601	Metalas su karkasu	0.85
Molis	0.601	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.601
Plytos	1.0	Rąstai	0.746	Stiklas su karkasu	0.85

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.95	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.94
Krosninis šildymas	0.94	Nėra	0.87	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 0.65	
Gamtinės	1.23	Suskystintos	1.124	Nėra	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.97	
Komunalinis nuotekų	1.05	Nėra	0.945	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.305	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.99	
----------------	--	---------	--	------	--

Kelmės r. sav.


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16508. $Zona_SKL^{(1,47)} \times Sn_SKL^{(0,65)} \times Šl_SKL^{(0,353)} \times Duj_SKL^{(0,241)} \times Kanal_SKL^{(0,95)} \times (1,176)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,99)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (127 \times Bpl_RKS - 32 \times PgNPl_RKS - 32 \times RūsPl_RKS - 32 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.65	
Akmenbetonis	0.94	Asbestcementis su karkasu	0.619	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	0.858	Medis su karkasu	0.708	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.619	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.619
Plytos	1.0	Rąstai	0.781	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.353	
Centrinis šildymas	0.8	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.63
Krosninis šildymas	0.63	Nėra	0.52	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 0.241	
Gamtinės	2.24	Suskystintos	1.15	Nėra	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.95	
Komunalinis nuotekų	1.05	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.04

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.176	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.99	
----------------	--	---------	--	------	--

Kelmės r. sav.


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt_SKF

1.0



Modelis Nr.: 16505. $Pask_SKL^{(0,333)} \times Zona_SKL^{(0,9)} \times Sn_SKL^{(0,774)} \times (1,052)^{Auk1_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(0,994)} \times (298 \times Bpl_RKS - 75 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.333	
Maitinimo	0.847	Paslaugų	0.852	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.852				


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.774	
Akmenbetonis	0.81	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.791
Gelžbetonio plokštės	0.791	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.917
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.81	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.683	Stiklas su karkasu	0.917

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 1.052	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--

Kelmės r. sav.


Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.994



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16510. Zona_SKL^(0,994) x Pask_SKL^(1,4) x Sn_SKL^(1,328) x Bpl_SKF^(1,1) x StMt_SKF^(1.0) x (100 x Bpl_RKS -25 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.4	
Maitinimo	0.9	Paslaugų	0.9	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.9				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.328	
Akmenbetonis	0.954	Asbestcementis su karkasu	0.705	Blokeliai	0.904
Gelžbetonio plokštės	0.953	Medis su karkasu	0.705	Metalas su karkasu	0.914
Molis	0.705	Monolitinis gelžbetonis	0.904	Plastikas su karkasu	0.705
Plytos	1.0	Rąstai	0.809	Stiklas su karkasu	0.914

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--



Kelmės r. sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

