


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16447. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1,027)} \times Auk_SKL^{(1.0)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,19)} \times StMt_SKF^{(0,76)} \times (199 \times Bpl_RKS - 50 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.027	
Akmenbetonis	0.88	Asbestcementis su karkasu	0.59	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.61	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.67	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.61
Plytos	1.0	Rąstai	0.75	Stiklas su karkasu	1.0

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	0.86	1-99	1.0		

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.19	
----------------	--	---------	--	------	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.76



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16436. $Zona_SKL^{(0,996)} \times Sn_SKL^{(0,66)} \times Šl_SKL^{(0,139)} \times Kanal_SKL^{(0,06)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(5,56)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (250 \times Bpl_RKS - 63 \times PgNPl_RKS - 63 \times RūsPl_RKS - 63 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę daugini iš 0,52

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.66	
Akmenbetonis	0.76	Asbestcementis su karkasu	0.23	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.528	Metalas su karkasu	0.72
Molis	0.424	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.23
Plytos	1.0	Rąstai	0.528	Stiklas su karkasu	1.0


Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.139	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.39
Krosninis šildymas	0.39	Nėra	0.39	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.376	Vietinis nuotekų šalinimas	0.376

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		5.56	
----------------	--	---------	--	------	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Butai

Modelis Nr.: 16436. $Zona_SKL^{(0,996)} \times Sn_SKL^{(0,66)} \times Šl_SKL^{(0,139)} \times Kanal_SKL^{(0,06)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(5,56)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (250 \times Bpl_RKS - 63 \times PgNPl_RKS - 63 \times RūsPl_RKS - 63 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę daugini iš 0,52

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.66	
Akmenbetonis	0.76	Asbestcementis su karkasu	0.23	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.528	Metalas su karkasu	0.72
Molis	0.424	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.23
Plytos	1.0	Rąstai	0.528	Stiklas su karkasu	1.0


Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.139	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.39
Krosninis šildymas	0.39	Nėra	0.39	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.376	Vietinis nuotekų šalinimas	0.376

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		5.56	
----------------	--	---------	--	------	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Garažai

Modelis Nr.: 16450. $Bpl_SKL^{(1.0)} \times Zona_SKL^{(1.01)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times (1.05)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(0.25)} \times StMt_SKF^{(0.3)} \times (64 \times Bpl_RKS - 16 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Bendras plotas		Pagrindas: Bpl_SKL		Laipsnis: 1.0	
	,001-27	1.24	27,01-999999	1.0	

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.45	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.56	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.59	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.45
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	1.0

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
	1000-1995	0.0	1996-2099	1.0	

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.25	
----------------	--	---------	--	------	--


Garažai



Statybos metai


StMt_SKF

0.3



Modelis Nr.: 16448. $Zona_SKL^{(0,98)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,72)} \times StMt_SKF^{(0,85)} \times (310 \times Bpl_RKS - 78 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.64	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.64	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.64	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.57
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.95

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.72	
----------------	--	---------	--	------	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.85



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16451. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,15)^{\check{S}l_BIN} \times (0,97)^{El_BIN} \times T\ddot{u}ris_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (15 \times T\ddot{u}ris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.53	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.53	Metalas su karkasu	0.69
Molis	0.5	Monolitinis gelžbetonis	0.91	Plastikas su karkasu	0.54
Plytos	1.0	Rąstai	0.77	Stiklas su karkasu	0.43


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.15	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 0.97	
Yra	0.0	Nėra	1.0		

Tūris		Tūris_SKF		1.0	
-------	--	-----------	--	-----	--


Pagalbinio ūkio pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16452. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,15)^{\check{S}l_BIN} \times (0,97)^{El_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (275 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.5	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.5	Metalas su karkasu	0.64
Molis	0.51	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.48
Plytos	1.0	Rąstai	0.73	Stiklas su karkasu	0.35


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.15	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 0.97	
Yra	0.0	Nėra	1.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Pagalbinio ūkio patalpos



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16433. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0.9)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (602 \times Bpl_RKS - 151 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.85
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
2000-9999	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16434. $Zona_SKL^{(1,03)} \times Sn_SKL^{(1,08)} \times Šl_SKL^{(-1,24)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,4)} \times StMt_SKF^{(1,03)} \times (65 \times Bpl_RKS - 16,3 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.08	
Akmenbetonis	1.08	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.324
Gelžbetonio plokštės	1.22	Medis su karkasu	1.0	Metalas su karkasu	0.85
Molis	1.0	Monolitinis gelžbetonis	1.22	Plastikas su karkasu	0.55
Plytos	1.324	Rąstai	1.12	Stiklas su karkasu	1.324

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: -1.24	
Centrinis šildymas	0.88	Ind. centrinis šildymas	0.88	Vietinis šildymas	0.97
Krosninis šildymas	0.97	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.88

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
2000-9999	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.4	
----------------	--	---------	--	-----	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.03



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16435. $Zona_SKL^{(0,896)} \times Sn_SKL^{(0,41)} \times Šl_SKL^{(0,15)} \times Duj_SKL^{(0,09)} \times Kanal_SKL^{(0,23)} \times (1,07)^{RkMt_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,885)} \times StMt_SKF^{(0,964)} \times (45 \times Bpl_RKS - 11 \times PgNPI_RKS - 11 \times RūsPI_RKS - 11 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.41	
Akmenbetonis	0.76	Asbestcementis su karkasu	0.26	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.842	Medis su karkasu	0.512	Metalas su karkasu	0.842
Molis	0.512	Monolitinis gelžbetonis	0.842	Plastikas su karkasu	0.26
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	1.0

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.15	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.59
Krosninis šildymas	0.59	Nėra	0.362	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 0.09	
Gamtinės	1.65	Suskystintos	1.65	Nėra	1.0


Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.23	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.72	Vietinis nuotekų šalinimas	0.84

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.07	
2000-9999	1.0				

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.885	
----------------	--	---------	--	-------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt_SKF

0.964



Modelis Nr.: 16449. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Pask_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times Auk_SKL^{(1.0)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,21)^{Auk11_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,19)} \times StMt_SKF^{(0,76)} \times (241 \times Bpl_RKS - 60 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.0	
Maitinimo	0.945	Paslaugų	0.945	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.945				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.88	Asbestcementis su karkasu	0.59	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.61	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.67	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.61
Plytos	1.0	Rąstai	0.75	Stiklas su karkasu	1.0


Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	0.86	1-99	1.0		

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1995	0.0	1996-2099	1.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.21	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.19	
----------------	--	---------	--	------	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

0.76

