


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16232. $Zona_SKL^{(0,832)} \times Sn_SKL^{(0,656)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times (1,156)^{\check{S}l_BIN} \times (1,1)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,574)} \times StMt_SKF^{(1,33)} \times (36,31 \times Bpl_RKS - 9,08 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.656	
Akmenbetonis	0.91	Asbestcementis su karkasu	0.9	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.98	Medis su karkasu	0.82	Metalas su karkasu	1.07
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.93	Plastikas su karkasu	0.8
Plytos	1.0	Rąstai	0.93	Stiklas su karkasu	1.07


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1000-1986	0.0	1987-2020	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.156	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.1	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.574	
----------------	--	---------	--	-------	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.33



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16229. $Zona_SKL^{(0,806)} \times Sn_SKL^{(1.0)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times (0,97)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,59)} \times StMt_SKF^{(2,04)} \times (92,7 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.0	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	1.04	Plastikas su karkasu	1.0
Plytos	1.0	Rąstai	0.77	Stiklas su karkasu	1.0

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1000-1990	0.0	1991-2020	1.0		

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.97	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.59	
----------------	--	---------	--	------	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


2.04



Butai

Modelis Nr.: 16228. Zona_SKL^(0,81) x Sn_SKL^(0,72) x (1,1) ^ RkMt_BIN x (0,975) ^ Auk1_BIN x (0,94) ^ AukV_BIN x (0,9) ^ Šl_BIN x (0,991) ^ Rūs_BIN x (0,906) ^ Kanal_BIN x Bpl_SKF^(0,87) x StMt_SKF^(2,2) x (358,7 x Bpl_RKS - 89,7 x PgNPI_RKS - 89,7 x RūsPI_RKS - 89,7 x GarPI_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.72	
Akmenbetonis	1.0	Asbestcementis su karkasu	0.89	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.75	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.62	Monolitinis gelžbetonis	1.02	Plastikas su karkasu	1.0
Plytos	1.0	Rąstai	0.87	Stiklas su karkasu	1.0

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1985	0.0	1986-2020	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.975	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.94	
1-1	1.0				


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.9	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Rūsysis		Laipsnis: Rūs_BIN		Pagrindas: 0.991	
Nėra	1.0	Yra	0.0		


Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.906	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Butai

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.87
----------------	---------	------




Statybos metai	StMt_SKF	2.2
----------------	----------	-----



Garažai

Modelis Nr.: 16233. $Zona_SKL^{(1,15)} \times Sn_SKL^{(0,96)} \times Bpl_SKF^{(0,96)} \times StMt_SKF^{(0,918)} \times (18,11 \times Bpl_RKS - 4,53 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.96	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.8	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.72	Metalas su karkasu	0.61
Monolitinis gelžbetonis	0.97	Plastikas su karkasu	0.72	Plytos	1.0
Rąstai	0.85	Stiklas su karkasu	0.74		

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.96
----------------	---------	------



Statybos metai	StMt_SKF	0.918
----------------	----------	-------


Garažai



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 16234. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,17)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,6)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (488,84 \times Bpl_RKS - 122,2 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.9	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.95
Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6	Plytos	1.0
Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.95		

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.17	
1000-1995	0.0	1996-2020	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.6	
----------------	--	---------	--	-----	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.8



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16236. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,6)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (97,6 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Tūris	Tūris_SKF	0.6
-------	-----------	-----



Pagalbinio ūkio pastatai


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16237. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,001)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (305,54 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.001
----------------	---------	-------



Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	0.8
----------------	----------	-----



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16235. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,17)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{\check{S}l_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,6)} \times StMt_SKF^{(0,8)} \times (564,4 \times Bpl_RKS - 141,1 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	1.0	Asbestcementis su karkasu	0.9	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	1.05
Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6	Plytos	1.0
Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.9		

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.17	
1000-1995	0.0	1996-2020	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.6	
----------------	--	---------	--	-----	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


0.8



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16231. $Zona_SKL^{(0,96)} \times Sn_SKL^{(0,567)} \times (1,17)^{RkMt_BIN} \times (0,796)^{\dot{S}l_BIN} \times (1,04)^{Vnd_BIN} \times (1,05)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,68)} \times StMt_SKF^{(1,22)} \times (78,95 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.567	
Akmenbetonis	0.95	Asbestcementis su karkasu	0.9	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.85	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.35	Monolitinis gelžbetonis	1.0	Plastikas su karkasu	0.8
Plytos	1.0	Rąstai	0.88	Stiklas su karkasu	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.17	
1000-1988	0.0	1989-2020	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.796	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 1.04	
Komunalinis vandentiekis	1.0	Nėra	0.0	Vietinis vandentiekis	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.05	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.68	
----------------	--	---------	--	------	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.22



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16227. $Zona_SKL^{(0,902)} \times Sn_SKL^{(1,04)} \times Šl_SKL^{(0,543)} \times (1,085)^{\wedge} RkMt_BIN \times (0,922)^{\wedge} Kanal_BIN \times (1,076)^{\wedge} IsApd_BIN \times Bpl_SKF^{(0,837)} \times StMt_SKF^{(1,9)} \times (112 \times Bpl_RKS - 28 \times PgNPl_RKS - 28 \times RūsPl_RKS - 28 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.04	
Akmenbetonis	1.05	Asbestcementis su karkasu	0.74	Blokeliai	0.74
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.51	Metalas su karkasu	1.0
Molis	0.8	Monolitinis gelžbetonis	0.86	Plastikas su karkasu	0.8
Plytos	1.0	Rąstai	0.71	Stiklas su karkasu	0.97

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.543	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.8
Krosninis šildymas	0.8	Nėra	0.75	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.085	
1000-1999	0.0	2000-2020	1.0		


Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.922	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.076	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.837
----------------	---------	-------

Lazdijų r. sav.


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai


StMt_SKF

1.9



Modelis Nr.: 16230. $Pask_SKL^{(1,263)} \times Zona_SKL^{(1,073)} \times Sn_SKL^{(0,508)} \times Auk_SKL^{(1.0)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times (1,07)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,638)} \times StMt_SKF^{(2,502)} \times (40,63 \times Bpl_RKS - 10,16 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.263	
Maitinimo	0.9	Paslaugų	0.9	Prekybos	1.0
Viešbučių	1.0				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.508	
Akmenbetonis	1.0	Asbestcementis su karkasu	0.85	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	1.05
Molis	1.0	Monolitinis gelžbetonis	0.97	Plastikas su karkasu	0.67
Plytos	1.0	Rąstai	0.81	Stiklas su karkasu	1.05


Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	0.9	1-1	1.0	2-2	0.85
3-99	0.8				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1000-1990	0.0	1991-2020	1.0		

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.07	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.638	
----------------	--	---------	--	-------	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

2.502

