


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16485. $Zona_SKL^{(0,97)} \times Pask_SKL^{(1,1)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (0,8)^{Auk_BIN} \times (1,04)^{Auk11_BIN} \times (1,024)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,5)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (172 \times Bpl_RKS - 43 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.1	
Administracinė	1.0	Gydymo	0.92		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.66	Blokeliai	0.92
Gelžbetonio plokštės	0.92	Medis su karkasu	0.66	Metalas su karkasu	0.92
Molis	0.66	Monolitinis gelžbetonis	0.92	Plastikas su karkasu	0.66
Plytos	1.0	Rąstai	0.72	Stiklas su karkasu	0.92


Aukštas		Laipsnis: Auk_BIN		Pagrindas: 0.8	
0-0	1.0	1-100	0.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.04	
1-1	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.024	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.5	
----------------	--	---------	--	-----	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF

0.9



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16499. $Zona_SKL^{(0,97)} \times Sn_SKL^{(0,756)} \times Šl_SKL^{(0,43)} \times Kanal_SKL^{(0,402)} \times (1,177)^{RkMt_BIN} \times (0,982)^{Auk1_BIN} \times (0,954)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (150 \times Bpl_RKS - 37,5 \times PgNPI_RKS - 37,5 \times RūsPI_RKS - 37,5 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.756	
Akmenbetonis	0.857	Asbestcementis su karkasu	0.407	Blokeliai	0.857
Gelžbetonio plokštės	0.857	Medis su karkasu	0.407	Metalas su karkasu	0.857
Molis	0.407	Monolitinis gelžbetonis	0.857	Plastikas su karkasu	0.407
Plytos	1.0	Rąstai	0.494	Stiklas su karkasu	0.857

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.43	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.022	Vietinis šildymas	0.718
Krosninis šildymas	0.718	Nėra	0.7	Vietinis centrinis šildymas	1.022

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.402	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.792	Vietinis nuotekų šalinimas	0.938


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.177	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.982	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.954	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


1.1



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16500. $Zona_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,817)} \times Šl_SKL^{(0,172)} \times Kanal_SKL^{(0,609)} \times (1,2)^{RkMt_BIN} \times (0,983)^{Auk1_BIN} \times (0,957)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (58 \times Bpl_RKS - 14,5 \times PgNPI_RKS - 14,5 \times RūsPI_RKS - 14,5 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.817	
Akmenbetonis	0.892	Asbestcementis su karkasu	0.605	Blokeliai	0.892
Gelžbetonio plokštės	0.892	Medis su karkasu	0.605	Metalas su karkasu	0.892
Molis	0.605	Monolitinis gelžbetonis	0.892	Plastikas su karkasu	0.605
Plytos	1.0	Rąstai	0.733	Stiklas su karkasu	0.892

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.172	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.888
Krosninis šildymas	0.888	Nėra	0.8	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.609	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.829	Vietinis nuotekų šalinimas	0.92


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.2	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.983	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.957	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


0.9



Butai

Modelis Nr.: 16487. $Zona_SKL^{(0,95)} \times Sn_SKL^{(0,756)} \times Šl_SKL^{(0,429)} \times Kanal_SKL^{(0,402)} \times (1,177)^{RkMt_BIN} \times (0,981)^{Auk1_BIN} \times (0,954)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (380 \times Bpl_RKS - 95 \times PgNPl_RKS - 95 \times RūsPl_RKS - 95 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.756	
Akmenbetonis	0.857	Asbestcementis su karkasu	0.407	Blokeliai	0.857
Gelžbetonio plokštės	0.857	Medis su karkasu	0.407	Metalas su karkasu	0.857
Molis	0.407	Monolitinis gelžbetonis	0.857	Plastikas su karkasu	0.407
Plytos	1.0	Rąstai	0.494	Stiklas su karkasu	0.857

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.429	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.022	Vietinis šildymas	0.718
Krosninis šildymas	0.718	Nėra	0.7	Vietinis centrinis šildymas	1.022

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.402	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.792	Vietinis nuotekų šalinimas	0.938


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.177	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.981	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.954	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.9



Butai

Modelis Nr.: 16492. $Zona_SKL^{(0,9)} \times Sn_SKL^{(0,825)} \times Šl_SKL^{(0,115)} \times Kanal_SKL^{(0,24)} \times (1,177)^{RkMt_BIN} \times (0,98)^{Auk1_BIN} \times (0,947)^{AukV_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,02)} \times StMt_SKF^{(0,92)} \times (128 \times Bpl_RKS - 32 \times PgNPl_RKS - 32 \times RūsPl_RKS - 32 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.825	
Akmenbetonis	0.892	Asbestcementis su karkasu	0.605	Blokeliai	0.892
Gelžbetonio plokštės	0.892	Medis su karkasu	0.605	Metalas su karkasu	0.892
Molis	0.605	Monolitinis gelžbetonis	0.892	Plastikas su karkasu	0.605
Plytos	1.0	Rąstai	0.733	Stiklas su karkasu	0.892

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.115	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.022	Vietinis šildymas	0.788
Krosninis šildymas	0.788	Nėra	0.7	Vietinis centrinis šildymas	1.022

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.24	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.788	Vietinis nuotekų šalinimas	0.927


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.177	
1000-1999	0.0	2000-2099	1.0		

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.98	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.947	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.02	
----------------	--	---------	--	------	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.92



Garažai

Modelis Nr.: 16489. $Zona_SKL^{(0,95)} \times Sn_SKL^{(0,193)} \times Bpl_SKF^{(0,99)} \times StMt_SKF^{(1,5)} \times (65 \times Bpl_RKS - 16,25 \times PgPl_RKS)$


Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.193	
Akmenbetonis	0.874	Asbestcementis su karkasu	0.59	Blokeliai	0.874
Gelžbetonio plokštės	0.874	Medis su karkasu	0.59	Metalas su karkasu	0.72
Molis	0.59	Monolitinis gelžbetonis	0.874	Plastikas su karkasu	0.59
Plytos	1.0	Rąstai	0.69	Stiklas su karkasu	0.72

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.99
----------------	---------	------



Statybos metai	StMt_SKF	1.5
----------------	----------	-----


Garažai



Garažai

Modelis Nr.: 16496. $Zona_SKL^{(0,96)} \times Sn_SKL^{(0,82)} \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (34 \times Bpl_RKS - 8,5 \times PgPl_RKS)$


Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.82	
Akmenbetonis	0.94	Asbestcementis su karkasu	0.703	Blokeliai	0.94
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.703	Metalas su karkasu	0.92
Molis	0.703	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.703
Plytos	1.0	Rąstai	0.88	Stiklas su karkasu	0.92

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.1
----------------	---------	-----



Statybos metai	StMt_SKF	0.9
----------------	----------	-----


Garažai



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 16494. $Zona_SKL^{(1,0227)} \times Sn_SKL^{(0,2453)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times (1,06)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,995)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (124 \times Bpl_RKS - 31 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.2453	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.995	
----------------	--	---------	--	-------	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16497. $Zona_SKL^{(1,27)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(1,02)} \times StMt_SKF^{(0,997)} \times (13,2 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Tūris	Tūris_SKF	1.02
-------	-----------	------



Pagalbinio ūkio pastatai


Statybos metai	StMt_SKF	0.997
----------------	----------	-------



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16498. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,015)} \times StMt_SKF^{(1,007)} \times (49 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.015
----------------	---------	-------



Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	1.007
----------------	----------	-------



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16493. $Zona_SKL^{(1,0227)} \times Sn_SKL^{(0,2453)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times (1,06)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,995)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (164 \times Bpl_RKS - 41 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.2453	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.65	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.06	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.995	
----------------	--	---------	--	-------	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16486. $Zona_SKL^{(0,99)} \times Sn_SKL^{(0,7)} \times (1,118)^{Šl_BIN} \times (1,069)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,5)} \times (135 \times Bpl_RKS - 33,75 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.7	
Akmenbetonis	0.943	Asbestcementis su karkasu	0.679	Blokeliai	0.943
Gelžbetonio plokštės	0.943	Medis su karkasu	0.679	Metalas su karkasu	0.943
Molis	0.679	Monolitinis gelžbetonis	0.943	Plastikas su karkasu	0.679
Plytos	1.0	Rąstai	0.737	Stiklas su karkasu	0.943

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.118	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.069	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.5



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16488. $Zona_SKL^{(0,9)} \times Sn_SKL^{(0,94)} \times Šl_SKL^{(0,405)} \times Duj_SKL^{(0,5)} \times Kanal_SKL^{(0,398)} \times (1,314)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,99)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (248 \times Bpl_RKS - 62 \times PgNPl_RKS - 62 \times RūsPl_RKS - 62 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.94	
Akmenbetonis	0.922	Asbestcementis su karkasu	0.581	Blokeliai	0.945
Gelžbetonio plokštės	0.922	Medis su karkasu	0.581	Metalas su karkasu	0.945
Molis	0.581	Monolitinis gelžbetonis	0.922	Plastikas su karkasu	0.581
Plytos	1.0	Rąstai	0.685	Stiklas su karkasu	0.945

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.405	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.867
Krosninis šildymas	0.867	Nėra	0.7	Vietinis centrinis šildymas	1.0


Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 0.5	
Gamtinės	1.167	Suskystintos	1.085	Nėra	1.0

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.398	
Komunalinis nuotekų	1.072	Nėra	0.885	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.314	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.99	
----------------	--	---------	--	------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


1.1



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16491. $Zona_SKL^{(1,08)} \times Sn_SKL^{(0,504)} \times Šl_SKL^{(0,52)} \times Duj_SKL^{(0,589)} \times Kanal_SKL^{(0,12)} \times (1,207)^{IsApd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (144 \times Bpl_RKS - 36 \times PgNPl_RKS - 36 \times RūsPl_RKS - 36 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.504	
Akmenbetonis	0.925	Asbestcementis su karkasu	0.695	Blokeliai	0.837
Gelžbetonio plokštės	0.925	Medis su karkasu	0.695	Metalas su karkasu	0.922
Molis	0.695	Monolitinis gelžbetonis	0.925	Plastikas su karkasu	0.695
Plytos	1.0	Rąstai	0.73	Stiklas su karkasu	0.922

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.52	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.82
Krosninis šildymas	0.82	Nėra	0.75	Vietinis centrinis šildymas	1.0


Dujos		Pagrindas: Duj_SKL		Laipsnis: 0.589	
Gamtinės	1.167	Suskystintos	1.085	Nėra	1.0

Nuotekų šalinimas		Pagrindas: Kanal_SKL		Laipsnis: 0.12	
Komunalinis nuotekų	1.163	Nėra	0.813	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.207	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


0.9



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16490. $Zona_SKL^{(0,9)} \times Pask_SKL^{(0,9)} \times Sn_SKL^{(1,032)} \times (1,04)^{Auk11_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,9)} \times StMt_SKF^{(1,15)} \times (224 \times Bpl_RKS - 56 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.9	
Maitinimo	0.915	Paslaugų	0.915	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.915				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.032	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.65	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.65	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.65	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.65
Plytos	1.0	Rąstai	0.763	Stiklas su karkasu	0.9

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.04	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.9	
----------------	--	---------	--	-----	--


Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.15



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16495. $Zona_SKL^{(1,007)} \times Pask_SKL^{(1,392)} \times Sn_SKL^{(1,1)} \times (1,04)^{Auk11_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(1,09)} \times (112 \times Bpl_RKS - 28 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.392	
Maitinimo	0.915	Paslaugų	0.915	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.915				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.1	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.65	Blokeliai	0.9
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.65	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.65	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.65
Plytos	1.0	Rąstai	0.763	Stiklas su karkasu	0.9

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.04	
1-1	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

1.09

