


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16598. Zona_SKL^(1,01) x Sn_SKL^(0,56) x Šl_SKL^(1,12) x (1,08) ^ RkMt_BIN x (1,03) ^ Kanal_BIN x (1,02) ^ El_BIN x Bpl_SKF^(0,8) x StMt_SKF^(0,7) x (193 x Bpl_RKS -48,25 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.56	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.12	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.04	Vietinis šildymas	0.96
Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.73	Vietinis centrinis šildymas	1.04


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1000-1990	0.0	1991-2099	1.0		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.03	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 1.02	
Yra	1.0	Nėra	0.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.8	
----------------	--	---------	--	-----	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.7



Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16599. $Zona_SKL^{(1,09)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,09)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (121 \times Bpl_RKS - 30,25 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.09	
1000-1990	0.0	1991-2099	1.0		


Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--



Statybos metai		StMt_SKF		0.9	
----------------	--	----------	--	-----	--

Plungės r. sav.


Administracinė ir gydymo(n)



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16595. $Zona_SKL^{(1,04)} \times Sn_SKL^{(0,96)} \times Šl_SKL^{(1,14)} \times (1,06)^{RkMt_BIN} \times (0,95)^{Auk1_BIN} \times (0,95)^{AukV_BIN} \times (1,05)^{Duj_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,7)} \times StMt_SKF^{(0,98)} \times (184 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.96	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.14	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.04	Vietinis šildymas	0.96
Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.73	Vietinis centrinis šildymas	1.04

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.06	
1000-2099	1.0				


Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.95	
1-1	1.0				

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.95	
1-1	1.0				

Dujos		Laipsnis: Duj_BIN		Pagrindas: 1.05	
Gaminės	1.0	Suskystintos	1.0	Nėra	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.7	
----------------	--	---------	--	-----	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


0.98



Butai

Modelis Nr.: 16594. $Zona_SKL^{(1,04)} \times Sn_SKL^{(0,78)} \times Auk_SKL^{(0,26)} \times Šl_SKL^{(1,04)} \times (1,05)^{RkMt_BIN} \times (1,13)^{Duj_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,99)} \times StMt_SKF^{(0,98)} \times (430 \times Bpl_RKS - 107,5 \times PgNPI_RKS - 107,5 \times RūsPl_RKS - 107,5 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.78	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.26	
1-1	0.91	2-2	1.0	3-3	0.95
4-4	0.91	5-5	0.88	6-6	0.84
7-7	0.8	8-8	0.77	9-9	0.77

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.04	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.04	Vietinis šildymas	0.96
Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.73	Vietinis centrinis šildymas	1.04


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.05	
1000-1992	0.0	1993-2099	1.0		

Dujos		Laipsnis: Duj_BIN		Pagrindas: 1.13	
Gamtinės	1.0	Suskystintos	1.0	Nėra	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.99	
----------------	--	---------	--	------	--

Plungės r. sav.


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.98



Garažai

Modelis Nr.: 16600. $Zona_SKL^{(0,95)} \times Sn_SKL^{(1,01)} \times Bpl_SKF^{(0,8)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (46 \times Bpl_RKS - 11,5 \times PgPl_RKS)$


Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.01	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.8
----------------	---------	-----




Statybos metai	StMt_SKF	1.0
----------------	----------	-----

Garažai



Modelis Nr.: 16601. Zona_SKL^(0,7) x Sn_SKL^(0,9) x Šl_SKL^(1,2) x Bpl_SKF^(0,7) x StMt_SKF^(1,4) x (395 x Bpl_RKS -98,75 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.04	Vietinis šildymas	0.96
Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.73	Vietinis centrinis šildymas	1.04


Bendras plotas		Bpl_SKF		0.7	
----------------	--	---------	--	-----	--



Plungės r. sav.

Kultūros, švietimo ir mokslo(n)


Statybos metai	StMt_SKF	1.4
----------------	----------	-----



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16604. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Tūris_SKF^{(1,3)} \times StMt_SKF^{(1,0)} \times (63 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0


Tūris	Tūris_SKF	1.3
-------	-----------	-----



Plungės r. sav.

Pagalbinio ūkio pastatai


Statybos metai	StMt_SKF	1.0
----------------	----------	-----



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16605. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,1)} \times StMt_SKF^{(1,3)} \times (34 \times Bpl_RKS - 8,5 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0


Bendras plotas		Bpl_SKF		1.1	
----------------	--	---------	--	-----	--



Plungės r. sav.

Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	1.3
----------------	----------	-----



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16602. $Zona_SKL^{(0,7)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times Šl_SKL^{(1,2)} \times Bpl_SKF^{(0,45)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (535 \times Bpl_RKS - 133,75 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9


Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.04	Vietinis šildymas	0.96
Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.73	Vietinis centrinis šildymas	1.04

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.45	
----------------	--	---------	--	------	--



Poilsio ir sporto


Statybos metai	StMt_SKF	1.1
----------------	----------	-----



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16603. $Zona_SKL^{(1,15)} \times Sn_SKL^{(0,33)} \times AukSk_SKL^{(1,02)} \times Šl_SKL^{(0,63)} \times (1,19) \wedge Kanal_BIN \times (1,13) \wedge El_BIN \times Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(1,1)} \times (145 \times Bpl_RKS - 36,25 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.33	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Aukštų sk		Pagrindas: AukSk_SKL		Laipsnis: 1.02	
1-1	0.85	2-2	1.0		

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.63	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.04	Vietinis šildymas	0.96
Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.73	Vietinis centrinis šildymas	1.04


Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.19	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 1.13	
Yra	1.0	Nėra	0.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--

Plungės r. sav.


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.1



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16593. $Zona_SKL^{(0,84)} \times Sn_SKL^{(0,28)} \times Šl_SKL^{(1,08)} \times (1,14)^{RkMt_BIN} \times (1,05)^{Duj_BIN} \times (1,07)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(0,6)} \times (235 \times Bpl_RKS - 58,75 \times PgNPI_RKS - 58,75 \times RūsPI_RKS - 58,75 \times GarPI_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.28	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.08	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.04	Vietinis šildymas	0.96
Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.73	Vietinis centrinis šildymas	1.04

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.14	
1000-2099	1.0				


Dujos		Laipsnis: Duj_BIN		Pagrindas: 1.05	
Gamtinės	1.0	Suskystintos	1.0	Nėra	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.07	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--

Plungės r. sav.


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


0.6



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16596. $Pask_SKL^{(0,19)} \times Zona_SKL^{(0,55)} \times Sn_SKL^{(1,01)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{Auk11_BIN} \times (1,22)^{Kanal_BIN} \times (1,18)^{El_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,8)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (125 \times Bpl_RKS - 31,25 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.19	
Maitinimo	0.95	Paslaugų	0.9	Prekybos	1.0
Viešbučių	1.0				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.01	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1990	0.0	1991-2099	1.0		


Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.2	
1-1	1.0				

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.22	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 1.18	
Yra	1.0	Nėra	0.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.8	
----------------	--	---------	--	-----	--


Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.9



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16597. $Pask_SKL^{(0,14)} \times Zona_SKL^{(0,89)} \times Sn_SKL^{(1,16)} \times Auk_SKL^{(1,0)} \times Šl_SKL^{(0,7)} \times (1,1)^{RkMt_BIN} \times (1,2)^{Auk11_BIN} \times (1,09)^{Kanal_BIN} \times (1,1)^{Kv_BIN} \times (1,07)^{El_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,6)} \times StMt_SKF^{(0,9)} \times (271 \times Bpl_RKS \ 67,75 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.14	
Maitinimo	0.95	Paslaugų	0.9	Prekybos	1.0
Viešbučių	1.0				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.16	
Akmenbetonis	0.92	Asbestcementis su karkasu	0.55	Blokeliai	1.0
Gelžbetonio plokštės	0.94	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.87
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.95	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.84	Stiklas su karkasu	0.9

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	1.0	1-2	1.0	3-99	0.9

Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 0.7	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.04	Vietinis šildymas	0.96
Krosninis šildymas	0.96	Nėra	0.73	Vietinis centrinis šildymas	1.04

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1	
1000-1990	0.0	1991-2099	1.0		

Vieno aukšto arba pirmas		Laipsnis: Auk11_BIN		Pagrindas: 1.2	
1-1	1.0				


Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.09	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Karštas vanduo		Laipsnis: Kv_BIN		Pagrindas: 1.1	
Yra	1.0	Nėra	0.0		

Elektra		Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 1.07	
Yra	1.0	Nėra	0.0		

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.6	
----------------	--	---------	--	-----	--



Statybos metai		StMt_SKF		0.9	
----------------	--	----------	--	-----	--

