


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16378. $Zona_SKL^{(1,084)} \times Sn_SKL^{(1,12)} \times Auk_SKL^{(0,9)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times (0,95)^{Šl_BIN} \times (0,97)^{Vnd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,44)} \times StMt_SKF^{(0,733)} \times (181 \times Bpl_RKS - 45 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.12	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.65	Blokeliai	0.96
Gelžbetonio plokštės	0.88	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.95
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plytos	1.0
Rąstai	0.75				

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.9	
0-0	0.8	1-1	1.0	2-2	0.94
3-40	0.91				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1990-2020	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.97	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.44	
----------------	--	---------	--	------	--


Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.733



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16384. $Zona_SKL^{(0,907)} \times Sn_SKL^{(0,94)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times (0,83)^{Auk1_BIN} \times (0,86)^{AukV_BIN} \times (0,92)^{\check{S}l_BIN} \times (0,93)^{Vnd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,78)} \times StMt_SKF^{(0,766)} \times (374 \times Bpl_RKS - 93 \times PgNPI_RKS - 93 \times R\ddot{u}sPI_RKS - 93 \times GarPI_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,76

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.94	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.5	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.52	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plytos	1.0
Rąstai	0.62				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1990-2020	1.0				

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.83	
1-1	1.0				


Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.86	
1-1	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.92	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.93	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.78	
----------------	--	---------	--	------	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


0.766



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16385. $Zona_SKL^{(1,057)} \times Sn_SKL^{(0,94)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times (0,92)^{\dot{S}l_BIN} \times Vnd_BIN \times Bpl_SKF^{(0,87)} \times StMt_SKF^{(0,744)} \times (183 \times Bpl_RKS - 49 \times PgNPl_RKS - 49 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 49 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginanti iš 0,76

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.94	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.5	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.5	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plytos	1.0
Rąstai	0.62				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1990-2020	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.92	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.92	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.87	
----------------	--	---------	--	------	--


Bendrabučiai



Statybos metai

StMt_SKF


0.744



Butai

Modelis Nr.: 16384. $Zona_SKL^{(0,907)} \times Sn_SKL^{(0,94)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times (0,83)^{Auk1_BIN} \times (0,86)^{AukV_BIN} \times (0,92)^{\check{S}l_BIN} \times (0,93)^{Vnd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,78)} \times StMt_SKF^{(0,766)} \times (374 \times Bpl_RKS - 93 \times PgNPI_RKS - 93 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 93 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,76

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.94	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.5	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.52	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plytos	1.0
Rąstai	0.62				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1990-2020	1.0				

Pirmas aukštas		Laipsnis: Auk1_BIN		Pagrindas: 0.83	
1-1	1.0				


Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.86	
1-1	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.92	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.93	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.78	
----------------	--	---------	--	------	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.766



Butai

Modelis Nr.: 16385. $Zona_SKL^{(1,057)} \times Sn_SKL^{(0,94)} \times (1,15)^{RkMt_BIN} \times (0,92)^{\dot{S}l_BIN} \times (0,92)^{Vnd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,87)} \times StMt_SKF^{(0,744)} \times (183 \times Bpl_RKS - 49 \times PgNPl_RKS - 49 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 49 \times GarPl_RKS)$. Jei bendrabačiai, gautą vertę dauginanti iš 0,76

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.94	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.5	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.5	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plytos	1.0
Rąstai	0.62				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1990-2020	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.92	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.92	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.87	
----------------	--	---------	--	------	--


Butai



Statybos metai

StMt_SKF


0.744



Garažai

Modelis Nr.: 16379. $Zona_SKL^{(0,964)} \times Sn_SKL^{(1,2)} \times Bpl_SKF^{(0,866)} \times StMt_SKF^{(0,73)} \times (53 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.2	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.7	Blokeliai	0.98
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.45	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.35	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.7		

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.866
----------------	---------	-------



Statybos metai	StMt_SKF	0.73
----------------	----------	------


Garažai



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 16380. Zona_SKL^(1,084) x Sn_SKL^(1,12) x (1,15) ^ RkMt_BIN x (0,95) ^ Šl_BIN x (0,97) ^ Vnd_BIN x Bpl_SKF^(1,44) x StMt_SKF^(0,733) x (134 x Bpl_RKS -33 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.12	
Akmenbetonis	0.9	Blokeliai	0.95	Gelžbetonio plokštės	0.9
Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.95	Molis	0.4
Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plytos	1.0	Rąstai	0.7


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.15	
1990-2020	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.97	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.44	
----------------	--	---------	--	------	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


0.733



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16387. $Zona_SKL^{(0,75)} \times Sn_SKL^{(1,2)} \times Šl_SKL^{(1,2)} \times Tūris_SKF^{(1,16)} \times StMt_SKF^{(2,55)} \times (25 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.2	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.26	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Tūris	Tūris_SKF	1.16
-------	-----------	------



Pagalbinio ūkio pastatai


Statybos metai	StMt_SKF	2.55
----------------	----------	------



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16388. Zona_SKL^(0,75) x Sn_SKL^(1,2) x Šl_SKL^(1,2) x Bpl_SKF^(1,16) x StMt_SKF^(0,75) x (63 x Bpl_RKS)

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.2	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.8
Gelžbetonio plokštės	1.0	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.6
Molis	0.3	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.5
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.3


Šildymas		Pagrindas: Šl_SKL		Laipsnis: 1.2	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.16	
----------------	--	---------	--	------	--



Pagalbinio ūkio patalpos


Statybos metai	StMt_SKF	0.75
----------------	----------	------



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16382. $Zona_SKL^{(1,084)} \times Sn_SKL^{(1,12)} \times (1,08)^{RkMt_BIN} \times (0,93)^{\check{S}l_BIN} \times (0,92)^{Vnd_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,44)} \times StMt_SKF^{(0,733)} \times (232 \times Bpl_RKS - 58 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.12	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.6	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.9	Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.95
Molis	0.57	Monolitinis gelžbetonis	0.4	Plytos	1.0
Rąstai	0.7				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.08	
1990-2020	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.93	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.92	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.44	
----------------	--	---------	--	------	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


0.733



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16386. $Zona_SKL^{(1,228)} \times Sn_SKL^{(1,21)} \times (1,14)^{RkMt_BIN} \times (1,08)^{\dot{S}l_BIN} \times Vnd_BIN \times Bpl_SKF^{(0,953)} \times StMt_SKF^{(1,224)} \times (129 \times Bpl_RKS - 32 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.21	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.7	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.75	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plastikas su karkasu	0.75
Plytos	1.0	Rąstai	0.8		


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.14	
1990-2020	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.08	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 1.08	
Komunalinis vandentiekis	1.0	Nėra	0.0	Vietinis vandentiekis	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.953	
----------------	--	---------	--	-------	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


1.224



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16383. $Zona_SKL^{(0,845)} \times Sn_SKL^{(1,21)} \times (1,14)^{RkMt_BIN} \times (0,9)^{\dot{S}l_BIN} \times (0,96)^{Vnd_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,85)} \times StMt_SKF^{(1,626)} \times (401 \times Bpl_RKS - 100 \times PgNPl_RKS - 100 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 100 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.21	
Akmenbetonis	0.9	Asbestcementis su karkasu	0.7	Blokeliai	0.96
Gelžbetonio plokštės	0.95	Medis su karkasu	0.75	Metalas su karkasu	0.8
Molis	0.6	Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plytos	1.0
Rąstai	0.83				


Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.14	
1990-2020	1.0				

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.9	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Vandentiekis		Laipsnis: Vnd_BIN		Pagrindas: 0.96	
Komunalinis vandentiekis	0.0	Nėra	1.0	Vietinis vandentiekis	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.85	
----------------	--	---------	--	------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


1.626



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16381. $Pask_SKL^{(0,69)} \times Zona_SKL^{(0,962)} \times Sn_SKL^{(1,15)} \times Auk_SKL^{(0,9)} \times (1,11)^{RkMt_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,18)} \times StMt_SKF^{(0,904)} \times (501 \times Bpl_RKS - 125 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.69	
Maitinimo	0.95	Paslaugų	0.67	Prekybos	1.0
Viešbučių	0.89				


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 1.15	
Akmenbetonis	0.9	Blokeliai	0.96	Gelžbetonio plokštės	0.87
Medis su karkasu	0.6	Metalas su karkasu	0.95	Molis	0.4
Monolitinis gelžbetonis	0.9	Plytos	1.0	Rąstai	0.65

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.9	
0-0	0.8	1-1	1.0	2-2	0.88
3-30	0.85				

Rekonstrukcijos metai		Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.11	
1990-2020	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.18	
----------------	--	---------	--	------	--

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt_SKF

0.904

