VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16611. Zona_SKL^(1,86) x Sn_SKL^(0,24) x Šl_SKL^(1,04) x (1,1) ^ RkMt_BIN x (1,1) ^ Duj_BIN x (1,02) ^ Kanal_BIN x (1,01) ^ El_BIN x Bpl_SKF^(1,2) x StMt_SKF^(0,37) x (185 x Bpl_RKS -46,25 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.24
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL				Laipsnis: 1.04
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.04**	Vietinis šildymas	**0.96**
Krosninis šildymas	**0.96**	Nėra	**0.73**	Vietinis centrinis šildymas	**1.04**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN			Pagrindas: 1.1
1000-1990	**0.0**	1991-2099	**1.0**	

Dujos	Laipsnis: Duj_BIN				Pagrindas: 1.1
Gamtinės	**1.0**	Suskystintos	**1.0**	Nėra	**0.0**

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN				Pagrindas: 1.02
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Elektra	Laipsnis: El_BIN			Pagrindas: 1.01
Yra	**1.0**	Nėra	**0.0**	


Bendras plotas	Bpl_SKF	1.2

VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai	StMt_SKF	0.37



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16612. Zona_SKL^(1,09) x Sn_SKL^(1,09) x (1,1) ^ RkMt_BIN x Bpl_SKF^(1,2) x StMt_SKF^(0,9) x (116 x Bpl_RKS -29 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 1.09	
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN		Pagrindas: 1.1
1000-1990	**0.0**	1991-2099	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.2




Statybos metai	StMt_SKF	0.9

VĮ Registrų centras

2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16610. Zona_SKL^(0,7) x Sn_SKL^(0,97) x (1,03) ^ RkMt_BIN x (0,95) ^ Auk1_BIN x (0,95) ^ AukV_BIN x (1,05) ^ Duj_BIN x Bpl_SKF^(0,7) x StMt_SKF^(1.0) x (135 x Bpl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.97
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN	Pagrindas: 1.03
1000-2099	**1.0**	

Pirmas aukštas	Laipsnis: Auk1_BIN	Pagrindas: 0.95
1-1	**1.0**	

Viršutinis aukštas	Laipsnis: AukV_BIN	Pagrindas: 0.95
1-1	**1.0**	

Dujos	Laipsnis: Duj_BIN				Pagrindas: 1.05
Gamtinės	**1.0**	Suskystintos	**1.0**	Nėra	**0.0**


Bendras plotas	Bpl_SKF	0.7

VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Bendrabučiai



Statybos metai	StMt_SKF	1.0



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Butai

Modelis Nr.: 16609. Zona_SKL^(0,97) x Sn_SKL^(0,97) x Auk_SKL^(0,25) x Šl_SKL^(1,21) x (1,05) ^ RkMt_BIN x (1,1) ^ Duj_BIN x Bpl_SKF^(0,5) x StMt_SKF^(0,73) x (350 x Bpl_RKS -87,5 x PgNPl_RKS -87,5 x RūsPl_RKS -87,5 x GarPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.97
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Aukštas	Pagrindas: Auk_SKL				Laipsnis: 0.25
1-1	**0.99**	2-2	**1.0**	3-3	**0.97**
4-4	**0.96**	5-5	**0.94**	6-6	**0.81**
7-7	**0.64**	8-8	**0.6**	9-9	**0.55**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL				Laipsnis: 1.21
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.04**	Vietinis šildymas	**0.96**
Krosninis šildymas	**0.96**	Nėra	**0.73**	Vietinis centrinis šildymas	**1.04**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN			Pagrindas: 1.05
1000-1992	**0.0**	1993-2099	**1.0**	

Dujos	Laipsnis: Duj_BIN				Pagrindas: 1.1
Gamtinės	**1.0**	Suskystintos	**1.0**	Nėra	**0.0**


Bendras plotas	Bpl_SKF	0.5

VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Butai



Statybos metai	StMt_SKF	0.73



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Garažai

Modelis Nr.: 16613. Zona_SKL^(0,64) x Sn_SKL^(0,76) x Bpl_SKF^(0,8) x StMt_SKF^(0,6) x (47 x Bpl_RKS -11,75 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL	Laipsnis: 0.76

Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.8




Statybos metai	StMt_SKF	0.6

VĮ Registrų centras

2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 16614. Zona_SKL^(0,62) x Sn_SKL^(0,9) x Šl_SKL^(1,2) x Bpl_SKF^(0,8) x StMt_SKF^(1,2) x (400 x Bpl_RKS -100 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.9
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL				Laipsnis: 1.2
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.04**	Vietinis šildymas	**0.96**
Krosninis šildymas	**0.96**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.04**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.8




VĮ Registrų centras

2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Statybos metai	StMt_SKF	1.2



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16618. Zona_SKL^(0,7) x Sn_SKL^(0,9) x (1,2) ^ Šl_BIN x Tūris_SKF^(1,3) x StMt_SKF^(1.0) x (64 x Tūris_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN				Pagrindas: 1.2	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Tūris	Tūris_SKF	1.3




VĮ Registrų centras

2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Pagalbinio ūkio pastatai

Statybos metai	StMt_SKF	1.0



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16617. Zona_SKL^(0,7) x Sn_SKL^(0,9) x (1,2) ^ Šl_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(1,2) x (36 x Bpl_RKS -9 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.9
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Šildymas	Laipsnis: Šl_BIN				Pagrindas: 1.2
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.0**	Vietinis šildymas	**1.0**
Krosninis šildymas	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis centrinis šildymas	**1.0**

Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0




VĮ Registrų centras

2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Pagalbinio ūkio patalpos

Statybos metai	StMt_SKF	1.2



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16615. Zona_SKL^(0,7) x Sn_SKL^(0,9) x Šl_SKL^(1,2) x Bpl_SKF^(0,4) x StMt_SKF^(1,3) x (300 x Bpl_RKS -75 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės




Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.9
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL				Laipsnis: 1.2
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.04**	Vietinis šildymas	**0.96**
Krosninis šildymas	**0.96**	Nėra	**0.73**	Vietinis centrinis šildymas	**1.04**

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.4




VĮ Registrų centras

2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Poilsio ir sporto

Statybos metai	StMt_SKF	1.3



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16616. Zona_SKL^(0,64) x Sn_SKL^(0,33) x AukSk_SKL^(1,02) x Šl_SKL^(0,63) x (1,19) ^ Kanal_BIN x (1,13) ^ El_BIN x Bpl_SKF^(0,8) x StMt_SKF^(0,8) x (80 x Bpl_RKS -20 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.33
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Aukštų sk	Pagrindas: AukSk_SKL		Laipsnis: 1.02
1-1	**0.85**	2-2	**1.0**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL				Laipsnis: 0.63
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.04**	Vietinis šildymas	**0.96**
Krosninis šildymas	**0.96**	Nėra	**0.73**	Vietinis centrinis šildymas	**1.04**

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN				Pagrindas: 1.19
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Elektra	Laipsnis: El_BIN		Pagrindas: 1.13
Yra	**1.0**	Nėra	**0.0**


Bendras plotas	Bpl_SKF	0.8

VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Sodų pastatai



Statybos metai	StMt_SKF	0.8



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16608. Zona_SKL^(0,9) x Sn_SKL^(0,82) x Šl_SKL^(1,14) x (1,13) ^ RkMt_BIN x (1,15) ^ Duj_BIN x (1,07) ^ Kanal_BIN x (1,05) ^ IsApd_BIN x Bpl_SKF^(1.0) x StMt_SKF^(0,75) x (250 x Bpl_RKS -62,5 x PgNPl_RKS -62,5 x RūsPl_RKS -62,5 x GarPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL				Laipsnis: 0.82
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL				Laipsnis: 1.14
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.04**	Vietinis šildymas	**0.96**
Krosninis šildymas	**0.96**	Nėra	**0.73**	Vietinis centrinis šildymas	**1.04**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN	Pagrindas: 1.13
1000-2099	**1.0**	

Dujos	Laipsnis: Duj_BIN				Pagrindas: 1.15
Gamtinės	**1.0**	Suskystintos	**1.0**	Nėra	**0.0**

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN				Pagrindas: 1.07
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Apmūrytas	Laipsnis: IsApd_BIN	Pagrindas: 1.05
Dekoratyvinis plytų mūras	**1.0**	


Bendras plotas	Bpl_SKF	1.0

VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai	StMt_SKF	0.75



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16606. Pask_SKL^(1,15) x Zona_SKL^(1,37) x Sn_SKL^(1,05) x Auk_SKL^(1.0) x Šl_SKL^(0,7) x (1,1) ^ RkMt_BIN x (1,2) ^ Auk11_BIN x (1,11) ^ Kanal_BIN x (1,1) ^ Kv_BIN x (1,06) ^ El_BIN x Bpl_SKF^(0,7) x StMt_SKF^(0,5) x (248 x Bpl_RKS -62 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis	Pagrindas: Pask_SKL			Laipsnis: 1.15	
Maitinimo	**0.95**	Paslaugų	**0.9**	Prekybos	**1.0**
Viešbučių	**1.0**				

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 1.05	
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Aukštas	Pagrindas: Auk_SKL			Laipsnis: 1.0	
0-0	**0.8**	1-2	**1.0**	3-99	**0.9**

Šildymas	Pagrindas: Šl_SKL			Laipsnis: 0.7	
Centrinis šildymas	**1.0**	Ind. centrinis šildymas	**1.04**	Vietinis šildymas	**0.96**
Krosninis šildymas	**0.96**	Nėra	**0.73**	Vietinis centrinis šildymas	**1.04**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN			Pagrindas: 1.1	
1000-1990	**0.0**	1991-2099	**1.0**		

Vieno aukšto arba pirmas	Laipsnis: Auk11_BIN			Pagrindas: 1.2	
1-1	**1.0**				

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 1.11	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

VĮ Registrų centras

2019 m. masinis vertinimas


Telšių r. sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)


Karštas vanduo	Laipsnis: Kv_BIN			Pagrindas: 1.1
Yra	**1.0**	Nėra	**0.0**	

Elektra	Laipsnis: El_BIN			Pagrindas: 1.06
Yra	**1.0**	Nėra	**0.0**	

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.7



Statybos metai	StMt_SKF	0.5



VĮ Registrų centras


2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16607. Pask_SKL^(1,15) x Zona_SKL^(0,55) x Sn_SKL^(1,05) x (1,1) ^ RkMt_BIN x (1,2) ^ Auk11_BIN x (1,05) ^ Kanal_BIN x (1,09) ^ El_BIN x Bpl_SKF^(0,7) x StMt_SKF^(0,6) x (129 x Bpl_RKS -32,25 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis	Pagrindas: Pask_SKL			Laipsnis: 1.15	
Maitinimo	**0.95**	Paslaugų	**0.9**	Prekybos	**1.0**
Viešbučių	**1.0**				

Sienų medžiagos	Pagrindas: Sn_SKL			Laipsnis: 1.05	
Akmenbetonis	**0.92**	Asbestcementis su karkasu	**0.55**	Blokeliai	**1.0**
Gelžbetonio plokštės	**0.94**	Medis su karkasu	**0.62**	Metalas su karkasu	**0.87**
Molis	**0.6**	Monolitinis gelžbetonis	**0.95**	Plastikas su karkasu	**0.6**
Plytos	**1.0**	Rąstai	**0.84**	Stiklas su karkasu	**0.9**

Rekonstrukcijos metai	Laipsnis: RkMt_BIN			Pagrindas: 1.1	
1000-1990	**0.0**	1991-2099	**1.0**		

Vieno aukšto arba pirmas	Laipsnis: Auk11_BIN			Pagrindas: 1.2	
1-1	**1.0**				

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 1.05	
Komunalinis nuotekų	**1.0**	Nėra	**0.0**	Vietinis nuotekų šalinimas	**1.0**

Elektra	Laipsnis: El_BIN			Pagrindas: 1.09	
Yra	**1.0**	Nėra	**0.0**		


Bendras plotas	Bpl_SKF	0.7

VĮ Registrų centras

2019 m. masinis vertinimas

Telšių r. sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai	StMt_SKF	0.6

