


Administracinė ir gydymo(n)

Modelis Nr.: 16692. Zona_SKL^(1,001) x Pask_SKL^(1.0) x RkMt_SKL^(1.0) x KrPb_SKL^(1.0) x Sn_SKL^(0,295) x Auk_SKL^(1.0) x (0,95) ^ Šl_BIN x (0,95) ^ Kanal_BIN x (1,1) ^ ObjTi_BIN x Bpl_SKF^(0,961) x StMt_SKF^(0,995) x (1249 x Bpl_RKS -312 x PgPl_RKS))

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 1.0	
Administracinė	1.0	Gydymo	1.02		

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1994	1.0	1995-2000	1.02	2001-2005	1.1
2006-2010	1.15	2011-2016	1.2	2017-2020	1.25

Kapitalinio remonto		Pagrindas: KrPb_SKL		Laipsnis: 1.0	
2000-2009	1.02	2010-2016	1.05	2017-2020	1.1

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.295	
Akmenbetonis	0.6	Asbestcementis su karkasu	0.18	Blokeliai	0.93
Gelžbetonio plokštės	0.52	Medis su karkasu	0.28	Metalas su karkasu	0.89
Molis	0.1	Monolitinis gelžbetonis	0.92	Plastikas su karkasu	0.33
Plytos	1.0	Rąstai	0.24	Stiklas su karkasu	0.93

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	0.8	1-1	1.0	2-2	0.95
3-3	0.9	4-40	0.85		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0


Administracinė ir gydymo(n)

Objekto tipas	Laipsnis: ObjTi_BIN				Pagrindas: 1.1	
Mišrus pastatas	1.0	Negyvenamasis pastatas	1.0	Negyvenamoji patalpa	0.0	

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.961
----------------	---------	-------




Statybos metai	StMt_SKF	0.995
----------------	----------	-------



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16688. $Zona_SKL^{(1,009)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,461)} \times Auk_SKL^{(0,1008)} \times AukSk_SKL^{(0,1008)} \times (1,06)^{NPask_BIN} \times (0,97)^{AukV_BIN} \times (0,95)^{Šl_BIN} \times (1,02)^{Rūs_BIN} \times (0,95)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,997)} \times StMt_SKF^{(0,981)} \times (1012 \times Bpl_RKS - 253 \times PgNPI_RKS - 253 \times RūsPI_RKS - 253 \times GarPI_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,7

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1970	1.0	1971-1990	1.02	1991-1995	1.05
1996-2000	1.1	2001-2005	1.15	2006-2009	1.2
2010-2012	1.25	2013-2099	1.27		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.461	
Akmenbetonis	0.75	Asbestcementis su karkasu	0.36	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.73	Medis su karkasu	0.37	Metalas su karkasu	0.92
Molis	0.39	Monolitinis gelžbetonis	0.93	Plastikas su karkasu	0.39
Plytos	1.0	Rąstai	0.53	Stiklas su karkasu	0.82

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.1008	
0-0	0.11	1-1	0.73	2-2	0.91
3-5	1.0	6-12	1.2	13-19	1.5
20-26	1.8	27-31	2.5		

Aukštų sk		Pagrindas: AukSk_SKL		Laipsnis: 0.1008	
1-1	1.65	2-2	1.35	3-4	1.25
5-20	1.0	21-24	1.2	25-31	1.31

Namo paskirtis		Laipsnis: NPask_BIN		Pagrindas: 1.06	
Gyvenamoji (1 buto past.)	1.0	Gyvenamoji (2 butų past.)	1.0	Gyvenamoji (3 ir daugiau)	0.0

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.97	
1-1	1.0				


Bendrabučiai

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0


Rūsysis		Laipsnis: Rūs_BIN		Pagrindas: 1.02	
Nėra	0.0	Yra	1.0		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.997	
----------------	--	---------	--	-------	--




Statybos metai		StMt_SKF		0.981	
----------------	--	----------	--	-------	--



Bendrabučiai

Modelis Nr.: 16696. $Zona_SKL^{(1,024)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,29)} \times Auk_SKL^{(0,322)} \times AukSk_SKL^{(0,322)} \times (1,03)^{NPask_BIN} \times (0,95)^{\dot{S}l_BIN} \times (1,02)^{R\ddot{u}s_BIN} \times (0,95)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,989)} \times StMt_SKF^{(0,989)} \times (1363 \times Bpl_RKS - 341 \times PgNPl_RKS - 341 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 341 \times GarPl_RKS)$
. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,7

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1970	1.0	1971-1990	1.02	1991-1995	1.05
1996-2000	1.1	2001-2005	1.15	2006-2009	1.25
2010-2012	1.3	2013-2099	1.32		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.29	
Akmenbetonis	0.57	Asbestcementis su karkasu	0.095	Blokeliai	0.94
Gelžbetonio plokštės	0.51	Medis su karkasu	0.18	Metalas su karkasu	0.83
Molis	0.2	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.18
Plytos	1.0	Rąstai	0.32	Stiklas su karkasu	0.87

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.322	
0-0	0.5	1-1	0.94	2-2	1.0
3-5	1.12	6-7	1.19	8-10	1.27
11-15	1.41	16-18	1.75	19-22	1.94
23-28	2.25	29-31	2.52		

Aukštų sk		Pagrindas: AukSk_SKL		Laipsnis: 0.322	
1-1	1.0	2-4	0.91	5-31	0.88

Namo paskirtis		Laipsnis: NPask_BIN		Pagrindas: 1.03	
Gyvenamoji (1 buto past.)	1.0	Gyvenamoji (2 butų past.)	1.0	Gyvenamoji (3 ir daugiau)	0.0

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0


Bendrabučiai

Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0
--------------------	-----	------	-----	-----------------------------	-----


Rūsų	Laipsnis: Rūs_BIN			Pagrindas: 1.02	
Nėra	0.0	Yra	1.0		

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas	Bpl_SKF			0.989	
----------------	---------	--	--	-------	--




Statybos metai	StMt_SKF			0.989	
----------------	----------	--	--	-------	--



Butai

Modelis Nr.: 16688. $Zona_SKL^{(1,009)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,461)} \times Auk_SKL^{(0,1008)} \times AukSk_SKL^{(0,1008)} \times (1,06)^{NPask_BIN} \times (0,97)^{AukV_BIN} \times (0,95)^{Šl_BIN} \times (1,02)^{Rūs_BIN} \times (0,95)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,997)} \times StMt_SKF^{(0,981)} \times (1012 \times Bpl_RKS - 253 \times PgNPI_RKS - 253 \times RūsPI_RKS - 253 \times GarPI_RKS)$. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,7

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1970	1.0	1971-1990	1.02	1991-1995	1.05
1996-2000	1.1	2001-2005	1.15	2006-2009	1.2
2010-2012	1.25	2013-2099	1.27		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.461	
Akmenbetonis	0.75	Asbestcementis su karkasu	0.36	Blokeliai	0.95
Gelžbetonio plokštės	0.73	Medis su karkasu	0.37	Metalas su karkasu	0.92
Molis	0.39	Monolitinis gelžbetonis	0.93	Plastikas su karkasu	0.39
Plytos	1.0	Rąstai	0.53	Stiklas su karkasu	0.82

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.1008	
0-0	0.11	1-1	0.73	2-2	0.91
3-5	1.0	6-12	1.2	13-19	1.5
20-26	1.8	27-31	2.5		

Aukštų sk		Pagrindas: AukSk_SKL		Laipsnis: 0.1008	
1-1	1.65	2-2	1.35	3-4	1.25
5-20	1.0	21-24	1.2	25-31	1.31

Namo paskirtis		Laipsnis: NPask_BIN		Pagrindas: 1.06	
Gyvenamoji (1 buto past.)	1.0	Gyvenamoji (2 butų past.)	1.0	Gyvenamoji (3 ir daugiau)	0.0

Viršutinis aukštas		Laipsnis: AukV_BIN		Pagrindas: 0.97	
1-1	1.0				


Butai

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0


Rūsų		Laipsnis: Rūs_BIN		Pagrindas: 1.02	
Nėra	0.0	Yra	1.0		

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.997	
----------------	--	---------	--	-------	--




Statybos metai		StMt_SKF		0.981	
----------------	--	----------	--	-------	--



Butai

Modelis Nr.: 16696. $Zona_SKL^{(1,024)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,29)} \times Auk_SKL^{(0,322)} \times AukSk_SKL^{(0,322)} \times (1,03)^{NPask_BIN} \times (0,95)^{\dot{S}l_BIN} \times (1,02)^{R\ddot{u}s_BIN} \times (0,95)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(0,989)} \times StMt_SKF^{(0,989)} \times (1363 \times Bpl_RKS - 341 \times PgNPl_RKS - 341 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 341 \times GarPl_RKS)$
. Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,7

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1970	1.0	1971-1990	1.02	1991-1995	1.05
1996-2000	1.1	2001-2005	1.15	2006-2009	1.25
2010-2012	1.3	2013-2099	1.32		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.29	
Akmenbetonis	0.57	Asbestcementis su karkasu	0.095	Blokeliai	0.94
Gelžbetonio plokštės	0.51	Medis su karkasu	0.18	Metalas su karkasu	0.83
Molis	0.2	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.18
Plytos	1.0	Rąstai	0.32	Stiklas su karkasu	0.87

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 0.322	
0-0	0.5	1-1	0.94	2-2	1.0
3-5	1.12	6-7	1.19	8-10	1.27
11-15	1.41	16-18	1.75	19-22	1.94
23-28	2.25	29-31	2.52		

Aukštų sk		Pagrindas: AukSk_SKL		Laipsnis: 0.322	
1-1	1.0	2-4	0.91	5-31	0.88

Namo paskirtis		Laipsnis: NPask_BIN		Pagrindas: 1.03	
Gyvenamoji (1 buto past.)	1.0	Gyvenamoji (2 butų past.)	1.0	Gyvenamoji (3 ir daugiau)	0.0

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0

VĮ Registrų centras
2019 m. masinis vertinimas
Vilniaus m. sav.


Butai

Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0
--------------------	-----	------	-----	-----------------------------	-----


Rūsų	Laipsnis: Rūs_BIN			Pagrindas: 1.02	
Nėra	0.0	Yra	1.0		

Nuotekų šalinimas	Laipsnis: Kanal_BIN			Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Bendras plotas	Bpl_SKF			0.989	
----------------	---------	--	--	-------	--




Statybos metai	StMt_SKF			0.989	
----------------	----------	--	--	-------	--



Garažai

Modelis Nr.: 16693. $Zona_SKL^{(0,998)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,843)} \times (1,02)^{\text{Šl_BIN}} \times (1,05)^{\text{ObjTi_BIN}} \times Bpl_SKF^{(0,998)} \times StMt_SKF^{(0,981)} \times (213 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1989	1.0	1990-1994	1.02	1995-2000	1.05
2001-2005	1.1	2006-2013	1.15	2014-2099	1.17


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.843	
Akmenbetonis	0.72	Asbestcementis su karkasu	0.39	Blokeliai	0.99
Gelžbetonio plokštės	0.83	Medis su karkasu	0.44	Metalas su karkasu	0.88
Molis	0.49	Monolitinis gelžbetonis	0.97	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.6	Stiklas su karkasu	0.91

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.02	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Objekto tipas		Laipsnis: ObjTi_BIN		Pagrindas: 1.05	
Mišrus pastatas	1.0	Negyvenamasis pastatas	1.0	Negyvenamoji patalpa	0.0

Bendras plotas	Bpl_SKF	0.998
----------------	---------	-------


Garažai



Statybos metai

StMt_SKF


0.981



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 16695. $Zona_SKL^{(0,7)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (0,95)^{Šl_BIN} \times (0,95)^{Kanal_BIN} \times (1,1)^{ObjTi_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1,6)} \times (591 \times Bpl_RKS - 148 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1980	1.0	1981-1989	1.01	1990-1995	1.02
1996-2000	1.05	2001-2005	1.1	2006-2010	1.15
2011-2013	1.2	2014-2099	1.23		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.83	Asbestcementis su karkasu	0.67	Blokeliai	0.98
Gelžbetonio plokštės	0.85	Medis su karkasu	0.65	Metalas su karkasu	0.94
Molis	0.51	Monolitinis gelžbetonis	0.98	Plastikas su karkasu	0.69
Plytos	1.0	Rąstai	0.76	Stiklas su karkasu	0.97


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Objekto tipas		Laipsnis: ObjTi_BIN		Pagrindas: 1.1	
Mišrus pastatas	1.0	Negyvenamasis pastatas	1.0	Negyvenamoji patalpa	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.6



Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

Modelis Nr.: 16698. $Zona_SKL^{(0,7)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (0,95)^{Šl_BIN} \times (0,95)^{Kanal_BIN} \times (1,1)^{ObjTi_BIN} \times Bpl_SKF^{(1.0)} \times StMt_SKF^{(1.0)} \times (591 \times Bpl_RKS - 148 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1980	1.0	1981-1989	1.01	1990-1995	1.02
1996-2000	1.05	2001-2005	1.1	2006-2010	1.15
2011-2013	1.2	2014-2019	1.23		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.83	Asbestcementis su karkasu	0.67	Blokeliai	0.98
Gelžbetonio plokštės	0.85	Medis su karkasu	0.65	Metalas su karkasu	0.94
Molis	0.51	Monolitinis gelžbetonis	0.98	Plastikas su karkasu	0.69
Plytos	1.0	Rąstai	0.76	Stiklas su karkasu	0.97


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Objekto tipas		Laipsnis: ObjTi_BIN		Pagrindas: 1.1	
Mišrus pastatas	1.0	Negyvenamasis pastatas	1.0	Negyvenamoji patalpa	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt_SKF


1.0



Pagalbinio ūkio pastatai

Modelis Nr.: 16700. $Zona_SKL^{(0,7)} \times RkMt_SKL^{(1,0)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times (1,1)^{Kanal_BIN} \times Tūris_SKF^{(0,8)} \times StMt_SKF^{(4,1)} \times (102 \times Tūris_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1980	1.0	1981-1989	1.01	1990-1995	1.02
1996-2000	1.05	2001-2005	1.1	2006-2010	1.15
2011-2013	1.2	2014-2099	1.23		


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.83	Asbestcementis su karkasu	0.46	Blokeliai	0.98
Gelžbetonio plokštės	0.89	Medis su karkasu	0.47	Metalas su karkasu	0.93
Molis	0.57	Monolitinis gelžbetonis	0.98	Plastikas su karkasu	0.69
Plytos	1.0	Rąstai	0.78	Stiklas su karkasu	0.67

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.1	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Tūris		Tūris_SKF		0.8	
-------	--	-----------	--	-----	--


Pagalbinio ūkio pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


4.1



Pagalbinio ūkio patalpos

Modelis Nr.: 16699. $Zona_SKL^{(0,7)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (1,05)^{Šl_BIN} \times (1,1)^{Kanal_BIN} \times Bpl_SKF^{(2)} \times StMt_SKF^{(4,1)} \times (301 \times Bpl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1980	1.0	1981-1989	1.01	1990-1995	1.02
1996-2000	1.05	2001-2005	1.1	2006-2010	1.15
2011-2013	1.2	2014-2099	1.23		


Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.83	Asbestcementis su karkasu	0.46	Blokeliai	0.98
Gelžbetonio plokštės	0.89	Medis su karkasu	0.55	Metalas su karkasu	0.93
Molis	0.57	Monolitinis gelžbetonis	0.98	Plastikas su karkasu	0.69
Plytos	1.0	Rąstai	0.78	Stiklas su karkasu	0.67

Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 1.05	
Centrinis šildymas	1.0	Ind. centrinis šildymas	1.0	Vietinis šildymas	0.0
Krosninis šildymas	0.0	Nėra	0.0	Vietinis centrinis šildymas	1.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 1.1	
Komunalinis nuotekų	1.0	Nėra	0.0	Vietinis nuotekų šalinimas	1.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		2.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Pagalbinio ūkio patalpos



Statybos metai

StMt_SKF


4.1



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16694. $Zona_SKL^{(0,7)} \times RkMt_SKL^{(1,0)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (0,85)^{Pask_BIN} \times (0,95)^{Šl_BIN} \times (0,95)^{Kanal_BIN} \times (1,05)^{ObjTi_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(1,6)} \times (688 \times Bpl_RKS - 172 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1980	1.0	1981-1989	1.01	1990-1995	1.02
1996-2000	1.05	2001-2005	1.1	2006-2010	1.15
2011-2013	1.2	2014-2099	1.23		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.89	Asbestcementis su karkasu	0.62	Blokeliai	0.98
Gelžbetonio plokštės	0.82	Medis su karkasu	0.67	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.67	Monolitinis gelžbetonis	0.98	Plastikas su karkasu	0.57
Plytos	1.0	Rąstai	0.82	Stiklas su karkasu	0.96

Paskirtis		Laipsnis: Pask_BIN		Pagrindas: 0.85	
Poilsio	0.0	Sporto	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Objekto tipas		Laipsnis: ObjTi_BIN		Pagrindas: 1.05	
Mišrus pastatas	1.0	Negyvenamasis pastatas	1.0	Negyvenamoji patalpa	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


1.6



Poilsio ir sporto

Modelis Nr.: 16697. $Zona_SKL^{(0,7)} \times RkMt_SKL^{(1,0)} \times Sn_SKL^{(0,9)} \times (0,85)^{Pask_BIN} \times (0,95)^{Šl_BIN} \times (0,95)^{Kanal_BIN} \times (1,05)^{ObjTi_BIN} \times Bpl_SKF^{(1,0)} \times StMt_SKF^{(1,6)} \times (1016 \times Bpl_RKS - 254 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1980	1.0	1981-1989	1.01	1990-1995	1.02
1996-2000	1.05	2001-2005	1.1	2006-2010	1.15
2011-2013	1.2	2014-2019	1.23		

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.9	
Akmenbetonis	0.89	Asbestcementis su karkasu	0.62	Blokeliai	0.98
Gelžbetonio plokštės	0.82	Medis su karkasu	0.67	Metalas su karkasu	0.9
Molis	0.67	Monolitinis gelžbetonis	0.98	Plastikas su karkasu	0.57
Plytos	1.0	Rąstai	0.82	Stiklas su karkasu	0.96

Paskirtis		Laipsnis: Pask_BIN		Pagrindas: 0.85	
Poilsio	0.0	Sporto	1.0		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Objekto tipas		Laipsnis: ObjTi_BIN		Pagrindas: 1.05	
Mišrus pastatas	1.0	Negyvenamasis pastatas	1.0	Negyvenamoji patalpa	0.0

Bendras plotas		Bpl_SKF		1.0	
----------------	--	---------	--	-----	--


Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt_SKF


1.6



Sodų pastatai

Modelis Nr.: 16691. $Zona_SKL^{(0,987)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,704)} \times (0,95)^{\text{Šl_BIN}} \times (0,95)^{\text{Kanal_BIN}} \times (1,02)^{\text{IsApd_BIN}} \times Bpl_SKF^{(0,998)} \times StMt_SKF^{(0,984)} \times (371 \times Bpl_RKS - 93 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1940-1970	1.0	1971-1990	1.02	1991-1995	1.05
1996-2000	1.07	2001-2005	1.1	2006-2011	1.15
2012-2099	1.17				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.704	
Akmenbetonis	0.83	Asbestcementis su karkasu	0.56	Blokeliai	0.99
Gelžbetonio plokštės	0.86	Medis su karkasu	0.62	Metalas su karkasu	0.91
Molis	0.48	Monolitinis gelžbetonis	0.97	Plastikas su karkasu	0.6
Plytos	1.0	Rąstai	0.8	Stiklas su karkasu	0.88


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.02	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.998	
----------------	--	---------	--	-------	--


Sodų pastatai



Statybos metai

StMt_SKF


0.984



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16690. $Zona_SKL^{(1,001)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,476)} \times (0,95)^{\wedge} \check{S}l_BIN \times (0,95)^{\wedge} Kanal_BIN \times (1,02)^{\wedge} IsApd_BIN \times Bpl_SKF^{(0,998)} \times StMt_SKF^{(0,989)} \times (625 \times Bpl_RKS - 156 \times PgNPl_RKS - 156 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 156 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1970	1.0	1971-1990	1.02	1991-1995	1.05
1996-2000	1.1	2001-2005	1.15	2006-2011	1.2
2012-2099	1.25				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.476	
Akmenbetonis	0.71	Asbestcementis su karkasu	0.36	Blokeliai	0.96
Gelžbetonio plokštės	0.8	Medis su karkasu	0.4	Metalas su karkasu	0.93
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.96	Plastikas su karkasu	0.47
Plytos	1.0	Rąstai	0.54	Stiklas su karkasu	0.87


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.02	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.998	
----------------	--	---------	--	-------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


0.989



Vieno-dviejų butų namai

Modelis Nr.: 16701. $Zona_SKL^{(0,997)} \times RkMt_SKL^{(1.0)} \times Sn_SKL^{(0,473)} \times (0,95)^{\wedge} \check{S}l_BIN \times (0,95)^{\wedge} Kanal_BIN \times (1,02)^{\wedge} IsApd_BIN \times Bpl_SKF^{(0,998)} \times StMt_SKF^{(0,988)} \times (1461 \times Bpl_RKS - 365 \times PgNPl_RKS - 365 \times R\ddot{u}sPl_RKS - 365 \times GarPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1970	1.0	1971-1990	1.02	1991-1995	1.05
1996-2000	1.1	2001-2005	1.15	2006-2011	1.2
2012-2020	1.3				

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.473	
Akmenbetonis	0.71	Asbestcementis su karkasu	0.36	Blokeliai	0.96
Gelžbetonio plokštės	0.8	Medis su karkasu	0.44	Metalas su karkasu	0.93
Molis	0.4	Monolitinis gelžbetonis	0.96	Plastikas su karkasu	0.47
Plytos	1.0	Rąstai	0.54	Stiklas su karkasu	0.87


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Apmūrytas		Laipsnis: IsApd_BIN		Pagrindas: 1.02	
Dekoratyvinis plytų mūras	1.0				

Bendras plotas		Bpl_SKF		0.998	
----------------	--	---------	--	-------	--


Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt_SKF


0.988



Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Modelis Nr.: 16689. $Zona_SKL^{(1,001)} \times Pask_SKL^{(0,192)} \times RkMt_SKL^{(1,0)} \times KrPb_SKL^{(1,0)} \times Sn_SKL^{(0,304)} \times Auk_SKL^{(1,0)} \times (0,95)^{\text{Šl_BIN}} \times (0,95)^{\text{Kanal_BIN}} \times (1,05)^{\text{ObjTi_BIN}} \times Bpl_SKF^{(0,989)} \times StMt_SKF^{(0,953)} \times (1244 \times Bpl_RKS - 311 \times PgPl_RKS)$

Verčių zonų Zona_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

Paskirtis		Pagrindas: Pask_SKL		Laipsnis: 0.192	
Maitinimo	0.8	Paslaugų	0.59	Prekybos	1.0
Viešbučių	1.11				

Rekonstrukcijos metai		Pagrindas: RkMt_SKL		Laipsnis: 1.0	
1000-1994	1.0	1995-2000	1.02	2001-2005	1.1
2006-2010	1.15	2011-2016	1.2	2017-2020	1.25

Kapitalinio remonto		Pagrindas: KrPb_SKL		Laipsnis: 1.0	
2000-2009	1.02	2010-2016	1.05	2017-2020	1.1

Sienų medžiagos		Pagrindas: Sn_SKL		Laipsnis: 0.304	
Akmenbetonis	0.6	Asbestcementis su karkasu	0.18	Blokeliai	0.94
Gelžbetonio plokštės	0.48	Medis su karkasu	0.28	Metalas su karkasu	0.82
Molis	0.1	Monolitinis gelžbetonis	0.94	Plastikas su karkasu	0.33
Plytos	1.0	Rąstai	0.24	Stiklas su karkasu	0.95

Aukštas		Pagrindas: Auk_SKL		Laipsnis: 1.0	
0-0	0.8	1-1	1.0	2-2	0.95
3-3	0.9	4-40	0.8		


Šildymas		Laipsnis: Šl_BIN		Pagrindas: 0.95	
Centrinis šildymas	0.0	Ind. centrinis šildymas	0.0	Vietinis šildymas	1.0
Krosninis šildymas	1.0	Nėra	1.0	Vietinis centrinis šildymas	0.0

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

Nuotekų šalinimas		Laipsnis: Kanal_BIN		Pagrindas: 0.95	
Komunalinis nuotekų	0.0	Nėra	1.0	Vietinis nuotekų šalinimas	0.0

Objekto tipas		Laipsnis: ObjTi_BIN		Pagrindas: 1.05	
Mišrus pastatas	1.0	Negyvenamasis pastatas	1.0	Negyvenamoji patalpa	0.0

Bendras plotas	Bpl_SKF		0.989	
----------------	---------	--	-------	--



Statybos metai	StMt_SKF		0.953	
----------------	----------	--	-------	--

