


### Administracinė ir gydymo(n)

**Modelis Nr.: 16677.  $Zona\_SKL^{(0,98)} \times Sn\_SKL^{(0,87)} \times (1,1)^{RkMt\_BIN} \times (1,05)^{Šl\_BIN} \times (1,044)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,76)} \times StMt\_SKF^{(0,92)} \times (127 \times Bpl\_RKS - 32 \times PgPl\_RKS)$**

#### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

#### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.87       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.908 | Asbestcementis su karkasu | 0.581 | Blokeliai            | 0.908 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.896 | Medis su karkasu          | 0.684 | Metalas su karkasu   | 0.797 |
| Molis                | 0.386 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.908 | Plastikas su karkasu | 0.386 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.794 | Stiklas su karkasu   | 0.951 |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.1 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                |  |


| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.05             |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 0.0 |
| Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.044           |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.76 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Visagino sav.


### Administracinė ir gydymo(n)



Statybos metai

StMt\_SKF


0.92



## Bendrabučiai

**Modelis Nr.: 16682.  $Zona\_SKL^{(1,01)} \times Sn\_SKL^{(0,77)} \times (1,05)^{Šl\_BIN} \times (1,05)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,98)} \times StMt\_SKF^{(0,71)} \times (320 \times Bpl\_RKS - 80 \times PgNPl\_RKS - 80 \times RūsPl\_RKS - 80 \times GarPl\_RKS)$ . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,42**

### Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

### Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.77       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.9   | Asbestcementis su karkasu | 0.555 | Blokeliai            | 0.9   |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9   | Medis su karkasu          | 0.61  | Metalas su karkasu   | 0.8   |
| Molis                | 0.386 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9   | Plastikas su karkasu | 0.386 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.739 | Stiklas su karkasu   | 0.94  |


| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.05             |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 0.0 |
| Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.05            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.98 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Visagino sav.


### Bendrabučiai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.71



Butai

**Modelis Nr.: 16682.  $Zona\_SKL^{(1,01)} \times Sn\_SKL^{(0,77)} \times (1,05)^{Šl\_BIN} \times (1,05)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,98)} \times StMt\_SKF^{(0,71)} \times (320 \times Bpl\_RKS - 80 \times PgNPl\_RKS - 80 \times RūsPl\_RKS - 80 \times GarPl\_RKS)$  . Jei bendrabučiai, gautą vertę dauginti iš 0,42**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.77       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.9   | Asbestcementis su karkasu | 0.555 | Blokeliai            | 0.9   |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9   | Medis su karkasu          | 0.61  | Metalas su karkasu   | 0.8   |
| Molis                | 0.386 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9   | Plastikas su karkasu | 0.386 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.739 | Stiklas su karkasu   | 0.94  |


| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.05             |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 0.0 |
| Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.05            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.98 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Visagino sav.


### Butai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.71



Garažai

**Modelis Nr.: 16676.  $Zona\_SKL^{(0,97)} \times Sn\_SKL^{(0,93)} \times (1,05)^{Rūs\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,77)} \times StMt\_SKF^{(0,97)} \times (80 \times Bpl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.93       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.9   | Asbestcementis su karkasu | 0.579 | Blokeliai            | 0.9   |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9   | Medis su karkasu          | 0.681 | Metalas su karkasu   | 0.741 |
| Molis                | 0.373 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.895 | Plastikas su karkasu | 0.373 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.788 | Stiklas su karkasu   | 0.555 |

| Rūsysis |     | Laipsnis: Rūs_BIN |     | Pagrindas: 1.05 |  |
|---------|-----|-------------------|-----|-----------------|--|
| Nėra    | 0.0 | Yra               | 1.0 |                 |  |


| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.77 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|



| Statybos metai |  | StMt_SKF |  | 0.97 |  |
|----------------|--|----------|--|------|--|
|----------------|--|----------|--|------|--|

Visagino sav.

### Garažai






Kultūros, švietimo ir mokslo(n)

**Modelis Nr.: 16681.  $Zona\_SKL^{(0,88)} \times Sn\_SKL^{(0,91)} \times (1,04)^{RkMt\_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l\_BIN} \times (1,04)^{Kanal\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,98)} \times StMt\_SKF^{(0,864)} \times (370 \times Bpl\_RKS - 93 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |     | Pagrindas: Sn_SKL         |     | Laipsnis: 0.91       |     |
|----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------|-----|
| Akmenbetonis         | 0.9 | Asbestcementis su karkasu | 0.6 | Blokeliai            | 1.0 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9 | Medis su karkasu          | 0.6 | Metalas su karkasu   | 0.8 |
| Molis                | 0.4 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9 | Plastikas su karkasu | 0.4 |
| Plytos               | 1.0 | Rąstai                    | 0.7 | Stiklas su karkasu   | 1.0 |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.04 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                 |  |


| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.2              |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 1.0 |
| Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.04            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.98 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Visagino sav.


Kultūros, švietimo ir mokslo(n)



Statybos metai

StMt\_SKF


0.864



Pagalbinio ūkio pastatai

**Modelis Nr.: 16680.  $Zona\_SKL^{(1,0)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{\wedge} \check{S}l\_BIN \times (1,1)^{\wedge} El\_BIN \times T\ddot{u}ris\_SKF^{(0,93)} \times StMt\_SKF^{(0,62)} \times (13 \times T\ddot{u}ris\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |     | Pagrindas: Sn_SKL         |     | Laipsnis: 0.9        |     |
|----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------|-----|
| Akmenbetonis         | 0.4 | Asbestcementis su karkasu | 0.6 | Blokeliai            | 0.8 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9 | Medis su karkasu          | 0.4 | Metalas su karkasu   | 0.6 |
| Molis                | 0.4 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9 | Plastikas su karkasu | 0.5 |
| Plytos               | 1.0 | Rąstai                    | 0.7 | Stiklas su karkasu   | 0.5 |


| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.2              |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 1.0 |
| Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |

| Elektra |     | Laipsnis: El_BIN |     | Pagrindas: 1.1 |  |
|---------|-----|------------------|-----|----------------|--|
| Yra     | 1.0 | Nėra             | 0.0 |                |  |

| Tūris |  | Tūris_SKF |  | 0.93 |  |
|-------|--|-----------|--|------|--|
|-------|--|-----------|--|------|--|

Visagino sav.


### Pagalbinio ūkio pastatai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.62



Pagalbinio ūkio patalpos

**Modelis Nr.: 16679.  $Zona\_SKL^{(1,065)} \times Sn\_SKL^{(0,9)} \times (1,2)^{Šl\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,93)} \times StMt\_SKF^{(0,62)} \times (229 \times Bpl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės




Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |     | Pagrindas: Sn_SKL         |     | Laipsnis: 0.9        |     |
|----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------|-----|
| Akmenbetonis         | 0.6 | Asbestcementis su karkasu | 0.6 | Blokeliai            | 0.8 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.9 | Medis su karkasu          | 0.5 | Metalas su karkasu   | 0.6 |
| Molis                | 0.4 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.9 | Plastikas su karkasu | 0.5 |
| Plytos               | 1.0 | Rąstai                    | 0.7 | Stiklas su karkasu   | 0.5 |

| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.2              |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 1.0 |
| Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |


| Bendras plotas | Bpl_SKF | 0.93 |
|----------------|---------|------|
|----------------|---------|------|



Visagino sav.

Pagalbinio ūkio patalpos


|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| Statybos metai | StMt_SKF | 0.62 |
|----------------|----------|------|



Poilsio ir sporto

**Modelis Nr.: 16678.  $Zona\_SKL^{(1.0)} \times Sn\_SKL^{(1,03)} \times (1,05)^{RkMt\_BIN} \times (1,2)^{\dot{S}l\_BIN} \times (1,05)^{IsApd\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,924)} \times StMt\_SKF^{(0,97)} \times (585 \times Bpl\_RKS - 146 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.03       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.913 | Asbestcementis su karkasu | 0.596 | Blokeliai            | 0.913 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.913 | Medis su karkasu          | 0.642 | Metalas su karkasu   | 0.822 |
| Molis                | 0.454 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.913 | Plastikas su karkasu | 0.454 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.822 | Stiklas su karkasu   | 0.905 |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.05 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                 |  |


| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.2              |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 1.0 |
| Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.05 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.924 |  |
|----------------|--|---------|--|-------|--|
|----------------|--|---------|--|-------|--|

Visagino sav.


### Poilsio ir sporto



Statybos metai

StMt\_SKF

0.97





## Sodų pastatai

**Modelis Nr.: 16674.  $Zona\_SKL^{(1,12)} \times Sn\_SKL^{(1,06)} \times (1,08)^{RkMt\_BIN} \times (1,15)^{\check{S}l\_BIN} \times (1,05)^{Kanal\_BIN} \times (1,08)^{IsApd\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(0,91)} \times StMt\_SKF^{(0,98)} \times (166 \times Bpl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.06       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.86  | Asbestcementis su karkasu | 0.69  | Blokeliai            | 0.942 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.942 | Medis su karkasu          | 0.757 | Metalas su karkasu   | 0.873 |
| Molis                | 0.574 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.942 | Plastikas su karkasu | 0.574 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.84  | Stiklas su karkasu   | 0.942 |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.08 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|-----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                 |  |

| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.15             |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 1.0 |
| Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.05            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.08 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                 |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.91 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Visagino sav.


### Sodų pastatai



Statybos metai

StMt\_SKF


0.98



Vieno-dviejų butų namai

**Modelis Nr.: 16673.  $Zona\_SKL^{(0,96)} \times Sn\_SKL^{(0,81)} \times (1,1)^{RkMt\_BIN} \times (1,05)^{\dot{S}l\_BIN} \times (1,11)^{Kanal\_BIN} \times (1,1)^{IsApd\_BIN} \times Bpl\_SKF^{(1,0)} \times StMt\_SKF^{(0,81)} \times (218 \times Bpl\_RKS - 55 \times PgNPl\_RKS - 55 \times R\ddot{u}sPl\_RKS - 55 \times GarPl\_RKS)$**

Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės



Verčių zonos

Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 0.81       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.925 | Asbestcementis su karkasu | 0.601 | Blokeliai            | 1.0   |
| Gelžbetonio plokštės | 0.904 | Medis su karkasu          | 0.65  | Metalas su karkasu   | 0.8   |
| Molis                | 0.506 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.925 | Plastikas su karkasu | 0.506 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.8   | Stiklas su karkasu   | 1.0   |

| Rekonstrukcijos metai |     | Laipsnis: RkMt_BIN |     | Pagrindas: 1.1 |  |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|----------------|--|
| 1000-2000             | 0.0 | 2001-2099          | 1.0 |                |  |

| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.05             |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 1.0 |
| Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |


| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.11            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Apmūrytas                 |     | Laipsnis: IsApd_BIN |  | Pagrindas: 1.1 |  |
|---------------------------|-----|---------------------|--|----------------|--|
| Dekoratyvinis plytų mūras | 1.0 |                     |  |                |  |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 1.0 |  |
|----------------|--|---------|--|-----|--|
|----------------|--|---------|--|-----|--|

Visagino sav.


### Vieno-dviejų butų namai



Statybos metai

StMt\_SKF

0.81




Visagino sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)

**Modelis Nr.: 16675.  $Zona\_SKL^{(0,92)} \times Pask\_SKL^{(1,14)} \times Sn\_SKL^{(1,16)} \times (0,96)^{\wedge} \check{S}l\_BIN \times (0,95)^{\wedge} Kanal\_BIN \times Bpl\_SKF^{(0,96)} \times StMt\_SKF^{(0,84)} \times (258 \times Bpl\_RKS - 65 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Paskirtis |      | Pagrindas: Pask_SKL |      | Laipsnis: 1.14 |     |
|-----------|------|---------------------|------|----------------|-----|
| Maitinimo | 0.87 | Paslaugų            | 0.91 | Prekybos       | 1.0 |
| Viešbučių | 1.03 |                     |      |                |     |

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.16       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.917 | Asbestcementis su karkasu | 0.644 | Blokeliai            | 0.917 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.917 | Medis su karkasu          | 0.735 | Metalas su karkasu   | 0.822 |
| Molis                | 0.454 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.917 | Plastikas su karkasu | 0.454 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.822 | Stiklas su karkasu   | 0.917 |


| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 0.96             |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 0.0 | Ind. centrinis šildymas | 0.0 | Vietinis šildymas           | 1.0 |
| Krosninis šildymas | 1.0 | Nėra                    | 1.0 | Vietinis centrinis šildymas | 0.0 |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 0.95            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 0.0 | Nėra                | 1.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 0.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.96 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Visagino sav.


Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt\_SKF

0.84



**Modelis Nr.: 16683.  $Zona\_SKL^{(0,92)} \times Pask\_SKL^{(1,14)} \times Sn\_SKL^{(1,16)} \times (1,15)^{\wedge} \check{S}l\_BIN \times (1,14)^{\wedge} Kanal\_BIN \times Bpl\_SKF^{(0,96)} \times StMt\_SKF^{(0,84)} \times (258 \times Bpl\_RKS - 65 \times PgPl\_RKS)$**

**Verčių zonų Zona\_SKL reikšmės**



Verčių zonos

**Modelio kintamųjų taikymo sąlygos ir reikšmės:**

| Paskirtis |      | Pagrindas: Pask_SKL |      | Laipsnis: 1.14 |     |
|-----------|------|---------------------|------|----------------|-----|
| Maitinimo | 0.87 | Paslaugų            | 0.91 | Prekybos       | 1.0 |
| Viešbučių | 1.03 |                     |      |                |     |

| Sienų medžiagos      |       | Pagrindas: Sn_SKL         |       | Laipsnis: 1.16       |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
| Akmenbetonis         | 0.917 | Asbestcementis su karkasu | 0.644 | Blokeliai            | 0.917 |
| Gelžbetonio plokštės | 0.917 | Medis su karkasu          | 0.735 | Metalas su karkasu   | 0.822 |
| Molis                | 0.454 | Monolitinis gelžbetonis   | 0.917 | Plastikas su karkasu | 0.454 |
| Plytos               | 1.0   | Rąstai                    | 0.822 | Stiklas su karkasu   | 0.917 |


| Šildymas           |     | Laipsnis: Šl_BIN        |     | Pagrindas: 1.15             |     |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Centrinis šildymas | 1.0 | Ind. centrinis šildymas | 1.0 | Vietinis šildymas           | 0.0 |
| Krosninis šildymas | 0.0 | Nėra                    | 0.0 | Vietinis centrinis šildymas | 1.0 |

| Nuotekų šalinimas   |     | Laipsnis: Kanal_BIN |     | Pagrindas: 1.14            |     |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| Komunalinis nuotekų | 1.0 | Nėra                | 0.0 | Vietinis nuotekų šalinimas | 1.0 |

| Bendras plotas |  | Bpl_SKF |  | 0.96 |  |
|----------------|--|---------|--|------|--|
|----------------|--|---------|--|------|--|

Visagino sav.

Viešb, prek, pasl,maitin(n)



Statybos metai

StMt\_SKF

0.84

