



TARPTAUTINĖ KONVENCIJA PRIEŠ DOPINGO VARTOJIMĄ SPORTE

2014 m. Draudžiamasis sąrašas. Tarptautinis standartas

Draudžiamojo sąrašo oficialųji tekstą tvarko Pasaulinės antidopingo agentūra (WADA) ir ji skelbia anglų ir prancūzų kalbomis. Kilus nesutarimų dėl teksto anglų ir prancūzų kalbomis aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

Šis sąrašas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

**2014 M. DRAUDŽIAMASIS SĄRAŠAS
PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS**

Galioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Pasaulinio antidopingo kodekso 4.2.2 straipsniu visos *draudžiamosios medžiagos* laikomos „specifinėmis medžiagomis“, išskyrus S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a klasį medžiagas bei draudžiamuosius metodus M1, M2 ir M3.

**MEDŽIAGOS IR METODAI, DRAUDŽIA MI VISAIS ATVEJAIS
(PER VARŽYBAS IR NE VARŽYBU METU)**

DRAUDŽIAMOSIOS MEDŽIAGOS

S0. NEPATVIRTINTOS MEDŽIAGOS

Bet kokia farmakologinė medžiaga, nejtraukta né į vieną Sąrašo skyrių ir šiuo metu jokios vyriausybinės sveikatos priežiūros institucijos nepatvirtinta kaip gydomoji (pvz., vaistai, kurių iki klinikiniai ar klinikiniai tyrimai dar nebaigtai ar buvo nutraukti, pakeistos struktūros vaistai (angl. *designer drugs*), medžiagos, patvirtintos naudoti tik kaip veterinariniai vaistai), yra visais atvejais draudžiama.

S1. ANABOLINIAI AGENTAI

Anaboliniai agentai yra draudžiami.

1. Anaboliniai androgeniniai steroidai (AAS)

a) Egzogeniniai* AAS, įskaitant:

1-androstendioli (5α -androst-1-en-3 β ,17 β -dioli), **1-androstendioną** (5α -androst-1-en-3,17-dioną), **bolandiolį** (estr-4-en-3 β ,17 β -dioli), **bolasteroną**, **boldenoną**, **boldioną** (androsta-1,4-dien-3,17-dioną), **kalusteroną**, **klosteboli**, **danazoli** ([1,2]oksazol[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17 α -oli), **dehidrochlormetiltestosteroną** (4-chlor-17 β -hidroksi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-oną), **dezoksimetiltestosteroną** (17 α -metil-5 α -androst-2-en-17 β -oli), **drostanoloną**, **etilestrenoli** (19-norpregna-4-en-17 α -oli), **fluoksimesteroną**, **formeboloną**, **furazabolį** (17 α -metil[1,2,5]oksadiazol[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -oli), **gestrinoną**, **4-hidroksitestosteroną** (4,17 β -dihidroksiandrost-4-en-3-oną), **mestanoloną**, **mesteroloną**, **metandienoną** (17 β -hidroksi-17 α -metilandrosta-1,4-dien-3-oną), **metenoloną**, **metandrioli**; **metasteroną** (17 β -hidroksi-2 α ,17 α -dimetil-5 α -androstan-3-oną), **metildienoloną** (17 β -hidroksi-17 α -metilestra-4,9-dien-3-oną), **metil-1-testosteroną** (17 β -hidroksi-17 α -metil-5 α -androst-1-en-3-oną), **metilnortestosteroną** (17 β -hidroksi-17 α -metilestr-4-en-3-oną), **metiltestosteroną**, **metriboloną** (metiltrenoloną, 17 β -hidroksi-17 α -metilestra-4,9,11-trien-3-oną), **miboleroną**, **nandroloną**, **19-norandrostendioną** (estr-4-en-3,17-dioną), **norboletoną**, **norklosteboli**, **noretandroloną**, **oksaboloną**, **oksandroloną**, **oksimesteroną**, **oksimetoloną**, **prostanozoli** (17 β -[(tetrahidropiran-2-il)oksi]-1'H-pirazol[3,4:2,3]-5 α -androstaną), **kvinboloną**,

stanozololi, stenboloną, 1-testosteroną (17 β -hidroksi-5 α -androst-1-en-3-oną), tetrahidrogestrinoną (17-hidroksi-18a-homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-oną), trenboloną (17 β -hidroksiestr-4,9,11-trien-3-oną) ir kitas panašios cheminės struktūros arba panašaus biologinio poveikio medžiagas.

b) Endogeniniai** AAS, kai skiriami vartoti kaip egzogeniniai:

androstendiolis (androst-5-en-3 β ,17 β -diolis), **androstendionas** (androst-4-en-3,17-dionas); **dihidrotesteronas** (17 β -hidroksi-5 α -androstan-3-onas), **prasteronas** (dehydroepiandrosteronas, DHEA, 3- β -hidroksiandrost-5-en-17-onas), **testosteronas** ir jų metabolitai bei izomerai, išskaitant, bet tuo neapsiribojant:

5 α -androstan-3 α ,17 α -dioli, 5 α -androstan-3 α ,17 β -dioli, 5 α -androstan-3 β ,17 α -dioli, 5 α -androstan-3 β ,17 β -dioli, androst-4-en-3 α ,17 α -dioli, androst-4-en-3 β ,17 β -dioli, androst-4-en-3 β ,17 α -dioli, androst-5-en-3 α ,17 α -dioli, androst-5-en-3 α ,17 β -dioli, androst-5-en-3 β ,17 α -dioli, 4-androstendiol (androst-4-en-3 β ,17 β -dioli), 5-androstenedioną (androst-5-en-3,17-dioną), epidihidrotesteroną, epitestosteroną, etiocholanoloną, 3 α -hidroksi-5 α -androstan-17-oną, 3 β -hidroksi-5 α -androstan-17-oną, 7 α -hidroksi-DHEA, 7 β -hidroksi-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrosteroną, 19-noretiocholanoloną.

2. Kiti anaboliniai agentai, išskaitant, bet tuo neapsiribojant:

klenbuteroli, atrankinius androgenų receptorų moduliatorius (SARM), tiboloną, zeronoli, zilpateroli.

Šiame skyriuje:

- *egzogenine vadina tokia medžiaga, kurios organizmas natūraliu būdu paprastai negamina;
- **endogenine vadina tokia medžiaga, kurią organizmas paprastai gamina natūraliu būdu.

S2. PEPTIDINIAI HORMONAI, AUGIMO VEIKSNIAI IR KITOS PANĀSIOS MEDŽIAGOS

Draudžiamos šios medžiagos ir kitos panašios cheminės struktūros arba panašaus biologinio poveikio medžiagos:

1. eritropoezę skatinančios medžiagos [pvz., eritropoetinas (EPO), darbepoetinas (dEPO), hipoksiją sukeliančio faktoriaus (HIF) stabilizatoriai, metoksi-polietilen-glikol-epoetinas beta (CERA), peginesatidas (Hematidas)];
2. chorioninis gonadotropinas (CG) ir liuteinizuojantis hormonas (LH) ir jų išsiskyrimo veiksniai vyru organizme;
3. kortikotropinai ir jų išsiskyrimo veiksniai;
4. augimo hormonas (GH) ir jo išsiskyrimo veiksniai ir į insuliną panašus augimo veiksnys-1 (IGF-1).

Be to, draudžiami šie augimo veiksniai:

fibroblastų augimo veiksniai (FGFs), hepatocitų augimo veiksnys (HGF), mechaninis augimo veiksnys (MGFs), trombocitų kilmės augimo veiksnys (PDGF), kraujagyslių endotelio augimo veiksnys (VEGF), ir bet kokie kiti augimo veiksniai, turintys poveikį raumenų, sausgyslių ar raiščių baltymų sintezei (degradacijai), vaskularizacijai, energijos panaudojimui, regeneracijos gebėjimams ar skaidulų tipo pasikeitimui, taip pat kitos panašios cheminės struktūros ar panašaus biologinio poveikio medžiagos.

S3. BETA-2 AGONISTAI

Visi beta-2 agonistai, išskaitant atitinkamai visus optinius (pvz., *d*- ir *l*-) izomerus, yra draudžiami, išskyruis įkvepiamąjį salbutamolį (ne daugiau kaip 1600 mikrogramų per 24 valandas), įkvepiamąjį formoterolį (ne daugiau kaip 54 mikrogramai per 24 valandas) ir salmeterolį, kai jis vartojamas įkvėpiant pagal gamintojo rekomenduojamą gydymo režimą.

Jeigu šlapime randama daugiau kaip 1000 ng/ml salbutamolio ar daugiau kaip 40 ng/ml formoterolio, daroma priešlaida, kad ši medžiaga buvo vartojama ne gydymo tikslais, ir laikoma, kad tai *nepalankus analizés rezultatas*, nebent sportininkas kontroliuojamais farmakokinetiniai tyrimai įrodo, kad anomalus rezultatas buvo gautas dėl gydymo tikslais įkvėptos dozės, neviršijusios pirmiau nurodytos didžiausios leidžiamos ribos.

S4. HORMONAI IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS MODULIATORIAI

Draudžiamos šios medžiagos:

1. aromatazės inhibitoriai, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, aminoglutetimidą, anastrozolį, androsta-1,4,6-trien-3,17-dioną (androstatrienedioną), 4-androsten-3,6,17-trioną (6-okso), eksemestaną, formestaną, letrozolį, testolaktoną;
2. atrankiniai estrogeno receptorų modulatoriai (SERM), išskaitant, bet tuo neapsiribojant, raloksifena, tamoksifena, toremifena;
3. kitos antiestrogeninės medžiagos, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, klomifeną, ciklofenilį, fulvestrantą;
4. preparatai, modifikuojantys miostatino funkciją (-as), išskaitant, bet tuo neapsiribojant, miostatino inhibitorius;
5. medžiagų apykaitos modulatoriai:
 - a) insulinai,
 - b) peroksisominių proliferatorių aktyvinamų delta receptorų (PPAR δ) agonistai (pvz., GW 1516), PPAR δ AMP aktyvinamų baltymų kinazės (AMPK) ašiniai agonistai (pvz., AICAR).

S5. DIURETIKAI IR KITOS MASKUOJAMOSIOS MEDŽIAGOS

Maskuojamosios medžiagos yra draudžiamos. Joms priskiriama:

diuretikai, desmopresinas, plazmos tūrio didinimo priemonės (pvz., glicerolis; intraveniniu būdu vartojamas albuminas, dekstranas, hidroksietilo krakmolas ir manitolas),

probenecidas, taip pat kitos panašaus biologinio poveikio medžiagos. Vietiškai vartojamas felipresinas, skirtas dantų nejautrai, nedraudžiamas.

Diuretikams priskiriamas:

acetazolamidas, amiloridas, bumetanidas, kanrenonas, chlortalidonas, etakrino rūgštis, furazemidas, indapamidas, metolazonas, spironolaktonas, tiazidas (pvz. bendroflumetiazidas, chlortiazidas, hidrochlortiazidas), triamterenas, vaptanas (pvz. tolvaptanas) ir kitos panašios cheminės struktūros ir panašaus biologinio poveikio medžiagos (išskyrus drosiprenoną, pamabromą ir vietinio poveikio dorzolamidą ir brinzolamidą, kurie nedraudžiami).

Per varžybas ir, prireikus, ne varžybų metu vartojant bet kokį preparato, kurio vartojimas ribojamas (pvz., formoterolio, salbutamolio, katino, efedrino, metilefedrino ir pseudoeffedrino), kiekį kartu su diuretiku ar kita maskuojamaja medžiaga, būtina be leidimo vartoti gydymui diuretiką ar kitą maskuojamą medžiagą dar pateikti atskirą leidimą vartoti gydymui ši preparatą.

DRAUDŽIAMIEJI METODAI

M1. KRAUJO IR KRAUJO KOMPONENTŲ MANIPULIACIJA

Draudžiami šie metodai:

1. bet kokio kieko ir bet kokios kilmės autologinio, alogeninio (homologinio) ar heterologinio kraujo arba eritrocitų produktų vartojimas ar pakartotinis jų įšvirkštimas į kraujotakos sistemą;
2. dirbtinis deguonies įsisavinimo, pernašos ar tiekimo didinimas, naudojant, bet tuo neapsiribojant, cheminius perfluoro preparatus, efaproksiralį (RSR13) ir modifikuotus hemoglobino produktus (pvz., hemoglobino pagrindu sukurtus kraujo pakaitalus, hemoglobino produktus mikrokapsulėse), išskyrus papildomą deguoni;
3. bet kokios rūšies kraujo ar kraujo komponentų manipuliacija kraujagyslėse fizikinėmis ar cheminėmis priemonėmis.

M2. CHEMINĖS IR FIZINĖS MANIPULIACIJOS

Draudžiama:

1. klastoti ar bandyti apgaule pakeisti per *dopingo kontrolę* paimtų mėginių vientisumą ir tinkamumą. Tai apima, bet tuo neapsiribojant, šlapimo pakeitimą ir (arba) atskiedimą (pvz., proteaze);
2. atliliki intravenines infuzijas ir (arba) injekcijas, viršijančias 50 ml per 6 valandas, išskyrus tuos atvejus, kai jos teisėtai skiriomas hospitalizacijos laikotarpiu ar atliekant klinikinius tyrimus.

M3. GENŲ DOPINGAS

Draudžiami šie metodai, kuriais siekiama pagerinti sportininko pasirodymą:

1. nukleorūgščių polimerų ar nukleorūgštis analogų perkėlimas;

2. normalių ar genetiškai modifikuotų lastelių naudojimas.

PER VARŽYBAS DRAUDŽIAMOS MEDŽIAGOS IR METODAI

Be pirmiau apibrėžtų S0–S5 ir M1–M3 kategorijų, per varžybas draudžiamos šios kategorijos:

DRAUDŽIAMOSIOS MEDŽIAGOS

S6. STIMULIATORIAI

Draudžiami visi stimulatoriai, išskaitant visus optinius izomerus (pvz., *d*- ir *l*-), jei tink, išskyrus imidazolo darinius, skirtus vartoti vietiskai, ir stimulatorius, kurie įtraukti į 2014 metų Stebésenos programą*.

Stimulatoriams priskiriami:

a) Nespecifiniai stimulatoriai:

adrafinilas, amfepramonas, amfetaminas, amfetaminilas, amifenazolas, benfluoreksas, benzilpiperazinas, bromantanas, klobenzoreksas, kokainas, kropropamidas, krotetamidas, fenkaminas, fenetilinas, fenfluraminas, fenproporeksas, fonturacetamas [4-fenilpiraketamas (karfedonas)], furfenoreksas, mefenoreksas, mefenterminas, mezokarbas, metamfetaminas(*d*–), *p*-metilamfetaminas, modafinilas, norfenfluraminas, fendifmetrazinas, fenmetrazinas, fenterminas, prenilaminas, prolintanas. Stimulatorius, kuris neįtrauktas į šio skyriaus sąrašą, yra specifinė medžiaga.

b) Specifiniai stimulatoriai (pavyzdžiai):

benzfetaminas, katinas, katinonas ir jo analogai (pvz., mefedronas, metedronas, α -pirolidinovalerofenonas), dimetilamfetaminas, efedrinas***, epinefrinas****(adrenalinas), etamivanas, etilamfetaminas, etilefrinas, famprofazonas, fenbutrazatas, fenkamfaminas, heptaminolis, hidroksiamfetaminas (parahidroksiamfetaminas), izometeptenas, levmetamfetaminas, meklofenoksatas, metilendioksimetafetaminas, metilefedrinas***, metileksanaminas (dimetilpentilaminas), metilfenidatas, niketamidas, norfenefrinas, oktopaminas, oksilofrinas (metilsinefrinas), pemolinas, pentetrazolis; fenprometaminas, propilheksedrinas, pseudoeffedrinas*****, selegilinas, sibutraminas, strichninas, tenamfetaminas (metilendioksiamfetaminas), trimetazidinas, tuaminoheptanas ir kitos panašios cheminės struktūros ir panašaus biologinio poveikio medžiagos.**

*Medžiagos, įtrauktos į 2014 metų Stebésenos programą (bupropionas, kofeinės, nikotinas, fenilefrinas, fenilpropanolaminas, pipradolis, sinefrinas), nelaikomos *draudžiamosiomis medžiagomis*.

**Katinas yra draudžiamas, kai jo koncentracija šlapime yra didesnė kaip 5 mikrogramai mililitre.

*****Efedrinas ir metilefedrinas** yra draudžiami, kai kiekvieno jų koncentracija šlapime yra didesnė kaip 10 mikrogramų mililitre.

******Epinefrinas (adrenalinas)**, skirtas vartoti vietiskai (pvz., gydant nosį ar akis) ar vartojamas kartu su vietiniais anestetikais, nedraudžiamas.

*******Pseudefedinas** yra draudžiamas, kai jo koncentracija šlapime yra didesnė kaip 150 mikrogramų mililitre.

S7. NARKOTIKAI

Draudžiami šie narkotikai:

buprenorfinas, dekstromoramidas, diamorfinas (heroinas), fentanilas ir jo dariniai, hidromorfonas, metadonas, morfinas, oksikodonas, oksimorfonas, pentazocinas, petidinas.

S8. KANABINOIDAI

Natūralus (pvz., kanapės, hašišas, marihuana) arba sintetinis delta-9-tetrahidrokanabinolis (THC) ir kanabimimetikai (pvz., „Spice“, JWH018, JWH073, HU-210) yra draudžiami.

S9. GLIUKOKORTIKOSTEROIDAI

Visi gliukokortikostroidai yra draudžiami, kai vartojami per burną, leidžiami į raumenis ar į veną arba įsisavinami per tiesiąją žarną.

MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS TAM TIKRŲ SPORTO ŠAKŲ ATSTOVAMS

P1. ALKOHOLIS

Alkoholis (**etanolis**) draudžiamas tik per toliau nurodytų sporto šakų varžybas. Jo kiekis nustatomas iškvepiamo oro ir (arba) kraujo tyrimais. Leidžiamas alkoholio kiekis (kraujyje), kurį viršijus pažeidžiamos antidopingo taisyklės, yra 0,10 g/l.

- Oro sportas (FAI)
- Šaudymas iš lanko (WA)
- Automobilių sportas (FIA)
- Karatė (WKF)
- Motociklų sportas (FIM)
- Motorlaivių lenktynės (UIM)

P2. BETA BLOKATORIAI

Jeigu nenurodyta kitaip, beta blokatoriai draudžiamai tik per šių sporto šakų varžybas:

- Šaudymas iš lanko (WA) (taip pat draudžiama *ne varžybų metu*)

- Automobilių sportas (FIA)
- Biliardas (visų tipų) (WCBS)
- Smiginis (WDF)
- Golfas (IGF)
- Šaudymas (ISSF, IPC) (taip pat draudžiama *ne varžybų metu*)
- Slidinėjimas / snieglenčių sportas (FIS), t. y. šuoliai su slidėmis, akrobatinio slidinėjimo šuolių (angl. *aerials*) ir puslankio (angl. *halfpipe*) rungtys, snieglenčių puslankio ir šuolių ore (angl. *big air*) rungtys.

Beta blokatoriams priskiriama, tuo neapsiribojant:

acebutololis, alprenololis, atenololis, betaksololis, bizoprololis, bunololis, karteololis, karvedilolis, celiprololis, esmololis, labetalolis, levobunololis, metipranololis, metoprololis, nadololis, oksprenololis, pindololis, propranololis, sotalolis, timololis.