



POLICIJOS RĖMĖJO
VIZUALINIO STILIAUS VADOVAS

IVADAS

1. POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS
 - 1.1 ATPAŽINIMO ŽENKLAS, JO SIMBOLIKA
 - 1.2 ATPAŽINIMO ŽENKLO SPALVOS
 - 1.3 ATPAŽINIMO Ž. NAUDOJIMAS ANT ĮVAIRIŲ FONŲ
 - 1.4 ATPAŽINIMO ŽENKLO MINIMALUS DYDIS IR ERDVĖ BEI PRIKLIJUOJAMO ŽENKLO DYDIS
 - 1.5 NETEISINGAS ATPAŽINIMO ŽENKLO NAUDOJIMAS
2. ŠRIFTAI, NAUDJAMI KOMUNIKACIJOJE
3. GRAFINIAI ELEMENTAI, NAUDJAMI KOMUNIKACIJOJE
4. POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS
 - 4.1 SEGAMASIS ATPAŽINIMO ŽENKLAS
 - 4.2 PAŽYMĖJIMAS
 - 4.3 LIEMENĖ
 - 4.4 T FORMOS MARŠKINĖLIAI
 - 4.5 POLO MARŠKINĖLIAI
 - 4.6 VASARINĖ KEPURAITĖ
 - 4.7 STRIUKĖ – VĖJINUKĖ
 - 4.8 DŽEMPERIS

5. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS
 - 5.1 ATPAŽINIMO ŽENKLAS, JO SIMBOLIKA
 - 5.2 ATPAŽINIMO ŽENKLO SPALVOS
 - 5.3 ATPAŽINIMO ŽENKLO NAUDOJIMAS ANT ĮVAIRIŲ FONŲ
 - 5.4 ATPAŽINIMO ŽENKLO MINIMALUS DYDIS IR ERDVĖ BEI PRIKLIJUOJAMO ŽENKLO DYDIS
 - 5.5 NETEISINGAS ATPAŽINIMO ŽENKLO NAUDOJIMAS
6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS
 - 6.1 SEGAMASIS ATPAŽINIMO ŽENKLAS
 - 6.2 PAŽYMĖJIMAS
 - 6.3 LIEMENĖ
 - 6.4 T FORMOS MARŠKINĖLIAI
 - 6.5 VASARINĖ KEPURAITĖ
 - 6.6 STRIUKĖ – VĖJINUKĖ
 - 6.7 DŽEMPERIS
 - 6.8 POLO MARŠKINĖLIAI
7. PAPILDOMA ATRIBUTIKA
8. GARBĖS POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

KAM SKIRTA ŠI STILIAUS KNYGA?

Policijos rėmėjo ir jaunojo policijos rėmėjo firminį stilių sudaro kelios pagrindinės sudedamosios dalys: atpažinimo ženklas (toliau - AŽ), spalvos, šriftas, pagalbiniai grafiniai elementai. Šie visi komponentai – atskaitos taškas sprendžiant įvairius vizualinės komunikacijos uždavinius.

Aiškus ir vieningas stilius reikalingas tam, kad policijos rėmėjai būtų atpažįstami, kad stilius taptų ne tik simboliu, bet ir visuma savybių, siejamų su jų veikla bei visuomenės požiūriu į juos.

Šioje knygoje rasite firminio stiliaus naudojimo instrukcijas. Jos padės laikytis numatytų standartų, kuriais vadovausis savanoriai, policijos atstovai, dizaineriai ir reklaminės produkcijos gamintojai. Čia pateiktos taisyklės padės kiekvienam iš jų korektiškai ir kokybiškai dirbti.



1. POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

1.1 ATPAŽINIMO ŽENKLAS, JO SIMBOLIKA

AŽ sudaro grafinis elementas ir tekstinė dalis – šūkis.

Grafinio elemento kompoziciją sudaro balto metalo spalvos aštuoniakampė žvaigždė, apvalintais kampais, kurios viduryje yra tamsiai mėlynas skydas, o ant jo - stilizuotas balto metalo spalvos Vytis. Aplink išdėstytas užrašas „POLICIJOS RĖMĖJAS“.

AŽ gali būti naudojamas tiek su tekutine dalimi - policijos rėmėjo motyvaciniu šūkiu, tiek be tekstinės dalies.

Išskirtiniais atvejais, laikantis šioje knygoje numatytų galimų naudoti šriftų nuostatų, gali būti naudojama tik tekstinė dalis.

AŽ formos ir spalvų derinys sukuria saugumo, patikimumo ir stabilumo pojūtį.

Pasitikėjimu ir pagarba grįstas ilgalaikis bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių savanoriškos veiklos vertybių.

PAGRINDINIS AŽ IŠDĖSTYMAS



HORIZONTALUS AŽ SU TEKSTU IŠDĖSTYMAS



GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.

VERTIKALUS AŽ SU TEKSTU IŠDĖSTYMAS



**GINTI.
SAUGOTI.
PADĖTI.**

TIK TEKSTINĖS DALIES NAUDOJIMAS

GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.

1. POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

1.2 ATPAŽINIMO ŽENKLO SPALVOS

Oficialiuose dokumentuose ir komunikacijos priemonėse naudotinas spalvotas PR AŽ.

Nespalvotoje spaudoje naudojamas vienspalvis - juodos spalvos arba inversinis AŽ.

SPALVOTO AŽ NAUDOJIMAS



VIENSPALVIO AŽ NAUDOJIMAS



INVERSINIO AŽ NAUDOJIMAS



1. POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

1.2 ATPAŽINIMO ŽENKLO SPALVOS

Naudojant PR AŽ, būtina laikytis nustatytų spalvų kodų.



PANTONE Cool Gray 3 C
CMYK 0 0 0 25
RGB 207 208 208
HEX #CFD0D0



PANTONE Black C
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
HEX #000000



PANTONE 540 C
CMYK 100 69 13 62
RGB 14 48 83
HEX #0E3053



PANTONE Cool Gray 1 C
CMYK 0 0 0 15
RGB 227 227 227
HEX #E3E3E3



PANTONE Cool Gray 6 C
CMYK 0 0 0 40
RGB 178 179 179
HEX #B2B3B3



1. POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

Tamsi mėlyna		Šviesi pilka		Tamsesnė pilka		Tamsi pilka		Juoda	
PANTONE 540 C CMYK 100 69 13 62 RGB 14 48 83 HEX #0E3053		PANTONE Cool Gray 1 C CMYK 0 0 0 15 RGB 227 227 227 HEX #E3E3E3		PANTONE Cool Gray 3 C CMYK 0 0 0 25 RGB 207 208 208 HEX #CFD0D0		PANTONE Cool Gray 6 C CMYK 0 0 0 40 RGB 178 179 179 HEX #B2B3B3		PANTONE Black C CMYK 0 0 0 100 RGB 0 0 0 HEX #000000	
100%		100%		100%		100%		100%	
80%		80%		80%		80%		80%	
60%		60%		60%		60%		60%	
40%		40%		40%		40%		40%	
20%		20%		20%		20%		20%	

1. POLICIJOS RĒMĒJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

1.3 AŽ NAUDOJIMAS ANT ĮVAIRIŲ FONŲ

Fonas, ant kurio naudojamas spalvotas AŽ turi būti ramus, netrukdantis AŽ matomumui, geriausia – vienspalvis.

AŽ gali būti naudojamas ir ant nuotraukos, jeigu fonas ne per daug kontrastingas ir tolygus tiek, kad AŽ būtų aiškiai matomas.

Jeigu fonas, ant kurio talpinamas AŽ, yra labai aktyvus, reikia naudoti baltą arba juodą AŽ spalvoto vienspalvio stačiakampio fone.



1. POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS


1.4 AŽ MINIMALUS DYDIS IR ERDVĖ BEI PRIKLIJUOJAMO ŽENKLO DYDIS

Minimalus AŽ dydis spaudoje: aukštis 10 mm, plotis - proporcingai; internete - 20 px aukštis.


Naudojant AŽ svarbiausia išlaikyti jo proporcijas.

Aplink AŽ visada turi būti palikta pakankama tuščia erdvė, apsaugos zonoje neturi būti jokių pašalinių objektų.

MINIMALUS LOGOTIPO DYDIS



LOGOTIPO SAUGOS ZONA



1. POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

1.5 NETEISINGAS AŽ PANAUDOJIMAS


1 - 2. Negalima keisti AŽ kompozicijos ir proporcijų, suspausti ar ištempti AŽ.

3 - 4. Negalima naudoti AŽ fone, kuriame logotipas sunkiai įžiūrimas.

5. Negalima keisti AŽ šriftų.

6. Negalima keisti AŽ spalvų į nenumatytas šioje knygoje.

IŠIMTYS. Pagal poreikį komunikacijai (dėl plėtros arba šventinėmis progomis) AŽ gali būti papildomas naujais grafiniais elementais, tekstine dalimi arba keičiamos spalvos.



2. ŠRIFTAI, NAUDOJAMI KOMUNIKACIJOJE

PAGRINDINIS ŠRIFTAS

Pagrindinis šriftas, naudotas AŽ ir tekstinei AŽ daliai yra Eurostile Bold šriftas. Šis šriftas yra aiškus, atvirų formų, gerai įskaitomas net mažo dydžio, jaunatviškas, šiuolaikiškas ir modernus.

PAGALBINIAI ŠRIFTAI

Katalogų, brošiūrų ir kitų leidinių didelės apimties tekstams, taip pat įvaizdžio priemonėms, internetinėje komunikacijoje rašyti rekomenduojama policijos naudojama Arial šrifto šeima. Šie šriftai labai kompaktiški, lankstūs, lengvai formatuojami ir puikiai dera su pagrindiniu Eurostile Bold šriftu. Times New Roman - naudojamas oficialiems raštams pagal LR teisės aktų reikalavimus.

PAGRINDINIAI ŠRIFTAI

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Eurostile Bold

PAGALBINIAI ŠRIFTAI

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial (normal)

ABCdeFgHijklmnopQrStUvWXyZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial (normal-italic)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial (bold)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial (bold-italic)

ABCdeFgHijklmnopQrStUvWXyZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Times New Roman


3. GRAFINIAI ELEMENTAI, NAUDOJAMI KOMUNIKACIJOJE

GRAFINIAI ELEMENTAI, NAUDOJAMI FONE

Komunikacijos priemonėse rekomenduojama naudoti visą AŽ, Vytį arba tik jo dalį kaip vandenženklį vienos spalvos fone arba ant nuotraukų.

Baltame fone naudojamas ne daugiau, kaip 5% juodos spalvos grafinis elementas.

Spalvotame fone naudojamas 90-95% fono spalvos grafinis elementas.



4. ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

4.1 ATPAŽINIMO ŽENKLAS

1. AŽ susideda iš 4-jų aukščių ir yra gaminamas iš spalvoto metalo.
2. Pirmas aukštis - aštuoniakampė žvaigždė apvalintais kampais, kurios apačioje yra plakėtė, skirta ženklo numeracijai.

Pirmo aukšto detalė gaminama iš balto metalo pagal pateiktą grafinį projektą M 1:1.

3. Antras aukštis - juosta su užrašu „POLICIJOS RĖMĖJAS“. Tekstas rašomas ant nuožulnios plokštumos, raidės negatyvinės, užpildytos juodu emaliu (šaltu būdu), ant balto metalo.
4. Trečias aukštis – apvalus skydas, padengtas mėlynu emaliu.
5. Ketvirtas aukštis – balto metalo stilizuotas Vytis.
6. Visi AŽ aukščiai, sumontuoti vienas ant kito, sudaro visą AŽ vaizdą. Gaminant AŽ reikia tiksliai laikytis pateikto projekto M 1:1. Bendras AŽ aukštis neturi viršyti 6 cm.

ATPAŽINIMO ŽENKLAS



4. ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

4.2 PAŽYMĖJIMAS

PR pažymėjimas yra vienodo nustatyto pavyzdžio.

Pažymėjimo viršuje yra 15 mm pločio tamsiai mėlyna juosta, ant kurios baltos spalvos užrašas „POLICIJOS RĖMĖJO PAŽYMĖJIMAS“, užrašytas šioje knygoje numatytu pagrindiniu šriftu.

Dešinėje juostos pusėje - PR atpažinimo ženklas.

Kairėje pažymėjimo pusėje po juosta yra vieta policijos rėmėjo nuotraukai.

Eilutės įrašyti tekstui: vardui, pavardei, pažymėjimo galiojimo datai ir pažymėjimo numeriui.

Antroje pažymėjimo pusėje, mėlynoje juostoje viršuje talpinamas šūkis Eurostile šriftu „GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.“

Numatyta vieta išdavimo datai nurodyti. Dešinėje pusėje - vandenženklis.

Pažymėjimo galutiniai matmenys yra 85x55 mm, toks dydis yra optimalus talpinant pažymėjimą į PR liemenės kišenėlę arba piniginę. Tai yra standartinis ID kortelės dydis, todėl neiškelia gamybos kaštų. Kortelė plastikinė, apvalintais kampais.

PAŽYMĖJIMAS

A PUSĖ



B PUSĖ



4. ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

4.3 LIEMENĖ

Liemenė su atšvaitais (toliau – liemenė) siuvama iš gelsvo atspalvio signalinės spalvos trikotažinio tinklelio. Kišenės siuvamos iš gelsvo atspalvio signalinės spalvos patvaraus audinio. Šviesą atspindinčios juostos turi būti sertifikuotos pagal ES standartą EN 471 ir turi pasižymėti geromis atspindžio savybėmis.

Liemenė sukonstruota taip, kad galima būtų prie jos pritvirtinti reikalingas kišenes arba dėklus. Liemenė komplektuojama su trimis įvairios paskirties kišenėmis.

Liemenės ilgis $50 \pm 1,5$ cm, plotis (suveržtos) $102 \pm 1,5$ cm. Liemenės ilgis ir plotis yra reguliuojami. Ilgis reguliuojamas lipnios juostelės pagalba pečių srityje, o plotis – šonuose suvarstomomis elastingėmis virvutėmis (nemažiau kaip per 6 poras metalinių akučių). Virvučių ilgis užtvirtinamas fiksumu pagal žmogaus apimtį. Virvučių laisvi galai slepiami specialioje kišenėlėje, kuri yra nugaros dalyje.

Liemenė priekyje užsegama išardomu profiliniu užtrauktuku su dviem spynelėmis.

Liemenės priekyje prisiūtos penkios $2,5 \pm 0,3$ cm pločio geltonos spalvos (tokio atspalvio kaip liemenės tinklelis) diržinės juostos, kurios tarnauja kišenių komplektacijai – prakišant kišenių „ANNEX CLIP“ tipo sagteles pro juostų užtvirtinimo aneles ir gali būti prisegta bet kuri kišenė.

Visos juostos kas $4 \pm 0,3$ cm turi būti užtvirtintos persiuvant. Juostos kraštai turi būti apdoroti specialiu karštu peiliu.

LIEMENĖ



Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta:

- pečių srityje ūgio reguliavimui dvi $21 \pm 1,5$ cm ilgio ir $12 \pm 1,0$ cm pločio detalės, kurios iš abiejų pusių dviem $2,5 \pm 0,3$ cm pločio lipniomis juostelėmis prisegamos prie nugaros detalės.
- liemenės priekio kairėje pusėje, skaičiuojant nuo viršaus, tarp antros ir trečios juostų, lipni juosta, prie kurios prisegamas juodame fone pilkos spalvos šviesą atspindintis užrašas „POLICIJOS RĖMĖJAS“. Raidžių aukštis $2,5 \pm 0,3$ cm.
- prie liemenės priekio ir nugaros apatinės dalies lipnia juosta pritvirtintos dvi eilės $5 \pm 0,5$ cm pločio šviesą atspindinčios juostos. Atstumas tarp juostų – $4,5 \pm 0,3$ cm. Liemenei turi būti pasiūtas papildomas tokių pat šviesą atspindinčių juostų komplektas.
- nugaros pusėje, $15 \pm 1,5$ cm atstumu nuo kaklo iškirptės, prisiūtos dvi 25 ± 2 cm ilgio $5 \pm 0,3$ cm ir $2,5 \pm 0,2$ cm pločio lipnios juostos. Prie šių lipnių juostų segamas juodame fone pilkos spalvos šviesą atspindintis užrašas „POLICIJOS RĖMĖJAS“. Raidžių aukštis $4 \pm 0,3$ cm.
- nugaros viršuje prisiūta pakabėlė.

Kišenės pasiūtos iš gelsvo atspalvio signalinės spalvos patvaraus audinio.

Kišenės prisegamos prie liemenės „ANNEX CLIP“ tipo sagtelėmis. Kišenės yra uždaromos antkišeniais. Jų užsegimas – lipni juosta. Viena kišenė uždaroma užtrauktuku.

Kišenė A ($180 \times 220 \pm 5$ mm) susideda iš dviejų skyrių, kurie uždaromi atskirais antkišeniais. Antkišeniai pasiūti iš dvigubo viršaus audinio ir užsegami $5 \text{ cm} \pm 0,3$ cm pločio ir $10 \text{ cm} \pm 0,5$ cm ilgio lipnia juosta. Kiekvieno antkišenio gale prisiūtos $2 \pm 0,2$ cm pločio ir $3 \text{ cm} \pm 0,3$ cm ilgio juodos spalvos diržinės juostos užsegimo kilpos. Per visą antkišenių plotį prisiūtos ($5 \pm 0,3$ cm pločio) dvi eilės šviesą atspindinčios juostos. Atstumas tarp jų – $4,5 \pm 0,5$ cm. Nugarėlė pasiūta iš dvigubo viršaus audinio ir paminkštinta putintos plastmasės sluoksniu. Prie liemenės kišenė tvirtinama 4 vnt. „ANNEX CLIP“ tipo sagtelėmis.

Kišenė B ($180 \times 220 \pm 5$ mm) iš priekio, per visą plotį, užsegama $23,5 \pm 1,5$ cm ilgio profiliniu užtrauktuku. Jo galuose yra prisiūtos $2 \pm 0,2$ cm pločio ir $3 \pm 0,3$ cm ilgio juodos spalvos diržinės juostos kilpos, kurios palengvina užtrauktuko užsegimą ir atsegimą. Kišenės priekyje prisiūtos dvi eilės, tarp kurių atstumas $4,5 \pm 0,3$ cm, $5 \pm 0,3$ cm pločio šviesą atspindinčios juostos. Nugarą pasiūta iš dvigubo viršaus audinio ir paminkštinta putintos plastmasės sluoksniu. Prie liemenės kišenė tvirtinama 4 vnt. „ANNEX CLIP“ tipo sagtelėmis.

Kišenė C ($140 \times 120 \pm 5$ mm) su antkišeniu, kuris pasiūtas iš dvigubo viršaus audinio ir užsegamas lipnia juosta. Antkišenio apačioje – $2 \pm 0,2$ cm pločio ir $3 \pm 0,3$ cm ilgio juodos spalvos diržinės juostos kilpa užsegimui. Prie antkišenio prisiūta 125×50 mm lipni juosta, skirta tvirtinti užrašui „POLICIJOS RĖMĖJAS“. Raidžių aukštis $2,5 \pm 0,3$ cm. Nugarėlė pasiūta iš dvigubo viršaus audinio ir paminkštintos putintos plastmasės sluoksniu. Prie liemenės kišenė tvirtinama 3 vnt. „ANNEX CLIP“ tipo sagtelėmis.

Liemenės dalių šonuose prisiūtos juodos spalvos diržinės juostos. Į jas įstatytos (po 6 vnt.) $0,5 \pm 0,1$ cm skersmens tamsios metalinės akutės. Liemenės šonai suvarstomi juodos spalvos $0,4 \pm 0,1$ cm skersmens elastinėmis virvutėmis, kurių galuose fiksatoriai virvutės ilgiui reguliuoti. Liemenės kraštai turi būti apkantuoti juodos spalvos juostele. Lipnios juostos turi būti pagrindinio audinio spalvos. Spaudės turi būti patvarios, tamsinto metalo.

Etiketės yra 2 rūšių: vidinė etiketė ir išorinė etiketė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti pagaminimo data (metai, mėnuo), dydis, audinio sudėtis ir priežiūros ženklai, turi būti prisiūta nugaros vidinės pusės viršuje. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti lipduko forma priklijuota prie maišelio.

Liemenė komplektuojama su papildomu šviesą atspindinčių juostų komplektu, kuris turi būti įpakuotas į uždarą maišelį ir pritvirtintas prie liemenės. Liemenė, su prisegtomis kišenėmis, įpakuojama į atskirą polietileninį maišelį.

Liemenės ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus. Liemenė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. Esant neatitikimui tarp gaminio techninio aprašymo ir etalono, viršenybė teikiama gaminio techniniam aprašymui.

4. ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

MASTELIS 1:5



TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS AUDINIUI		
Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
Tinklelis		
1. Žaliavos sudėtis, %	Poliesteris 100	Nurodyti
2. Paviršiaus tankis, g/m ²	355±15	LST ISO 3801 arba LST EN 12127
Kišenių audinys		
1. Žaliavos sudėtis, %	Medvilnė 33±5 Poliesteris 67±5	Nurodyti
2. Paviršiaus tankis, g/m ²	240±15	LST ISO 3801 arba LST EN 12127
3. Nudažymo atsparumai, balais:		
-šviesai	≥4-5	LST EN ISO 105-B02
-sausai trinčiai	≥4-5	LST EN ISO 105-B02
-šlapiai trinčiai	≥4-5	LST EN ISO 105-X12
-skalbimui prie 40 oC	≥4-5	LST EN ISO 105-C06
-vandeniui	≥4-5	LST EN ISO 105-E01

GALIMI DYDŽIAI

Pirmas dydis - 84-108/164-182

Antras dydis - 84-108/188-206

Trečias dydis - 112-136/164-182

Ketvirtas dydis - 112-136/188-206

4. ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

4.4 T FORMOS MARŠKINĖLIAI

T formos marškinėliai rekomenduojami kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje tamsiai mėlynai spalvai (pvz. French Navy).

Priekyje, širdies plote naudojamas mažesnis šviesiai pilkos spalvos AŽ ir šūkis po juo.

Nugaroje - šviesiai pilkos spalvos šviesą atspindintys užrašai „POLICIJOS RĖMĖJAS“ ir „Ginti. Saugoti. Padėti.“ (dažniausiai iki A5 - A4 dydžio).

Ant rankovių prisegamos (arba prisiuvamos) 2 cm pločio ir 15 cm ilgio šviesą atspindinčios juostelės.

Tikslūs ženklavimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.

MOTERIŠKI MARŠKINĖLIAI



VYRIŠKI MARŠKINĖLIAI



4. ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

4.5 POLO MARŠKINĖLIAI

POLO marškinėliai rekomenduojami kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje tamsiai mėlynai spalvai (pvz. French Navy).

Priekyje, širdies plote naudojamas mažesnis šviesiai pilkos spalvos AŽ ir šūkis po juo. Nugaroje - šviesiai pilkos spalvos šviesą atspindintys užrašai „POLICIJOS RĖMĖJAS“ ir „Ginti. Saugoti. Padėti.“ (dažniausiai iki A5 - A4 dydžio).

Ant rankovių prisegamos (arba prisiuvamos) 2 cm pločio ir 15 cm ilgio šviesą atspindinčios juostelės.

Tikslūs ženklinimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.

MOTERIŠKI MARŠKINĖLIAI



VYRIŠKI MARŠKINĖLIAI



4. ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

KEPURAITĖ

4.6 VASARINĖ KEPURAITĖ

Kepuraitės rekomenduojamos kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje tamsiai mėlynai spalvai (pvz. French Navy).

Priekyje kepuraitės talpinamas šviesiai pilkos spalvos (rekomenduojama - šviesą atspindintis) policijos rėmėjo AŽ.

Abiejose kepuraitės pusėse - šviesiai pilkos (rekomenduojama - šviesą atspindintys) užrašai „POLICIJOS RĖMĖJAS“.

Tikslūs ženklinimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.



4. ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

STRIUKĖ VĖJINUKĖ

4.7 STRIUKĖ-VĖJINUKĖ

Striukės - vėjinukės rekomenduojamos kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje tamsiai mėlynai spalvai (pvz. French Navy).

Priekyje vėjinukės talpinamas šviesiai pilkos spalvos (rekomenduojama - šviesą atspindintis) policijos rėmėjo AŽ ir šūkis po juo.

Nugaroje - šviesiai pilkos spalvos šviesą atspindintys užrašai „POLICIJOS RĖMĖJAS“ ir „Ginti. Saugoti. Padėti.“ (dažniausiai iki A5 - A4 dydžio).

Ant rankovių, ~15 cm aukštyje nuo riešo - 5 cm pločio šviesą atspindinčios juostos.

Tikslūs ženklavimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.



4. ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

DŽEMPERIS

4.8 DŽEMPERIS

Džemperiai rekomenduojami kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje mėlynai spalvai (pvz. Royal Blue).

Priekyje, širdies plote naudojamas mažesnis baltos spalvos AŽ ir šūkis po juo. Nugaroje - baltos spalvos šviesą atspindintys užrašai „POLICIJOS RĖMĖJAS“ ir „Ginti. Saugoti. Padėti.“ (dažniausiai iki A5 - A4 dydžio).

Tikslūs ženklavimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.



5. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

5.1 AŽ, JO SIMBOLIKA

AŽ sudaro grafinis elementas ir tekstinė dalis – šūkis.

Grafinio elemento kompoziciją sudaro balto metalo spalvos aštuoniakampė žvaigždė, apvalintais kampais, kurios viduryje yra mėlynas skydas, o ant jo - stilizuotas balto metalo spalvos Vytis. Aplink išdėstyta užrašas „JAUNASIS POLICIJOS RĖMĖJAS“.

AŽ gali būti naudojamas tiek su tekutine dalimi - policijos rėmėjo motyvaciniu šūkiu, tiek be tekstinės dalies.

Išskirtiniais atvejais, laikantis šioje knygoje numatytų galimų naudoti šriftų nuostatų, gali būti naudojama tik tekstinė dalis.

AŽ formos ir spalvų derinys sukuria saugumo, patikimumo ir stabilumo pojūtį.

Pasitikėjimu ir pagarba grįstas ilgalaikis bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių savanoriškos veiklos vertybių.

PAGRINDINIS AŽ IŠDĖSTYMAS



HORIZONATLUS AŽ SU TEKSTU IŠDĖSTYMAS



GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.

VERTIKALUS AŽ SU TEKSTU IŠDĖSTYMAS



**GINTI.
SAUGOTI.
PADĖTI.**

TIK TEKSTINĖS DALIES NAUDOJIMAS

GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.

5. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

5.2 AŽ SPALVOS

Oficialiuose dokumentuose ir komunikacijos priemonėse naudotinas spalvotas JPR AŽ.

Nespalvotoje spaudoje naudojamas vienspalvis - juodos spalvos arba inversinis AŽ.

SPALVOTO AŽ NAUDOJIMAS



VIENSPALVIO AŽ NAUDOJIMAS



INVERSINIO AŽ NAUDOJIMAS



5. JAUNOJO POLICIJOS RĒMĒJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

5.2 AŽ SPALVOS

Naudojant JPR AŽ, būtina laikytis nustatytų spalvų kodų.



PANTONE Cool Gray 3 C
CMYK 0 0 0 25
RGB 207 208 208
HEX #CFD0D0



PANTONE Black C
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
HEX #000000



PANTONE 2945 C
CMYK 100 75 0 0
RGB 26 78 155
HEX #1A4E9B



PANTONE Cool Gray 1 C
CMYK 0 0 0 15
RGB 227 227 227
HEX #E3E3E3



PANTONE Cool Gray 6 C
CMYK 0 0 0 40
RGB 178 179 179
HEX #B2B3B3



5. JAUNOJO POLICIJOS RĒMĒJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

Mēlyna		Šviesi pilka		Tamsesnē pilka		Tamsi pilka		Juoda	
PANTONE 2945 C CMYK 100 75 0 0 RGB 26 78 155 HEX #1A4E9B		PANTONE Cool Gray 1 C CMYK 0 0 0 15 RGB 227 227 227 HEX #E3E3E3		PANTONE Cool Gray 3 C CMYK 0 0 0 25 RGB 207 208 208 HEX #CFD0D0		PANTONE Cool Gray 6 C CMYK 0 0 0 40 RGB 178 179 179 HEX #B2B3B3		PANTONE Black C CMYK 0 0 0 100 RGB 0 0 0 HEX #000000	
100%		100%		100%		100%		100%	
80%		80%		80%		80%		80%	
60%		60%		60%		60%		60%	
40%		40%		40%		40%		40%	
20%		20%		20%		20%		20%	

5. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

5.3 AŽ NAUDOJIMAS ANT ĮVARIŲ FONŲ

Fonas, ant kurio naudojamas spalvotas AŽ turi būti ramus, netrukdantis AŽ matomumui, geriausia – vienspalvis.

AŽ gali būti naudojamas ir ant nuotraukos, jeigu fonas ne per daug kontrastingas ir tolygus tiek, kad AŽ būtų aiškiai matomas.

Jeigu fonas, ant kurio talpinamas AŽ, yra labai aktyvus, reikia naudoti baltą arba juodą AŽ spalvoto vienspalvio stačiakampio fone.



5. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

5.4 AŽ MINIMALUS DYDIS IR ERDVĖ BEI PRIKLIJUOJAMO ŽENKLO DYDIS


Minimalus AŽ dydis spaudoje: aukštis 10 mm, plotis - proporcingai; internete - 20 px aukštis.

Naudojant AŽ svarbiausia išlaikyti jo proporcijas.


Aplink AŽ visada turi būti palikta pakankama tuščia erdvė, apsaugos zonoje neturi būti jokių pašalinių objektų.

Priklijuojamas antsiuvas su ženklu turi būti 65x65 mm dydžio. Atpažinimo ženklas turi būti 60x60 mm dydžio, 5 mm skiriami kraštams.

MINIMALUS AŽ DYDIS



AŽ SAUGOS ZONA



5. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ATPAŽINIMO ŽENKLAS

5.5 NETEISINGAS AŽ PANAUDOJIMAS

1 - 2. Negalima keisti AŽ kompozicijos ir proporcijų, suspausti ar ištempti AŽ.

3 - 4. Negalima naudoti AŽ fone, kuriame logotipas sunkiai įžiūrimas.

5. Negalima keisti AŽ šriftų.

6. Negalima keisti AŽ spalvų į nenumatytas šioje knygoje.

IŠIMTYS. Pagal poreikį komunikacijai (dėl plėtros arba šventinėmis progomis) AŽ gali būti papildomas naujais grafiniais elementais, tekstine dalimi arba keičiamos spalvos.

1



2



GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.

3




4



5



6



GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.

6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

6.1 ATPAŽINIMO ŽENKLAS

1. AŽ susideda iš 4-jų aukščių ir yra gaminamas iš spalvoto metalo.
2. Pirmas aukštis - aštuoniakampė žvaigždė apvalintais kampais, kurios apačioje yra plakėtė, skirta ženklo numeracijai.

Pirmo aukšto detalė gaminama iš balto metalo pagal pateiktą grafinį projektą M 1:1.

3. Antras aukštis - juosta su užrašu „JAUNASIS POLICIJOS RĖMĖJAS“. Tekstas rašomas ant nuožulnios plokštumos, raidės negatyvinės, užpildytos juodu emaliu (šaltu būdu), ant balto metalo.
4. Trečias aukštis – apvalus skydas, padengtas mėlynu emaliu.
5. Ketvirtas aukštis – balto metalo stilizuotas Vytis.
6. Visi AŽ aukščiai, sumontuoti vienas ant kito, sudaro visą AŽ vaizdą. Gaminant AŽ reikia tiksliai laikytis pateikto projekto M 1:1. Bendras AŽ aukštis neturi viršyti 6 cm.

ATPAŽINIMO ŽENKLAS



6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

6.2 PAŽYMĖJIMAS

JPR pažymėjimas yra vienodo nustatyto pavyzdžio.

Pažymėjimo viršuje yra 15 mm pločio mėlyna juosta, ant kurios baltos spalvos užrašas „JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO PAŽYMĖJIMAS“, užrašytas šioje knygoje numatytu pagrindiniu šriftu.

Dešinėje juostos pusėje - JPR atpažinimo ženklas.

Kairėje pažymėjimo pusėje po juosta yra vieta jaunojo policijos rėmėjo nuotraukai.

Eilutės įrašyti tekstui: vardui, pavardei, pažymėjimo galiojimo datai ir pažymėjimo numeriui.

Antroje pažymėjimo pusėje, mėlynoje juostoje viršuje talpinamas šūkis Eurostile šriftu „GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.“

Numatyta vieta išdavimo datai nurodyti. Dešinėje pusėje - vandenženklis.

Pažymėjimo galutiniai matmenys yra 85x55 mm, toks dydis yra optimalus talpinant pažymėjimą į JPR liemenės kišenėlę arba piniginę. Tai yra standartinis ID kortelės dydis, todėl neiškelia gamybos kaštų. Kortelė plastikinė, apvalintais kampais.

PAŽYMĖJIMAS

A PUSĖ



B PUSĖ



6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

6.3 LIEMENĖ

Liemenė su atšvaitais siuvama iš gelsvo atspalvio signalinės spalvos kokybiško audinio. Kišenės siuvamos iš gelsvo atspalvio signalinės spalvos patvaraus audinio. Šviesą atspindinčios juostos turi būti sertifikuotos pagal ES standartą EN 471 ir turi pasižymėti geromis atspindžio savybėmis.

Liemenės ilgis ir plotis yra kintantis, priklausomai nuo dydžio. Proporciškai kinta ir šviesą atspindinčių juostų, kišenių bei kitų detalių dydis.

Priekyje prisiūtos ir juoda diržinė juosta apkantuos trys kišenės. Dvi apatinės kišenės su užtrauktukais, ant vienos skersai prisiūta 5 cm* pločio atšvaitinė juosta.

Viršutinė kišenė su antkišeniu, kuris pasiūtas iš dvigubo viršaus audinio ir užsegamas lipnia juosta. Antkišenio apačioje – juodos spalvos diržinės juostos kilpa užsegimui. Prie antkišenio prisiūta lipni juosta, skirta tvirtinti užrašui „JAUNASIS POLICIJOS RĖMĖJAS“.

Širdies plote numatyta vieta prisegamam atpažinimo ženkliui priklijuoti.

Liemenė priekyje užsegama juodos spalvos užtrauktuku.

Liemenės kraštai apkantuoti diržinio audinio juostele.

Priekyje prisiūtos šviesą atspindinčios juostos, ~5 cm pločio, pereinančios į nugarinę dalį.

Kairėje liemenės pusėje, širdies plote gali būti prisiuvas 60x60 mm antsiuvas priklijuojamam atpažinimo ženkliui.

LIEMENĖ PRIEKIS



MASTELIS 1:5

6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

6.3 LIEMENĖ

Liemenės nugarinėje dalyje - iš priekio pereinančios šviesą atspindinčios juostos, kaip ir priekyje - apkantuos juodai.

Užrašas „JAUNASIS POLICIJOS RĖMĖJAS“ užrašytas juoda spalva, šioje knygoje numatytu pagrindiniu Eurostile šriftu.

LIEMENĖ NUGARA



MASTELIS 1:5

6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

6.4 T FORMOS MARŠKINĖLIAI

T formos marškinėliai rekomenduojami kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje mėlynai spalvai (pvz. Royal Blue).

Priekyje, širdies plote naudojamas mažesnis JPR baltos spalvos AŽ ir šūkis po juo.

Nugaroje - baltos spalvos šviesą atspindintys užrašai „JAUNASIS POLICIJOS RĖMĖJAS“ ir „Ginti. Saugoti. Padėti.“ (dažniausiai iki A5 - A4 dydžio).

Ant rankovių prisegamos (arba prisiuvamos) 2 cm pločio ir 15 cm ilgio šviesą atspindinčios juostelės.

Tikslūs ženklavimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.

MARŠKINĖLIAI MERGAITEI



MARŠKINĖLIAI BERNIUKUI



6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

6.5 VASARINĖ KEPURAITĖ

Kepuraitės rekomenduojamos kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje mėlynai spalvai (pvz. Royal Blue).

Priekyje kepuraitės talpinamas baltos spalvos (rekomenduojama - šviesą atspindintis) JPR AŽ.

Abiejose kepuraitės pusėse - baltos spalvos (rekomenduojama - šviesą atspindintys) užrašai „JAUNASIS POLICIJOS RĖMĖJAS“.

Tikslūs ženklavimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.

KEPURAITĖ



6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

6.6 STRIUKĖ-VĖJINUKĖ

Striukės - vėjinukės rekomenduojamos kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje mėlynai spalvai (pvz. Royal Blue).

Priekyje vėjinukės talpinamas baltos spalvos (rekomenduojama - šviesą atspindintis) policijos rėmėjo AŽ ir šūkis po juo.

Nugaroje - baltos spalvos šviesą atspindintys užrašai „JAUNASIS POLICIJOS RĖMĖJAS“ ir „Ginti. Saugoti. Padėti.“ (dažniausiai iki A5 - A4 dydžio).

Ant rankovių, ~15 cm aukštyje nuo riešo - 5 cm pločio šviesą atspindinčios juostos.*

Tikslūs ženklavimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.

*juostų pločiai ir atstumai kintantys, priklausomai nuo aprangos dydžio.

STRIUKĖ VĖJINUKĖ



6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

6.7 DŽEMPERIS

Džemperiai rekomenduojami kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje mėlynai spalvai (pvz. Royal Blue).

Priekyje, širdies plote naudojamas mažesnis baltos spalvos AŽ ir šūkis po juo. Nugaroje - baltos spalvos šviesą atspindintys užrašai „JAUNASIS POLICIJOS RĖMĖJAS“ ir „Ginti. Saugoti. Padėti.“ (dažniausiai iki A5 - A4 dydžio).

Tikslūs ženklavimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.

DŽEMPERIS



6. JAUNOJO POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

6.8 POLO MARŠKINĖLIAI

POLO marškinėliai rekomenduojami kuo artimesnės spalvos numatytoje šioje knygoje tamsiai mėlynai spalvai (pvz. French Navy).

Priekyje, širdies plote naudojamas mažesnis šviesiai pilkos spalvos AŽ ir šūkis po juo. Nugaroje - šviesiai pilkos spalvos šviesą atspindintys užrašai „JAUNASIS POLICIJOS RĖMĖJAS“ ir „Ginti. Saugoti. Padėti.“ (dažniausiai iki A5 - A4 dydžio).

Ant rankovių prisegamos (arba prisiuvamos) 2 cm pločio ir 15 cm ilgio šviesą atspindinčios juostelės.

Tikslūs ženklinimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.

MARŠKINĖLIAI MERGAITEI



MARŠKINĖLIAI BERNIUKUI



7. PAPILDOMA ATRIBUTIKA

EKO KNYGELĖ

7.1 EKOLOGIŠKA UŽRAŠŲ KNYGELĖ SU RAŠIKLIU

Ekologiško dizaino, tvirto viršelio užrašų knygutė su rašikliu.

Viršelyje dedama vienos spalvos spauda, tai gali būti policijos rėmėjo ar jaunojo policijos rėmėjo AŽ.



7. PAPILDOMA ATRIBUTIKA

RAŠIKLIS

7.2 RAŠIKLIS

Rašikliai rekomenduojami metaliniai, mėlynos spalvos.

Ant rašiklio šono graviruojamas užrašas „GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.“

Tikslūs ženklavimo matmenys nustatomi pagal gamintojo teikiamas specifikacijas, atsižvelgiant į spaudos uždėjimo technologiją.



7. PAPILDOMA ATRIBUTIKA

KUPRINĖ

7.3 KUPRINĖ

Mėlynos spalvos kuprinė su vienos spalvos spauda.




8. GARBĖS POLICIJOS RĖMĖJO ĮVAIZDŽIO PRIEMONĖS

8.1 METALINIS ŽENKLIUKAS

Metalinis ženkliukas. Drugelio formos įsegimas. Bendras metalinio ženkliuko aukštis neturi viršyti 30 mm. Gaminant reikalinga išlaikyti proporcijas 1:1.

8.2 ŽENKLIUKO DĖKLAS

Atveriamas knygutė – ženkliuko dėklas.



Logotipo uždėjimo būdas:
šilkografija/įspaudas



Ženkliuko segimo vieta

2020

