

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443
(Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2023 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. VKE-165
redakcija)

**MOKYKLOS, VYKdančIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERIODINĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: _____.

Veiklos vykdymo adresas: _____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

Įvertinta bendrojo ugdymo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdančios bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdančios bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 21:2017), reikalavimams.

Jeigu mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programas, organizuojamas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, šio ugdymo sąlygos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus, o patikrinimo metu yra pildomas Švietimo teikėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas.

Jeigu ugdymo veiklos vykdymo vietoje įrengtas baseinas, jo įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus, o ugdymo veiklos patikrinimo metu yra pildomas Vandens apykaitos sistemą turinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir (ar) Vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Pirmosios pagalbos rinkinys yra:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
	1.1. mokyklos darbo laiku lengvai pasiekiamoje vietoje (HN 21:2017 6 punktas)	☐	☐	☐	
	1.2. sporto salėje (HN 21:2017 6 punktas)	☐	☐	☐	
	1.3. mokymo kabinetuose, kuriuose atliekami praktikos darbai su:				
	1.3.1. konstrukcinėmis medžiagomis (HN 21:2017 6 punktas)	☐	☐	☐	
	1.3.2. elektronika (HN 21:2017 6 punktas)	☐	☐	☐	
	1.3.3. maisto tvarkymu (HN 21:2017 6 punktas)	☐	☐	☐	
	1.3.4. tekstile (HN 21:2017 6 punktas)	☐	☐	☐	
2.	Pirmosios pagalbos rinkinių sudėtis atitinka Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“ (HN 21:2017 6 punktas)	☐	☐	☐	
II. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS					
3.	Darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) (HN 21:2017 5 punktas)	☐	☐	☐	
4.	Pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (<i>vertinama, jei mokykla vykdo mokinių iki 18 metų ugdymą</i>) (HN 21:2017 5 punktas)	☐	☐	☐	
5.	Pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus (<i>vertinama, jei mokykla vykdo mokinių iki 18 metų ugdymą</i>) (HN 21:2017 5 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
III.	SKLYPO / TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
6.	Sklypas ir patalpos, jose esantys įrenginiai įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 21:2017 7 punktas)	☐	☐	☐	
7.	Futbolo aikštelė, universali aikštelė lengvosios atletikos rungtims bei komandinėms sporto šakoms, bėgimo takas padengti neslidžia saugia danga (HN 21:2017 18 punktas)	☐	☐	☐	
8.	Fizinio ugdymo pamokoms naudojami įrenginiai nekelia pavojaus mokinių sveikatai ir gyvybei (patikimai sutvirtinti, techniškai tvarkingi, išdėstyti saugiu atstumu) (HN 21:2017 18 punktas)	☐	☐	☐	
9.	Mokyklos patalpų grindų danga tinkama valyti drėgnai, neslidi, lygi – nekelia rizikos kristi užkliuvus (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 21:2017 45 punktas)	☐	☐	☐	
10.	Grindų aukščio pokyčiai pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva (HN 21:2017 46 punktas)	☐	☐	☐	
11.	Mokykloje, skirtoje regos sutrikimų turintiems mokiniams, laiptų, turėklų, grindų dangos, durų spalva kontrastinga sienų spalvai (HN 21:2017 47 punktas)	☐	☐	☐	
12.	Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, apšviečiamuose tiesioginiais saulės spinduliais, įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės (HN 21:2017 48.4 papunktis)	☐	☐	☐	
13.	Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose užtikrinta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė (HN 21:2017 52 punktas)	☐	☐	☐	
14.	Laikomasi reikalavimo neįrengti drabužinių mokymo klasėse, mokymo kabinetuose (HN 21:2017 24 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
15.	Stalai atitinka mokinių ūgį (stalo aukštis toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo ranka per alkūnės sąnarį sulenkta 90° kampu) (HN 21:2017 25 punktas)	☐	☐	☐	
16.	Kėdės atitinka mokinių ūgį (sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius sulenkta 90° kampu, visa pėda remiasi į grindis) (HN 21:2017 25 punktas)	☐	☐	☐	
17.	Stalai mokymo klasėje, mokymo kabinete sustatyti taip, kad mokiniai gali laisvai ir saugiai judėti tarp jų (pasiekti jiems skirtas mokymosi vietas, palikti jas, turi pakankamai erdvės kūno padėčiai keisti) (HN 21:2017 26 punktas)	☐	☐	☐	
18.	Sutrikusios klausos mokiniai:				
	18.1. sėdi prie vienviečių stalų (HN 21:2017 27 punktas)	☐	☐	☐	
	18.2. stalai sustatyti puslankiu prieš mokytojo stalą (HN 21:2017 27 punktas)	☐	☐	☐	
19.	Aklieji mokiniai sėdi prie vienviečių stalų, pritaikytų vadovėliams Brailio raštu pasidėti ir rašymo priemonėms laikyti (HN 21:2017 27 punktas)	☐	☐	☐	
20.	Stacionarių kompiuterizuotų vietų, skirtų mokinių ugdymui, įrengimo reikalavimai:				
	20.1. mokiniai gali laisvai prieiti prie kompiuterizuotos vietos, yra pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti (HN 21:2017 28.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	20.2. stalo paviršius yra matinis (HN 21:2017 28.4 papunktis)	☐	☐	☐	
21.	Gamtos mokslų kabinetuose, kuriuose atliekami tiriamieji darbai su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais:				
	21.1. yra visų juose laikomų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas ir jų saugos duomenų lapai (HN 21:2017 29.2.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	21.2. cheminės medžiagos ir mišiniai laikomi mokiniams neprieinamose vietose (HN 21:2017 29.2.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	21.3. cheminės medžiagos ir mišiniai laikomi paženklintose talpose (HN 21:2017 29.2.2 papunktis)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
	21.4. įrengta ir veikia traukos spinta (jei vykdomi tiriamieji darbai su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, kuriuos atliekant išsiskiria pavojingos dujos ar garai) (HN 21:2017 29.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	21.5. nuolat tiekiamas šaltas vanduo (HN 21:2017 56.1 papunktis)	☐	☐	☐	
22.	Mokiniai, atliekantys tiriamuosius darbus su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, dėvi asmenines apsaugines priemones (asmeninės apsauginės priemonės parenkamos atsižvelgiant į saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją) (HN 21:2017 29.3 papunktis)	☐	☐	☐	
23.	Mokiniam skirtos asmeninės apsauginės priemonės paženklintos CE ženklu (HN 21:2017 29.3 papunktis)	☐	☐	☐	
24.	Laikomasi reikalavimo mokyklos patalpose ir sklype nenaudoti 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiškų, 1A ir 1B kategorijos kancerogeninių, 1A ir 1B kategorijos mutageninių, 1A ir 1B kategorijos toksiškai veikiančių reprodukciją, 1 kategorijos specifiskai toksiškų konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos specifiskai toksiškų konkrečiam organui po kartotinio poveikio chemines medžiagas ir mišinius (HN 21:2017 29.1 papunktis)	☐	☐	☐	
25.	Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėje (jei įrengta):				
	25.1. mokiniai gali laisvai prieiti prie darbatalių, yra pakankamai erdvės judėti ir saugiai atlikti technologines operacijas (HN 21:2017 30.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.2. darbo įrankiai laikomi spintelėse, stovuose ar lentynose (HN 21:2017 30.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.3. prie kiekvieno darbatalio įrengta vieta atsisėsti (HN 21:2017 30.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.4. prie metalo apdirbimo darbatalių įrengti apsauginiai tinkelėliai (jei atliekant darbus yra tikimybė atskirti apdorojamos medžiagos skeveldroms) (HN 21:2017 30.4 papunktis)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
	25.5. grindų danga nelaidi elektros srovei arba prie elektrinių įrengimų (pvz., staklių) yra elektros srovei nelaidūs kilimėliai (HN 21:2017 30.5 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.6. prie plautuvės (jei įrengta) yra asmens higienos priemonių:				
	25.6.1. muilo (HN 21:2017 30.7 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.6.2. vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas (HN 21:2017 30.7 papunktis)	☐	☐	☐	
26.	Mokomojoje virtuvėje yra:				
	26.1. šaldytuvas (HN 21:2017 32.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.2. viryklė (HN 21:2017 32.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.3. spintelė ar lentynos maistui ir indams bei įrankiams laikyti (HN 21:2017 32.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.4. stalas maisto produktams apdoroti ir maistui ruošti (HN 21:2017 32.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.5. indai ir įrankiai (HN 21:2017 32.5 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.6. šiukšlių dėžė (HN 21:2017 32.7 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.7. prie plautuvės asmens higienos priemonių:				
	26.7.1. muilo (HN 21:2017 32.8 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.7.2. vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas (HN 21:2017 32.8 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.8. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo (HN 21:2017 57.2 papunktis)	☐	☐	☐	
27.	Mokomojoje virtuvėje esančio stalo, maisto produktams apdoroti ir maistui ruošti, paviršius:				
	27.1. iš korozijai atsparių medžiagų (HN 21:2017 32.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	27.2. lygus (HN 21:2017 32.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	27.3. lengvai valomas (HN 21:2017 32.4 papunktis)	☐	☐	☐	
28.	Mokomojoje virtuvėje valymo priemonės ir biocidiniai produktai laikomi spintelėse atskirai nuo maisto produktų, indų ir įrankių (HN 21:2017 64 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
29.	Laikomasi reikalavimo, kad mokiniai nenaudotų valymo priemonių ir biocidinių produktų, kurie yra skirti profesionaliems naudotojams (<i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje, biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją</i>) (HN 21:2017 64 punktas)	☐	☐	☐	
30.	Sporto salėje (jei įrengta):				
	30.1. fizinio ugdymo pamokos metu 1 mokiniui skirtas 8,5 kv. m ar didesnis plotas (<i>vertinama pagal kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas</i>) (HN 21:2017 38 punktas)	☐	☐	☐	
	30.2. yra tik fizinio ugdymo pamokoms reikalinga įranga ir inventorių (nėra pašalinių daiktų ar sugadintos įrangos) (HN 21:2017 39 punktas)	☐	☐	☐	
	30.3. įrengtos radiatorių saugos priemonės (apsaugant mokinius nuo galimo susižeidimo susidūrus) (HN 21:2017 40 punktas)	☐	☐	☐	
	30.4. įrengtos langų ir šviestuvų apsaugos nuo dužimo priemonės (jei naudojamas inventorių, pvz., kamuoliai, galintys kliudyti langą ar šviestuvą) (HN 21:2017 40 punktas)	☐	☐	☐	
31.	Persirengimo kambariuose kiekvienam pamokoje dalyvaujančiam mokiniui yra įrengtos kabyklos arba spintelės drabužiams (HN 21:2017 37 punktas)	☐	☐	☐	
32.	Patalpos ir jose esantys įrenginiai ir inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 21:2017 58 punktas)	☐	☐	☐	
33.	Laikomasi reikalavimo, kad ant patalpų sienų, lubų nebūtų matomų pelėsių (HN 21:2017 59 punktas)	☐	☐	☐	
34.	Dušo patalpose (jei įrengtos):				
	34.1. visi sanitariniai įrenginiai veikiantys ir techniškai tvarkingi (nesulūžę) (HN 21:2017 44 punktas)	☐	☐	☐	
	34.2. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 21:2017 45 punktas)	☐	☐	☐	
	34.3. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 21:2017 45 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
	34.4. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo (HN 21:2017 57.4 papunktis)	☐	☐	☐	
35.	Dušo patalpų (jei įrengtos) ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 21:2017 62 punktas)	☐	☐	☐	
36.	Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis (biocidiniais produktais) (vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją) (HN 21:2017 62 punktas)	☐	☐	☐	
37.	Tualetų patalpose:				
	37.1. kabinos įrengtos su rakinamomis ar užkabinamomis durimis (HN 21:2017 42 punktas)	☐	☐	☐	
	37.2. yra asmens higienos priemonių:				
	37.2.1. muilo (HN 21:2017 42 punktas)	☐	☐	☐	
	37.2.2. vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas (HN 21:2017 42 punktas)	☐	☐	☐	
	37.2.3. tualetinio popieriaus (HN 21:2017 42 punktas)	☐	☐	☐	
	37.3. visi sanitariniai įrenginiai veikiantys ir techniškai tvarkingi (nesulūžę) (HN 21:2017 44 punktas)	☐	☐	☐	
	37.4. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 21:2017 45 punktas)	☐	☐	☐	
	37.5. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 21:2017 45 punktas)	☐	☐	☐	
	37.6. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo (HN 21:2017 57.5 papunktis)	☐	☐	☐	
38.	Tualetų valymo inventorių:				
	38.1. paženklintas (HN 21:2017 63 punktas)	☐	☐	☐	
	38.2. laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventorių (HN 21:2017 63 punktas)	☐	☐	☐	
39.	Tualetų patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 21:2017 62 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
40.	Karštas ir šaltas vanduo nuolat tiekiamas:				
	40.1. prausykloje prie valgyklos (HN 21:2017 57.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	40.2. sveikatos kabinete (jei įrengtas) (HN 21:2017 57.6 papunktis)	☐	☐	☐	
41.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, dezinfekuoti skirtos priemonės:				
	41.1. naudojamos pagal paskirtį (<i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i>) (HN 21:2017 62 punktas)	☐	☐	☐	
	41.2. naudojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (<i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i>) (HN 21:2017 62 punktas)	☐	☐	☐	
	41.3. laikomos saugiai, tam skirtose vietose (HN 21:2017 64 punktas)	☐	☐	☐	
IV.	MOKINIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS (<i>vertinama pagal ugdymo veiklos organizavimo tvarkaraščius</i>)				
42.	Per dieną yra ne daugiau kaip:				
	42.1. 5 pamokos 1 klasėje (HN 21:2017 66 punktas)	☐	☐	☐	
	42.2. 6 pamokos 2–4 klasėse (HN 21:2017 66 punktas)	☐	☐	☐	
	42.3. 7 pamokos 5–10 klasėse, gimnazijos I–IV klasėse (HN 21:2017 66 punktas)	☐	☐	☐	
43.	Užsiėmimų trukmė:				
	43.1. 1 klasėje pamokos ne ilgesnės kaip 35 min. (HN 21:2017 67 punktas)	☐	☐	☐	
	43.2. 2–10 klasėse, gimnazijos I–IV klasėse pamokos ne ilgesnės kaip 45 min. (HN 21:2017 67 punktas)	☐	☐	☐	
	43.3. jei ugdymo procesas organizuojamas projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar pan. mokymosi organizavimo forma, nepertraukiamo mokymosi trukmė ne ilgesnė kaip 90 min. (HN 21:2017 67 punktas)	☐	☐	☐	
44.	Pertraukų trukmė:				
	44.1. ne trumpesnės kaip 10 min. arba yra mokyklos tarybos pritarimas pertraukų trukmę koreguoti (HN 21:2017 68 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
	44.2. viena ilgoji 30 min. arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums (HN 21:2017 68 punktas)	☐	☐	☐	
45.	Pamokos pirmoje pamainoje pradedamos:				
	45.1. ne anksčiau kaip 8 val. (HN 21:2017 69 punktas)	☐	☐	☐	
	45.2. ne vėliau kaip 9 val. (HN 21:2017 69 punktas)	☐	☐	☐	
46.	Laikomasi reikalavimo, kad antrojoje pamainoje:				
	46.1. nesimokytų 1–4, 10 klasių, gimnazijos II–IV klasių mokiniai (HN 21:2017 71 punktas)	☐	☐	☐	
	46.2. mokiniai nesimokytų 2 ar daugiau mokslo metus iš eilės (daroma ne trumpesnė kaip 1 mokslo metų pertrauka mokantis pirmoje pamainoje) (HN 21:2017 72 punktas)	☐	☐	☐	
	46.3. pamokos baigtųsi ne vėliau kaip 19 val. (HN 21:2017 70 punktas)	☐	☐	☐	
V.	MOKINIŲ PIETŲ ORGANIZAVIMAS (vertinama pagal ugdymo veiklos organizavimo tvarkaraščius, maitinimo grafikus valgyklose)				
47.	Pietūs organizuojami ne anksčiau kaip po 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios, pagal Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytą reikalavimą (HN 21:2017 9 punktas)	☐	☐	☐	

*Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Nustatyta:

☐ Bendrojo ugdymo veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Bendrojo ugdymo veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, punkto / papunkčio (.....),

..... punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....)
 reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrolė@nvsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrolė@nvsc.lt.
