

1.1. Pakeičiu 227 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                                     |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| „227 | Bupropionum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 150 mg | N06AX12 |
| 227  | Bupropionum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 150 mg | N06AX12 |
| 227  | Bupropionum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 150 mg | N06AX12 |

1.2. Pakeičiu 228 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                                     |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| „228 | Bupropionum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 300 mg | N06AX12 |
| 228  | Bupropionum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 300 mg | N06AX12 |
| 228  | Bupropionum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 300 mg | N06AX12 |

1.3. Pakeičiu 236 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                          |         |
|------|----------------------------------------------------------|---------|
| „236 | Calcipotriolum et Betametasonum 10 mg, išoriniai tepalai | D05AX52 |
| 236  | Calcipotriolum et Betametasonum 10 mg, išoriniai tepalai | D05AX52 |

1.4. Pripažįstu netekusia galios 252 grupę.

1.5. Pripažįstu netekusia galios 254 grupę.

1.6. Pakeičiu 260 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                          |         |
|------|----------------------------------------------------------|---------|
| „260 | Cefuroximum 1 g, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų) | J01DC02 |
|------|----------------------------------------------------------|---------|

1.7. Pakeičiu 349 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                         |         |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| „349 | Durvalumabum 100 mg injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01XC28 |
|------|---------------------------------------------------------|---------|

1.8. Pakeičiu 414 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                        |         |
|------|----------------------------------------|---------|
| „414 | Fenoterolum 10 mg, įkepiamieji, skysti | R03AC04 |
|------|----------------------------------------|---------|

1.9. Pakeičiu 443 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                        |         |
|------|--------------------------------------------------------|---------|
| „443 | Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti, 50 mcg/dozėje | R03BA05 |
|------|--------------------------------------------------------|---------|

1.10. Papildau 445.1 grupę:

|        |                                                                                      |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| „445.1 | Formoteroli fumaratum et Glycopyrronii bromidum et Budesonidum, įkvepiamieji, skysti | R03AL11 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|

1.11. Pakeičiu 465 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                                      |         |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| „465 | Glipizidum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 10 mg | A10BB07 |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|

1.12. Pakeičiu 510 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                |         |
|------|------------------------------------------------|---------|
| „510 | Ipratropii bromidum 1 mg, įkvepiamieji, skysti | R03BB01 |
|------|------------------------------------------------|---------|

1.13. Pakeičiu 559 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                                        |         |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| „559 | Levothyroxinum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mcg | H03AA01 |
| 559  | Levothyroxinum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mcg | H03AA01 |

1.14. Pakeičiu 581 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                               |         |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|
| „581 | Meloxicamum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | M01AC06 |
| 581  | Meloxicamum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | M01AC06 |

1.15. Pakeičiu 671 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                                  |         |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|
| „671 | Omalizumabum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 150 mg | R03DX05 |
| 671  | Omalizumabum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 150 mg | R03DX05 |

1.16. Pakeičiu 704 grupę ir ją išdėstau taip:

|      |                                                          |         |
|------|----------------------------------------------------------|---------|
| „704 | Pemetrexedum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01BA04 |
| 704  | Pemetrexedum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo | L01BA04 |

1.17. Pakeičiu 725 grupę ir ją išdėstau taip:

[illegible]

|                                               |                                                                                      |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 725                                           | Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo                        | N04BC05 |
| 725                                           | Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo                        | N04BC05 |
| 1.18. Pakeičiu 747 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                      |         |
| „747                                          | Ramiprilum et Hydrochlorothiazidum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C09BA05 |
| 747                                           | Ramiprilum et Hydrochlorothiazidum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | C09BA05 |
| 1.19. Pakeičiu 771 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                      |         |
| „771                                          | Ritonavirum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                           | J05AE03 |
| 1.20. Papildau 771.1 grupę:                   |                                                                                      |         |
| „771.1                                        | Rituximabum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 100 mg                      | L01FA01 |
| 1.21. Papildau 771.2 grupę:                   |                                                                                      |         |
| „771.2                                        | Rituximabum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 500 mg                      | L01FA01 |
| 1.22. Pakeičiu 797 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                      |         |
| „797                                          | Salmeterolum et Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti                              | R03AK06 |
| 797                                           | Salmeterolum et Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti                              | R03AK06 |
| 797                                           | Salmeterolum et Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti                              | R03AK06 |
| 797                                           | Salmeterolum et Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti                              | R03AK06 |
| 797                                           | Salmeterolum et Fluticasonum 1 mg, įkvepiamieji, skysti                              | R03AK06 |
| 1.23. Pakeičiu 829 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                      |         |
| „829                                          | Sulfamethoxazolum et Trimethoprim 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo    | J01EE01 |
| 829                                           | Sulfamethoxazolum et Trimethoprim 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo    | J01EE01 |
| 1.24. Pakeičiu 835 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                      |         |
| „835                                          | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                           | L01EX01 |

|     |                                                            |         |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |
| 835 | Sunitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | L01EX01 |

1.25. Pripažįstu netekusia galios 836 grupę.

1.26. Pakeičiu 905 grupę ir ją išdėstau taip:

|                                               |                                                                |         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| „905                                          | Triptorelinum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo        | L02AE04 |
| 1.27. Pakeičiu 941 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                |         |
| „941                                          | Voriconazolum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J02AC03 |
| 941                                           | Voriconazolum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J02AC03 |
| 941                                           | Voriconazolum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J02AC03 |
| 941                                           | Voriconazolum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | J02AC03 |

|                                                                                                           |            |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|------|
| Elontril 150 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Airija) | buteliukas | 15.73 | 0.76 | 2.33 | 3.91 |
| Elontril 150 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)                            | buteliukas | 15.73 | 0.76 | 2.33 | 3.91 |
| Elontril 150 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)                            | buteliukas | 15.73 | 0.76 | 2.33 | 3.91 |

|                                                                                                           |            |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|------|
| Elontril 300 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Airija) | buteliukas | 22.95 | 4.18 | 6.48 | 8.77 |
| Elontril 300 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)                            | buteliukas | 22.95 | 4.18 | 6.48 | 8.77 |
| Elontril 300 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)                            | buteliukas | 22.95 | 4.18 | 6.47 | 8.77 |

|                                                                  |        |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|
| Cabemet 50 µg/0,5 mg/g tepalas 30 g N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)  | tūbelė | 14.25 | 0.71 | 2.13 | 3.56 |
| Daivobet 50 µg/0,5 mg/g tepalas 30 g N1 (LEO Pharma A/S, Danija) | tūbelė | 14.25 | 2.85 | 4.27 | 5.70 |

|                                                                                   |            |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|------|
| CEFUROX BASICS 125 mg/5 ml granulės geriamajai suspensijai 100 ml N1 (Nenurodyta) | buteliukas | 16.43 | 0.77 | 2.41 | 4.06 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|------|

|                                                                                      |          |         |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| IMFINZI 50 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 10 ml N1 (AstraZeneca AB, Švedija) | flakonas | 2273.29 | 372.99 | 600.32 | 827.65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|

|                                                                                         |                  |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|
| Berotec N 100 µg/išpurškime suslėgtasis įkvepiamasis tirpalas 200 dozių N3 (Nenurodyta) | slėginė talpyklė | 39.34 | 1.10 | 5.03 | 8.97 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|

|                                                                                          |                  |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|
| flohale inhaler 50 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 200 dozių N1 (Nenurodyta) | slėginė talpyklė | 25.84 | 0.95 | 3.54 | 6.12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|

|                                                                                                                    |               |       |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|-------|
| Trixeo Aerosphere 5 µg/7,2 µg/160 µg suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 120 išpurškimų N1 (AstraZeneca AB, Švedija) | inhaliatorius | 45.08 | 1.13 | 5.64 | 10.15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|-------|

|                                                                        |                   |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|------|------|
| GLYNASE XL-10 10 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N100 (Nenurodyta) | lizdinė plokštelė | 31.02 | 1.02 | 4.12 | 7.22 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|------|------|

|                                                                                     |                  |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|
| Atrovent N 20 µg/dozėje suslėgtasis įkvepiamasis tirpalas 200 dozių N1 (Nenurodyta) | slėginė talpyklė | 33.10 | 1.04 | 4.35 | 7.66 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|

|                                                                            |                   |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| L-Thyroxin Berlin-Chemie 50 µg tabletės N100 (Berlin-Chemie AG, Vokietija) | lizdinė plokštelė | 4.77 | 0.49 | 0.97 | 1.45 |
| L-Thyroxin Berlin-Chemie 50 µg tabletės N100 (Lex ano, UAB, Lietuva)       | lizdinė plokštelė | 4.77 | 0.49 | 0.97 | 1.45 |

|                                                     |                   |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| MELOX 7,5 mg tabletės N30 (Medochemie Ltd., Kipras) | lizdinė plokštelė | 2.28 | 3.40 | 3.62 | 3.85 |
| Recoxa 15 mg tabletės N20 (ZENTIVA, k.s., Čekija)   | lizdinė plokštelė | 2.52 | 0.45 | 0.70 | 0.96 |

|                                                                                                    |                      |        |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Xolair 150 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 1 ml N1 (Novartis Europharm Ltd.)           | užpildytas švirkštas | 305.71 | 34.77 | 65.34 | 95.91 |
| Xolair 150 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui N1 ir 1 ampulė (Novartis Europharm Ltd.) | flakonas             | 305.71 | 34.77 | 65.34 | 95.91 |

|                                                                                                              |          |        |      |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------|--------|
| Pemetrexed Accord 25 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 40 ml N1 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)    | flakonas | 500.02 | 2.88 | 52.89 | 102.89 |
| Pemetrexed Alvogen 500 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui N1 (Alvogen IPCo S.a.r.l., Liuksemburgas) | flakonas | 257.14 | 3.40 | 29.11 | 54.83  |

|                                                                                                             |                   |       |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|------|-------|
| Mirapexin 1,05 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija) | lizdinė plokštelė | 15.69 | 1.24 | 2.81 | 4.38  |
| Mirapexin 2,1 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)  | lizdinė plokštelė | 29.79 | 3.38 | 6.36 | 9.34  |
| Mirapexin 3,15 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija) | lizdinė plokštelė | 43.89 | 4.16 | 8.55 | 12.94 |
| Oprymea 1,05 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)                    | lizdinė plokštelė | 15.69 | 1.24 | 2.81 | 4.38  |
| Oprymea 2,1 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)                     | lizdinė plokštelė | 29.79 | 4.14 | 7.12 | 10.10 |
| Oprymea 3,15 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)                    | lizdinė plokštelė | 43.89 | 1.80 | 6.19 | 10.58 |
| Oprymea 2,62 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)                    | lizdinė plokštelė | 36.77 | 4.15 | 7.83 | 11.50 |
| Oprymea 1,57 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)                    | lizdinė plokštelė | 22.67 | 4.13 | 6.40 | 8.66  |
| Mirapexin 0,52 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija) | lizdinė plokštelė | 8.57  | 0.62 | 1.48 | 2.33  |

|                                                                                           |                   |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Oprymeia 0,26 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija) | lizdinė plokštelė | 5.08 | 0.31 | 0.82 | 1.33 |
| Oprymeia 0,52 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija) | lizdinė plokštelė | 8.57 | 0.62 | 1.48 | 2.33 |

|                                                                           |                   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| Ampril HD 5 mg/25 mg tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)     | lizdinė plokštelė | 2.84 | 0.85 | 1.13 | 1.42 |
| Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletės N2x14 (EGIS Pharmaceuticals PLC, Vengrija) | lizdinė plokštelė | 2.76 | 0.87 | 1.15 | 1.42 |

|                                           |            |       |      |      |       |
|-------------------------------------------|------------|-------|------|------|-------|
| Ritomune 100 mg tabletės N60 (Nenurodyta) | buteliukas | 66.57 | 1.21 | 7.87 | 14.53 |
|-------------------------------------------|------------|-------|------|------|-------|

|                                                                                   |          |        |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------|-------|
| Rixathon 100 mg koncentratas infuziniam tirpalui 10 ml N2 (Sandoz GmbH, Austrija) | flakonas | 99.48  | 1.31 | 11.26 | 21.20 |
|                                                                                   |          |        |      |       |       |
| Rixathon 500 mg koncentratas infuziniam tirpalui 50 ml N1 (Sandoz GmbH, Austrija) | flakonas | 248.61 | 1.43 | 26.29 | 51.15 |

|                                                                                                                                        |                  |       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|
| Seretide Inhaler 25 µg/125 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 120 dozių N1 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Airija) | slėginė talpyklė | 11.43 | 1.03 | 2.17 | 3.31 |
| Seretide Inhaler 25 µg/250 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 120 dozių N1 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Airija) | slėginė talpyklė | 19.64 | 0.87 | 2.83 | 4.80 |
| Serkep 25 µg/125 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 120 dozių N1 (Viatris Limited, Airija)                                    | inhaliatorius    | 11.43 | 1.92 | 3.06 | 4.20 |
| Serkep 25 µg/250 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 120 dozių N1 (Viatris Limited, Airija)                                    | inhaliatorius    | 19.64 | 0.85 | 2.81 | 4.78 |
| seroflo inhaler 50 25 µg/50 µg/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija 120 dozių N1 (Nenurodyta)                                      | slėginė talpyklė | 31.02 | 1.02 | 4.12 | 7.22 |

|                                                                   |                   |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| BISEPTOL 80 mg/400 mg tabletės N28 (Adamed Pharma S.A., Lenkija)  | lizdinė plokštelė | 3.36 | 1.90 | 2.24 | 2.57 |
| BISEPTOL 160 mg/800 mg tabletės N10 (Adamed Pharma S.A., Lenkija) | lizdinė plokštelė | 2.85 | 3.46 | 3.74 | 4.03 |

|                                                                              |                            |        |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------|-------|-------|
| Sunitinib Norameda 12,5 mg kietosios kapsulės N28x1 (Norameda, UAB, Lietuva) | dalomoji lizdinė plokštelė | 272.54 | 1.44 | 28.69 | 55.95 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------|-------|-------|

|                                                                                        |                            |         |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------|--------|--------|
| Sunitinib Sandoz 50 mg kietosios kapsulės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija)                 | lizdinė plokštelė          | 1040.34 | 1.50 | 105.53 | 209.57 |
| Klertis 12,5 mg kietosios kapsulės N28 (EGIS Pharmaceuticals PLC, Vengrija)            | lizdinė plokštelė          | 272.54  | 1.45 | 28.70  | 55.96  |
| Sunitinib Accord 12,5 mg kietosios kapsulės N28 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)   | lizdinė plokštelė          | 272.54  | 1.45 | 28.70  | 55.96  |
| Sunitinib Accord 12,5 mg kietosios kapsulės N28x1 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija) | dalomoji lizdinė plokštelė | 272.54  | 1.45 | 28.70  | 55.96  |
| Sunitinib Mylan 12,5 mg kietosios kapsulės N28 (Mylan Ireland Limited, Airija)         | lizdinė plokštelė          | 272.54  | 1.45 | 28.70  | 55.96  |
| Sunitinib Sandoz 12,5 mg kietosios kapsulės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija)               | lizdinė plokštelė          | 272.54  | 1.45 | 28.70  | 55.96  |
| Sunitinib Teva 12,5 mg kietosios kapsulės N28 (Teva B.V., Nyderlandai)                 | lizdinė plokštelė          | 272.54  | 1.45 | 28.70  | 55.96  |
| Sunitinib Zentiva 12,5 mg kietosios kapsulės N28 (Zentiva, k.s., Ĉekija)               | lizdinė plokštelė          | 272.54  | 1.45 | 28.70  | 55.96  |
| Sutent 12,5 mg kietosios kapsulės N28 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)                 | lizdinė plokštelė          | 272.54  | 1.45 | 28.70  | 55.96  |
| Sunitinib Zentiva 50 mg kietosios kapsulės N28 (Zentiva, k.s., Ĉekija)                 | lizdinė plokštelė          | 1040.34 | 1.54 | 105.57 | 209.61 |
| Sutent 50 mg kietosios kapsulės N28 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)                   | lizdinė plokštelė          | 1040.34 | 1.54 | 105.57 | 209.61 |
| Sunitinib Norameda 50 mg kietosios kapsulės N28x1 (Norameda, UAB, Lietuva)             | dalomoji lizdinė plokštelė | 1040.34 | 1.70 | 105.73 | 209.77 |
| Sunitinib G.L. Pharma 12,5 mg kietosios kapsulės N30 (G.L. Pharma GmbH, Austrija)      | lizdinė plokštelė          | 290.74  | 1.55 | 30.63  | 59.70  |
| Sunitinib G.L. Pharma 50 mg kietosios kapsulės N30 (G.L. Pharma GmbH, Austrija)        | lizdinė plokštelė          | 1113.13 | 2.25 | 113.56 | 224.87 |
| Sunitinib Accord 50 mg kietosios kapsulės N28 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)     | lizdinė plokštelė          | 1040.34 | 2.45 | 106.48 | 210.52 |
| Sunitinib Accord 50 mg kietosios kapsulės N28x1 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)   | dalomoji lizdinė plokštelė | 1040.34 | 2.45 | 106.48 | 210.52 |
| Klertis 50 mg kietosios kapsulės N28 (EGIS Pharmaceuticals PLC, Vengrija)              | lizdinė plokštelė          | 1040.34 | 4.71 | 108.74 | 212.78 |
| Sunitinib Mylan 50 mg kietosios kapsulės N28 (Mylan Ireland Limited, Airija)           | lizdinė plokštelė          | 1040.34 | 4.71 | 108.74 | 212.78 |
| Sunitinib Teva 50 mg kietosios kapsulės N28 (Teva B.V., Nyderlandai)                   | lizdinė plokštelė          | 1040.34 | 2.61 | 106.64 | 210.68 |

|                                                                                                                                            |          |       |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------|
| Diphereline 0,1 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui flakonas miltelių ir ampulė tirpiklio (1 ml), N7 (Ipsen Pharma, Prancūzija) | flakonas | 27.91 | 2.03 | 4.82 | 7.61 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|------|

|                                                                                                |                   |        |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|
| Voriconazol Sandoz 200 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Actiofarma, UAB, Lietuva)              | lizdinė plokštelė | 188.58 | 1.40  | 20.26 | 39.12 |
| Voriconazole Accord 200 mg plėvele dengtos tabletės N28x1 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija) | lizdinė plokštelė | 177.19 | 42.48 | 60.20 | 77.92 |
| Voriconazole Teva 200 mg plėvele dengtos tabletės N14 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)          | lizdinė plokštelė | 87.64  | 1.41  | 10.18 | 18.94 |
| Vfend 200 mg plėvele dengtos tabletės N14 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)                     | lizdinė plokštelė | 87.64  | 4.71  | 13.48 | 22.24 |

|      |          |
|------|----------|
| 8.62 | 1004747  |
| 8.62 | 1092838  |
| 8.62 | 1093635“ |

|       |          |
|-------|----------|
| 15.66 | 1004748  |
| 15.66 | 1092839  |
| 15.65 | 1093636“ |

|      |          |
|------|----------|
| 7.83 | 1079299  |
| 9.97 | 1004143“ |

|      |          |
|------|----------|
| 8.99 | 1093286“ |
|------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| 1509.63 | 1086422“ |
|---------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| 20.77 | 1093828“ |
|-------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| 13.87 | 1092674“ |
|-------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| 23.67 | 1091530“ |
|-------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| 16.53 | 1093608“ |
|-------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| 17.59 | 1093827“ |
|-------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| 2.88 | 1001140  |
| 2.88 | 1089517“ |

|      |          |
|------|----------|
| 4.54 | 1004017  |
| 1.71 | 1004335“ |

|        |          |
|--------|----------|
| 187.62 | 1037147  |
| 187.62 | 1031423“ |

|        |          |
|--------|----------|
| 252.89 | 1091512  |
| 131.97 | 1074485“ |

|       |         |
|-------|---------|
| 9.09  | 1005364 |
| 18.28 | 1005365 |
| 26.11 | 1005366 |
| 9.09  | 1072093 |
| 19.04 | 1072101 |
| 23.75 | 1075849 |
| 22.53 | 1075845 |
| 15.47 | 1072097 |
| 4.91  | 1005363 |

|      |          |
|------|----------|
| 2.85 | 1072085  |
| 4.91 | 1072089“ |

|      |          |
|------|----------|
| 2.27 | 1004732  |
| 2.25 | 1024274“ |

|       |          |
|-------|----------|
| 34.50 | 1093199“ |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| 51.05  | 1083139“ |
|        |          |
| 125.74 | 1083141“ |

|       |          |
|-------|----------|
| 6.74  | 1003498  |
| 10.69 | 1003497  |
| 7.63  | 1081813  |
| 10.67 | 1081814  |
| 16.53 | 1093889“ |

|      |          |
|------|----------|
| 3.58 | 1074545  |
| 4.88 | 1064232“ |

|        |         |
|--------|---------|
| 137.71 | 1092913 |
|--------|---------|

|        |          |
|--------|----------|
| 521.67 | 1087642  |
| 137.72 | 1092557  |
| 137.72 | 1092149  |
| 137.72 | 1092150  |
| 137.72 | 1087584  |
| 137.72 | 1087591  |
| 137.72 | 1085373  |
| 137.72 | 1091649  |
| 137.72 | 1030589  |
| 521.71 | 1091653  |
| 521.71 | 1030593  |
| 521.87 | 1092918  |
| 146.92 | 1091658  |
| 558.81 | 1091668  |
| 522.62 | 1092153  |
| 522.62 | 1092156  |
| 524.88 | 1092561  |
| 524.88 | 1087581  |
| 522.78 | 1085378“ |

|       |          |
|-------|----------|
| 15.99 | 1008105“ |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| 95.69  | 1090709  |
| 131.07 | 1079283  |
| 45.23  | 1071114  |
| 48.53  | 1085918“ |