

2-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI


1. Bendrojo naudojimo:

1.1. M, N kategorijų transporto priemonėms:

1.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (1 pav.):
(1 pav.)



1.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (2 pav.):
(2 pav.)




1.2. O kategorijų transporto priemonėms:

1.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (3 pav.):
(3 pav.)



1.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (4 pav.):
(4 pav.)

(4 pav.)




1.3. su vardiniu registracijos numeriu M, N ir O kategorijų transporto priemonėms:

1.3.1. esant maksimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:


1.3.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (5 pav.):

(5 pav.)



1.3.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (6 pav.):


(6 pav.)




1.3.2. esant minimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.3.2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (7 pav.):

(7 pav.)



1.3.2.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (8 pav.):
(8 pav.)



1.4. elektromobiliams:

1.4.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (9 pav.):
(9 pav.)




1.4.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (10 pav.):
(10 pav.)


-

-
- Technical drawing of a rectangular concrete slab. The overall dimensions are length l and height h . The top-left corner has a radius $R\ 10$. The drawing shows a cross-section with a total height of $11g$ and a top flange thickness of 10 . The reinforcement layout includes a top layer with spacing $5g$ and $4g$, and a bottom layer with spacing $4g$. The distance from the left edge to the first reinforcement bar is $S \pm 2$, and the distance from the last bar to the right edge is $S \pm 2$. The drawing is labeled "žr. G.3 paveikslą" (see Fig. G.3).

3. Diplomatiniai, M ir N kategorijų transporto priemonės:
3.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (13 pav.):
(13 pav.)




3.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (14 pav.):
(14 pav.)




4. Iš Lietuvos Respublikos išvežamoms M, N ir O kategorijų transporto priemonėms:

4.1. dizainas (numero ženklo priekinė pusė) (15 pav.):
(15 pav.)



4.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (16 pav.):
(16 pav.)



5. Istorinėms M ir N kategorijų transporto priemonėms:


5.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (17 pav.):

(17 pav.)



5.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (18 pav.):


(18 pav.)




6. 2-ojo formato numerio ženklų plokštelių pjūvis:

6.1. pagamintų iš aliuminio lydinio (19 pav.):


(19 pav.)



6.2. pagamintų iš kartono (20 pav.):
(20 pav.)



7. G.3 pav.:



8. 2-ojo formato numerio ženklų dizainų (numerio ženklo priekinė pusė) paveikslėliuose punktyrine linija pažymėta plokštelės zona skirta laikinai registruojamų transporto priemonių numerio ženkluose galiojimo termino nuorodai žymėti.
