

AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi
suskystintų gamtinių dujų
terminalu taisyklių
7 priedas

Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašas

Sutrumpinimai ir sąvokos atitinka Taisyklės ir Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką (toliau – Metodika). Vertės pateikiamos eurai be PVM. Gamtinių dujų kiekis išreiškiamas energijos vienetais (MWh), naudojant dujų viršutinį šilumingumą, kaip nurodyta atitinkamuose teisės aktuose.

Terminalo paslaugų kainos ir mokesčiai		
	Kainų ir mokesčio pavadinimas	Skaičiavimo formulė
1.	Gamtinių dujų skystinimo paslaugos kaina	Skaičiavimo formulė (viršutinės ribos): kaip nurodyta Metodikoje. Viršutinė riba patvirtinta VKEKK. Kaina nustatoma Operatoriaus ir paskelbiama Operatoriaus interneto svetainėje.
2.	SGD perkrovos paslaugos kaina	Skaičiavimo formulė (kainos): kaip nurodyta Metodikoje. Nustatoma VKEKK ir skelbiama Operatoriaus interneto svetainėje.
Baudos		
	Baudos pavadinimas	Skaičiavimo formulė/baudos dydis
1.	Bauda už Nepanaudotus pajėgumus	Bauda už Nepanaudotus pajėgumus $B_{n,p}$ apskaičiuojama pagal (1) formulę: $B_{n,p}^* = T_v \times (Q_r \times 0,95 - Q_p) + T_v \times (Q_{r2} \times 0,5 - Q_{p2}) \text{ (Eur)} \quad (1)$ *Jei $T_v \times (Q_r \times 0,95 - Q_p) < 0$, tuomet ši formulės dalis pašalinama iš skaičiavimo, jei $T_v \times (Q_{r2} \times 0,5 - Q_{p2}) < 0$, tuomet ši formulės dalis pašalinama iš skaičiavimo. Baudą mokama tik tada, kada $B_{n,p} > 0$ čia: Q_r – Terminalo naudotojo rezervuoti Terminalo pajėgumai per Dujų metus, MWh; Q_{r2} – Terminalo naudotojo rezervuoti Terminalo pajėgumai per antrus Dujų metus, jei Terminalo naudotojas rezervuoja pajėgumus ilgesniam laikotarpiui nei vieni Dujų metai, MWh; Q_p – Terminalo naudotojo panaudoti (pagal Gamtinių dujų apskaitos ataskaitas) Terminalo pajėgumai per Dujų metus, MWh; Q_{p2} – Terminalo naudotojo planuojami panaudoti (neatsisakyti) Terminalo pajėgumai per antrus Dujų metus, MWh; T_v – Gamtinių dujų skystinimo paslaugos kaina arba SGD perkrovos paslaugos kaina, priklausomai nuo užsakytų Terminalo pajėgumų tipo (Eur/MWh). Koeficientas 0,95 atitinka Taisyklių nuostatą, nurodančią, jog Terminalo naudotojui leidžiama nukrypti nuo jam patvirtinto Paslaugų grafiko ne daugiau kaip 5 procentus jame nurodytų planuojamų išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekių apimtyje, išskyrus Taisyklių 63 punkte nurodytus atvejus, kada gali būti nustatyta kita koeficiento reikšmė. Koeficientas 0,5 atitinka Taisyklių nuostatą, nurodančią, jog Terminalo pajėgumų naudotojai, kuriems paskirti Terminalo pajėgumai ne mažiau kaip dvejiems Dujų metams, turi teisę atsisakyti ne daugiau kaip 50 proc. jiems paskirtų Terminalo pajėgumų ateinantiems Dujų metams.
2.	Bauda už Taisyklių reikalavimų dėl Metinio grafiko nustatymo	Bauda už Taisyklių reikalavimų dėl Metinio grafiko sudarymo nesilaikymą $B_{m,g}$ apskaičiuojama pagal (2) formulę:

	nesilaikymą (taikoma už Taisyklių reikalavimų, nurodytų Taisyklių dalyje 6 Naudojimosi Terminalu grafikų sudarymas, nesilaikymą ir už Banko garantijos nepateikimą Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatytais terminais)	$B_{m,g} = Q_r \times T_v \times 0,2 \text{ (Eur)} \quad (2)$ Q_r – Terminalo naudotojo rezervuoti Terminalo pajėgumai per Dujų metus, MWh; T_v – Gamtinių dujų skystinimo paslaugos kaina arba SGD perkrovos paslaugos kaina, priklausomai nuo užsakytų Terminalo pajėgumų tipo (Eur/MWh)
3.	Bauda už nepasirašytą Terminalo naudotojo sutartį ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutartį/Terminalo naudotojo atitikimo Kreditingumo reikalavimams įrodymų nepateikimą nustatytu terminu	Bauda už nepasirašytą Terminalo naudotojo sutartį ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutartį/Terminalo naudotojo atitikimo Kreditingumo reikalavimams įrodymų nepateikimą nustatytu terminu $B_{n,s}$ apskaičiuojama pagal (3) formulę: $B_{n,s} = \frac{Q_r}{Q_T} \times \frac{1}{H} \times 579240,04 \text{ Eur (Eur)} \quad (3)$ čia: Q_r – Terminalo naudotojo rezervuoti Terminalo pajėgumai per Dujų metus, MWh; Q_T – Terminalo technologiniai pajėgumai per metus, tūkst. m³; H – gamtinių dujų viršutinis šilumingumas, nustatomas remiantis SGD terminalo operatoriaus pateiktais prognozuojamais duomenimis, MWh/tūkst. m³.
4.	Bauda už Dujovežio neatsisvartavimą Taisyklėse nustatytu terminu	Bauda už Dujovežio neatsisvartavimą Taisyklėse nustatytu terminu, B_p yra lygi: $B_p = 66612,60$ Eur už pilną Dujovežio, kurio dydis 65.000 m³ ir daugiau, prastovos parą. $B_p = 39967,68$ Eur už pilną Dujovežio, kurio dydis mažesnis nei 65.000 m³, prastovos parą.
Įsipareigojimų užtikrinimo verčių apskaičiavimo formulės		
	<i>Pavadinimas</i>	<i>Skaičiavimo formulė</i>
1.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė G_p apskaičiuojama pagal (4) formulę: $G_p = \frac{Q_r}{Q_T} \times \frac{1}{H} \times 579240,04 \text{ Eur (Eur)} \quad (4)$ čia: Q_r – Terminalo naudotojo rezervuoti Terminalo pajėgumai per Dujų metus, MWh; Q_T – Terminalo technologiniai pajėgumai per metus, tūkst. m³; H – gamtinių dujų viršutinis šilumingumas, nustatomas remiantis Operatoriaus pateiktais prognozuojamais duomenimis, MWh/tūkst. m³.

2.	Sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo Terminalo naudotojo patrunuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės garantija arba banko garantija	Sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo Terminalo naudotojo patrunuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės garantija arba banko garantijos vertė G_s apskaičiuojama pagal (5) formulę: $G_s = Q_r \times T_v \times 0,95 + 1.000.000 \text{ (Eur)} \quad (5)$ čia: Q_r – Terminalo naudotojo rezervuoti Terminalo pajėgumai per Dujų metus, MWh; T_v – Gamtinių dujų skystinimo paslaugos kaina arba SGD perkrovos paslaugos kaina, priklausomai nuo užsakytų Terminalo pajėgumų tipo (Eur/MWh). Koeficientas 0,95 atitinka Taisyklių nuostatą, nurodančią, jog Terminalo naudotojui leidžiama nukrypti nuo jam patvirtinto Paslaugų grafiko ne daugiau kaip 5 procentus jame nurodytų planuojamų išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekių apimtyje, išskyrus Taisyklių 63 punkte nurodytus atvejus, kada gali būti nustatyta kita koeficiento reikšmė.
3.	Banko garantija, pateikiama pagal Bendrojo Terminalo naudojimo sutartį	Banko garantijos, pateikiamos pagal Bendrojo Terminalo naudojimo sutartį vertė G_s apskaičiuojama pagal (6) formulę: $G_s = Q_{p \max} \times H \times P_{in} \times 2 \text{ (Eur)} \quad (6)$ čia: $Q_{p \max}$ – Didžiausio Krovinio dydis, nurodytas Operatoriaus patvirtintame Terminalo naudotojo Metiniame grafike arba Mėnesio grafikuose (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai) (tūkst. m³); H – gamtinių dujų viršutinis šilumingumas, nustatomas remiantis Operatoriaus pateiktais prognozuojamais duomenimis, MWh/tūkst. m³; P_{in} – didesnė iš šių verčių: • NBP dujų indekso vertė Banko garantijos išdavimo dieną (kaina nustatyta pagal vienos dienos prieš Banko garantijos išdavimą ICE UK Natural Gas Daily Future NBD indekso ataskaitą) (EUR/MWh*) arba • Didžiausia NBP dujų indekso ateities sandorio vertė per laikotarpį, nuo Banko garantijos išdavimo iki 3 (trys) mėnesiai po paskutinio Bendranaudotojui patvirtintame Metiniame grafike arba Mėnesio grafikuose (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai) nurodyto Krovinio pristatymo (Atvykimo laikotarpio paskutinės dienos) (kaina nustatyta pagal Banko garantijos išdavimo dienos ICE UK Natural Gas Future GWE indekso ataskaitą) (EUR/MWh). *Taikoma 0,0293 MWh/thm energetinių vienetų konversijos vertė bei vienos dienos prieš Banko garantijos išdavimo dieną Lietuvos banko pateiktas EUR/GBP valiutų kursas.