

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu
Nr. AD1-296

**MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS KOKYBĖS PATIKRINIMO KONTROLINIS
KLAUSIMYNAS**

Patikrinimą atlikęs (-ę) inspektorius (-iai) _____
(pareigos, vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

Patikrinimo teisinis pagrindas _____

Patikrinimo pobūdis _____
(planinis, neplaninis)

Patikrinimo data _____

Tikrinamas ūkio subjektas _____
(teisinė forma, pavadinimas, adresas, įm. kodas, jei tikrinamas fizinis asmuo, vardas ir pavardė, tel. nr.)

Ūkio subjekto įgalioti atstovai, dalyvavę patikrinime _____
(pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

Priedas prie _____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
(data)

Patikrinta:

☐ VMU _____ regioninio padalinio medelynas, _____
(adresas)

Nr.	Aplinkos apsaugos reikalavimas	Atitiktis reikalavimams			Pastabos
		Atitinka	Neatitinka	Neaktualu	
		x	x	x	

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.	Ar miško dauginamosios medžiagos tiekėjas įtrauktas į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą ([2] 5 p.)?				
----	--	--	--	--	--

SĖKLŲ IR SĖKLINĖS MEDŽIAGOS LAIKYMAS, PERDIRBIMAS, GABENIMAS IR PARUOŠIMAS SĖJAI

2.1.	Ar sėklos laikomos ir gabenamos specialioje taroje, atsižvelgiant į jų atsparumą išdžiūvimui, sandėliavimo sąlygas? ([1] 59.2 pp.)				
2.2.	Ar sėklos, toleruojančios stiprų išdžiovinimą, kurias galima išdžiovinti iki 10 proc. ir mažiau drėgnumo, laikomos ir gabenamos hermetiškoje – sandarioje stiklinėje,				

	skardinėje ar plastikinėje taroje ir užlydytuose polietileno maišuose, nepakenkiant sėklų gyvybingumui? ([1] 59.2 pp.)				
3.1.	Ar naudojama plastikinė ir skardinė tara pagaminta iš sėkloms nekenksmingos medžiagos arba padengta joms nekenksminga apsaugine plėvele, polietileno maišai – iš šalčiui atsparios plėvelės? ([1] 59.1 pp.)				
3.2.	Ar sėklos, laikomos 2–10 metų, optimali patalpų temperatūra yra nuo 0 °C iki – 4 °C, laikant ilgiau kaip 10 metų, – nuo – 10 °C iki – 15 °C? ([1] 59.1 pp.)				
4.1.	Ar riboto pralaidumo orui taroje – iki 100 litrų talpos įvairiose medinėse, plastikinėse ir metalinėse statinėse, kelių sluoksnių popieriniuose maišuose, atviruose ar nesandariai uždengtuose stiklainiuose laikoma labai nedaug sėklų, netoleruojančių išdžiūvimo ir šalčio, išlaikančios gyvybingumą tik būdamos pakankamai drėgnos (platanalapio ir cukrinio klevo sparnavaisiai, paprastojo, bekočio ir raudonojo ąžuolo gilės, paprastojo kaštono vaisiai)? ([1] 59.2 pp.)				
4.2.	Ar riboto pralaidumo orui taroje laikomos sėklos nuolat vėdinamos taip, kad jos galėtų išlaikyti atitinkamą drėgnumą (patalpos drėgnumas 60–70 proc., temperatūra – nuo –3 °C iki +5 °C)? ([1] 59.2 pp.)				
5.	Ar laidžioje orui taroje – įvairiose medinėse ir plastikinėse dėžėse ažūrinėmis sienelėmis, vieno sluoksnio popieriniuose maišuose, vytelių ar vielinėse pintinėse, natūralios ar sintetinės medžiagos, tinklo maišuose laikomos mažo tūrio (iki 100 litrų) kankorėžių, vaisių ir visų padidintą vandens kiekį turinčių sėklų siuntos, stratifikuojamos sėklos? ([1] 59.3 pp.)				
6.	Kai kankorėžių, vaisių ir padidintą vandens kiekį turinčių sėklų ar sėklinės medžiagos siuntos, kurių tūris didesnis kaip 100 l, laikomos krūvose ir aruoduose, ar drėgna				

	sėklinė medžiaga (tujų, baltosios eglės ir kt.) supilama ne storesniu kaip 15 cm sluoksniu, šviežiai surinkti eglės ir pušies kankorėžiai – ne aukštesnėse kaip 50 cm krūvose? Ar išdžiūvusios lapuočių rūšių sėklos ir spygliuočių smulkūs kankorėžiai laikomi iki 40 cm, eglės ir pušies kankorėžiai – iki 1,5 m sluoksniu, jeigu jie bus vėdinami ir periodiškai permaišomi? ([1] 59.4 pp.)				
7.1.	Atvejais, kai sėklinė medžiaga laikoma orui pralaidžioje taroje ir krūvose, ar patalpos yra sausos, intensyviai vėdinamos, užtikrinama, kad oras pateks į visus sluoksnius? ([1] 60 p.)				
7.2.	Ar tara, kurioje laikoma sėklinė medžiaga, tarpusavyje nesiglaudžia? ([1] 60 p.)				
7.3.	Ar gabenant sėklinę medžiagą orui pralaidžioje taroje ar supylus į krūvas, ji apsaugota nuo lietaus? ([1] 60 p.)				
8.1.	Ar kankorėžių aižymo ir sėklinės medžiagos perdirbimo technologijos parenkamos taip, kad nesumažintų sėklų gyvybingumo ir išsaugotų siuntų grynumą? ([1] 61 p.)				
8.2.	Ar asmuo, aižantis sėklas ar perdirbantis sėklinę medžiagą, suderinęs su Tarnyba, turi patvirtintas sėklų ruošimo technologijos taisykles ir pildo Nuostatų 31 priede nurodytos formos kankorėžių aižymo žurnalą? ([1] 61 p.)				
9.	Ar sėklos ruošiamos sėjai atsižvelgiant į jų biologines savybes, užkrėtimą grybinėmis ligomis, kenkėjais (stratifikuojamos, padidinamas luobelų laidumas drėgmei, dezinfekuojamos ir dezinsekuojamos)? ([1] 62 p.)				
REIKALAVIMAI MIŠKO MEDELYNŲ PASĖLIAMS IR PERSODINTIEMS SODMENIMS					
10.1.	Ar sėjinukai miško medelynuose atviraime grunte auginami ne tankiau kaip nurodyta Nuostatų 32 priede? ([1] 63 p.)				

10.2.	Ar sėjūnai atvirame grunte persodinami anksti pavasarį, neprasidėjus vegetacijai, vasarą – kai susiformuoja tvirtas, ryškus viršūninis ūglis su besiformuojančiu pumpuru ir rudeni, pasibaigus medžių vegetacijai? ([1] 63 p.)				
11.	Ar sėjūnai persodinami kokybiškai (neturi nei vieno iš šių defektų, nurodytų Nuostatų 65–66 p.)? ([1] 65.1–65.15pp., 66 p.)				

MIŠKO SODMENŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

12.	Ar vertinant miško sodmenų (toliau – sodmenys) kokybę vizualiai, įvertinamas sodmenų gyvybingumas; šaknų sistemos išsivystymas; sumedėjimas; pažeidimai; stiebelio forma, šakotumas? ([1] 67.1–67.5 pp.)				
13.	Ar vertinant sodmenis matavimo būdu, jei tai atliekama inventorizacijos metu, jų kokybė nustatoma vadovaujantis Nuostatų 34 priede nurodyta metodika? ([1] 68 p.)				
14.	Ar sodmenys yra kokybiškai (neturi nei vieno iš šių defektų, nurodytų Nuostatų 70 p.)? ([1] 70.1–70.13 pp.)				
15.	Ar sodmenų aukštis atitinka nustatytus reikalavimus (neperaugęs, su uždara šaknų sistema aukštis neturi viršyti: spygliuočių – daugiau kaip 2,5 karto konteinerio aukščio, lapuočių – 4,5 karto)? ([1] 71, 72 p.)				
16.1.	Ar sodmenų su uždara šaknų sistema šaknys yra kuokštinės, ne spiralės ar kamuolio formos, o šaknų skeletą sudaro taisyklingai nulaibėjusi pagrindinė šaknis ir per visą jos ilgį atsišakojusios šoninės šaknys? ([1] 73 p.)				
16.2.	Ar konteinerių tipas ir dydis parenkami, kad šaknų sistema nesusiformuotų? ([1] 73 p.)				
17.	Ar realizuojamų sodmenų matmenys, tuopos, drebulės ir dirbtinių jų rūšių hibridų (<i>Populus spp.</i>), išaugintų iš ūglių ar atžalų, kokybė atitinka Nuostatų 33 priede nurodytus reikalavimus? ([1] 74 p.)				

18.	Ar skiepytų sodinukų sėklinėms plantacijoms veisti kokybė atitinka Tarnybos direktoriaus tvirtinamus Skiepytų sodinukų sėklinėms miško medžių plantacijoms įveisti kokybės reikalavimus? ([1] 75 p.)				
SODMENŲ RŪŠIAVIMAS, PARUOŠIMO REALIZACIJAI IR GABENIMO REIKALAVIMAI					
19.	Ar sodmenys atviro grunto medelynuose iškasami baigę arba dar nepradėję vegetuoti? Ar rudenį iškasami lapuočių medžių ir maumedžio sodmenys, jei jie bus laikomi per žiemą iki pavasario, yra be lapų (spyglių), o jų ūgliai – sumedėję? ([1] 76 p.)				
20.	Ar prieš iškasant sodmenis, kurie bus laikomi per žiemą iki kito vegetacijos periodo, jie apdorojami fungicidais prieš pelėsinius grybus? ([1] 77 p.)				
21.	Ar iškastus sodmenis, jie apsaugomi nuo saulės, vėjo ir šalčio (nedelsiant sudėdama į lauko konteinerius arba laikinai prikasama jų iškasimo vietose, lauko konteinerius uždengiama drėgmę sulaikančia medžiaga? ([1] 78 p.)				
22.1.	Ar prikasti spygliuočių sodmenis laikomi ne ilgiau kaip 1 savaitę? ([1] 79 p.)				
22.2.	Ar per žiemą laikomi sodmenys yra supakuoti specialioje taroje arba apipurkšti vandens garavimą iš jų mažinančiomis medžiagomis (antitranspirantais)? ([1] 79 p.)				
23.	Ar iškasti sodmenys rūšiuojami sodmenų rūšiavimo patalpose? ([1] 80 p.)				
24.	Kai išrūšiuoti sodmenys rišami į ryšulius, ar viename ryšulyje yra tik vienos sodmenų siuntos sodmenys? ([1] 82 p.)				
25.	Ar medelynuose išrūšiuotų ir realizacijai skirtų sodmenų šaknys yra patrupintos ir apdorotos tirpalais ar kitomis priemonėmis, apsaugančiomis šaknis nuo išdžiūvimo, išskyrus sodmenis, kurie per žiemą bus laikomi sodmenų saugyklose–šaldytuvuose? ([1] 83 p.)				

26.	Ar tiekėjai realizacijai skirtų sodmenų siuntą, neatitinkančią kokybės reikalavimų, per 3 darbo dienas perrūšiuoja ir apie tai informuoja Tarnybą? ([1] 84 p.)				
27.	Ar sodinimo vietose uždaruose kontaineriuose arba dėžėse sodmenis laikomi tik juos apsaugojus nuo šutimo? ([1] 86 p.)				
28.	Ar laikant sodmenis trumpą laiką, jie yra apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, užpylimo vandeniu, graužikų ir žvėrių pažeidimų? ([1] 87 p.)				
29.	Ar į duobes sodmenys dedami palaidi arba surišti į ryšulius, šaknys užpilamos 5–10 cm storio žemės sluoksniu, nepaliekant tarp šaknų didelių tuščių erdvių, o duobių gylis toks, kad ne mažiau kaip 2/3 sodmenų aukščio būtų duobėje? ([1] 88 p.)				
30.	Ar sodmenys prikasami pavėsyje, lengvos granulimetrinės sudėties dirvožemyje, o jei oras sausas, sodmenys duobėse palaistomi? ([1] 89 p.)				
31.	Ar specialiuose maišuose sudėti sodmenys laikomi ne ilgiau kaip 2 savaites? ([1] 90 p.)				
32.	Ar sodmenys su uždara šaknų sistema laikomi pavėsyje, kontroliuojant drėgmės kiekį substrate ir prireikus palaistant? ([1] 91 p.)				
33.	Ar laikant sodmenis šaldytuvuose ilgiau kaip 8 savaites, jie apipurškiami arba apdūminami fungicidais? ([1] 93 p.)				
34.	Ar pervežant sodmenis, jie sudedami į maišus, pakuotes, uždengiami brezentu, kita panašia medžiaga arba apsaugoti kitais būdais, kad jie ir jų šaknys neišdžiūtų? ([1] 94 p.)				

*Lentelėje pastabų skiltyje rašomas pastabų eil. Nr., o po lentele prieraše Pastabos rašomas pastabos Nr. ir visos pastabos tekstas.

PASTABOS:

— (Surašomos konkrečios, išsamios pastabos)

—

Klausimyną užpildė

(Pareigūno pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

Patvirtinu, kad duomenys teisingi

(data)

(parašas)

(Ūkio subjekto atstovo vardas ir pavardė)

NURODOMI TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KLAUSIMYNO SRITĮ

1. Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 521 „Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo“. <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.66BCEC2F0F01/asr>
2. Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-318 „Dėl Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE8BEF620385/asr>