

PATVIRTINTA

AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus

2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 03-103



— S G D —
T E R M I N A L A S
—

**NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU
TAISYKLĖS**

PROJEKTAS

Turinys

Priedų sąrašas	3
1. Bendrosios nuostatos	4
2. Sąvokos	4
3. Terminalo techninės charakteristikos ir teikiamos paslaugos	8
4. Terminalo pajėgumai ir jų skirstymas	9
4.1. Pajėgumų apibrėžimai	10
4.2. Pajėgumų skirstymo principai	10
4.3. Reikalavimai Terminalo naudotojams.....	10
4.4. Prašymų suteikti Terminalo pajėgumus pateikimas ir nagrinėjimas.....	11
4.5. Sutarčių sudarymas	13
5. Nepanaudotų Terminalo pajėgumų valdymas	14
5.1. Terminalo pajėgumų perleidimas Antrinėje rinkoje.....	14
5.2. Terminalo perkrovos valdymas.....	15
6. Naudojimosi Terminalu grafikų sudarymas.....	15
6.1. Metinis grafikas.....	16
6.2. Mėnesio grafikas.....	17
7. Naudojimosi Terminalu tvarka ir sąlygos	18
7.1. Dujovežio patvirtinimo procedūra	18
7.2. Dujovežio atvykimas	19
7.3. SGD krovos ir SGD perkrovos tvarka.....	20
7.4. Bendro Terminalo naudojimo tvarka.....	21
7.5. SGD kokybės reikalavimai, kokybės ir kiekio nustatymas.....	22
7.6. SGD išdujinimo ir SGD perkrovos paslaugų teikimo procesas	24
7.7. Privalomas paslaugų teikimo režimų keitimas.....	25
7.8. Terminalo paslaugų kaina.....	25
7.9. Terminalo naudotojų prievolių įvykdymo užtikrinimas	26
7.10. Terminalo paslaugų teikimo ribojimai ar nutraukimas.....	28
7.11. Remonto darbai.....	29
7.12. Nenugalima jėga (force majeure).....	30
8. Atsakomybė.....	30
9. Informacijos mainai	31
9.1. Operatyvus bendradarbiavimas.....	31
9.2. Konfidencialumas	32
10. Baigiamosios nuostatos	32

Priedų sąrašas

Priedas Nr. 1 Bendrojo terminalo naudojimo sutartis

Priedas Nr. 2 AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politika

Priedas Nr. 3 Operatoriaus Techninės sąlygos

Priedas Nr. 4 Prašymas dėl Terminalo pagrindinių/sezoninių/momentinių pajėgumų suteikimo

Priedas Nr. 5 Pageidaujamo preliminarus Paslaugų teikimo grafiko paraiška

Priedas Nr. 6 Sutartis dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu

Priedas Nr. 7 Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašas

Priedas Nr. 8 Banko garantijos forma, skirta pasiūlymo galiojimo užtikrinimui

Priedas Nr. 9 Susitarimas dėl nepanaudotų suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų perleidimo

Priedas Nr. 10 Metinio grafiko paraiška pagrindinių/sezoninių pajėgumui užsakymui

Priedas Nr. 11 Mėnesio grafiko paraiška pagrindinių/sezoninių/momentinių pajėgumų užsakymui

Priedas Nr. 12 Savaitės suskystintų gamtinių dujų išdujinimo užsakymas

Priedas Nr. 13 Paros suskystintų gamtinių dujų išdujinimo užsakymas

Priedas Nr. 14 Banko garantijos forma, skirta Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui

Priedas Nr. 15 Patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės garantijos forma, skirta Terminalo naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimui

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1. Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – „Operatorius“) suskystintų gamtinių dujų terminalu (toliau – Terminalas) tvarką ir sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems naudotis Terminalu, jų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat kitus specialiuosius reikalavimus, susijusius su Terminalo veikla ir jo naudojimu suskystintoms gamtinėms dujoms (toliau – SGD) atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į dujovežį.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 68-3466), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2011, Nr. 87-4186), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009 L 211, p. 36) (toliau – Reglamentas), Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 (Žin., 2012, Nr. 132-6708; 2013, Nr. 133-6776) (toliau – Aprašas), nuostatomis ir Reikalavimais naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms, patvirtintais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433 (Žin., 2012, Nr. 154-7972) (toliau – Reikalavimai).
3. Taisyklės parengtos ir taikomos vadovaujantis skaidrumo ir viešumo, Terminalo naudotojų nediskriminavimo, sąžiningumo, Terminalo saugumo ir patikimumo, aiškumo ir konkretumo, taip pat techninio ir ekonominio Terminalo veiklos efektyvumo bendraisiais principais.
4. Taisyklės privalomai taikomos Operatoriui, projekto įgyvendinimo bendrovei ir Terminalo naudotojams, taip pat kitiems asmenims, kurie teisės aktuose ir Taisyklėse nustatyta tvarka ketina tapti Terminalo naudotojais. Atitinkami asmenys raštu patvirtina savo sutikimą su visomis Taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja laikytis Taisyklių prieš atlikdami bet kokius Taisyklėse reglamentuojamus veiksmus. Visais atvejais, atlikdami Taisyklėse numatytus veiksmus ar kitaip dalyvaudami Taisyklėse numatytose procedūrose, asmenys sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis įsipareigoja jų laikytis.

2. Sąvokos

5. Taisyklėse (įskaitant priedus) vartojamos šios sąvokos:

- 5.1. Abipusė saugumo patikros procedūra (ASPP) – Dujovežio ir Terminalo techninių ir saugos reikalavimų atitikimo suderinimas, atliekamas prieš SGD iškrovimą ir SGD pakrovimą.
- 5.2. Agentas – iš anksto suderintas Dujovežį Uoste aptarnaujantis asmuo.
- 5.3. Antrinė rinka – Taisyklių 5.1 skirsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis vykstanti Terminalo naudotojo Gražinamų pajėgumų perleidimo procedūra.
- 5.4. Atvykimo laikotarpis – laikotarpis, skirtas Dujovežiui atvykti į Uostą.
- 5.5. Atvykimo pranešimas (angl. „Notice of Readiness“) – Dujovežio kapitono pranešimas apie Dujovežio atvykimą į Uostą ir pasirengimą krauti Krovinį.
- 5.6. Banko garantija – kredito įstaigos, kuri pati ar jos patrunuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai ji priklauso, turi kredito reitingą, kuris yra ne mažesnis nei Minimalus kredito reitingas, išduota neatšaukiama pirmo pareikalavimo besąlyginė neatsinaujinanti garantija, užtikrinanti Terminalo naudotojo prievolių, kylančių iš Terminalo naudotojo sutarties įvykdymą, Operatoriui, ir atitinkanti Operatoriaus patvirtintą formą.
- 5.7. Bendranaudotojas – Bendrojo Terminalo naudotojo sutartį sudaręs Terminalo naudotojas, kuriam atgabenamus SGD į Terminalą, vieno Terminalo naudotojo atgabentas Krovinys ar jo dalis išdujinas ir (ar) perkraunamas didesniu, nei to Terminalo naudotojo nominiuotu išdujinimo greičiu, siekiant, kad Terminale galėtų būti priimtas, išdujintas ir (ar) perkrautas kito(-ų) Terminalo naudotojo(-ų) Krovinys(-iai).

- 5.8. Bendras Terminalo grafikas – atitinkamos trukmės bendras Terminalo naudotojų Paslaugų grafikas, gaunamas apjungus Terminalo naudotojų atitinkamus Paslaugų grafikus.
- 5.9. Bendras Terminalo naudojimas – Terminalo pajėgumų naudojimas, kai Taisyklių 7.4 skirsnyje nustatyta tvarka Terminalo pajėgumais vienu metu naudojasi daugiau negu vienas Terminalo naudotojas.
- 5.10. Bendrojo Terminalo naudojimo sutartis – sutartis tarp Operatoriaus ir visų Terminalo naudotojų, nustatanti teisinės bendro Terminalo naudojimo sąlygas, kaip numatyta Taisyklių 7.4 skirsnyje, kurios forma pridedama kaip Taisyklių Priedas Nr.1
- 5.11. Dujovežis – laivas, skirtas gabenti SGD.
- 5.12. Dujų metai – laikotarpis prasidedantis pirmą Terminalo eksploatavimo dieną¹, kurią savo interneto svetainėje paskelbia Operatorius ir pasibaigiantis 2015 m. spalio 1 d., o kiekvienais kitais metais – laikotarpis nuo spalio 1 d. iki kitų metų spalio 1 d.
- 5.13. Dujų para – laiko tarpas, prasidedantis bet kurią dieną 7:00 valandą ir pasibaigiantis kitą dieną 7:00 valandą (nuo 5.00 val. UTC iki 5.00 val. UTC).
- 5.14. Ekspertas – nepriklausomas inspektorius, samdomas Krovinio kiekio ir kokybės nustatymui bendrai sutarus Terminalo naudotojui ir SGD pardavėjui, raštu suderinus su Operatoriumi.
- 5.15. Gražinamas SGD kiekis – SGD skolininko SGD skoliniojo grąžintos Paskolinamos SGD.
- 5.16. Išdujinimas – atitinkamo SGD kiekio pavertimas į dujinę formą.
- 5.17. Kiekio sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis iš Dujovežio į Terminalą pakrautų SGD kiekį, apskaičiuotą Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 5.18. Kokybės sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis iš Dujovežio į Terminalą pakrautų SGD kokybę, įvertintą Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 5.19. Kreditingumo reikalavimai – Taisyklėse nustatytas reikalavimas, kad Terminalo naudotojas turėtų ne žemesnį nei Minimalus kredito reitingas arba jo patrunuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė turėtų ne žemesnį nei Minimalus kredito reitingas ir pateiktą garantiją Terminalo naudotojo prievolių pagal Taisykles ir Terminalo naudotojo sutartį įvykdymo užtikrinimui, atitinkančią Operatoriaus nustatytą formą, arba Terminalo naudotojas būtų pateikęs Banko garantiją Taisyklių ir Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui.
- 5.20. Krovinys – į Terminalą gabenamas, atgabentas ar perkrautas SGD kiekis, esantis Dujovežyje arba Terminale.
- 5.21. Krovinio laikymas (dar vadinama laikinu saugojimu) – ne ilgesnės kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų trukmės SGD laikymas Terminale nuo Krovinio iškrovimo į Terminalą pabaigos iki visiško Krovinio pašalinimo iš Terminalo jį perkraunant arba išdujinant.
- 5.22. Krovos terminas – Taisyklėse nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo SGD krovos rankovių pajungimo prie Dujovežio iki jų atjungimo, per kurį Operatorius įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad į Terminalą iš Dujovežio būtų iškrautas Krovinys.
- 5.23. Kvietimas – Operatoriaus interneto svetainėje viešai skelbiamas kvietimas teikti Prašymus suteikti Pagrindinius ir (arba) Sezoninius terminalo pajėgumus.
- 5.24. Laisvi pajėgumai – nepaskirstyti Terminalo pajėgumai, kuriuos Pareiškėjai gali užsisakyti Taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 5.25. Leistinos netekties norma – Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta maksimali leistina gamtinių dujų netektis Terminale, susidedanti iš Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos ir Leistinos matavimų paklaidos normos, taip, kaip jos apibrėžtos Operatoriaus gamtinių dujų apskaitos politikoje (Taisyklių priedas Nr. 2).
- 5.26. Metinis grafikas – Paslaugų grafikas Dujų metams.
- 5.27. Mėnesio grafikas – Paslaugų grafikas Dujų metų mėnesiui.

¹ Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 9 dalies nuostatų įgyvendinimo tikslais SGD terminalo eksploatavimo pradžia laikoma SGD terminalo operatoriaus viešai paskelbta paskirstytų SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pirmojo laikotarpio pradžia.

- 5.28. Minimalus kredito reitingas – pirmaeilį neužtikrintų ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingas, kuris yra didesnis arba lygus (a) BBB-, jei vertino Standard & Poor's Rating Services, (b) Baa3, jei vertino Moody's Investors Services Limited, arba (c) BBB-, jei vertino Fitch Ratings Inc. ar kitos sertifikuotos institucijos, oficialiai suteikiančius finansinio pajėgumo reitingus ūkio subjektams, suteiktas reitingas ne žemesnis nei aukščiau nurodyti.
- 5.29. Nepanaudoti pajėgumai – Terminalo naudotojui paskirti Terminalo pajėgumai, kurių Terminalo naudotojas ketina nepanaudoti Paslaugų grafike nustatytais terminais.
- 5.30. Operatorius – AB „Klaipėdos nafta“, taip pat vadinama Projekto įgyvendinimo bendrove.
- 5.31. Operatoriaus gamtinių dujų netektys – gamtinių dujų nuostoliai, atsiradę Terminale, viršijantys Leistinos netekties normą, apskaičiuoti Operatoriaus gamtinių dujų apskaitos politikoje (Taisyklių Priedas Nr.2).
- 5.32. Operatoriaus techninės sąlygos – Taisyklių Priedas Nr. 3.
- 5.33. Pakrovimo sertifikatas – pakrovimo uoste išduotas kompetentingo asmens kokybės pažymėjimas Kroviniai pakrautai į Dujovežį.
- 5.34. Pareiškėjas – asmuo, atitinkantis teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui ir siekiantis įsigyti pageidaujamus Terminalo pajėgumus.
- 5.35. Paskolinamų SGD kiekis – SGD skolininkui pagal patvirtintą Terminalo naudotojo Paslaugų grafiką automatiškai paskolinamos SGD, apimančios SGD sunaudojimą technologinėms reikmėms.
- 5.36. Paslaugų grafikas – bendras Terminalo ir (arba) Terminalo naudotojo metinis arba mėnesio SGD išdujinimo ir (arba) SGD perkrovos ir Atvykimo laikotarpių tvarkaraštis, kuriuo remiantis, per atitinkamą laikotarpį Operatorius teikia paslaugas, atsižvelgiant į Taisyklių 12 ir 13 punktuose numatytas paslaugų teikimo sąlygas bei Terminalo technines charakteristikas pagal Taisyklių 10 punktą.
- 5.37. Patronuojanti bendrovė – kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 5.38. Perdavimo sistema – Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistema, kurią operuoja Perdavimo sistemos operatorius – AB „Amber Grid“.
- 5.39. Perkrovos terminas – Taisyklėse nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo SGD krovos rankovių pajungimo prie Dujovežio iki jų atjungimo, per kurį Operatorius įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad Krovinys ir (ar) jo dalis iš Terminalo būtų pakrautas į Dujovežį.
- 5.40. Pirminė rinka – Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros sąlygomis skirstomi pajėgumai.
- 5.41. Plaukiojančioji saugykla (*angl.* „FSRU“) – plaukiojančioji suskystintų gamtinių dujų saugykla su išdujinimo įrenginiu.
- 5.42. Prašymas – Pareiškėjo pateikiamas Operatoriui nustatytos formos prašymas suteikti Terminalo pajėgumus (Taisyklių Priedas Nr. 4), kuriame patvirtina, kad jis atitinka Terminalo naudotojui Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei įsipareigoja įsigyti pageidaujamus Terminalo pajėgumus, jei jie būtų jam suteikti.
- 5.43. Pageidaujamas preliminarus Paslaugų teikimo grafikas – Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrose Pareiškėjo pateikiamas grafikas, kuriame nurodomos Pareiškėjo pageidaujamos įsigyti Terminalo paslaugos, kaip tai apibrėžta Taisyklių 28.5 punkte ir kurio paraiškos forma pridedama kaip Taisyklių Priedas Nr. 5.
- 5.44. Remontas – bet kokie veiksmai, kuriais siekiama išlaikyti, atstatyti ir (ar) pagerinti Terminalo ir (arba) Perdavimo sistemos funkcionalumą, kurių atlikimo metu Terminalo paslaugos nėra teikiamos apskritai arba jų teikimas yra apribotas.
- 5.45. SGD išdujinimo pajėgumai – gamtinių dujų kiekis, kuris išdujinamas naudojantis SGD išdujinimo paslauga Taisyklių 12 punkte nustatytais sąlygomis.
- 5.46. SGD išdujinimo paslauga – kaip ji apibrėžta Taisyklių 12 punkte.
- 5.47. SGD išdujinimas – Krovinio išdujinimo procesas, kurio metu Terminale SGD iš skystos būsenos verčiamos į dujinę būseną greičiu, kuris negali būti mažesnis kaip Minimalus SGD išdujinimo greitis ir negali būti didesnis kaip Maksimalus SGD išdujinimo greitis, kaip numato Taisyklių 10 punktas, ir išdujintų gamtinių dujų pristatymas į Perdavimo sistemos įleidimo tašką ties dujų apskaitos stotimi.

- 5.48. SGD kokybė – suskystintų ir gamtinių dujų kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 5.49. SGD krova – Krovinio iškrovimas iš Terminalo techninius reikalavimus atitinkančių Dujovežių į Terminalą.
- 5.50. SGD pardavėjas – asmuo, turintis SGD, užsiimantis SGD tiekimo (pardavimo) veikla, tiekiantis (parduodantis) arba ketinantis tiekti (parduoti) SGD Terminalo naudotojui.
- 5.51. SGD perkrova – Krovinio iškrovimas iš Terminalo į Terminalo techninius reikalavimus atitinkantį Dujovežį.
- 5.52. SGD perkrovos pajėgumai – SGD kiekis, kuris perkraunamas naudojantis SGD perkrovos paslauga Taisyklių 13 punkte nustatytais sąlygomis.
- 5.53. SGD perkrovos paslauga – kaip ji apibrėžta Taisyklių 13 punkte.
- 5.54. SGD skoliniojas – Bendranaudotojas, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka paskolina jam nuosavybės teise priklausančias SGD kitam Bendranaudotojui (SGD skolininkui).
- 5.55. SGD skolininkas – Bendranaudotojas, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka skolinasi iš kito Bendranaudotojo (SGD skoliniojo) SGD.
- 5.56. Terminalo naudotojo gamtinių dujų netektys – Terminalo naudotojui naudojantis Terminalu technologinėms reikmėms sunaudotas SGD kiekis, apskaičiuotas vadovaujantis Operatoriaus gamtinių dujų apskaitos politika (Taisyklių Priedas Nr. 2) ir neviršijantis Leistinos netekties normos.
- 5.57. Terminalo naudotojo sutartis – Operatoriaus ir Terminalo naudotojo sudaryta Sutartis dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu (Taisyklių Priedas Nr. 6). Taisyklės yra neatskiriama Terminalo naudotojo sutarties dalis.
- 5.58. Terminalas – visuma energetikos statinių ir įrenginių, įskaitant plaukiojančiąją saugyklą, per kuriuos SGD importuojamos į Lietuvos Respubliką ir per kuriuos gali būti teikiamos papildomos paslaugos, būtinos SGD išdujinimo ir vėlesnio tiekimo į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą procesui.
- 5.59. Terminalo naudotojas – asmuo, sudaręs Terminalo naudotojo sutartį ir Bendro Terminalo naudojimo sutartį ir kuriam Taisyklėse nustatyta tvarka yra arba gali būti paskirti Terminalo pajėgumai.
- 5.60. Terminalo pajėgumai – Terminalo SGD perkrovos pajėgumai ir SGD išdujinimo pajėgumai, kuriuos riboja Terminalo technologinis pajėgumas. Terminalo pajėgumai paskirstomi Terminalo naudotojams Taisyklėse ir Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Terminalo pajėgumai skirstomi į:
- 5.60.1. Pagrindinius išdujinimo pajėgumus, kaip apibrėžta Taisyklių 18.1 punkte;
 - 5.60.2. Sezoninius išdujinimo pajėgumus ir Sezoninius perkrovos pajėgumus, kaip apibrėžta Taisyklių 18.2 punkte;
 - 5.60.3. Momentinius išdujinimo ir Momentinius perkrovos pajėgumus, kaip apibrėžta Taisyklių 18.3 punkte.
- 5.61. Terminalo pajėgumų skirstymo procedūra – atitinkamų Terminalo pajėgumų skirstymo tvarka pagal Taisyklių 4. skirsnyje „Terminalo pajėgumai ir jų skirstymas“ nurodytas sąlygas.
- 5.62. Terminalo perkrova – situacija, kai pageidaujamų įsigyti Terminalo pajėgumų lygis tam tikru metu viršija Terminalo technologinį pajėgumą.
- 5.63. Terminalo technologinis pajėgumas – didžiausi nuolatiniai Terminalo pajėgumai, kuriuos Operatorius gali siūlyti Terminalo naudotojams, atsižvelgdamas į Terminalo technines charakteristikas, vientisumą, Terminalo eksploatavimo reikalavimus ir kitus veiksnius.
- 5.64. Terminalo paslaugos – Operatoriaus teikiamos SGD išdujinimo ir (arba) SGD perkrovos paslaugos ir kitos paslaugos, kaip numatyta Taisyklių 16 punkte.
- 5.65. Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašas – Operatoriaus interneto svetainėje skelbiamų mokesčių (tarifų) už Terminalo paslaugas ir Operatoriaus taikomų baudų sąrašas (Taisyklių Priedas Nr. 7).
- 5.66. Uostas – Klaipėdos valstybinis jūrų uostas.
- 5.67. Uosto valdytojas – Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Reglamente ir Apraše.

3. Terminalo techninės charakteristikos ir teikiamos paslaugos

7. Terminalas yra įrengtas pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje, ties Kiaulės nugaros sala. Terminalo geografinės koordinatės yra 55°39'50"N ir 21°08'30"E pagal Grinvičą.
8. Terminalas yra sujungtas su Perdavimo sistema.
9. Teisė naudotis Terminalu suteikiama atsižvelgiant į Terminalo technines charakteristikas.
10. Pagrindinės Terminalo techninės charakteristikos:

Terminalo technologinis pajėgumas (išdujinimo ir SGD perkrovos)	Iki 11.000.000 m ³ gamtinių dujų per dieną
Bendras SGD talpų tūris	170.000 m ³
Maksimalus SGD pripildymo lygis	98 %, esant 70kPag
Minimalus operatyvinis SGD likutis	3.500 m ³ SGD
Maksimalus SGD krovos/perkrovos greitis	9.000 m ³ SGD/val.
Maksimalus SGD išdujinimo greitis	460.000 m ³ gamtinių dujų/val.
Nominalus SGD išdujinimo greitis	230.000 m ³ gamtinių dujų/val.
Minimalus SGD išdujinimo greitis	61.300 m ³ gamtinių dujų/val.
Maksimali SGD krovą vykdančio Dujovežio talpa, jei nesusitarta kitaip	160.000 m ³
Minimali SGD krovą vykdančio Dujovežio talpa, jei nesusitarta kitaip	65.000 m ³
Maksimali SGD perkrovą vykdančio Dujovežio talpa, jei nesusitarta kitaip	65.000 m ³
Minimali SGD perkrovą vykdančio Dujovežio talpa, jei nesusitarta kitaip	5.000 m ³

Pastaba Nr.1 Terminalo techninės charakteristikos nurodytos esant norminėms sąlygoms: degimo/matavimo temperatūra – 25/20 °C, slėgis – 101,325 kPa.

Pastaba Nr. SGD išdujinimo pajėgumai negali būti didesni negu Perdavimo sistemos operatoriaus nustatyti maksimalūs gamtinių dujų perdavimo pajėgumai Terminalo prijungimo prie Perdavimo sistemos taške.

Pastaba Nr.3 Išsamios Terminalo techninės charakteristikos pateikiamos Operatoriaus Techninėse sąlygose.

11. Operatorius teikia SGD išdujinimo paslaugą, kuri apibrėžta Taisyklių 12 punkte ir SGD perkrovos paslaugą, kuri apibrėžta Taisyklių 13 punkte.
12. SGD išdujinimo paslaugą sudaro toliau nurodytos tarpusavyje susietos ir viena nuo kitos priklausančios paslaugos, kurios teikiamos tik toliau nurodytomis sąlygomis:
- 12.1. SGD krova – kada Atvykimo laikotarpiu pristatytas Krovinys iš Dujovežių, kurie negali būti mažesni kaip 65.000 m³ ir negali būti didesni kaip 160.000 m³, išskyrus, kai susitarta kitaip, iškraunamas į Terminalą per ne daugiau kaip 48 val. Krovos terminą,
- 12.2. Krovinio laikymas Terminale;
- 12.3. SGD išdujinimas – Krovinio išdujinimas per laiko tarpą, kuris reikalingas Krovinio išdujinimui atitinkamu išdujinimo greičiu, kuris negali būti mažesnis kaip Minimalus SGD išdujinimo greitis ir negali būti didesnis kaip Maksimalus SGD išdujinimo greitis, kaip numato Taisyklių 10 punktas, išskyrus Remonto atvejus, ir, atlikus SGD išdujinimą, gamtinių dujų pristatymas į Perdavimo sistemos įleidimo tašką ties dujų apskaitos stotimi.
13. SGD perkrovos paslaugą sudaro toliau nurodytos tarpusavyje susietos ir viena nuo kitos priklausančios paslaugos, kurios teikiamos tik toliau nurodytomis sąlygomis:
- 13.1. SGD krova - kada Atvykimo laikotarpiu pristatytas Krovinys iš Dujovežių, kurie negali būti mažesni kaip 65.000 m³ ir negali būti didesni kaip 160.000 m³, išskyrus, kai susitarta kitaip, iškraunamas į Terminalą per ne daugiau kaip 48 val. Krovos terminą,
- 13.2. Krovinio laikymas Terminale;

- 13.3. SGD perkrova – Krovinys į Dujovežius, kurie negali būti mažesni kaip 5.000 m³ SGD ir negali būti didesni kaip 65.000 m³ SGD, išskyrus, kai susitarta kitaip, pakraunamas per ne daugiau kaip 48 val. Perkrovos terminą.
14. SGD perkrovos paslaugą Operatorius teikia su sąlyga, kad šiai paslaugai egzistuoja poreikis, kuris nustatomas atsižvelgiant į Pareiškėjų Prašymuose nurodytą informaciją apie Dujovežius SGD perkrovos veiklai vykdyti. Dėl reikalingų techninių pakeitimų (pvz.: Terminalo infrastruktūros pritaikymo mažos SGD talpos Dujovežiams) Operatorius SGD perkrovos paslaugą pradeda teikti ne vėliau nei 7 mėnesiai nuo Sutarčių su Terminalo naudotojais pasirašymo dienos.
15. Siekiant užtikrinti galimybę keliems skirtingiems Terminalo naudotojams efektyviai naudotis Terminalu, nustatoma, kad Terminalo pajėgumų naudojimo tikslais keli vienu metu Terminalu besinaudojantys Terminalo naudotojai (Bendranaudotojai) bus prilyginti vienam suminiam Terminalo naudotojui, besinaudojančiam Terminalu Taisyklių 7.4 skirsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
16. Operatorius teikia Taisyklių 11 punkte nurodytas Terminalo paslaugas ir neprivalo teikti jokių kitų paslaugų, kurių gali prireikti Terminalo naudotojui tam, kad jis galėtų pasinaudoti Terminalo paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Dujovežių agentavimo paslaugomis, vilkikų, locmanų, laivų aprūpinimo vandeniu, energija, kuru ir panašių paslaugų. Operatorius gali teikti ir kitas Taisyklėse nenumatytas paslaugas, jei tai neįtakoja kitų Terminalo naudotojų, kurie tokių paslaugų teikimo metu naudojami Terminalu arba jie dėl to sutinka.

4. Terminalo pajėgumai ir jų skirstymas

17. Terminalo techninės charakteristikos, nurodytos Taisyklių 10, punkte, nustato maksimalią Terminalo paslaugų, kurios teikiamos Taisyklių 12 ir 13 punktuose nurodytomis sąlygomis, apimtį, kuri yra prieinama idealiomis sąlygomis, jeigu nėra jokių ribojančių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, remonto darbus, oro sąlygomis ir pan., ir sudaro bendrą Terminalo pajėgumą.

4.1. Pajėgumų apibrėžimai

18. Operatorius suteikia teisę Terminalo naudotojams naudotis Terminalo paslaugomis suteikdamas Terminalo pajėgumus, kurie skirstomi į:
- 18.1. Pagrindinius išdujinimo pajėgumus, kurie apima Terminalo naudotojo teisę ir pareigą nepertraukiamai naudotis SGD išdujinimo pajėgumais kiekvieną parą Dujų metuose ne trumpesnę laiko tarpą kaip Dujų metai;
- 18.2. Sezoninius išdujinimo pajėgumus ir Sezoninius perkrovos pajėgumus, kurie apima Terminalo naudotojo teisę ir pareigą naudotis SGD išdujinimo ir (ar) SGD perkrovos pajėgumais ne mažiau kaip 2 (du) kartus per vienerius Dujų metus, t.y. ne mažiau kaip 2 (dviem) Kroviniams;
- 18.3. Momentinius išdujinimo pajėgumus ir Momentinius perkrovos pajėgumus, kurie apima Terminalo naudotojo teisę ir pareigą naudotis SGD išdujinimo ir (ar) SGD perkrovos pajėgumais 1 (vieną) kartą, t.y. 1 (vienam) Kroviniai einamųjų Dujų metų bėgyje.

4.2. Pajėgumų skirstymo principai

19. Terminalo naudotojo įgyti Terminalo pajėgumai suteikia Terminalo naudotojui teisę pasinaudoti jam suteiktų Terminalo pajėgumų apimtį atitinkančiomis Terminalo paslaugomis. Terminalo naudotojui Terminalo pajėgumų suteikimu suteikta teisė pasinaudoti Terminalo paslaugomis įgyvendinama suderinus Paslaugų grafiką, kurio derinimas vyksta po Terminalo pajėgumų suteikimo procedūros pagal Taisyklių 6.1 - 6.2 skirsniuose nustatytą tvarką. Siekiant išvengti abejonių, Terminalo pajėgumai gali būti panaudoti tik Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus Paslaugų grafiką.
20. Jei egzistuoja Terminalo perkrova, skirstant Terminalo pajėgumus, vienam Terminalo naudotojui suteikiama ne daugiau kaip 1/2 visų skirstomų Terminalo pajėgumų.
21. Pagrindinius ir (ar) Sezoninius terminalo pajėgumus Operatorius skirsto kiekvienais Dujų metais, jeigu yra Laisvų pajėgumų.
22. Operatorius ne vėliau kaip likus 7 (septyniems) mėnesiams iki Dujų metų pradžios savo interneto svetainėje viešai skelbia Kvietimą, kuriame privalomai nurodo:
- 22.1. skirstomus Terminalo pajėgumus pagal Taisyklių 18 punkte nurodytas rūšis;
- 22.2. bendrą skirstomų Terminalo pajėgumų dydį;

- 22.3. skirstomų Terminalo pajėgumų suteikimo pradžios ir pabaigos datas, jeigu jos nustatomos;
- 22.4. Prašymų pateikimo formą ir būdus;
- 22.5. terminą Prašymams pateikti, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
23. Pagrindinių ir Sezoninių Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros gali būti vykdomos vienu metu.
24. Momentinius terminalo pajėgumus Operatorius skirsto einamųjų Dujų metų metu, kada yra Laisvų pajėgumų. Operatorius savo interneto svetainėje nuolat skelbia ir atnaušina informaciją apie siūlomus įsigyti Momentinius terminalo pajėgumus.
25. Prašymai suteikti Momentinius terminalo pajėgumus pateikiami ne vėliau kaip likus 90 (devyniasdešimt) dienų iki prašomų Terminalo pajėgumų panaudojimo pradžios. Prašymai gali būti teikiami ir kitais terminais, Terminalo naudotojui ir Operatoriui susitarus, jei tai nepažeidžia kitų Terminalo naudotojų, kurie prašomų Momentinių terminalo pajėgumų panaudojimo metu naudosis Terminalu, interesų arba jie dėl to išreiškia savo sutikimą.

4.3. Reikalavimai Terminalo naudotojams

26. Pareiškėjai, pageidaujantys įsigyti Terminalo pajėgumus, privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:
- 26.1. Turėti gamtinių dujų tiekimo licenciją, jeigu ji yra privaloma veiklai, kuriai vykdyti Pareiškėjas pageidauja įsigyti pajėgumus;
- 26.2. Turėti SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų Terminalo pajėgumų kiekis;
- 26.3. Turėti pakankamas finansines galimybes ir (arba) numatytus finansavimo šaltinius SGD ir (ar) gamtinių dujų tiekimo grandinei, įskaitant naudojamąsi Terminalo pajėgumais, finansuoti;
- 26.4. Atitikti kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui, jeigu tokie yra nustatyti.
27. Operatorius turi teisę Kvietime nurodyti, kad tam tikri reikalavimai Terminalo naudotojams netaikomi, priklausomai nuo skirstomų Terminalo pajėgumų rūšies ir (ar) dydžio.

4.4. Prašymų suteikti Terminalo pajėgumus pateikimas ir nagrinėjimas

28. Pareiškėjas kartu su Prašymu Operatoriui pateikia šiuos dokumentus:
- 28.1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
- 28.2. Gamtinių dujų tiekimo licencijos kopiją, jeigu ji privaloma veiklos vykdymui, kuriai yra įsigijami atitinkami Terminalo pajėgumai;
- 28.3. Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;
- 28.4. Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (Taisyklių Priedas Nr. 8), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašą nurodytą atitinkamą formulę;
- 28.5. Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką (Taisyklių Priedas Nr. 5) (Pagrindinių ir Sezoninių Terminalo pajėgumų atveju), nurodant pageidaujamas Paslaugų suteikimo datas, kurios vėliau tikslinamos sudarant Paslaugų grafikus, tikslius metinius ir preliminarinius mėnesio planuojamus išdujinti ir (ar) perkrauti SGD kiekius bei planuojamą Krovinių skaičių, Mėnesio grafiką (Taisyklių Priedas Nr. 11) (Momentinių Terminalo pajėgumų atveju), nurodant tikslius mėnesio planuojamus išdujinti ir (ar) perkrauti SGD kiekius;
- 28.6. Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patronuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.
29. Prašymas kartu su Taisyklių 28 punkte nurodytais dokumentais, turi būti pateiktas Operatoriui raštu (faksimiliniu ryšiu, registruotu laišku, per kurjerį ar elektroniniu paštu). Visais atvejais Pareiškėjas privalo

pateikti Operatoriui Taisyklių 28.4 punkte nurodyto dokumento originalą. Pareiškėjas, teikdamas Prašymus pakartotinai kitose Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrose gali nebeteikti Taisyklių 28 punkte nurodytų dokumentų, kurie jau buvo pateikti anksčiau vykdytoje Terminalo pajėgumų skirstymo procedūroje, jeigu tokių pateiktų dokumentų galiojimo terminas nėra pasibaigęs, jeigu jie turi galiojimo terminą, ir atitinkamuose dokumentuose nurodytos aplinkybės nėra pasikeitusios.

30. Operatorius per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kvietime nurodyto termino Prašymams pateikti pabaigos įvertina pateiktą Prašymą ir informuoja Prašymą pateikusį Pareiškėją apie Prašymo atitiktį Prašymų pateikimo reikalavimams, nurodytiems Taisyklėse ir Kvietime. Nustačius neatitikimus Prašymų pateikimo reikalavimams, Operatorius nustato protingą, bet ne ilgesnį kaip 12 darbo dienų terminą per kurį Pareiškėjas turi ištaisyti nurodytus trūkumus. Prašymai suteikti Pagrindinius ir Sezoninius pajėgumus išnagrinėjami ne vėliau, nei per 30 kalendorinių dienų nuo Kvietime nurodyto termino Prašymams pateikti pabaigos.
31. Prašymas suteikti Terminalo pajėgumus atmetamas šiais atvejais:
 - 31.1. Pageidaujamas preliminarus Paslaugų teikimo grafikas neatitinka Paslaugų teikimo sąlygų, nurodytų Taisyklių 12 ir 13 punktuose ir Pareiškėjas neištaisė Operatoriaus nurodytų trūkumų pagal Taisyklių 30 punktą;
 - 31.2. Pareiškėjas neatitinka Taisyklių 26.1 ir 26.4 punktuose nurodytų reikalavimų;
 - 31.3. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl atitikties Taisyklių 26.2 ir 26.3 punktuose nurodytų reikalavimų tenkinimui, taip pat kitais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonų, kad Pareiškėjo veikla gali būti nesuderinama su nepertraukiama, tinkama ir saugia Terminalo veikla arba Pareiškėjo galimybių ir (ar) ketinimų vykdyti Terminalo naudotojo pareigas ir Pareiškėjas nepaneigė Operatoriaus abejonų ir (ar) įtarimų pagal Taisyklių 30 punktą;
32. Operatorius kiekvienu atveju ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo atmesti Prašymą suteikti Terminalo pajėgumus, apie priimtą sprendimą ir jo priėmimo motyvus informuoja Pareiškėją ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.
33. Jeigu Pagrindinių ir Sezoninių pajėgumų suteikimo procedūros vykdomos kartu, Pareiškėjų Prašymai nagrinėjami ir Terminalo pajėgumai suteikiami tokia pirmumo tvarka:
 - 33.1. Prašymai suteikti Pagrindinius išdujinimo pajėgumus;
 - 33.2. Prašymai suteikti Sezoninius išdujinimo pajėgumus;
 - 33.3. Prašymai suteikti Sezoninius perkrovos pajėgumus.
34. Jeigu visų Pareiškėjų, kurių Prašymai nebuvo atmesti, pageidaujama įsigyti atitinkamų Terminalo pajėgumų suma neviršija atitinkamoje procedūroje skirstomų Terminalo pajėgumų, Operatorius pasiūlo visiems Pareiškėjams įsigyti prašomus Terminalo pajėgumus, sudarant Terminalo naudotojo sutartis.
35. Jeigu Pareiškėjai, kurių Prašymai nebuvo atmesti, pageidauja įsigyti didesnius Pagrindinius išdujinimo pajėgumus negu yra skirstomi Pagrindiniai išdujinimo pajėgumai atitinkamais Dujų metais, Operatorius pasiūlo Pagrindinius išdujinimo pajėgumus Pareiškėjams, kurie prašo Pagrindinio išdujinimo pajėgumo didžiausiam Dujų metų skaičiui, o jeigu Dujų metų skaičiai sutampa, – pagal principą pirmas atėjai, pirmas gavai, atsižvelgiant į Prašymų ir (ar) jų patikslinimų, atitinkančių Taisyklių reikalavimus, pateikimo momentą.
36. Terminalo pajėgumų suteikimas gali reikšti Terminalo pajėgumų suteikimą Bendro Terminalo naudojimo sąlygomis, nurodytomis Taisyklių 7.4 skirsnyje.
37. Jeigu Pareiškėjai, kurių Prašymai nebuvo atmesti, pageidauja įsigyti didesnius Sezoninius pajėgumus, negu yra skirstomi Sezoniniai pajėgumai atitinkamais Dujų metais, Operatorius pasiūlo Pareiškėjams Sezoninius pajėgumus, vadovaudamasis šia prioritetų eile:
 - 37.1. Pareiškėjams, pageidaujantiems įsigyti Sezoninius išdujinimo pajėgumus, kurių vidutinis išdujinimo greitis (V_{vid}) per visą laikotarpį yra didžiausias. Vidutinis išdujinimo greitis (V_{vid}) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$V_{vid} = \frac{Q_r}{A_m} \quad (m^3 \text{ gamtinių dujų /metai})$$

Q_r – Terminalo naudotojo pageidaujamas išdujinti kiekis per visą laikotarpį, (m^3 gamtinių dujų);

A_m – Terminalo naudotojo rezervuojamų pajėgumų laikotarpis, Dujų metais (sveikais skaičiais, apvalinant į didesnę sveiką skaičių).

- 37.2. Jeigu kelių Pareiškėjų vidutinis išdujinimo greitis sutampa, Sezoniniai išdujinimo pajėgumai suteikiami Pareiškėjui, pageidaujančiam naudotis SGD išdujinimo pajėgumais ilgesnį laikotarpį, o jeigu sutampa ir pageidaujamas SGD išdujinimo pajėgumų panaudojimo laikotarpis, – pagal principą pirmas atėjai, pirmas gavai, atsižvelgiant į Prašymų ir (ar) jų patikslinimų, atitinkančių Taisyklių reikalavimus, pateikimo momentą.
- 37.3. Pareiškėjams, pageidaujantiems įsigyti Sezoninius perkrovos pajėgumus, kurie per visą laikotarpį pageidauja perkrauti didesnę kiekį SGD.
- 37.4. Jeigu kelių Pareiškėjų pageidaujamų rezervuoti Sezoninių perkrovos pajėgumų kiekis sutampa, SGD perkrovos pajėgumai paskirstomi tam, kas pageidauja pasinaudoti SGD pajėgumais per trumpesnę laiką.
- 37.5. Jeigu kelių Pareiškėjų pageidaujamų rezervuoti Sezoninių perkrovos pajėgumų kiekis ir panaudojimo laikas sutampa, SGD perkrovos pajėgumai paskirstomi pagal principą pirmas atėjai, pirmas gavai, atsižvelgiant į Prašymų ir (ar) jų patikslinimų, atitinkančių Taisyklių reikalavimus, galutinio pateikimo laiką.
38. Jeigu Pareiškėjų, kuriems Operatorius yra pasirengęs pasiūlyti Terminalo pajėgumus, Pageidaujamuose preliminariniuose Paslaugų teikimo grafikuose nurodyti planuojami išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekiai pirmiems Dujų metams nėra suderinami su Terminalo technologiniu pajėgumu, Operatorius informuoja apie tai Pareiškėjus ir pasiūlo Pareiškėjams tarpusavio susitarimu suderinti Pageidaujamus preliminarinius Paslaugų teikimo grafikus iki Taisyklėse nustatytų terminų, iki kurių Terminalo naudotojai privalo pateikti savo siūlomus Metinio grafiko projektus.
39. Pagrindinių ir Sezoninių pajėgumų skirstymo procedūra turi būti užbaigta ne vėliau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki Dujų metų pradžios.
40. Prašymai suteikti Momentinius pajėgumus išnagrinėjami ne vėliau, nei per 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo pateikimo datos. Jeigu yra daugiau negu vienas Pareiškėjas, kurio Prašymas nebuvo atmestas, pageidaujantis įsigyti tuos pačius Momentinius pajėgumus, Momentinis pajėgumas suteikiamas vadovaujantis šia prioritetų eile:
- 40.1. Pareiškėjams, pageidaujantiems įsigyti Momentinius išdujinimo pajėgumus didžiausiam SGD kiekiui, o jeigu SGD kiekis sutampa, – pagal principą pirmas atėjai, pirmas gavai, atsižvelgiant į Prašymų ir (ar) jų patikslinimų, atitinkančių Taisyklių reikalavimus, pateikimo momentą.
- 40.2. Pareiškėjams, pageidaujantiems įsigyti Momentinius perkrovos pajėgumus didžiausiam SGD kiekiui, o jeigu SGD kiekis sutampa, – pagal principą pirmas atėjai, pirmas gavai, atsižvelgiant į Prašymų ir (ar) jų patikslinimų, atitinkančių Taisyklių reikalavimus, pateikimo momentą.
41. Momentinių terminalo pajėgumų panaudojimas einamaisiais Dujų metais galimas tik atsižvelgiant į Operatoriaus patvirtintus Metinius grafikus, kurie gali būti keičiami ar koreguojami tik Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, jei tokie keitimai yra suderinami su Terminalo technologiniu pajėgumu ir jie nekeičia Terminalo naudotojų Metiniuose grafikuose numatytų Atvykimo laikotarpių, nebent Terminalo naudotojai, kurių Metiniai grafikai keičiasi, sutinka.
42. Jei, paskirsčius Terminalo pajėgumus pagal Taisyklių 35 ir 37 punktus, lieka nepaskirstytų pajėgumų pagal Pareiškėjų Prašymuose nurodytą kiekį, Operatorius, vadovaudamasis Taisyklių 33 punkte nurodyta Prašymų nagrinėjimo tvarka ir atsižvelgdamas į sudarytą Terminalo naudotojų prioritetų eilę, pirmajam esančiam eilėje Terminalo naudotojui, kuriam pajėgumai nebuvo suteikti, pasiūlo įsigyti laisvą atitinkamų Terminalo pajėgumų likutį. Terminalo naudotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio pasiūlymo gavimo privalo sutikti/arba atsisakyti su Operatoriaus pasiūlytu kiekiu. Jam atsisakius ar nepateikus sutikimo per nustatytą laikotarpį, Operatorius atitinkamai pasiūlo laisvą Terminalo pajėgumų likutį įsigyti sekančiam eilėje esančiam Terminalo naudotojui.

4.5. Sutarčių sudarymas

43. Pareiškėjai, kurių Prašymai buvo patenkinti, privalo pasirašyti Terminalo naudotojo sutartį ir Bendro Terminalo naudojimo sutartį (toliau kartu dar vadinama – „sutartys“) pagal Operatoriaus pateiktus projektus, parengtus pagal Taisyklių Priedų Nr. 6 ir Nr. 1 formas ir Terminalo naudotojų Prašymuose bei kartu su jais pateiktais dokumentais nurodytus duomenis, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo. Sutarčių projektai pateikiami ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Operatoriaus sprendimų dėl Terminalo pajėgumų paskirstymo paskelbimo Taisyklėse nustatyta tvarka. Pareiškėjas turi teisę atsisakyti pasirašyti sutartis tik tuo atveju, jei jam Taisyklėse nustatyta tvarka nebuvo paskirti visi Prašyme nurodyti Terminalo pajėgumai. Jei Pareiškėjas, išskyrus šiame punkte nustatytą atvejį, nepasirašo ar šiame punkte

nustatytu terminu nepateikia Operatoriui pasirašytos Terminalo naudotojo sutarties ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutarties, Operatoriaus sprendimu jis praranda teisę į paskirtus Terminalo pajėgumus bei privalo Operatoriui sumokėti baudą, kurios dydis apskaičiuotas pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašę nurodytą atitinkamą formulę.

44. Projekto įgyvendinimo bendrovės sudarytos sutartys įsigalioja ir Operatorius jas įgyvendina, kai teisės aktų nustatyta tvarka jam išduodama gamtinių dujų skystinimo licencija.
45. Bendro Terminalo naudojimo sutarties sąlygas ir Terminalo naudotojo sutarties tipines bendrąsias sąlygas rengia, tvirtina ir, prireikus, keičia Operatorius vadovaudamasis Reikalavimais ir Taisyklėmis. Apie sutarčių tipinių bendrųjų sąlygų pakeitimą Operatorius privalo raštu informuoti kiekvieną Terminalo naudotoją ir paskelbti viešai interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki tokių pakeitimų įsigaliojimo ir taikymo pradžios, nebent teisės aktuose būtų numatyta kitaip. Šiame punkte nustatyta tvarka paskelbtos sutarčių sąlygos automatiškai tampa privalomos visiems Terminalo naudotojams nuo jų įsigaliojimo datos.
46. Jei Terminalo naudotojas, kuriam Taisyklėse nustatyta tvarka suteikiami Terminalo pajėgumai jau turi galiojančias sutartis su Operatoriumi, Operatorius parengia papildomą susitarimą prie turimos Terminalo naudotojo sutarties ir teikia Pareiškėjui pasirašyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priėmus sprendimą dėl tokių Terminalo pajėgumų paskyrimo tokiam Terminalo naudotojui.
47. Šalių sutarimu sutartys sudaromos apibrėžtam galiojimo laikotarpiui. Sutarčių galiojimo laikotarpis turi atitikti Terminalo naudotojui suteiktų Terminalo pajėgumų naudojimosi laikotarpį. Sutarčios gali būti nutraukiamos iki jų galiojimo termino pabaigos šalių sutarimu arba vienos iš šalių iniciatyva jose nustatytais pagrindais.
48. Prieš prasidedant pirmiesiems Dujų metams, jei dėl nenumatytų aplinkybių Terminalo veiklos pradžia gali būti atidėta, projekto įgyvendinimo bendrovė gali, ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki planuotos Terminalo eksploatacijos pradžios, pateikti Pareiškėjams pranešimą ir atidėti sutarčių sudarymą ir (arba) įsigaliojimą. Tokiu atveju projekto įgyvendinimo bendrovė ir Pareiškėjai privalo bendradarbiauti, siekiant išvengti ar sumažinti dėl tokio atidėjimo galinčius atsirasti nuostolius. Pareiškėjas, pasirašęs sutartis tampa Terminalo naudotoju.

5. Nepanaudotų Terminalo pajėgumų valdymas

5.1. Terminalo pajėgumų perleidimas Antrinėje rinkoje

49. Terminalo naudotojai privalo naudotis jiems paskirstytais Terminalo pajėgumais Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis.
50. Terminalo naudotojas turi teisę Nepanaudotus pajėgumus perleisti Antrinėje rinkoje kitiems Terminalo naudotojams ar asmenims, atitinkantiems Terminalo naudotojui keliamus reikalavimus už kainą, ne didesnę nei pajėgumų įsigijimo kaina. Tokiu atveju, už Nepanaudotų pajėgumų perleidimą yra atsakingi patys Terminalo naudotojai. Nepanaudoti pajėgumai perleidžiami juos perleidžiančio Terminalo naudotojo sprendimu ir Operatoriaus sutikimu, laikantis šiame Taisyklių skyriuje nustatytų reikalavimų. Perleidimas įsigalioja tik tuo atveju, jei asmuo, kuriam perleidžiami Nepanaudoti pajėgumai, atitinka Taisyklėse nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui.
51. Terminalo naudotojui pačiam neradus Nepanaudotų pajėgumų (visų ar jų dalies) įgijęjo arba, jei Terminalo naudotojas pageidauja, kad Nepanaudotų pajėgumų perleidimą organizuotų ir vykdytų Operatorius, Terminalo naudotojas apie tai informuoja Operatorių.
52. Operatorius, gavęs prašymą dėl Nepanaudotų pajėgumų pardavimo organizavimo, patalpina skelbimą apie parduodamus pajėgumus antrinėje rinkoje savo interneto svetainėje. Po paskelbimo Nepanaudoti pajėgumai perleidžiami tam Terminalo naudotojui ar asmeniui, atitinkančiam Terminalo naudotojui keliamus reikalavimus, kuris pirmasis pateikia rašytinį prašymą pirkti visus parduodamus Nepanaudotus pajėgumus (ar jų dalį). Prašymas turi būti pateiktas Operatoriui ir Terminalo naudotojui, parduodančiam Nepanaudotus pajėgumus.
53. Terminalo naudotojas ar kitas asmuo, prieš įgydamas Nepanaudotus pajėgumus, privalo pateikti Taisyklių 28 punkte nurodytus dokumentus. Esami Terminalo naudotojai gali neteikti Taisyklių 28 punkte nurodytų dokumentų, jeigu tokių pateiktų dokumentų galiojimo terminas nėra pasibaigęs, jeigu jie turi galiojimo terminą, ir atitinkamuose dokumentuose nurodytos aplinkybės nėra pasikeitusios. Operatorius priima sprendimą dėl galimumo įgyti Nepanaudotus pajėgumus *mutatis mutandis* taikant Taisyklių 4.4 skyriaus reikalavimus.

54. Terminalo naudotojui, įgijusiam Nepanaudotus pajėgumus, trišaliame susitarime tarp Operatoriaus, Terminalo naudotojo, perleidžiančio Nepanaudotus pajėgumus, ir Terminalo naudotojo ar kito asmens, įgyjančio Nepanaudotus pajėgumus, nurodytu terminu pereina juos perleidusio Terminalo naudotojo teisės, pareigos ir atsakomybė (įskaitant kiekio, nurodyto Paslaugų grafikuose), o Nepanaudotus pajėgumus perleidęs Terminalo naudotojas atitinkamai netenka teisių, pareigų ir atsakomybės perleistų Terminalo pajėgumų apimtyje.
55. Visais atvejais Nepanaudotų pajėgumų perleidimo sąlygos patvirtinamos trišaliu susitarimu tarp Operatoriaus, Terminalo naudotojo, perleidžiančio Nepanaudotus pajėgumus, ir Terminalo naudotojo ar kito asmens, įgyjančio Nepanaudotus pajėgumus (Taisyklių Priedas Nr. 9). Įsigyti Nepanaudoti pajėgumai ir jų naudojimo sąlygos taip pat įforminami juos įgijusio Terminalo naudotojo sutartyje.
56. Jei Nepanaudoti pajėgumai nėra perleidžiami šiame skyriuje nustatyta tvarka, už tokius Nepanaudotus pajėgumus (ar jų dalį) lieka atsakingas atitinkamus Terminalo pajėgumus pirminėje rinkoje įsigijęs Terminalo naudotojas.
57. Už Nepanaudotus pajėgumus Operatorius turi teisę Terminalo naudotojui taikyti baudą, kurios dydis apskaičiuotas pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašą nurodytą atitinkamą formulę. Leistiną Terminalo pajėgumų panaudojimo nuokrypį numato Taisyklių 65 punktas. Baudos už Nepanaudotus Mėnesio ir Metinius pajėgumus nesumuojamos.

5.2. Terminalo perkrovos valdymas

58. Terminalo naudotojui nepanaudojus daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų Terminalo naudotojo įsigytų Pagrindinių terminalo pajėgumų ir (arba) Sezoninių Terminalo pajėgumų, juos skaičiuojant kartu, per bet kurį 6 (šešių) mėnesių laikotarpį, Operatorius turi teisę vienašališkai sumažinti Terminalo naudotojo įsigytų Terminalo pajėgumų apimtį einamaisiais ir visais sekančiais Dujų metais nepanaudotų Terminalo pajėgumų apimtimi kiekvienais Dujų metais. Terminalo pajėgumai gali būti sumažinti su sąlyga, kad egzistuoja Terminalo perkrova (angl. *congestion*), t.y. tik tais atvejais, kai yra Pareiškėjų, pageidaujančių įsigyti didesnius Terminalo pajėgumus negu yra skirstomi Terminalo pajėgumai atitinkamais Dujų metais. Ši sąlyga netaikoma Terminalo naudotojui, kuriam yra suteikta daugiau negu 1/2 visų paskirstytų Terminalo pajėgumų. Tokiam Terminalo naudotojui nepanaudojus daugiau kaip 10 (dešimt) procentų Terminalo naudotojo įsigytų Pagrindinių terminalo pajėgumų ir (arba) Sezoninių Terminalo pajėgumų, juos skaičiuojant kartu, per bet kurį 3 (trijų) mėnesių laikotarpį, Operatorius turi teisę vienašališkai sumažinti Terminalo naudotojo įsigytų Terminalo pajėgumų apimtį einamaisiais ir (ar) visais sekančiais Dujų metais nepanaudotų Terminalo pajėgumų apimtimi kiekvienais Dujų metais, įvertinęs tokio Terminalo naudotojo pateiktus įrodymus dėl pagrįsto ketinimo pasinaudoti jam paskirtais Terminalo pajėgumais ateityje (jeigu jis juos Operatoriaus pareikalavimu pateikia).
59. Operatorius nedelsiant po atitinkamo sprendimo dėl Terminalo pajėgumų sumažinimo priėmimo raštu informuoja Terminalo naudotoją apie priimtą sprendimą sumažinti Terminalo naudotojo įsigytus Terminalo pajėgumus. Operatorius, sumažinęs Terminalo pajėgumus, juos priskiria nepaskirstytiems Terminalo pajėgumams, kurie skirstomi Momentinių, Pagrindinių ir (ar) Sezoninių pajėgumų paskirstymo tvarka.
60. Terminalo naudotojo prarasti, t.y. sumažinti Terminalo pajėgumai neatleidžia Terminalo naudotojo nuo prievolės sumokėti už Terminalo paslaugas tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir pilnai panaudojus Terminalo pajėgumus iki Terminalo pajėgumų praradimo momento.

6. Naudojimosi Terminalu grafikų sudarymas

61. Terminalo Paslaugos teikiamos remiantis Taisyklių nustatyta tvarka sudarytais ir Operatoriaus patvirtintais Paslaugų grafikai. Paslaugų grafikai gali būti nustatomi Dujų metams (t.y. Metinis grafikas) ir Dujų metų mėnesiui (t.y. Mėnesio grafikas).
62. Operatorius turi teisę reguliuoti Terminalo veiklos režimus ir nustatyti Paslaugų grafikus, siekdamas užtikrinti nepertraukiamą tinkamą ir saugią Terminalo veiklą. Terminalo nepertraukiamos veiklos užtikrinimo tikslais Pagrindinių pajėgumų Terminalo naudotojai privalo palaikyti reikalingą Minimalų operatyvinį SGD likutį, nurodytą Taisyklių 10 punkte. Minimalaus operatyvinio SGD likučio kiekis Pagrindinių pajėgumų Terminalo naudotojams paskirstomas proporcingai išdujinimo pajėgumui pagal patvirtintus Paslaugų grafikus.
63. Nustatant Paslaugų grafikus Operatorius surenka iš Terminalo naudotojų informaciją apie jų pageidaujamus atitinkamų Paslaugų teikimo grafikus ir bendradarbiauja su Terminalo naudotojais, siekiant nustatyti optimalius ir visus suinteresuotus Terminalo naudotojus tenkinančius Paslaugų grafikus. Terminalo naudotojams nesusitarus dėl Paslaugų grafikų, Operatorius turi teisę priimti galutinį sprendimą.

64. Terminalo naudotojui pažeidus Taisyklių reikalavimus dėl Paslaugų grafikų nustatymo ir derinimo, Operatoriaus sprendimu gali būti skiriama bauda, kuri apskaičiuojama pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulę sąrašė nurodytą atitinkamą formulę.
65. Terminalo naudotojų Operatoriui pateikiamuose Paslaugų grafikuose nurodyti planuojami išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekiai privalo atitikti Pageidaujamame preliminariniame Paslaugų teikimo grafike nurodytus metinius kiekius (Pagrindinių ir Sezoninių Terminalo pajėgumų atveju) bei mėnesio kiekius (Momentinių Terminalo pajėgumų atveju). Terminalo naudotojui leidžiama nukrypti nuo jam patvirtinto Paslaugų grafiko ne daugiau kaip 5 procentus nuo jame nurodytų planuojamų atgabenti (kubiniais metrais), išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekių (išreikštų energijos vienetais), išskyrus atvejus, kai Terminalo naudotojas ir Operatorius Terminalo naudotojo sutartyje susitaria kitaip ir tai nekeičia kitų Terminalo naudotojų Paslaugų grafikų, už tai jam netaikant baudų.

6.1. Metinis grafikas

66. Ne vėliau kaip likus 4 (keturiems) mėnesiams iki Dujų metų pradžios [pirmais Terminalo eksploatavimo metais – iki rugsėjo 15 d.], kiekvienas Terminalo naudotojas, atsižvelgdamas į Operatoriaus paskelbtą planuojamą Remonto darbų grafiką, privalo pateikti Operatoriui savo siūlomą Metinio grafiko projektą (pagal formą, pridedamą kaip Taisyklių Priedas Nr. 10). Metinio grafiko projekte turi būti nurodoma ši informacija:
- 66.1. Tikslūs mėnesio ir preliminarūs paros SGD išdujinimo kiekiai ir (ar) tikslūs mėnesio SGD perkrovos kiekiai;
- 66.2. Pageidaujami ne ilgesni kaip 6 dienų Dujovežių Atvykimo laikotarpiai;
- 66.3. Tikslus Krovinių skaičius ir Krovinių dydžiai;
- 66.4. Jei tai dienos yra žinoma, Dujovežių pavadinimai, jų techninės charakteristikos ir (arba) jei Dujovežis yra registruotas Terminale ir jo registracija galioja – Dujovežio registracijos numerį.
67. Operatorius ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas apjungęs visus Terminalo naudotojų pateiktus Metinių grafikų projektus, įvertina, ar jie
- 67.1. yra suderinami su Terminalo techninėmis charakteristikomis pagal Taisyklių 10 punktą ir kitus Taisyklių reikalavimus; bei ar
- 67.2. Dujovežių atvykimo laikotarpiai yra suderinami tarpusavyje. Jei Terminalo naudotojų pateikti Metinių grafikų projektai, Operatoriaus nuomone, tenkina minėtas sąlygas, Operatorius patvirtina visų Terminalo naudotojų Metinius grafikus ir Bendrą Terminalo metinį grafiką.
68. Jei, Operatoriaus nuomone, bet kurio Terminalo naudotojo pateikti Metinių grafikų projektai netenkina Taisyklių 67 punkte nustatytų sąlygų, Operatorius:
- 68.1. pasiūlo Terminalo naudotojui(-ams) per 7 kalendorines dienas ištaisyti Operatoriaus nurodytus neatitikimus Taisyklių reikalavimams ir (arba) suderinti tarpusavyje Terminalo naudotojų siūlomus Metinių grafikų projektus;
- 68.2. Terminalo naudotojui(-ams) neištaisyti nurodytų neatitikimų Taisyklių reikalavimams ir (arba) tarpusavyje nesuderinus siūlomų Metinių grafikų projektų, Operatorius ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pakoreguoja Terminalo naudotojų Metinių grafikų projektus, kiek įmanoma atsižvelgdamas į Terminalo naudotojų pateiktus Metinių grafikų projektus ir vadovaudamasis Taisyklių 69 punkte nustatytais prioritetais ir pateikia šiuos Metinius grafikus Terminalo naudotojams;
- 68.3. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Metinių grafikų pateikimo dienos Terminalo naudotojai turi teisę pateikti Operatoriui tarpusavio susitarimu suderintus Operatoriaus pakoreguotus Metinių grafikų projektus. Operatorius priima tokį pasiūlymą, jeigu jis tenkina Taisyklių 67 punkte nustatytas sąlygas ir, Operatoriaus vertinimu, nesukelia Terminalo veiklos apsunkinimo;
- 68.4. Operatoriui nepatvirtinus Taisyklių 68.3 punkte nustatyta tvarka Terminalo naudotojų pateiktų pakoreguotų Metinių grafikų projektų arba Terminalo naudotojams nepasinaudojus šia teise, Operatorius patvirtina Taisyklių 68.2 punkte nustatyta tvarka pakoreguotus Terminalo naudotojų Metinius grafikus bei bendrą Terminalo Metinį grafiką.
69. Taisyklių 68.2 punkte nustatytu atveju, Operatorius, priimdamas sprendimą dėl Metinių grafikų nustatymo, siekia užtikrinti nepertraukiamą, tinkamą ir saugią Terminalo veiklą bei vadovaujasi šiais prioritetais:

- 69.1. pirmiausiai atsižvelgiama į Pagrindinių išdujinimo pajėgumų panaudojimo Metinio grafiko projektą (išskyrus Atvykimo laikotarpius). Jeigu yra daugiau negu vienas Terminalo naudotojas, įsigijęs Pagrindinius išdujinimo pajėgumus, vadovaujamas Taisyklių 35 punkte nustatyta prioritetų eile;
- 69.2. po to atsižvelgiama į Sezoninių išdujinimo pajėgumų Metinių grafikų projektus (išskyrus Atvykimo laikotarpius). Jeigu yra daugiau negu vienas Terminalo naudotojas, įsigijęs Sezoninius išdujinimo pajėgumus, vadovaujamas Taisyklių 37.1 ir 37.2 punktuose nustatyta prioritetų eile;
- 69.3. paskiausiai atsižvelgiama į Sezoninių perkrovos pajėgumų Metinių grafikų projektus (išskyrus Atvykimo laikotarpius). Jeigu yra daugiau negu vienas Terminalo naudotojas, įsigijęs Sezoninius perkrovos pajėgumus, vadovaujamas Taisyklių 37.3 - 37.5 punktuose nustatyta prioritetų eile;
70. Jei Terminalo naudotojų pageidaujami Atvykimo laikotarpiai Terminalų naudotojų pateiktuose Metiniu grafikų projektuose yra tokie, kad vežant SGD, atitikti apjungto bendro Terminalo Metinio grafiko negalima dėl to, kad tai yra nesuderinama Terminalo techninėmis charakteristikomis pagal Taisyklių 10 punktą, Atvykimo laikotarpiai gali būti koreguojami Operatoriaus sprendimu, vadovaujantis šiais prioritetais:
- 70.1. Atvykimo laikotarpiai sudaro sąlygas maksimaliam numatomų metinių SGD kiekių išdujinimui;
- 70.2. Atvykimo laikotarpiai sudaro sąlygas maksimaliai išnaudoti Terminalo pajėgumus;
- 70.3. Atvykimo laikotarpiai užtikrina mažiausią galimą Taisyklių 7.4 skyriuje nustatyta tvarką perleidžiamą SGD kiekį.
71. Bendrame Terminalo Metiniame grafike, be kita ko, nurodomas bendro Terminalo naudojimo laikotarpis, Paskolinamas SGD kiekis ir jo paskolinimo terminas, Grąžinamas SGD kiekis ir jo grąžinimo terminas, kaip numatyta Taisyklių 7.4 skyriaus nuostatose. Vadovaudamasis Bendru Terminalo Metiniu grafiku, Operatorius Terminalo naudotojams priskiria jų Paskolinamą SGD kiekį, Grąžinamą SGD kiekį ir nustato jų suteikimo bei grąžinimo terminus, šią informaciją nurodydamas Terminalo naudotojų Metiniuose grafikuose.
72. Operatoriaus patvirtinti Terminalo naudotojų Metiniai grafikai išsiunčiami Terminalo naudotojams, kuriuos jie ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jų išsiuntimo dienos privalo Taisyklių 198 punkte nustatyto būdu grąžinti pasirašytus Operatoriui. Terminalo naudotojui nustatytu terminu negrąžinus pasirašyto Metinio grafiko, laikoma kad jam galioja Operatoriaus patvirtintas Terminalo naudotojo Metinis grafikas. Terminalo naudotojui raštu atsisakius pasirašyti Metinį grafiką, Metinio grafiko nustatymo procedūra kartojama neįtraukiant tokio Terminalo naudotojo. Tokiam Terminalo naudotojui taikomos Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nustatytos baudos. Bendras terminalo Metinis grafikas paskelbiamas Operatoriaus interneto svetainėje ne vėliau, kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki Dujų metų pradžios ir nuo paskelbimo yra privalomas Terminalo naudotojams.
73. Terminalo naudotojai turi teisę teikti Operatoriui individualius pasiūlymus dėl patvirtintų Metinių grafikų, įskaitant Atvykimo laikotarpius, koregavimo. Operatorius per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų gavimo momento gali pritarti tokiems pasiūlymams, jei jie atitinka Taisyklių reikalavimus, neprieštarauja Terminalo ir (ar) Perdavimo sistemos naudojimo apribojimams, atitinka saugos reikalavimus ir nekeičia kitų Terminalo naudotojų Metinių grafikų, įskaitant Atvykimo laikotarpius, arba kiti Terminalo naudotojai su tuo sutinka.

6.2. Mėnesio grafikas

74. Likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Dujų metų kiekvieno kalendorinio mėnesio, kurį pagal Terminalo naudotojo Metinį grafiką Terminalo naudotojas naudosis Terminalo paslaugomis, pradžios, kiekvienas Terminalo naudotojas privalo pateikti Operatoriui savo siūlomą atitinkamą Mėnesio grafiko projektą (pagal formą pateikiamą Taisyklių Priede Nr. 11). Siūlomame Mėnesio grafiko projekte nurodyta informacija turi neprieštarauti tam mėnesiui Terminalo naudotojui patvirtintame Metiniame grafike nurodytai informacijai. Mėnesio grafiko projekte turi būti nurodoma ši informacija:
- 74.1. Patikslinti SGD išdujinimo ir SGD perkrovos kiekiai kiekvienai parai;
- 74.2. Dujovežių Atvykimo laikotarpiai susiaurinti iki 2 dienų intervalo;
- 74.3. Informacija apie per atitinkamą mėnesį atvykstančius Dujovežius (Dujovežių pavadinimai, jų techninės charakteristikos, registracijos numeriai);
- 74.4. Detali informacija apie kiekvieną per atitinkamą mėnesį numatomą atgabenti Krovinį, nurodant SGD kiekį ir numatomą SGD kokybę Dujovežio išvykimo uoste ir Terminale;
- 74.5. Informacija apie Agentą.

75. Terminalo naudotojai kartu su Mėnesio grafiko projektu Operatoriui pateikia kitų dviejų mėnesių, einančių po to mėnesio, kuriam tvirtinamas Mėnesio grafikas, preliminarų Mėnesio grafiko projektą.
76. Operatorius, gavęs Terminalo naudotojų Mėnesio grafikų projektus apjungia juos į bendrą Terminalo Mėnesio grafiką ir ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas informuoja Terminalo naudotojus raštu apie patvirtintus Terminalo naudotojų Mėnesio grafikus ir bendrą Terminalo Mėnesio grafiką arba atsisako juos patvirtinti, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis ir pasiūlymus dėl Mėnesio grafikų projektų koregavimo. Operatorius, apjungdamas Terminalo naudotojų Mėnesio grafikų projektus turi teisę koreguoti juose numatytus Dujovežių Atvykimo laikotarpius 6 dienų intervalo, nurodyto patvirtintuose Terminalo naudotojų Metiniuose grafikuose, ribose.
77. Terminalo naudotojai privalo pateikti Operatoriui pakoreguotus Mėnesio grafikų projektus, atsižvelgiant į Operatoriaus pasiūlymus, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Operatoriaus atsisakymo patvirtinti Terminalo naudotojų pateiktus Mėnesio grafikų projektus gavimo dienos.
78. Terminalo naudotojams nepateikus Mėnesio grafikų projektų ar pakoreguotų Mėnesio grafikų projektų šiame skirsnyje nustatytais terminais, Operatorius parengia ir patvirtina Terminalo naudotojų Mėnesio grafikus ir bendrą Terminalo Mėnesio grafiką atsižvelgdamas į šių Terminalo naudotojų patvirtintuose Metiniuose grafikuose nurodytą informaciją.
79. Bendrame terminalo Mėnesio grafike, be kita ko, nurodomas bendro Terminalo naudojimo laikotarpis, Paskolinamas SGD kiekis ir paskolinimo terminas, Grąžinamas SGD kiekis ir jo grąžinimo terminas, kaip numatyta Taisyklių 7.4 skyriaus nuostatose. Vadovaudamasis Bendru terminalo Mėnesio grafiku, Operatorius Terminalo naudotojams priskiria jų Paskolinamą SGD kiekį, Grąžinamą SGD kiekį ir nustato jų suteikimo bei grąžinimo terminus, šią informaciją nurodydamas Terminalo naudotojų Mėnesio grafikuose.
80. Operatoriaus patvirtintų Terminalo naudotojų Mėnesio grafikų pasirašymui taikomas Taisyklių 72 punkte numatytas terminas. Pasiūlymų dėl Mėnesio grafikų koregavimo pateikimui *mutatis mutandis* taikomos Taisyklių 73 punkto nuostatos. Operatoriui patvirtinus Mėnesio grafikus, per 5 darbo dienas jų duomenimis atnaujinamas Operatoriaus interneto svetainėje skelbiamas bendras Terminalo Metinis grafikas.

7. Naudojimosi Terminalu tvarka ir sąlygos

7.1. Dujovežio patvirtinimo procedūra

81. Dujovežiai, kuriuos numatoma priešvaruoti prie Terminalo, privalo atitikti visus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius standartus, taikomus tokiems Dujovežiams, taip pat turėti visus leidimus įplaukti ir vykdyti operacijas Uoste ir atitikti visas Uosto eksploatavimo sąlygas bei Operatoriaus ir Uosto valdytojo keliamus reikalavimus.
82. Dujovežio atitikimą Taisyklių 81 punkte nurodytiems reikalavimams Atvykimo laikotarpiu užtikrina Terminalo naudotojas.
83. SGD į Terminalą gali būti gabenamos jūrinio tipo Dujovežiais, kurių talpa turi būti ne mažesnė kaip 65.000 m³ ir ne didesnė kaip 160.000 m³.
84. Dujovežių, kurie atvyksta pasikrauti SGD iš Terminalo, talpa negali būti mažesnė kaip 5 tūkst. kubinių metrų ir negali būti didesnė nei 65.000 m³.
85. SGD krova iš Dujovežių, kurių talpa yra didesnė, nei 160.000 m³ ir SGD perkrova į Dujovežius, kurių talpa mažesnė, nei 5.000 m³, suderinama atskiru Operatoriaus ir Terminalo naudotojo susitarimu.
86. Dujovežiai planuojantys atvykti į Terminalą turi būti patvirtinti vadovaujantis patvirtinimo Terminale procedūra, kuri pateikta Operatoriaus techninėse sąlygose, turi pasirašyti Plaukiojančiosios saugyklos naudojimo sąlygas, išdėstytas Operatoriaus techninėse sąlygose bei atitikti Uosto valdytojo reikalavimus. Operatorius savo interneto svetainėje nuolat atnaušina ir skelbia Terminale patvirtintų Dujovežių sąrašą.
87. Terminalo naudotojas, Operatoriaus techninėse sąlygose nustatytos formos prašymą patvirtinti Dujovežį turi pateikti ne vėliau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Dujovežio Atvykimo laikotarpio arba kitais terminais, jei Operatorius ir Terminalo naudotojas susitaria.
88. Terminalo naudotojas užtikrina, kad Dujovežio savininkas operatyviai bendradarbiautų Dujovežio patvirtinimo Terminale procese, ir informuoja Dujovežio savininką apie Operatoriaus suteiktus duomenis.
89. Dujovežis sėkmingai atlikęs patvirtinimo procedūrą Terminale yra registruojamas dvejiems metams. Jei pasikeičia patvirtinto Terminale Dujovežio pavadinimas, registravimo šalis, sertifikatai, leidimai,

vadovaujantis personalas ir (ar) savininkas ar kiti duomenys, Operatorius turi teisę reikalauti atlikti pakartotinį Dujovežio patvirtinimo Terminalo procedūrą.

90. Operatorius turi teisę, Paslaugų grafiko planavimo metu, nurodyti papildomas sąlygas, susijusias su Dujovežio saugos reikalavimais.
91. Už Taisyklėse numatytų reikalavimų Dujovežiui, pareigų jo savininkui, valdytojui ir (ar) kapitonui nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Terminalo naudotojas.

7.2. Dujovežio atvykimas

92. Terminalo naudotojas turi užtikrinti, kad Dujovežio kapitonas prieš atvykdamas į Terminalą, elektroniniu paštu informuotų Operatorių apie išvykimą iš pakrovimo uosto ir numatomą Dujovežio atvykimo laiką, bei pateikti Operatoriui šiuos dokumentus:
 - 92.1. Krovinio konosamentą (angl. „*Bill of Lading*“);
 - 92.2. Pakrovimo sertifikatą;
 - 92.3. Krovinio deklaraciją (angl. „*Cargo Manifest*“);
 - 92.4. Krovinio kilmės sertifikatą;
 - 92.5. Krovinio saugos duomenų lapus;
 - 92.6. Operacijų ataskaitą (angl. „*Statement of facts*“);
 - 92.7. Dujovežio kapitono patvirtinimą apie gautus dokumentus;
 - 92.8. kitus Operatoriaus techninėse sąlygose nurodytus dokumentus.
93. Jei Dujovežis atplaukia SGD perkrovos tikslais, Terminalo naudotojas užtikrina, kad Dujovežio kapitonas informuotų Operatorių apie išvykimą iš uosto, po kurio sekantis uostas bus Uostas, ir numatomą atvykimo į Uostą laiką.
94. Terminalo naudotojas užtikrina, kad Dujovežio kapitonas patikslintu Operatoriui Dujovežio atvykimo laiką intervalais, nurodytais Operatoriaus techninėse sąlygose.
95. Dujovežio kapitonas arba Agentas pateikia Operatoriui laisvos formos Atvykimo pranešimą iš karto po to, kai įvykdomos šios sąlygos:
 - 95.1. Dujovežis atplaukė į Uostą;
 - 95.2. Uosto valdytojas suteikė Dujovežiui visus leidimus, reikalingus įplaukti į Uostą ir švartuotis prie Terminalo;
 - 95.3. Dujovežis užsisakė visas švartavimuisi reikalingas Uosto paslaugas;
 - 95.4. Terminalo naudotojas ir (ar) kiti tretieji asmenys suteikė Dujovežiui visus leidimus, reikalingus vykdyti SGD krovą ir (ar) SGD perkrovą.
96. Dujovežio kapitonas arba Agentas privalo informuoti Operatorių apie bet kokius esamus ar numanomas apribojimus, turinčius ar galinčius turėti įtakos SGD krovai ir (ar) SGD perkrovai ir Dujovežio įplaukimui į Uostą ar buvimo Uoste laikotarpiui. Detali Dujovežio atvykimo procedūra pateikta Operatoriaus Techninėse sąlygose.
97. Pranešimą apie sutikimą švartuoti Dujovežį Operatorius teikia Dujovežio kapitonui ar Agentui ir Uosto valdytojui.
98. Operatorius pateikia pranešimą apie sutikimą švartuoti Dujovežį, jei Atvykimo pranešimas pateikiamas Operatoriui Atvykimo laikotarpio metu, išskyrus atvejus, kai yra ribojimai SGD krovai ir (ar) perkrovai į (iš) Terminalo arba Terminalo naudotojas praneša Operatoriui apie aplinkybes, dėl kurių SGD krova ir (ar) perkrova į (iš) Terminalo yra negalima.
99. Dujovežis, atvykęs į Uostą ir (ar) pateikęs Atvykimo pranešimą anksčiau ar vėliau, nei Operatoriaus patvirtintame Mėnesio grafike nurodytas Atvykimo laikotarpis, švartuojamas prie Terminalo tik su sąlyga, kad tai netrukdytų švartuotis Dujovežiams, kurie atvyksta pagal patvirtintus Mėnesio grafikus, taip pat kai toks Dujovežio švartavimas atitinka techninius Terminalo naudojimo parametrus, neprieštarauja Terminalo naudojimo apribojimams bei atitinka saugos reikalavimus. Tokiu atveju Operatorius informuoja Dujovežio kapitoną ar Agentą ir Uosto valdytoją apie sutikimą švartuoti Dujovežį prie Terminalo arba praneša apie kitą švartavimosi laiką. Bet kokiu atveju, už Dujovežio atvykimą vėlesniu nei Operatoriaus patvirtintame Mėnesio

grafike nurodytas Atvykimo laikotarpis, Terminalo naudotojui taikoma Taisyklių 108 punkte nustatyta atsakomybė.

100. Jei du Dujovežiai atplaukia vienu metu ir ne pagal patvirtintus Atvykimo laikotarpius, Dujovežiai aptarnaujami vadovaujantis šiais prioritetais (nebent Terminalo naudotojai dėl Dujovežių iškrovimo susitarę kitaip ir tokiam susitarimui pritaria Operatorius):
 - 100.1. Dujovežis, kurio Atvykimo pranešimas paduotas pasibaigus Atvykimo laikotarpiui ir neatmestas Operatoriaus (Vėluojantis Dujovežis); po to
 - 100.2. Dujovežis, kurio Atvykimo pranešimas paduotas prieš Atvykimo laikotarpį ir neatmestas Operatoriaus (Ankstyvas Dujovežis);
 - 100.3. Vėluojantis Dujovežis gali būti nešvartuojamas anksčiau už Ankstyvą Dujovežį tuo atveju, jei Operatorius nustatys, kad Vėluojančio Dujovežio švartavimas sutrukdys Ankstyvam Dujovežiui prisišvartuoti prasidėjus jo Atvykimo laikotarpiui.

7.3. SGD krovos ir SGD perkrovos tvarka

101. Vykdam SGD krovą (SGD perkrovą) Dujovežio kapitonas ir Agentas privalo vadovautis Uosto valdytojo ir Operatoriaus nurodymais, instrukcijomis, Taisyklėmis ir kitais veiklos Uoste ir Terminale reikalavimais.
102. SGD krova (SGD perkrova) gali būti vykdoma tik tuo atveju, jei:
 - 102.1. Dujovežis turi visus dokumentus, reikalingus SGD krovai (SGD perkrovai) ir yra tinkamai įgaliotas Terminalo naudotojo ir (ar) trečiųjų asmenų suderintu laiku atlikti SGD krovą (SGD perkrovą);
 - 102.2. Dujovežio kapitonas ar jo įgaliotas asmuo dalyvaujant Operatoriui arba jo įgaliotam atstovui atliko ASPP;
 - 102.3. Dalyvaujant Ekspertui nustatytas SGD lygis ir slėgis Dujovežio talpyklų viršuje, talpyklų sandarumas, SGD temperatūros kiekvienoje Dujovežio talpykloje bei kiti reikalingi parametrai;
 - 102.4. Terminalo naudotojas užtikrina, kad Dujovežio kapitonas Krovos ir (ar) Perkrovos terminui yra užsiskęs vilkiką su priešgaisrine įranga.
103. Operatorius turi teisę sustabdyti SGD krovą (SGD perkrovą) ar nepradėti krauti (perkrauti) SGD ir pareikalauti Dujovežio atsišvartuoti nuo Terminalo ir atlaisvinti prieigą prie Terminalo kitiems Dujovežiams šiais atvejais:
 - 103.1. Uosto valdytojo motyvuotu nurodymu;
 - 103.2. Nėra pasirašytas dokumentas, patvirtinantis ASPP atlikimą;
 - 103.3. Dujovežis nevykdo Uosto valdytojo ir (ar) Operatoriaus nurodymų, instrukcijų, Taisyklių ir kitų veiklos Uoste ir Terminale reikalavimų, įskaitant saugumo reikalavimus, ar juos vykdo netinkamai;
 - 103.4. Operatoriaus sprendimu, kai Dujovežio būklė ar SGD krova (perkrova) gali sukelti pavojų žmonėms, turtui, Terminalo veiklai ir (arba) aplinkai;
 - 103.5. Atgabentos SGD neatitinka kokybės reikalavimų, nurodytų Operatoriaus techninėse sąlygose;
 - 103.6. Atsiradus kitoms Taisyklėse ir (ar) Sutartyje nurodytoms aplinkybėms, kurių Operatorius negali kontroliuoti.
104. SGD krova (SGD perkrova) baigiama, kai yra pakraunamos (iškraunamas) visas planuotas SGD kiekis. Operatorius turi pareigą dėti maksimalias pastangas, kad Krovinys būtų iškrautas/perkrautas per atitinkamą Taisyklių 12.1 ir 13.3 punktuose nurodytą terminą. Jei šis terminas bus viršytas dėl Operatoriaus kaltės, Dujovežio prastovos nuostolius už viršytą Krovos terminą / Perkrovos terminą kompensuos Operatorius.
105. Pasibaigus SGD krovai (SGD perkrovai), Dujovežis privalo ne vėliau kaip per 4 valandas atsišvartuoti ir atlaisvinti prieigą prie Terminalo kitiems Terminalo naudotojams, išskyrus atvejus, kai Uosto valdytojas Dujovežiui duoda kitus nurodymus arba su Operatoriumi yra suderinta kita atsišvartavimo ir (ar) prieigos prie Terminalo atlaisvinimo tvarka. Už Dujovežio neatsišvartavimą šiame punkte nustatytu terminu Operatorius gali skirti Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nustatyto dydžio baudą.
106. Dujovežio kapitonas ir Operatorius atlieka SGD krovą (SGD perkrovą), laikydamiesi saugumo reikalavimų. Operatorius atsako už tinkamą SGD krovos (SGD perkrovos) veiksmų atlikimą Terminale iki Terminalo SGD krovos rankovių jungčių, esančių Dujovežyje.

107. Operatorius neatsako už Terminalo naudotojo, Dujovežio, jo savininko, valdytojo, SGD pardavėjo, vežėjo ir (ar) tarpininkų, agentų, taip pat bet kokių kitų su jais susijusių trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius šiais atvejais:
- 107.1. Operatorius Taisyklių nustatytais sąlygomis sustabdė SGD krovą (SGD perkrovą) ar nepradėjo krauti (perkrauti);
- 107.2. SGD iškrovimas/pakrovimas buvo atidėtas arba jis vyko su pertrūkiais dėl aplinkybių, kurių Operatorius negali kontroliuoti.
108. Terminalo naudotojas atlygina visus Operatoriaus patirtus tiesioginius nuostolius ir kitų Terminalo naudotojų patirtus nuostolius dėl Dujovežio vėlavimo, t.y. atvykimo vėlesniu nei Terminalo naudotojui Operatoriaus patvirtintame Mėnesio grafike nurodytas Atvykimo laikotarpis, taip pat reikalavimų atsišvartuoti nuo Terminalo ir atlaisvinti prieigą prie Terminalo kitiems Dujovežiams, ir (ar) išplaukti iš Uosto nesilaikymą, išskyrus atvejus, kai nuostoliai atsirado dėl Operatoriaus veiksmų ar neveikimo arba kitų Taisyklėse ir (ar) Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurių Terminalo naudotojas ir (ar) už Dujovežio valdymą atsakingas asmuo negalėjo numatyti ir (ar) kontroliuoti.

7.4. Bendro Terminalo naudojimo tvarka

109. Siekiant užtikrinti galimybę keliems skirtingiems Terminalo naudotojams efektyviai naudotis Terminalu, nustatoma, kad Terminalo pajėgumų naudojimo tikslais keli vienu metu Terminalu besinaudojantys Bendranaudotojai prilyginami vienam suminiam Terminalo naudotojui. Atitinkamos Terminalo naudotojų teisės ir pareigos nustatomos Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje, kuri sudaroma tarp Operatoriaus ir visų Terminalo naudotojų.
110. Užtikrinant bendrą Terminalo naudojimą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje nustatytais sąlygomis, Terminalo naudotojų į Terminalą atgabentos SGD gali būti priskiriamos vienam iš Bendranaudotojų toliau nurodyta tvarka, nepaisant to, kurio Bendranaudotojo atgabentas SGD yra perkraunamos ir (arba) išdujinamos:
- 110.1. Kai pagal patvirtintus Terminalo naudotojų Paslaugų grafikus vieno Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolinčio, atgabentas Krovinys išdujinas mažesniu, nei maksimaliu išdujinimo greičiu, o kito Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolininko Krovinys pagal patvirtintą Terminalo naudotojo Paslaugų grafiką neturi būti atgabentas į Terminalą, tačiau pagal minėtą Paslaugų grafiką SGD skolininkui turi būti pradėtas išdujinimas ir (arba) SGD perkrova, dalis SGD skolinčio Krovinio, įskaitant SGD sunaudojimo technologinėms reikmėms kiekį, t.y. Paskolinamas SGD kiekis, automatiškai, be atskiro susitarimo, atsižvelgiant į Paslaugų grafiką yra paskolinamas SGD skolininkui.
- 110.2. Pakrovus SGD skolininko Krovinį į Terminalą, Paskolinamas SGD kiekis automatiškai tampa Gražinamu SGD kiekiu Paskolinto SGD kiekio apimtyje.
- 110.3. Gražintų SGD kiekis turi būti lygus Paskolintų SGD kiekiui, matuojant energetine verte;
- 110.4. Paskolinamos SGD Taisyklių ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutarties tikslais laikomos SGD skolinčio laikinai paskolintomis SGD skolininkui. Gražinamos SGD, atitinkamai, laikomos SGD skolininko gražinamomis SGD skolinčiojui;
- 110.5. Tais atvejais, kai Bendranaudotojų yra daugiau negu du, šioje Sutartyje numatytos taisyklės *mutatis mutandis* taikomos visiems Bendranaudotojams, laikant, kad Paskolinamas SGD kiekis priskiriamas Bendranaudotojams proporcingai per kiekvieno atitinkamo Bendranaudotojo Krovinio perkrovimo ir (arba) išdujinimo laikotarpį perkraunamam ir (arba) išdujinamam SGD kiekiui, o Gražinamas SGD kiekis yra paskirstomas proporcingai per kiekvieno atitinkamo Bendranaudotojo Krovinio perkrovimo ir (arba) išdujinimo laikotarpį perkraunamam ir (arba) išdujinamam SGD kiekiui taikant „pirmiausia paskolintos pirmiausia gražinamos SGD“ (FIFO) principą;
- 110.6. Operatorius siekia Bendranaudotojų atgabentų SGD Paslaugų grafikus nustatyti tokiu būdu, kad užtikrinti, jog kiekvienas Bendranaudotojas iš kurio atgabentų SGD paimamas Paskolinamas SGD kiekis ir po šio skirsnio nuostatų taikymo faktiškai gautų SGD tuo pačiu grafiku, kaip ir netaikant šių nuostatų. SGD skolinčio ir SGD skolininkas Krovinį dydžius nustato atsižvelgdami į tai, kad Paskolinamas SGD kiekis ir Gražinamas SGD kiekis apima ir atitinkamus SGD sunaudojimo technologinėms reikmėms kiekius.
111. Taisyklių 110 punkto nuostatos negali būti taikomos:
- 111.1. jei dėl Bendro Terminalo naudojimo bet kuriuo metu Terminalas neišvengiamai turėtų veikti šių Taisyklių reikalavimų neatitinkančiu režimu;

- 111.2. jei, Operatoriaus pagrįsta nuomone, konkrečioje situacijoje Taisyklių 110 punkto nuostatų taikymas keltų pavojų saugiam, efektyviam ir pagrįstam Terminalo veikimui.
112. Bendranaudotojai Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje nustatyta tvarka turi teisę susitarti dėl Bendro terminalo naudojimo sąlygų, nepažeidžiančių Taisyklių reikalavimų ir kitų Terminalo naudotojų interesų.
113. Įgyvendindamas savo funkcijas Operatorius deda pastangas, siekdamas, kad Terminalo pajėgumai būtų kuo efektyviau išnaudojami, tačiau Operatorius Taisyklių 112 punkte nustatytu atveju atsižvelgia į Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje nustatytas tokio susitarimo vykdymo sąlygas.
114. Siekiant užtikrinti su Bendru Terminalo naudojimu susijusias prievoles, įskaitant prievolę užtikrinti Grąžinamo SGD pateikimą, Terminalo naudotojai pateikia Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje nustatytą banko garantiją.
115. Operatorius neatsako už jokiais Bendro Terminalo naudojimo ar Bendranaudotojų veiksmų (neveikimo) pasekmes Bendranaudotojų interesams, išskyrus Taisyklių numatytais atvejais kylančią Operatoriaus atsakomybę už Taisyklėse ar teisės aktuose numatytą Operatoriaus pareigų pažeidimus.

7.5. SGD kokybės reikalavimai, kokybės ir kiekio nustatymas

116. Terminalo naudotojas turi užtikrinti, kad į Terminalą atgabentų SGD kokybė SGD perkrovos pabaigos ir (ar) išdujintų gamtinių dujų atidavimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą momento atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus SGD ir gamtinių dujų kokybės reikalavimus. Operatorius užtikrina, kad Terminalo paslaugų teikimo metu Terminalo naudotojo atgabentų SGD arba SGD, gautų sumaišius su kitų Terminalo naudotojų atgabentomis SGD (tais atvejais, kai SGD yra maišomos), kokybiniai parametrai nepakis labiau, nei natūralaus SGD senėjimo proceso metu atsirandantys tokių parametru pokyčiai.
117. Terminalo naudotojas visais atvejais privalo atsižvelgti ir įvertinti tai, jog SGD kokybiniai parametrai yra kintantys laiko atžvilgiu, todėl į Terminalą pristatomų SGD kokybiniai parametrai gali skirtis nuo tų pačių išdujintų dujų kokybinių parametru ar atitinkamai pakisti transportavimo metu.
118. Terminalo naudotojo teisėtais pagrindais valdomų SGD, esančių Terminale ir išdujinamų gamtinių dujų kiekis ar perkraunamų SGD kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Taisyklėse nustatytais reikalavimais ir Operatoriaus techninėmis sąlygomis.
119. Operatorius nuolat stebi gamtinių dujų kokybę, pagal kurią prognozuoja SGD kokybės kitimą saugojimo Terminale metu, preliminarai įvertina, kada SGD kokybė gali neatitikti SGD kokybės reikalavimų, ir nedelsiant informuoja apie tai Terminalo naudotojus.
120. Visos Dujovežyje esančios SGD talpyklos turi būti kalibruotos nepriklausomų įgaliotų institucijų pagal galiojančius tarptautinius standartus ir turėti dokumentus, kuriose įtvirtinti duomenys reikalingi SGD kiekio matavimui ir apskaičiavimui.
121. Visi dokumentai, kuriuose įtvirtinami SGD parametru matavimų rezultatai turi būti patvirtinti Eksperto, dalyvaujant Operatoriui ir Terminalo naudotojui ar jo įgaliotiems atstovams. Jeigu Terminalo naudotojas ar jo įgaliotas atstovas nedalyvauja Krovinio patikroje, o Operatoriaus ir Terminalo naudotojo susitarime nenurodoma kitaip, Ekspertas laikomas įgaliotu atstovauti Terminalo naudotoją visose Krovinio patikrose.
122. Terminalo naudotojas turi užtikrinti, jog Dujovežio iškrautų/perkrautų SGD kiekis ir kokybė būtų nustatyti pagal ISO tarptautinius standartus, esant norminėms sąlygoms, numatytoms gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše: iki 2015 m. degimo/matavimo temperatūra – 25/20 °C, slėgis – 101,325 kPa nuo 2015 m. degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 101,325 kPa. Jei Pakrovimo sertifikate SGD kiekis ir kokybė nėra nustatyti pagal ISO tarptautinius standartus, Terminalo naudotojas turi užtikrinti, kad SGD kiekis ir kokybė būtų perskaičiuoti pagal ISO tarptautinius standartus ir patvirtinti Eksperto prieš SGD krovos pradžią.
123. Į Terminalą iškrautų/iš Terminalo pakrautų SGD kiekis nustatomas tokia tvarka:
- 123.1. SGD kiekis Dujovežyje yra matuojamas Operatoriaus techninėse sąlygose nustatyta tvarka ir sąlygomis prieš ir po Krovinio iškrovimo, dalyvaujant Ekspertui, Operatoriui ir Terminalo naudotojui ir;
- 123.2. SGD kiekis patvirtinamas Kiekio sertifikatu, kuriame nurodomi SGD kiekio matavimo rezultatai, skaičiavimai ir kita reikalinga informacija. Po Krovinio iškrovimo Ekspertas parengia Kiekio sertifikatą.
124. Iškrautas/pakrautas SGD kiekis yra apskaičiuojamas pagal formulę:

$$E = (V \times d \times H_m) - Q_r - Q_{bog}$$

E – Iškrautas/pakrautas SGD kiekis, išreikštas MWh;

V – Iškrautas/pakrautas SGD kiekis, išreikštas SGD m³;

d – SGD tankis, išreikštas kg/m³ (kilogramai kubiniame metre SGD);

H_m – viršutinė SGD šilumingumo vertė, išreikšta MWh/kg;

Q_{bog} – Iškrovimo/pakrovimo metu Dujovežio suvartojamų gamtinių dujų energetinė vertė, išreikšta MWh;

Q_r – iškrovimo metu į Dujovežį grąžinamų dujų energetinė vertė/pakrovimo metu į Terminalą grąžinamų dujų energetinė vertė, išreikšta MWh.

125. Operatorius kiekvieną darbo dieną teikia informaciją Terminalo naudotojams apie Terminale esančių SGD kieki, priklausantį kiekvienam Terminalo naudotojui ir Terminalo išdujintų dujų kokybę ir kiekį.
126. Į Terminalą iškraunamų/iš Terminalo pakraunamų SGD kiekis ir kokybė nustatoma Operatoriaus techninėse sąlygose nustatyta tvarka dalyvaujant Operatoriui, Terminalo naudotojui ir Ekspertui, kuris įvertina bei patvirtina Krovinio kiekį ir kokybę išrašydamas Kiekio sertifikatą ir Kokybės sertifikatą. Operatorius privalo atsisakyti priimti Krovinį, jeigu Pakrovimo uoste pakrauto Krovinio:
 - 126.1. Pakrovimo sertifikate nurodyta SGD Krovinio specifikacija neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų SGD kokybės reikalavimų;
 - 126.2. Įvertinta SGD kokybė pagal Pakrovimo sertifikatą SGD iškrovimo į Terminalą metu neatitiks Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų SGD kokybės reikalavimų.
127. Operatoriui atsisakius priimti Krovinį, jis privalo apie tai informuoti Terminalo naudotoją ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, po Pakrovimo sertifikato gavimo.
128. Operatorius turi teisę sustabdyti SGD krova, jei SGD krovos metu yra nustatomas Krovinio neatitikimas Operatoriaus techninėse sąlygose nurodytiems kokybės reikalavimams, o Terminalo naudotojas privalo atlyginti visus Operatoriaus ir kitų Terminalo naudotojų su tuo susijusius nuostolius.
129. Gamtinių dujų ir SGD kiekiai tikslinami ir inventorizuojami vadovaujantis Operatoriaus gamtinių dujų apskaitos politikos nuostatomis (Taisyklių Priedas Nr.2).
130. Terminalo naudotojui pagrįstai pareikalavus, Operatorius turi pateikti visus su gamtinių dujų ir SGD kieki bei kokybės nustatymu ir apskaita susijusius duomenis.
131. Ne rečiau kaip kartą per metus Operatorius Terminale atlieka SGD inventorizaciją. Jei inventorizacijos metu nustatoma, kad esamas SGD kiekis Terminale skiriasi nuo SGD apskaitos duomenų ir skirtumas neviršija Leistinos netekties normų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, tai nustatytas perteklius ar trūkumas yra priskiriamas Terminalo naudotojams proporcingai per atitinkamą inventorizuojamą laikotarpį jų panaudojtiems Terminalo pajėgumams. Nustatytas trūkumas, viršijantis Leistinos netekties normą, priskiriamas Operatoriaus gamtinių dujų netektims, kurias Operatorius kompensuoja gamtinių dujų apskaitos politikoje nustatyta tvarka.
132. Terminalo naudotojas turi teisę paprašyti Operatoriaus atlikti neeilinę SGD inventorizaciją pagal Operatoriaus patvirtintas gamtinių dujų apskaitos politikos nuostatas. Terminalo naudotojas apmoka Operatoriaus išlaidas dėl neeilinės gamtinių dujų ir SGD inventorizacijos atlikimo, jeigu inventorizacijos metu nustatyta, kad nebuvo viršyta Leistinos netekties norma, kitu atveju šias išlaidas apmoka Operatorius.

7.6. SGD išdujinimo ir SGD perkrovos paslaugų teikimo procesas

133. Terminalo naudotojai pageidaujamus išdujinti/perkrauti SGD kiekius nurodo teikdami Operatoriui Metinius ir Mėnesio grafikus. Galutiniai išdujinami/perkraunami SGD kiekiai nurodomi Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis sudarytuose Metiniuose ir Mėnesio grafikuose.
134. Operatorius išdujina ar perkrauna tokį SGD kiekį, kuris numatytas patvirtintame Terminalo naudotojo einamojo Mėnesio grafike, atsižvelgiant į galimas paklaidas, susidarancias dėl technologinių priežasčių.
135. Terminalo naudotojai remdamiesi patvirtintais Mėnesio grafikai privalo pateikti Operatoriui suderinimui savaitės suskystintų gamtinių dujų išdujinimo (Taisyklių Priedas Nr. 12) bei paros suskystintų gamtinių dujų

išdujinimo užsakymus (Taisyklių Priedas Nr. 13). Užsakymai Terminalo išdujinimo pajėgumams turi būti pateikiami šiais terminais:

- 135.1. Savaitės užsakymai Terminalo išdujinimo pajėgumams dienos tikslumu elektroniniu paštu ar raštu priimami kiekvienos savaitės, einančios prieš naudojimosi pajėgumais savaitę, antradienį iki 12:00 val. Operatorius pateiktą savaitės užsakymą pakoreguoja ir patvirtina iki kitos darbo dienos 14:00 val.;
 - 135.2. Paros Terminalo išdujinimo pajėgumų užsakymai elektroniniu paštu ar raštu priimami ne vėliau kaip iki 10:00 val., einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi pajėgumais periodas. Operatorius pateiktą paros užsakymą pakoreguoja ir patvirtina iki 17:00 val.
 - 135.3. Jei Terminalo naudotojas nepateikia savaitės Terminalo išdujinimo pajėgumų kiekio užsakymo, laikoma, kad savaitės išdujinamų SGD kiekis yra lygus galutiniame einamojo mėnesio Grafike nurodytam kiekiui. Jei Terminalo naudotojas nepateikia paros Terminalo išdujinimų pajėgumų kiekio užsakymo, laikoma, kad paros išdujinamų SGD kiekis yra lygus savaitės užsakyme nurodytam kiekiui.
136. Bendras mėnesio Terminalo naudotojo užsakytų Terminalo pajėgumų kiekis gali kisti savaitės ir (ar) paros užsakymų apimtyje, tačiau negali būti mažesnis, negu nurodytas Operatoriaus patvirtintame Mėnesio grafike.
137. Jeigu atitinkamą savaitę ir/ar parą Terminalo naudotojai pageidauja užsakyti Terminalo išdujinimo pajėgumų kiekį, viršijantį Terminalo technologinius pajėgumus, tai Terminalo išdujinimo pajėgumai savaitei ir/ar parai Terminalo naudotojams paskirstomi proporcingai atitinkamą mėnesį jų Mėnesio grafike nurodytiems pajėgumams, bet Terminalo naudotojui mažinamas kiekis negali būti mažesnis, kaip Mėnesio grafike tai parai suplanuotas kiekis.

7.7. Privalomas paslaugų teikimo režimų keitimas

138. Operatorius organizuoja SGD išdujinimą, siekdamas užtikrinti nuolatinę, tinkamą ir saugią Terminalo veiklą bei maksimalų Terminalo pajėgumų paklausos patenkinimą. Operatorius turi teisę privalomai vykdyti SGD išdujinimą, kai:
- 138.1. pristatomas Krovinys pagal patvirtintą mėnesio grafiką, o Terminalo talpos yra užpildytos dėl suderinto grafiko nesilaikymo;
 - 138.2. SGD kokybė artėja prie kritinės SGD kokybės ribos; ir/arba
 - 138.3. kitais atvejais, kai Operatoriaus pagrįsta nuomone tai būtina, siekiant užtikrinti Taisyklių 136 punkte numatytų tikslų pasiekimą.
139. Operatorius turi teisę sustabdyti arba paspartinti SGD išdujinimą bendradarbiavimo su Perdavimo sistemos operatoriumi sutartyje nustatyta tvarka ir (ar) imtis kitų priemonių atlaisvinti Terminalo talpas, jeigu SGD kiekis, esantis Terminale, priartėja prie Terminalo nepertraukiamai veiklai palaikyti Minimalaus operatyvinio SGD likučio, kurio dydis nurodytas Operatoriaus techninėse sąlygose, SGD kokybė priartėja prie Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos kritinės ribos arba ją pasiekia, ar kitais atvejais, kaip, Operatoriaus pagrįsta nuomone, tai būtina nepertraukiamai, tinkamai ir saugiai Terminalo veiklai užtikrinti. Nuostolius, susijusius su Terminalo veiklos sustabdymu ar SGD išdujinimo paspartinimu, padengia tas Terminalo naudotojas dėl kurio veiksmų ar neveikimo nebuvo užtikrinta nepertraukiama Terminalo veikla.
140. Operatoriui pareikalavus Terminalo naudotojas privalo organizuoti Terminalo talpų atvėsinimą Operatoriaus pateiktomis sąlygomis, kai Terminalo talpos yra nepakankamos temperatūros priimti Krovinį. Išlaidas, susijusias Terminalo talpų atvėsinimu, padengia tas Terminalo naudotojas dėl kurio veiksmų ar neveikimo nebuvo užtikrinta nepertraukiama Terminalo veikla, o Operatorius savo ruožtu jas kompensuoja atvėsinimo paslaugą suteikusiam Terminalo naudotojui.
141. Apribojus/nutraukus Terminalo paslaugų teikimą Taisyklių 7.10 skirsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, pasibaigus Terminalo naudotojo sutarčiai anksčiau joje nustatyto termino, ir (ar) kilus grėsmei nepertraukiamam, efektyviam, saugiam Terminalo funkcionavimui Operatorius turi teisę pakeisti Paslaugų grafikuose numatytus SGD krovos, SGD perkrovos ir SGD išdujinimo režimus ir (ar) numatytus Dujovežių Atvykimo laikotarpius, taip, kad tokie keitimai kuo mažiau įtakotų Paslaugų grafikus. Operatorius ne vėliau kaip per 24 val. informuoja Terminalo naudotojus apie padarytus pakeitimus Paslaugų grafikuose. Operatoriaus pateikti pakoreguoti Metiniai ir (ar) Mėnesio grafikai yra privalomi Terminalo naudotojams.

7.8. Terminalo paslaugų kaina

142. Terminalo naudotojas privalo atsiskaityti su Operatoriumi už suteiktas paslaugas Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nurodytomis kainomis.
143. Terminalo naudotojas sumoka jam, Dujovežiams, Kroviniams ar su jais susijusiai įrangai ir asmenims taikomus mokesčius ir rinkliavas, būtinus naudotis Terminalo paslaugomis.
144. Operatorius neadministruoja kitų būtinų naudotis Terminalo paslaugomis mokesčių, kurie yra mokami ne pagal Taisyklių ir Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašo nuostatas, ir neatsako už padarinius, atsiradusius dėl tokių mokesčių nesumokėjimo.
145. Operatoriaus teikiamų Terminalo paslaugų kainų viršutinės ribas ir/ar konkrečias paslaugų kainas nustato Komisija, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Konkrečios Terminalo paslaugų kainos yra apskaičiuojamos pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė pateiktas atitinkamas formules ir skelbiamos viešai Operatoriaus interneto svetainėje.
146. Papildomos Terminalo paslaugos yra apmokestinamos pagal Operatoriaus nustatytus įkainius nurodytus Terminalo paslaugų Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė arba apskaičiuojamos pagal šiame sąrašė nustatytas formules ir kriterijus.
147. Atsiskaitymo už suteiktas Terminalo paslaugas tvarka ir sąlygos yra nustatomos Terminalo naudotojo Terminalo naudotojo sutartyje.

7.9. Terminalo naudotojų prievolių įvykdymo užtikrinimas

148. Esminė Terminalo naudotojo sutarties sąlyga yra tai, kad visą Terminalo naudotojo sutarties galiojimo laikotarpį, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei įvykdomos visos Terminalo naudotojo prievolės Operatoriui, Terminalo naudotojas turi atitikti Kreditingumo reikalavimus. Kreditingumo reikalavimai netaikomi paskirtajam tiekėjui Terminalo pajėgumų, kurie yra paskirti Terminalo būtinojo kiekio tiekimui apimtyje vykdant LR Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatytą įpareigojimą. Terminalo naudotojas yra laikomas atitinkančiu Kreditingumo reikalavimus, jei:
 - 148.1. Terminalo naudotojas turi ne žemesnį nei Minimalus kredito reitingas, kaip tai numatyta 5.28 punkte; arba
 - 148.2. Terminalo naudotoją patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė turi ne žemesnį nei Minimalus kredito reitingą, bet Terminalo naudotojui nėra nustatytas kredito reitingas, Terminalo naudotojas pateikia Operatoriaus nustatytos formos jį patronuojančios bendrovės garantiją Terminalo naudotojo prievolių pagal Taisykles ir Terminalo naudotojo sutartį įvykdymo užtikrinimui, arba
 - 148.3. jei Terminalo naudotojo arba jį patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės, kai kredito reitingas nėra nustatytas Terminalo naudotojui, kredito reitingas žemesnis nei Minimalus kredito reitingas, Terminalo naudotojas pateikia Operatoriui nustatytos formos Banko garantiją Terminalo naudotojo prievolių pagal Taisykles ir Terminalo naudotojo sutartį įvykdymo užtikrinimui. Banko garantija gali būti išduota Terminalo naudotojo arba jį patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės vardu, kai už Terminalo naudotoją banko garantiją pateikia patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė.
149. Patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės garantija ir banko garantija turi užtikrinti bet kokių Terminalo naudotojo prievolių pagal Taisykles ir Terminalo naudotojo sutartį vykdymą. Terminalo naudotoją patronuojančios bendrovės prievolių vykdymo garantija, nurodyta Taisyklių 148.3 punkte, turi atitikti Taisyklių Priede Nr. 15 pateiktą pavyzdinę formą. Prievolių vykdymo banko garantija, nurodyta Taisyklių 148.3 punkte, turi atitikti Taisyklių Priede Nr. 14 pateiktą pavyzdinę formą. Patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės ar banko garantijos suma turi būti ne mažesnė nei pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nurodytą formulę apskaičiuotas garantijos dydis.
150. Dokumentai, patvirtinantys, kad Terminalo naudotojas ar jį patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė ar bankas atitinka Minimalų kredito reitingą bei Taisyklių 148.2 ir 148.3 punktuose nustatytais atvejais – Terminalo naudotojo patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės išduota garantija arba banko garantija, Operatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Terminalo naudotojo sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau kaip iki Terminalo naudojo duomenų Paslaugų grafikų sudarymui pateikimo dienos. Terminalo naudotojui nurodytu terminu nepateikus šių įrodymų, Operatorius turi teisę iš Terminalo naudotojo pateiktos patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės ar

- banko garantijos išieškoti Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nustatyto dydžio baudą.
151. Terminalo naudotojas privalo pateikti Operatoriui banko, atitinkančio Minimalų kredito reitingą garantiją, numatytą Taisyklių 148.3 punkte, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, kai:
- 151.1. Terminalo naudotojo kredito reitingas nukrenta žemiau Minimalaus kredito reitingo; arba
- 151.2. Terminalo naudotoją patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės kredito reitingas nukrenta žemiau Minimalaus kredito reitingo; arba
- 151.3. banko, kuris išdavė banko garantiją Terminalo naudotojo ar jį patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės vardu, reitingas nukrenta žemiau Minimalaus kredito reitingo.
152. Kai Terminalo naudotojo kredito reitingas pakyla ir tampa ne mažesnis nei Minimalus kredito reitingas arba Terminalo naudotojui yra nustatomas kredito reitingas ne žemesnis nei Minimalus kredito reitingas, banko garantija Terminalo naudotojui yra grąžinama per 5 darbo dienas nuo pakankamų įrodymų, patvirtinančių Terminalo naudotojo atitikimą Minimaliam kredito reitingui, pateikimo Operatoriui dienos. Kai Terminalo naudotoją patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės kredito reitingas pakyla ir tampa ne mažesnis nei Minimalus kredito reitingas, Terminalo naudotojas turi teisę banko garantiją pakeisti patronuojančios bendrovės garantija. Tokiu atveju banko garantija Terminalo naudotoją patronuojančiai bendrovei ir/ar bendrovių grupei yra grąžinama per 5 darbo dienas nuo Taisyklėse numatytų ir pakankamų įrodymų, patvirtinančių Terminalo naudotoją patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės atitikimą Minimaliam kredito reitingui ir patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės garantijos pateikimo Operatoriui dienos. Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos vertė apskaičiuojama kiekvieniems Dujų metams atsižvelgiant į per tuos Dujų metus Terminalo naudotojui paskirstytą Terminalo pajėgumų kiekį pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nustatytą atitinkamą formulę. Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos vertė per Terminalo pajėgumų laikotarpį Operatoriui pasinaudojus minėta garantija neatstatoma.
153. Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos galiojimo laikotarpis Pagrindiniams terminalo pajėgumams ir Sezoniniams terminalo pajėgumams turi:
- 153.1. prasidėti ne vėliau kaip Dujų metų pirmąją dieną;
- 153.2. pasibaigti ne trumpiau kaip 1 (vienas) mėnuo po paskutinių atitinkamų Terminalo pajėgumų panaudojimo dienos tais Dujų metais.
154. Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos galiojimo laikotarpis Momentiniams terminalo pajėgumams turi:
- 154.1. prasidėti ne vėliau kaip Terminalo naudotojo Mėnesio grafiko projekto dėl atitinkamų Terminalo pajėgumų panaudojimo pateikimo dieną;
- 154.2. pasibaigti ne trumpiau kaip 1 (vienas) mėnuo po paskutinių atitinkamų Terminalo pajėgumų panaudojimo dienos tais Dujų metais.
155. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas, numatytas Taisyklių 28.4 punkte, Terminalo naudotojui yra grąžinamas per 5 darbo dienas:
- 155.1. nuo Terminalo naudotojo sutarties ir Bendrojo terminalo naudojimo sutarties (priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau) pasirašymo ar pakeitimo, jei Terminalo naudotojas pateikė Taisyklėse numatytus ir pakankamus įrodymus, kad jis atitinka Kreditingumo reikalavimus, arba
- 155.2. Operatoriui atsisakius sudaryti Terminalo naudotojo sutartį ir (ar) Bendrojo terminalo naudojimo sutartį ne dėl pasiūlymo užtikrinimo dokumentą pateikusio asmens kaltės.
156. Be kitų atvejų, numatytų Terminalo naudotojo sutartyje, Taisyklėse ar banko garantijoje, Operatorius turi teisę reikalauti mokėjimo pagal Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantiją, jei:
- 156.1. Terminalo naudotojas tinkamai ir laiku neįvykdo bet kokios piniginės ar kito pobūdžio prievolės pagal Taisykles ar Terminalo naudotojo sutartį;
- 156.2. Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantiją pateikęs asmuo nebetenkina tokiam asmeniui Taisyklėse ar Terminalo naudotojo sutartyje numatytų reikalavimų ir per 2 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo nėra pateikiama kita garantija, atitinkanti jai keliamus reikalavimus;

- 156.3. Terminalo naudotojo, neatitinkančio Minimalaus kredito reitingo, pateiktos garantijos galiojimo terminas baigsis per trumpesnę laikotarpį nei 20 darbo dienų ir Operatoriui nėra pateikta ją pakeičianti garantija.
157. Kiekvieną kartą, kai keičiasi pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulę sąraše nurodytą formulę apskaičiuotas Terminalo naudotojo sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos dydis, Terminalo naudotojas turi užtikrinti, kad garantija būtų ne mažesnė už šį apskaičiuotą garantijos dydį.
158. Terminalo naudotojas turi nedelsdamas informuoti Operatorių apie tai, kad jis nebetenkina Kreditingumo reikalavimų arba turi informacijos, kad šių reikalavimų netenkins ateityje. Bet kuriuo atveju, Operatorius turi teisę iš Terminalo naudotojo reikalauti pateikti audituotas finansines atskaitomybes bei kitus finansinius dokumentus tiek, kiek pagrįstai galima reikalauti norint įvertinti šio Terminalo naudotojo finansinę būklę.
159. Terminalo naudotojo neatitikimas Kreditingumo reikalavimams, aplinkybių, rodančių Terminalo naudotojo nemokumą egzistavimas, taip pat aplinkybių, rodančių patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės ar banko garantiją pateikusių Terminalo naudotojo nemokumą buvimas, jei pastaruoju atveju per 5 dienas Kreditingumo reikalavimai nėra tenkinami kitu būdu, yra esminis Terminalo naudotojo sutarties pažeidimas ir pagrindas Operatoriui nedelsiant sustabdyti bet kokių įsipareigojimų tokiam Terminalo naudotojui vykdymą bei vienašališkai nutraukti Terminalo naudotojo sutartį.

7.10. Terminalo paslaugų teikimo ribojimai ar nutraukimas

160. Operatorius teisės aktuose bei Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis turi teisę apriboti ar nutraukti Terminalo paslaugų teikimą, apie tokį apribojimą ar nutraukimą pranešęs Terminalo naudotojui teisės aktuose ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
161. Operatorius gali apriboti ar nutraukti Terminalo paslaugų teikimą nesant Terminalo naudotojo kaltės, siekdamas užtikrinti visuomenės interesus, nuolatinę, tinkamą ir saugią Terminalo veiklą taip pat kitais teisės aktuose, Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 161.1. kai tai, Operatoriaus nuomone, yra pagrįstai būtina, siekiant išvengti avarijos Terminale ir (ar) Dujovežyje, taip pat apsaugoti žmones, aplinką ir (ar) turtą nuo jiems keliamo pavojaus nenugalimos jėgos (force majeure), trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų ir (ar) avarijų, sutrikimų ar kitų techninių gedimų atvejais;
- 161.2. kai tai, Operatoriaus nuomone, yra pagrįstai būtina, siekiant išvengti ar susiklosčius Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sistemoje ekstremaliai padėčiai, kuri kelia grėsmę sistemos funkcionavimui;
- 161.3. kai tai, Operatoriaus nuomone, yra pagrįstai būtina, Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdant planinius Terminalo Remonto ir (ar) priežiūros darbus;
- 161.4. esant ribinėms Terminalo operacijų sąlygoms numatytoms Operatoriaus techninėse sąlygose (Taisyklių Priedas Nr. 3).
162. Operatorius šių Taisyklių 161.1, 161.2 ir 161.4 punktuose nurodytais atvejais, taip pat kitais atvejais, esant avarijai, sutrikimui ar gedimui Terminale, Dujovežyje ir (ar) susijusiuose įrenginiuose, turi teisę nedelsiant sustabdyti naudojimosi Terminalu paslaugų teikimą Terminalo naudotojui be atskiro išankstinio įspėjimo. Tokiais atvejais Operatorius privalo nedelsdamas raštu pranešti Terminalo naudotojui apie naudojimosi Terminalu paslaugų teikimo sustabdymą, kai tik atsiras tokio pranešimo galimybė, nuroydamas naudojimosi Terminalu paslaugų teikimo sustabdymo priežastį, laiką ir tikėtiną trukmę. Naudojimosi Terminalu paslaugų teikimas Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atnaujinamas išnykus atitinkamoms aplinkybėms ar pašalinus pažeidimus.
163. Operatorius šių Taisyklių 161.3 punkte nurodytu atveju apribodamas ar nutraukdamas naudojimąsi Terminalu, turi pranešti Terminalo naudotojui raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, nuroydamas naudojimosi Terminalu apribojimo ar nutraukimo priežastį, laiką ir trukmę.
164. Operatorius gali apriboti ar nutraukti naudojimąsi Terminalu dėl Terminalo naudotojo ir (ar) jo įgaliotų asmenų kaltės teisės aktuose, Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 164.1. Terminalo naudotojas ar Dujovežio savininkas ar kapitonas Taisyklėse nustatyta tvarka neatlieka Dujovežio ir (ar) atgabentų SGD patikrinimo ar nesudaro sąlygų tokį patikrinimą tinkamai atlikti;

- 164.2. Į Terminalą atgabentų SGD kokybė neatitinka nustatytų reikalavimų ar kraunamų SGD kokybė iškrovimo metu pakinta taip, kad gali sutrikdyti Terminalo ir (ar) kitų susijusių įrenginių normalų funkcionavimą;
- 164.3. Terminalo naudotojas tinkamai ir laiku nevykdo savo prievolės sumokėti Operatoriui už suteiktas naudojimosi Terminalu paslaugas, taip pat neatlieka kitų privalomų mokėjimų, nesumoka delspinigių, baudų ir (ar) neatlygina Operatoriaus patirtų nuotolių Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
165. Operatorius šių Taisyklių 164.1, ir 164.2 punktuose nurodytais atvejais apribodamas ar nutraukdamas naudojimąsi Terminalu, turi pranešti Terminalo naudotojui raštu prieš 24 valandas, nurodydamas naudojimosi Terminalu apribojimo ar nutraukimo priežastį, laiką ir trukmę. Kai nėra galimybės tiksliai nustatyti pranešimo Terminalo naudotojui laiką, 24 valandų terminas pradedamas skaičiuoti 08.00 val. nuo tos dienos, kai Terminalo naudotojas Operatoriaus buvo informuotas apie naudojimosi Terminalu apribojimą ar nutraukimą.
166. Operatorius šių Taisyklių 164.3 punkte nurodytu atveju, taip pat kitais teisės aktuose, Taisyklėse ir (ar) Sutartyje numatytais atvejais apribodamas ar nutraukdamas naudojimąsi Terminalu, jei atitinkamai teisės aktuose, Taisyklėse ir (ar) Sutartyje nėra nurodyti kitokie pranešimo terminai, turi pranešti Terminalo naudotojui raštu prieš 10 kalendorinių dienų, nustatydamas terminą pažeidimams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų ir nurodydamas naudojimosi Terminalo apribojimo ar nutraukimo priežastis. Terminalo naudotojui per Operatoriaus nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, Operatorius nutraukia Terminalo paslaugų teikimą pagal Terminalo naudotojo sutartį dėl Terminalo naudotojo kaltės.
167. Terminalo naudotojas įsipareigoja imtis pats ir įpareigoti savo įgaliotus asmenis, dalyvaujančius naudojantis Terminalu, imtis visų įmanomų ir pagrįstų priemonių nuostoliams išvengti ar juos sumažinti, kai nutraukiamas, apribojamas ar kitaip sutrikdomas naudojimosi Terminalu paslaugų teikimas, taip pat tinkamai apsaugoti SGD gabenantį laivą ir kitus susijusius įrenginius.
168. Operatorius neatsako už Terminalo naudotojo nuostolius, patirtus dėl naudojimosi Terminalu apribojimo ar nutraukimo Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

7.11. Remonto darbai

169. Operatorius apie planinius Remonto darbus, Terminalo naudotojus viešai informuoja šiais terminais:
- 169.1. Kiekvienų metų gegužės 15 d. (pirmaisiais Terminalo eksploatavimo metais rugsėjo 1 d.) Operatorius paskelbia planinių metinių Remonto darbų grafiką ir planuojamus Terminalo apribojimus laikotarpiui nuo einamųjų metų spalio 1 d. iki kitų metų spalio 1 d.
- 169.2. Operatorius turi teisę atlikti periodinį kapitalinį patikrinimą ne anksčiau nei 2019 m. kovo 23 d. prieš tai informavęs Terminalo 169.1 punkto tvarka.
- 169.3. Operatorius turi teisę kiekvienais metais balandžio ir (ar) rugsėjo mėnesiais atlikti į Remonto darbų grafiką neįtrauktus planinius Remonto darbus, kurių bendra trukmė neviršija 7 kalendorinių dienų, prieš tai informavęs Terminalo naudotojus ne vėliau nei 60 dienų iki tokių Remonto darbų pradžios.
170. Operatorius turi teisę apriboti ir (ar) nutraukti Terminalo naudotojų naudojimąsi Terminalu tam laikotarpiui ir tokia apimtimi, kiek tai susiję su vykdomais planiniais Remonto darbais.
171. Operatorius privalo informuoti Terminalo naudotojus apie neplaninius Remonto darbus nedelsiant, kai tik sužino apie šių darbų poreikį. Dėl neplaninių Remonto darbų vykdymo atsiradusius tiesioginius nuostolius prisiima Operatorius arba Terminalo naudotojas (-ai), priklausomai nuo to, dėl kurio kaltės atsirado poreikis šių Remonto darbų vykdymui, išskyrus atvejus, kai šis poreikis atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
172. Terminalo naudotojai, atsižvelgdami į Operatoriaus planinių Remonto darbų grafiką ir atliekamus neplaninius Remonto darbus, privalo sąžiningai bendradarbiauti su Operatoriumi ir atitinkamai prisiderinti prie Remonto darbų koreguojant Metinius ar Mėnesio grafikus.
173. Operatorius turi teisę nustatyti papildomus techninius reikalavimus Dujovežiams ir Terminalo naudotojams, jei tai būtina Remonto darbams atlikti.

7.12. Nenugalima jėga (force majeure)

174. Operatorius ir Terminalo naudotojas atleidžiamas nuo atsakomybės už Taisyklių ir (ar) Terminalo naudotojo sutarties nuostatų nevykdymą jeigu jie įrodo, kad Taisyklės ir (ar) Terminalo naudotojo sutartis

nevykdytos dėl aplinkybių, kurių jie negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Operatorius ar Terminalo naudotojas neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

175. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą nedelsiant turi būti pranešama Operatoriui telefonu, o po to ir raštu. Nepranešus apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negalima jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Taisyklių nevykdymą pagrindu. Operatoriui būtina pranešti ir tuo atveju, jei išnyksta pagrindas nevykdyti įpareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
176. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms privaloma nedelsiant įvykdyti įsipareigojimus, kurie nebuvo vykdomi iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo, jei nesusitarta kitaip.
177. Jei Terminalo naudotojas nevykdo Taisyklių ir (ar) Terminalo naudotojo sutarties ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutarties dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), Operatorius turi teisę keisti Paslaugų grafiką, užtikrinant Terminalo tinkamą veikimą. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), Terminalo naudotojo suderintas Paslaugų grafikas yra taikomas, jei tai yra įmanoma, atsižvelgiant į pakoreguotą Paslaugų grafiką.
178. Terminalo naudotojas privalo atsiskaityti už užsakytas Terminalo paslaugas Taisyklių ir Terminalo naudotojo sutarties nustatyta tvarka, taip pat atlyginti Operatoriaus patirtas išlaidas dėl Terminalo paslaugų teikimo pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure).
179. Operatorius ir Terminalo naudotojas gali vienašališkai nutraukti Terminalo naudotojo sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) tęsiasi ne trumpiau nei 3 (tris) mėnesius.

8. Atsakomybė

180. Terminalo naudotojai ir Operatorius yra atsakingi už Taisyklėse nustatytų jiems privalomų reikalavimų ir Terminalo naudotojo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą. Terminalo naudotojų ir Operatoriaus atsakomybė gali būti ribojama ar netaikoma tik teisės aktuose, Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatytais pagrindais.
181. Operatorius atsako tik už savo teisės aktuose, Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą teisės aktuose, Taisyklėse ir Sutartyje nustatyta tvarka. Operatorius privalo dėti maksimalias pastangas, kad Terminalo naudotojai nepatirtų tiesioginių nuostolių dėl Operatoriaus ar Terminalo naudotojų veiksmų, o jeigu tai neišvengiama, dėti visas pastangas, kad šie nuostoliai būtų kuo mažesni.
182. Jei Operatorius savu veikimu ar neveikimu pažeidžia Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatytas pareigas ir dėl tokio pažeidimo Terminalo naudotojas patiria žalą, Operatorius atlygina Terminalo naudotojui visus jo patirtus tiesioginius nuostolius, jei atskiruose Taisyklių, Terminalo naudotojo sutarties ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
183. Operatorius neatsako už trečiųjų asmenų veikimą ar neveikimą, dėl kurio ribojamas Terminalo darbas (įskaitant, tačiau neapsiribojant, gamtinių dujų perdavimo sistemos veikimą ar joje atliekamus veiksmus).
184. Terminalo naudotojai tiesiogiai atsako Operatoriui ir prieš trečiuosius asmenis už vykdomą veiklą ir prisiimtas pareigas, susijusias su naudojimu Terminalu.
185. Jei Terminalo naudotojas kaltais veiksmais pažeidžia Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatytas pareigas ir dėl tokio pažeidimo Operatorius patiria žalą, Terminalo naudotojas atlygina Operatoriui visus jo patirtus tiesioginius nuostolius, jei atskiruose Taisyklių, Terminalo naudotojo sutarties ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nenustatyta kitaip. Jei Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nenustatyta kitaip, Operatorius ir Terminalo naudotojas neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą, atitinkamai, Terminalo naudotojui ar Operatoriui, pavyzdžiui, už nesudarytus ar neįvykdytus sandorius su trečiosiomis šalimis, trečiųjų šalių paskirtas baudas ir panašiai.
186. Terminalo naudotojai atlygina kitiems Terminalo naudotojams, tretiesiems asmenims ar turtui savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą.
187. Terminalo naudotojai Terminalo naudotojo sutarties galiojimo laikotarpiu privalo būti apsidraudę savo civilinę atsakomybę už padarytą žalą Terminalo naudotojo veiksmais naudojantis SGD išdujinimo paslauga ir (arba) SGD perkrovos paslauga ir kitaip naudojantis Terminalu iki gamtinių dujų patiekimo į Perdavimo

sistemą momento ar SGD perkrovos pabaigos Terminalo naudotojo sutartyje numatytomis sąlygomis. Terminalo naudotojui nevykdant šio punkto reikalavimų, Operatorius Terminalo paslaugų neteikia.

188. Operatorius Terminalo naudotojo sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti apsidraudęs savo veikloje naudojamą Operatoriaus valdomą (disponuojamą) turtą bei civilinę atsakomybę Terminalo naudotojo sutartyje nustatytomis sąlygomis.
189. Terminalo naudotojui, nevykdančiam privalomų naudojimosi Terminalu reikalavimų ar juos vykdant netinkamai, už šiose Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje numatytų reikalavimų pažeidimus Operatorius gali skirti Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nustatyto dydžio baudą, kuri yra minimalūs iš anksto aptarti nuostoliai.
190. Operatorius neatsako už Terminalo naudotojo gamtinių dujų netektis, apskaičiuotas Operatoriaus gamtinių dujų apskaitos politikoje (Taisyklių Priedas Nr. 2) numatyta tvarka.
191. Terminalo naudotojo gamtinių dujų netektys paskirstomos Terminalo naudotojams gamtinių dujų apskaitos politikoje (Taisyklių Priedas Nr. 2) numatyta tvarka.
192. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms arba atsiradus kitoms aplinkybėms, dėl kurių Terminalo naudotojas ir (ar) Operatorius negali tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, šalis, kurios pusėje kilo sutrikimai, privalo dėti visas protingas pastangas, kad kaip įmanoma trumpesniais terminais būtų pašalinti sutrikimai ir užtikrintas įrenginių veikimas.

9. Informacijos mainai

9.1. Operatyvus bendradarbiavimas

193. Operatorius ir Perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja vadovaudamiesi Naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse nustatytais reikalavimais ir tarp šių operatorių sudarytos bendradarbiavimo sutarties nuostatomis.
194. Operatorius savo interneto svetainėje skelbia:
 - 194.1. Taisyklės, įskaitant jų priedus;
 - 194.2. Informaciją apie Terminalo pajėgumų skirstymą;
 - 194.3. Informaciją apie paskirstytus, laisvus ir Momentinius terminalo pajėgumus;
 - 194.4. Paslaugų grafiką;
 - 194.5. Informaciją apie Terminalo talpų užpildymo lygį kiekvieną parą;
 - 194.6. Informaciją apie Terminale registruotus (patvirtintus) Dujovežius;
 - 194.7. Informaciją apie aplinkybių ir (ar) sąlygų, kurios turi ar gali turėti įtakos Terminalo naudotojų galimybėms naudotis Terminalu, atsiradimą ar pasikeitimą;
 - 194.8. Informaciją apie avarines situacijas ir nenugalimos jėgos aplinkybes;
 - 194.9. Nuorodą į Perdavimo sistemos operatoriaus skelbiamą informaciją apie nustatytus techninius Perdavimo sistemos pajėgumus Terminalo prijungimo prie magistralinio dujotiekio taške ir gamtinių dujų patiekimo į Perdavimo sistemą pajėgumų maksimalias ir minimalias ribas;
 - 194.10. Terminalo Remonto darbų grafiką;
 - 194.11. Kitą teisės aktuose ar Taisyklėse nurodytą informaciją.
195. Operatorius teikia Terminalo naudotojams informaciją, susijusią su Terminalo paslaugomis, įskaitant informaciją apie konkrečius Terminalo naudotojams paskirstytus Terminalo pajėgumus, mokėjimus, kitas individualiai taikomas ir (ar) privalomas vykdyti naudojimosi Terminalu sąlygas. Terminalo naudotojams skirti pranešimai siunčiami Terminalo naudotojo sutartyje ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nurodytu kontaktiniu adresu (ar adresais).
196. Terminalo naudotojai teikia Operatoriui prašymus, pranešimus ir informaciją teisės aktuose, ir Taisyklėse nustatyta tvarka, ir sąlygomis.

197. Terminalo naudotojų prašymai, pranešimai ir informacija turi būti teikiami raštu ir pristatomi arba siunčiami faksu ar elektroniniu paštu (išskyrus atvejus, kai Taisyklėse nurodyta, jog turi būti pateikti dokumentų originalai).
198. Prašymai, pranešimai ir informacija adresuojami Terminalo naudotojo sutartyje ar Operatoriaus interneto svetainėje nurodytiems kontaktiniams asmenims, atsakingiems už atitinkamą veiklos sritį.
199. Prašymai, pranešimai ir informacija yra pateikti Taisyklių 197 punkte nurodytu būdu tinkamai, kai Operatorius gali pagrįstai manyti, kad atitinkamas prašymas, pranešimas ar informacija pateikti Terminalo naudotojo vardu jo tinkamai įgalioto atstovo. Elektroniniu būdu pateikti duomenys turi atitikti perduodamos informacijos saugumo reikalavimus.
200. Informacijos mainai tarp Operatoriaus ir Terminalo naudotojų vykdomi lietuvių ir (ar) anglų kalbomis, jei Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nenustatyta kitaip.
201. Lietuvos Respublikos institucijoms teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba arba pateiktas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis jų vertimas į lietuvių kalbą.
202. Operatorius ir Terminalo naudotojas nedelsdami informuoja vienas kitą apie bet kokią įvykį ar aplinkybes, kurie galėtų turėti įtakos tinkamam Taisyklių ir Terminalo naudotojo sutarties vykdymui arba apie kurį privaloma pranešti pagal Taisyklės, Terminalo naudotojo sutartį ir Bendro Terminalo naudojimo sutartį.
203. Atsiradus arba kilus grėsmei atsirasti aplinkybėms, kurios kelia pavojų Dujovežiui arba Kroviniai (pvz., užplaukimas ant seklumos), žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, Terminalo naudotojas ar jo įgaliotas asmuo privalo informuoti Operatorių nedelsiant po minėtų aplinkybių sužinojimo ir ne rečiau kaip kas 4 valandas pranešti Operatoriui apie situacijos pasikeitimus telefonu, elektroniniu paštu ir (ar) faksu iki visiško pavojaus pašalinimo.

9.2. Konfidencialumas

204. Informacija, susijusi su Terminalo naudotojo sutartimi yra konfidenciali, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato pareigą atskleisti tokią informaciją. Operatorius gali teikti informaciją asmenims, vykdančioms gamtinių dujų perdavimo veiklą, kiek tai yra būtina taisyklių ir Terminalo naudotojo sutarties vykdymui. Toks informacijos atskleidimas nėra laikomas konfidencialumo pažeidimu.

10. Baigiamosios nuostatos

205. Skundai ir ginčai dėl Operatoriaus ir Terminalo naudotojo veiksmų ar neveikimo teikiant Terminalo paslaugas sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti – nagrinėjami išankstine skundų nagrinėjimo neteismina tvarka ir (ar) teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
206. Taisyklėms ir iš jos kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejį, numatytą Operatoriaus techninių sąlygų (Taisyklių Priedas Nr. 3) Priede Nr. 1.
207. Operatoriaus ir Terminalo naudotojo santykiams, kurių nereglamentuoja Taisyklės, Terminalo naudotojo sutartis ir Bendro Terminalo naudojimo sutartis, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
208. Taisyklės rengia, derina, tvirtina ir skelbia Operatorius Reikalavimuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
209. Taisyklėse nurodytos procedūros, dokumentų formos ir (ar) kiti reikalavimai skelbiami Operatoriaus interneto svetainėje.

SUDERINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2014 m. balandžio 14 d.
nutarimu Nr. O3-103

PRIEDAS Nr. 1

BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – **Operatorius**), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos teisę, atstovaujama [nurodyti atstovo pareigas] [nurodyti atstovo vardą ir pavardę], veikianč[-io/os] pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą], ir

[nurodyti teisinę formą ir pavadinimą] (toliau – **Pradinis bendranaudotojas**), juridinio asmens kodas [nurodyti], buveinės adresas [nurodyti], bendrovė įsteigta ir veikianti pagal [nurodyti valstybės, pagal kurios teisę įsteigtas ir veikia] teisę, atstovaujama [nurodyti atstovo pareigas] [nurodyti atstovo vardą ir pavardę], veikianč[-io/os] pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą], ir

[Pastaba: nurodoma tiek asmenų, kiek jų yra sudarę Terminalo naudotojo sutartis dėl Pagrindinių pajėgumų įsigijimo ir Sezoninių pajėgumų įsigijimo]

asmuo arba asmenys, kurie yra prisijungę prie šios Bendrojo terminalo naudojimo sutarties (toliau – **Prisijungęs bendranaudotojas**), pasirašydami Pareiškimą dėl prisijungimo, kurio forma yra pateikta šios sutarties priede Nr. 1,

toliau Pradinis bendranaudotojas ir Prisijungęs bendranaudotojas abu kartu vadinami **Bendranaudotojais**, o Operatorius ir Bendranaudotojai – **Šalimis**,

atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių (toliau – **Taisyklės**), patvirtintų AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2014 m. [mėnuo] [diena] d. įsakymu Nr. [numeris], įskaitant vėlesnius pakeitimus ir papildymus, nustatytomis sąlygomis ir tvarka Bendranaudotojai ir Operatorius yra sudarę Terminalo naudotojo sutartį (kuri, kaip ir kitos toliau pirmą didžiąją raidę rašomos sąvokos turi tokią reikšmę, kokia joms yra suteikta Taisyklėse, išskyrus sąvokas, kurios šioje sutartyje aiškiai apibrėžtos kitaip);
- (B) Siekiant užtikrinti galimybę Bendranaudotojams efektyviai naudotis Terminalu nustatoma, kad Terminalo pajėgumų naudojimo tikslais keli vienu metu Terminalu besinaudojantys Bendranaudotojai prilyginami vienam suminiam Terminalo naudotojui;
- (C) Kai pagal patvirtintus Paslaugų grafikus vieno Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolinčiojo, atgabentas Krovinys dujinamas mažesniu, nei maksimaliu dujinimo greičiu, o kito Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolininko Krovinys pagal patvirtintą Terminalo naudotojo Paslaugų grafiką neturi būti atgabentas į Terminalą, tačiau pagal minėtą Paslaugų grafiką SGD skolininkui turi būti pradėtas dujinimas ir (arba) SGD perkrova, dalis SGD skolinčiojo Krovinio, įskaitant Terminalo naudotojo SGD netektis, t.y. paskolinamas SGD kiekis, automatiškai, be atskiro susitarimo, atsižvelgiant į Paslaugų grafiką yra paskolinamas SGD skolininkui (toliau – „**Paskolinamas SGD kiekis**“);
- (D) Pakrovus SGD skolininko Krovinį į Terminalą, Paskolinamas SGD kiekis yra automatiškai grąžinamas SGD skolintojui (toliau – „**Grąžinamas SGD kiekis**“);
- (E) Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka Operatorius turi atlikti tam tikrus veiksmus tam, kad Bendranaudotojai galėtų paskolinti ir grąžinti Paskolinamą SGD kiekį;
- (F) Taisyklės numato, kad Bendranaudotojų teisės ir pareigos, susijusios su Paskolinamo SGD kiekio paskolinimu ir grąžinimu, nustatomos Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje;

todėl, Šalys susitarė ir sudarė šią Bendrojo terminalo naudojimo sutartį ir (arba) prisijungė prie jos po sudarymo:

1. SĄVOKOS

- 1.1. Šioje Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje (toliau – „**Sutartis**“) pirma didžiąja raide rašomos sąvokos turi Taisyklėse joms suteiktas reikšmės, išskyrus šioje Sutartyje toliau apibrėžtas sąvokas:
- 1.1.1. **Pareiškimas apie prisijungimą** – Sutarties priede Nr. 1 pateiktos formos dokumentas, kuriuo yra išreiškiama valia tapti šios Sutarties šalimi prisijungimo prie jos būdu.
 - 1.1.2. **Pradinis bendranaudotojas** – šios Sutarties įžangoje nurodytas asmuo(-ys), kurie kartu su Operatoriumi sudaro šią Sutartį.
 - 1.1.3. **Prisijungęs bendranaudotojas** – Terminalo naudotojas(-ai), kurie sudaro šią Sutartį prisijungdami prie jos, pasirašant Pareiškimą dėl prisijungimo.
 - 1.1.4. **SGD skolintojas** – Bendranaudotojas, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka paskolina jam nuosavybės teise priklausančias SGD kitam Bendranaudotojui (SGD skolininkui).
 - 1.1.5. **SGD skolininkas** – Bendranaudotojas, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka skolinasi iš kito Bendranaudotojo (SGD skolintojo) SGD.
 - 1.1.6. **Sutartis** – ši Bendrojo terminalo naudojimo sutartis.
 - 1.1.7. **Šalys** – Operatorius ir (arba) Pradinis bendranaudotojas, ir (arba) Prisijungęs bendranaudotojas.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Kaskart, kai turi būti vykdomas Bendras Terminalo naudojimas, SGD skolintojas įsipareigoja Taisyklėse ir šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka neatlygintinai suteikti SGD skolininkui Paskolinamą SGD kiekį, o SGD skolininkas įsipareigoja Taisyklėse ir šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka grąžinti SGD skolintojui Paskolinamą SGD kiekį (toliau – „**Paskolos sandoriai**“).
- 2.2. Tais atvejais, kai Bendranaudotojų yra daugiau negu du, kiekvienu Paskolos sandorio atveju, šioje Sutartyje numatytos taisyklės *mutatis mutandis* taikomos visiems Bendranaudotojams, laikant, kad Paskolinamas SGD kiekis priskiriamas Bendranaudotojams proporcingai per kiekvieno atitinkamo Bendranaudotojo Krovinio perkrovimo ir (arba) išdujinimo laikotarpį perkraunamam ir (arba) dujinamam SGD kiekiui, o Grąžinamas SGD kiekis yra paskirstomas proporcingai per kiekvieno atitinkamo Bendranaudotojo Krovinio perkrovimo ir (arba) išdujinimo laikotarpį perkraunamam ir (arba) dujinamam SGD kiekiui taikant „pirmiausia paskolintos pirmiausia grąžinamos SGD“ (FIFO) principą.
- 2.3. Siekiant išvengti abejonių, Operatorius nėra Paskolos sandorių šalis ir (ar) tarpininkas, Paskolos sandorio vykdymo metu Operatorius neįgyja nuosavybės teisių į Paskolinamą SGD kiekį ir (ar) Grąžinamą SGD kiekį. Visi veiksmai, kuriuos Operatorius atlieka pagal šią Sutartį yra atliekami Bendranaudotojų pavedimu pagal iš anksto Taisyklėse ir Sutartyje nurodytas neatšaukiamas instrukcijas, jų vardu, naudai, sąskaita ir rizika.

3. PASKOLOS SANDORIŲ VYKDYMO SĄLYGOS

- 3.1. Paskolos sandoriai yra vykdomi Taisyklėse ir šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka be atskirų Terminalo naudotojų pavedimų, įgaliojimų, instrukcijų ar sutikimų.
- 3.2. Bendro terminalo naudojimo laikotarpis, Paskolinamas SGD kiekis ir jo suteikimo terminas, Grąžinamas SGD kiekis ir jo grąžinimo terminas nurodomi Taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka rengiamuose, derinamuose ir tvirtinamuose Paslaugų grafikuose.
- 3.3. Paskolos sandoris yra pradedamas vykdyti tik tuo atveju, jeigu SGD skolininkas šios Sutarties 5 skirsnyje nustatytais sąlygomis ir tvarka pateikia Banko garantiją ir yra patvirtinamas jos tinkamumas.

4. PASKOLINAMO SGD KIEKIO PERDAVIMAS, GRAŽINAMO SGD KIEKIO GRAŽINIMAS IR APSKAITA

- 4.1. SGD skolinintojo Paskolinamas SGD kiekis yra perduodamas ir nuosavybės teisė perleidžiama SGD skolininkui, Operatoriui teikiant SGD skolininkui Paslaugas Taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka pagal SGD skolininko Mėnesio grafiką.
- 4.2. SGD skolininko Gražinamas SGD kiekis yra gražinamas ir nuosavybės teisė perleidžiama SGD skolinintojui, Operatoriui teikiant SGD skolinintojui Paslaugas Taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka pagal SGD skolinintojo Mėnesio grafiką.
- 4.3. Paskolinamas SGD kiekis ir Gražinamas SGD kiekis apima ir atitinkamas Terminalo naudotojo SGD netektis.
- 4.4. SGD skolinintojas perduoda nuosavybės teisę į Paskolinamą SGD kiekį (jo dalį) SGD skolininkui, o SGD skolininkas perduoda nuosavybės teisę į Gražinamą SGD kiekį (jo dalį) SGD skolinintojui:
 - 4.4.1. SGD perkrovos paslaugos atveju – atitinkamai ties purškimo, išdujinimo ir (ar) krovinio siurblių įsiurbimo anga;
 - 4.4.2. SGD išdujinimo paslaugos atveju – atitinkamai ties išdujinimo siurblių įsiurbimo anga.
- 4.5. Operatorius nuolat apskaito ir kiekvieną dieną ne vėliau kaip iki 11 val. 00 min. savo interneto svetainėje Bendranaudotojams skelbia Paskolinamo SGD kiekio balansą nurodydamas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šia informacija:
 - 4.5.1. SGD skolinintojo SGD skolininkui per praėjusią Dujų parą perduoto Paskolinamo SGD kiekio dalį išreikštą energetine verte, kuri apskaičiuojama Taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka;
 - 4.5.2. SGD skolinintojo SGD skolininkui iš viso perduoto Paskolinamo SGD kiekio, kuris dar nėra gražintas SGD skolinintojui, dalį išreikštą energetine verte;
 - 4.5.3. SGD skolininko SGD skolinintojui per praėjusią Dujų parą gražinto Gražinamo SGD kiekio dalį išreikštą energetine verte, kuri apskaičiuojama Taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka;
 - 4.5.4. SGD skolininko SGD skolinintojui Gražinamo SGD kiekio, kuris dar nėra gražintas SGD skolinintojui, dalį išreikštą energetine verte.

5. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 5.1. Bendranaudotojas, kuris skolinasi Paskolinamą SGD kiekį (SGD skolininkas), privalo užtikrinti prievolės grąžinti Gražinamą SGD kiekį įvykdymą neatšaukiama pirmo pareikalavimo besąlyginė atsinaujinančia banko garantija, išduota gerą reputaciją turinčios kredito įstaigos, priimtinos Operatoriui, kuri pati ar jos patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai ji priklauso, turi kredito reitingą, kuris yra ne mažesnis nei Taisyklėse nustatytas Minimalus kredito reitingas, kuri turi iš esmės atitikti formą, pateiktą Sutarties priede Nr. 2 (toliau – „Banko garantija“) ir kurios sąlygos yra tokios:
 - 5.1.1. Banko garantijos suma turi būti lygi SGD skolininko Mėnesio grafike nurodyto numatomo Gražinamo SGD kiekio, kuris yra lygus numatomam Paskolinamam SGD kiekiui, vertei apskaičiuotai pagal formulę nurodytą Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė.
 - 5.1.2. Banko garantija turi galioti ne trumpiau kaip iki (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau):
 - 5.1.2.1. SGD skolininko patvirtinimo bankui apie prievolės grąžinti Gražinamą SGD kiekį įvykdymo pateikimo, arba
 - 5.1.2.2. 3 (trys) mėnesiai po SGD skolininko Mėnesio grafike nurodyto numatomo Gražinamo SGD kiekio grąžinimo.

- 5.1.3. Banko garantija užtikrinama prievolė – Bendranaudotojo prievolė pagal šią Sutartį grąžinti Grąžinamą SGD kiekį nurodytą SGD skolininko Mėnesio grafike.
- 5.1.4. Banko garantijos naudos gavėjas – Bendranaudotojas, kuris nurodytas kaip SGD skolininkas jo Mėnesio grafike.
- 5.2. SGD skolininkas privalo per ne ilgiau, nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Operatoriaus patvirtinto Mėnesio grafiko pateikimo jam dienos, SGD skolininkui pateikti Banko garantiją per pastarojo banko S.W.I.F.T. sistemą, o Operatoriui – Banko garantijos kopiją ir dokumento, įrodančio Banko garantijos pateikimą ją gauti turinčiam SGD skolininkui arba pastarojo nurodytai kredito įstaigai, kopiją. Jei SGD skolininko ir SGD skolininko bankų S.W.I.F.T. kodai sutampa, SGD skolininkas turi teisę pateikti Banko garantiją tiesiogiai SGD skolininkui.
- 5.3. Banko garantiją gavęs SGD skolininkas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rašytiniu pranešimu Banko garantiją pateikusiam SGD skolininkui ir Operatoriui patvirtinti pateiktos Banko garantijos tinkamumą arba motyvuotai ją ginčyti nurodant objektyvias priežastis, jog Banko garantija neatitinka šios Sutarties sąlygų. Banko garantiją gavusiam SGD skolininkui per šiame punkte nustatytą terminą nepatvirtinus ir neužginčijus Banko garantijos šiame punkte nurodytomis sąlygomis yra laikoma, kad Banko garantija yra patvirtinta ir yra tinkama. Jeigu buvo gauti SGD skolininko prieštaravimai Banko garantijai, Operatorius įvertinęs motyvų pagrįstumą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių prieštaravimų gavimo dienos turi teisę priimti galutinį sprendimą dėl tokios Banko garantijos tinkamumo.
- 5.4. Operatorius ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Sutarties 5.3 punkte nustatyto termino SGD skolininkui pareikšti savo sutikimą ar nesutikimą su Banko garantija pabaigos, informuoja Bendranaudotojus apie Banko garantijos tinkamumo patvirtinimą iš SGD skolininko arba apie teigiamą Operatoriaus sprendimą dėl Banko garantijos tinkamumo (jei toks buvo priimtas). Jeigu tinkama Banko garantija šioje Sutartyje nustatytais terminais nebuvo pateikta, jis informuoja Bendranaudotojus, kad Paskolos sandoris nebus vykdomas.
- 5.5. Siekiant išvengti abejonių, Operatorius neturi pareigos ir nėra laikomas atsakingu už Banko garantijos tikrumą, galiojimą, ją išdavusios kredito įstaigos tinkamumą (mokumą) patikrinimą.

6. ATSAKOMYBĖ

- 6.1. Šalis, neįvykdžiusi šioje Sutartyje numatytų pareigų, ir tokiu būdu sukėlusį nuostolius kitai Šaliai, įsipareigoja nedelsiant nuo nukentėjusiosios Šalies pareikalavimo, atlyginti visus tiesioginius nukentėjusiosios Šalies nuostolius.
- 6.2. Bendranaudotojai, dėl kurių kaltų veiksmų buvo pažeistos Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ar teisės aktuose nustatytos pareigos ir dėl tokio pažeidimo Operatorius patyrė žalą, įsipareigoja atlyginti visus Operatoriaus patirtus tiesioginius nuostolius ir imtis visų kitų reikiamų priemonių tam, kad Operatorius būtų apsaugotas nuo nuostolių atsiradimo pagal kitų Bendranaudotojų arba trečiųjų asmenų reikalavimus, įskaitant Operatoriaus teisinę gynybą, atstovavimą ir (ar) su tuo susijusių išlaidų atlyginimą, kurie yra susiję ir (ar) reiškiami dėl Operatoriaus funkcijų vykdymo, veiksmų atlikimo ar neveikimo Taisyklėse ir (ar) Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

7. KITOKIŲ PASKOLOS SANDORIO SĄLYGŲ NUSTATYMAS BENDRANAUDOTOJŲ SUSITARIMU

- 7.1. Bendranaudotojai kiekvienu konkrečiu Paskolos sandorio atveju turi teisę susitarti dėl kitokių Paskolos sandorio sąlygų negu yra nurodytos šioje Sutartyje nustatymo, jeigu tai nepažeidžia Taisyklių reikalavimų ir kitų Terminalo naudotojų interesų. Toks susitarimas turi būti pateiktas Operatoriui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Operatoriaus patvirtinto Mėnesio grafiko pateikimo SGD skolininkui dienos. Susitarimas gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei jame nurodytas Bendro terminalo naudojimo laikotarpis, Paskolinamas SGD kiekis ir jo suteikimo terminas, Grąžinamas SGD kiekis ir jo grąžinimo terminas atitinka Paslaugų grafikuose nurodytus duomenis.
- 7.2. Įgyvendindamas savo funkcijas Operatorius deda pastangas, siekdamas, kad Terminalo pajėgumai būtų kuo efektyviau išnaudojami, tačiau Operatorius negarantuoja ir neprivalo užtikrinti galimybių, kad Bendras Terminalo naudojimas būtų įmanomas ar vykdomas tam tikru Terminalo naudotojų pasirinktu būdu.

8. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

8.1. Sudarydamos Sutartį, Šalys patvirtina ir garantuoja, kad:

8.1.1. Šalys turi teisę sudaryti šią Sutartį ir priimti ja nustatomus įsipareigojimus;

8.1.2. Sutartimi Šalys priima galiojančius ir privalomus įsipareigojimus, kurie išreiškia tikrąją Šalių valią šios Sutarties tikslais, nustatant teisinių santykių tarp Šalių reguliavimo principus, kiek to nereglamentuoja teisės aktai ir Taisyklės. Kiti Šalių tarpusavio susitarimai ar kitu pagrindu priimti įsipareigojimai neturi prieštarauti šios Sutarties nuostatomis;

8.1.3. Sutartimi priimti Šalių tarpusavio įsipareigojimai, kiek tai Šalims yra žinoma ar pagrįstai gali (ar turi) būti žinoma, nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių ir (ar) teisėtų interesų;

8.1.4. Šalys savarankiškai visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrina savo veiklos teisėtumą, įskaitant, bet neapsiribojant, ir santykiuose su valstybės institucijomis, ir jokie Šalių teisinio statuso pokyčiai nedarys įtakos Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymui, nebent dėl tokių pokyčių Operatorius visiškai ar iš dalies netektų teisės eksploatuoti Terminalą ir teikti naudojimosi Terminalu paslaugas;

8.1.5. dėl bet kokių priežasčių Operatoriui netekus gamtinių dujų skystinimo licencijos ir, atitinkamai, teisės eksploatuoti Terminalą ir teikti naudojimosi Terminalu paslaugas, Šalys visapusiškai bendradarbiaus, įgyvendindamos reikalingus teisinius, finansinius, organizacinius ir (ar) administracinius sprendimus, reikalingus užtikrinti nepertraukiamą naudojimosi Terminalu paslaugų teikimą, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais. Šio įsipareigojimo vykdymą Šalys užtikrina nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo.

8.2. Bendranaudotojai, sudarydami šią Sutartį patvirtina ir garantuoja vieni kitiems, kad Paskolinamos SGD ir Gražinamos SGD jų perdavimo ir grąžinimo metu nuosavybės teise priklausys jas perduodančiam ar grąžinančiam Bendranaudotojui, o taip pat, kad jų nuosavybės teisė nebus perleista, apribota, įkeista, areštuota, kitaip suvaržyta ar atimta.

8.3. Bendranaudotojai, sudarydami šią Sutartį patvirtina ir garantuoja, kad prieš sudarydami šią Sutartį, jie atidžiai susipažino su Sutartimi, Taisyklėmis, jų priedais ir Operatoriaus interneto svetainėje skelbiama informacija, supranta nustatytus sąlygas, kuriomis bus vykdomi Paskolos sandoriai, su jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant būsimus pakeitimus, kurie gali būti daromi Taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka ir (arba) sąlygoti taikytinų teisės aktų pasikeitimo.

9. SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS

9.1. Sutartis tarp Operatoriaus ir Pradinio bendranaudotojo yra sudaroma ir įsigalioja jos pasirašymo dieną.

9.2. Prisijungę bendranaudotojai šią Sutartį sudaro ir Sutartis jų atžvilgiu įsigalioja nuo Pareiškimo dėl prisijungimo pasirašymo ir pateikimo Operatoriui dienos.

9.3. Operatorius savo interneto svetainėje Šalims skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie šią Sutartį sudariusias Šalis, skalbia jos kopiją ir Pareiškimų dėl prisijungimo kopijas.

9.4. Ši Sutartis kiekvienos iš Šalių atžvilgiu galioja tol, kol galioja atitinkamos Šalies sudaryta Terminalo naudotojo sutartis. Nustojus galioti Terminalo naudotojo sutarčiai, atitinkamos Šalies atžvilgiu pasibaigia ir ši Sutartis.

9.5. Ši Sutartis pasibaigia, kai nebelieka nė vieno Pradinio bendranaudotojo ir (ar) Prisijungusio bendranaudotojo, turinčio galiojančią Terminalo naudotojo sutartį.

10. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Visa informacija, susijusi su šia Sutartimi, ja priimtų įsipareigojimų vykdymu, Šalimis, jų veikla, taip pat kita su Šalių tarpusavio santykiais susijusi informacija ir duomenys, yra konfidenciali ir jokia

apimtimi negali būti perduota ar kitaip atskleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais ar gavus rašytinį kitos Šalies sutikimą.

- 10.2. Šalis nebus laikoma pažeidusia šios Sutarties 10.1 punktu priimto konfidencialumo įsipareigojimo, jei konfidenciali informacija bus atskleista Taisyklėse ir (ar) šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, taip pat kompetentingai valstybės institucijai teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi, Šalies akcininkams, valdymo organų ir administracijos nariams, darbuotojams, kuriems pagal vykdomas funkcijas tokia informacija yra būtina darbo užduotims atlikti, Šalių teisiniais ir finansiniais konsultantams bei auditoriams, taip pat gamtinių dujų rinkos dalyviams teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi.
- 10.3. Šalis, šioje Sutartyje numatytais atvejais perleidžianti konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims, privalo užtikrinti (jei tai pagrįstai įmanoma) tokių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus perleidžiamos informacijos atžvilgiu.
- 10.4. Šia Sutartimi Šalių priimtas konfidencialumo įsipareigojimas galioja 2 metus nuo šios Sutarties galiojimo pabaigos atitinkamos Šalies atžvilgiu.

11. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

- 11.1. Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių tarpusavio teisiniais santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 11.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, Šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.
- 11.3. Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą. Arbitražinio teismo arbitrų bus 3 (trys). Arbitražinio teismo posėdžiai vyks Vilniuje. Arbitražiniame procese bus vartojama anglų kalba.

12. KITOS NUOSTATOS

- 12.1. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga kompetentingos ginčą sprendžiančios institucijos būtų pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedarytų negaliojančia šios Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Sutarties Šalys be tokios sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties.
- 12.2. Operatoriaus turi teisę be atskiro kitų Šalių sutikimo perleisti visas teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis yra gavęs gamtinių dujų skystinimo licenciją ir yra arba nuo teisių ir pareigų perleidimo taps atsakingu už Terminalo eksploatavimą.
- 12.3. Šalys visapusiškai bendradarbiauja keisdamosi informacija, reikalinga šia Sutartimi priimtiems įsipareigojimams tinkamai įvykdyti. Šalių tarpusavio informacijos mainai vykdomi neatlygintinai, nebent teisės aktuose būtų nustatyta kitaip. Šalys teikia viena kitai informaciją per Sutarties Priede Nr. 3 nurodytus Šalių įgaliotus atstovus.
- 12.4. Prie šios Sutarties pridedami priedai, esantys neatsiejama jos dalimi:
- 12.4.1. Priedas Nr. 1. Pareiškimo apie prisijungimo forma;
- 12.4.2. Priedas Nr. 2. Banko garantijos forma;
- 12.4.3. Priedas Nr. 3 Šalių įgalioti atstovai.

13. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

- 13.1. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, ataskaita, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal šią Sutartį, turi būti rašytinė ir laikoma pateikta, jeigu įteikiama per pasiuntinį,

nusiunčiama faksu, išsiunčiama paštu registruotame laiške, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, ar siunčiama elektroniniu paštu, šios Sutarties 14.1 punkte nurodytais adresais.

- 13.2. Pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija, pateikta ar išsiųsta šios Sutarties 13.1 punkte paminėtu būdu, laikoma adresato gauta: (i) jos gavimo ar perdavimo dieną, kai ji įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama faksu ar elektroniniu paštu (su atitinkamu patvirtinimu apie gavimą), ir (ii) po 3 dienų nuo išsiuntimo, nebent ji būtų gauta anksčiau to laiko, siunčiant paštu registruotame laiške iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

14. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

- 14.1. Operatoriaus ir Pradinių bendranaudotojų adresai ir rekvizitai:

[<i>įmonės pavadinimas</i>]	[<i>įmonės pavadinimas</i>]
[<i>adresas</i>]	[<i>adresas</i>]
[<i>įmonės kodas</i>]	[<i>įmonės kodas</i>]
[PVM mokėtojo kodas]	[PVM mokėtojo kodas]
Telefonas: [<i>telefono numeris</i>]	Telefonas: [<i>telefono numeris</i>]
Faksas: [<i>fakso numeris</i>]	Faksas: [<i>fakso numeris</i>]
El. paštas: [<i>elektroninio pašto adresas</i>]	El. paštas: [<i>elektroninio pašto adresas</i>]
Atsiskaitomoji banko sąskaita: [<i>sąskaitos numeris</i>]	Atsiskaitomoji banko sąskaita: [<i>sąskaitos numeris</i>]
Bankas: [<i>banko pavadinimas</i>]	Bankas: [<i>banko pavadinimas</i>]
Banko kodas: [<i>banko kodas</i>]	Banko kodas: [<i>banko kodas</i>]
SWIFT/BIC kodas: [<i>kodas</i>]	SWIFT/BIC kodas: [<i>kodas</i>]
[<i>kodas</i>]	

- 14.2. Prisijungusių bendranaudotojų adresai ir rekvizitai pateikiami Pareiškimuose dėl prisijungimo.

- 14.3. Bet kuriuo metu, pateikus pranešimą kitai Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso ir rekvizitų duomenis šios Sutarties tikslais.

- 14.4. Apie šios Sutarties 14.1 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimą Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo. Nesant tokio rašytinio pranešimo, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija šios Sutarties tikslais laikoma tinkamai pateikta 14.1 punkte nurodytais rekvizitais.

[*įmonės pavadinimas*]

[*įmonės pavadinimas*]

[*vardas pavardė*]
[*pareigos*]

[*vardas pavardė*]
[*pareigos*]

Bendrojo terminalo naudojimo sutarties
Priedas Nr. 1

PAREIŠKIMAS APIE PRISIJUNGIMĄ PRIE BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIES

20[•] m. [data], [vieta]

[nurodyti teisinę formą ir pavadinimą] (toliau – **Prisijungęs bendranaudotojas**), juridinio asmens kodas **[nurodyti]**, buveinės adresas **[nurodyti]**, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal **[nurodyti valstybės, pagal kurios teisę įsteigtas ir veikia]** teisę, atstovaujama **[nurodyti atstovo pareigas]** **[nurodyti atstovo vardą ir pavardę]**, veikianč[io/os] pagal **[nurodyti atstovavimo pagrindą]**

atsižvelgdamas į tai, kad:

- (G) Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių (toliau – **Taisyklės**), patvirtintų AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2014 m. **[mėnuo]** **[diena]** d. įsakymu Nr. **[numeris]**, įskaitant vėlesnius pakeitimus ir papildymus, nustatytais sąlygomis ir tvarka Prisijungęs bendranaudotojas ir Operatorius yra sudarę Terminalo naudotojo sutartį (kuri, kaip ir kitos toliau pirma didžiąja raide rašomos sąvokos turi tokią reikšmę, kokia joms yra suteikta Taisyklėse, išskyrus sąvokas, kurios šioje sutartyje aiškiai apibrėžtos kitaip);
- (H) Siekiant užtikrinti galimybę Bendranaudotojams efektyviai naudotis Terminalu nustatoma, kad Terminalo pajėgumų naudojimo tikslais keli vienu metu Terminalu besinaudojantys Bendranaudotojai prilyginami vienam suminiam Terminalo naudotojui;
- (I) Kai pagal patvirtintus Paslaugų grafikus vieno Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolinčiojo, atgabentas Krovinys dujinamas mažesniu, nei maksimaliu dujinimo greičiu, o kito Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolininko Krovinys pagal patvirtintą Terminalo naudotojo Paslaugų grafiką neturi būti atgabentas į Terminalą, tačiau pagal minėtą Paslaugų grafiką SGD skolininkui turi būti pradėtas dujinimas ir (arba) SGD perkrova, dalis SGD skolinčiojo Krovinio, t.y. paskolinamas SGD kiekis, automatiškai, be atskiro susitarimo, atsižvelgiant į Paslaugų grafiką yra paskolinamas SGD skolininkui (toliau – Paskolinamas SGD kiekis).
- (J) Pakrovus SGD skolininko Krovinį į Terminalą, Paskolinamas SGD kiekis yra automatiškai grąžinamas SGD skolintojui (toliau – „**Grąžinamas SGD kiekis**“);
- (K) Taisyklėse nustatytais sąlygomis ir tvarka Operatorius turi atlikti tam tikrus veiksmus tam, kad Bendranaudotojai galėtų paskolinti ir grąžinti Paskolinamą SGD kiekį;
- (L) Taisyklės numato, kad Bendranaudotojų teisės ir pareigos, susijusios su Paskolinamo SGD kiekio paskolinimu ir grąžinimu, nustatomos Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje;
- (M) Operatorius su Pradiniais bendranaudotojais, kaip jie apibrėžti prie šio pareiškimo pridedamoje Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje (toliau – **Sutartis**), yra sudarę Sutartį;
- (N) Sutarties 9.2 punktas numato galimybę prisijungti prie Bendrojo terminalo naudojimo sutarties, pasirašant pareiškimą apie prisijungimą;

todėl, pasirašydamas šį pareiškimą apie prisijungimą išreiškiu savo valią prisijungti prie Sutarties ir tapti jos Šalimi nuo šio pareiškimo apie prisijungimą pasirašymo ir pateikimo Operatoriui dienos.

Prisijungusio bendranaudotojo adresas ir rekvizitai:

[įmonės pavadinimas]
[adresas]
[įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Telefonas: [telefono numeris]
Faksas: [fakso numeris]
El. paštas: [elektroninio pašto adresas]
Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris]
Bankas: [banko pavadinimas]
Banko kodas: [banko kodas]
SWIFT/BIC kodas: [kodas]

Prisijungusio bendr naudotojo įgalioti atstovai:

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas], arba

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[įmonės pavadinimas] vardu:

[vardas pavardė]
[pareigos]

Bendrojo terminalo naudojimo sutarties
Priedas Nr. 2

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

Kam: [•], [•] bendrovei, įsteigta ir veikiančiai pagal [•] teisę, juridinio asmens kodas [•], registruotos buveinės adresas [•], dėl [•] m. [•] d. Bendrojo terminalo naudojimo sutarties, sudarytos *inter alia* tarp Naudos gavėjo (kaip apibrėžta toliau) ir Pareiškėjo (kaip apibrėžta toliau) (toliau – Sutartis).

Kopija: **Akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“**, juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda.

Data: [•]

Garantijos tipas: Įsipareigojimų vykdymo garantija

Garantijos Nr. [•]

Garantas: [•]

Pareiškėjas: [•], [•] bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal [•] įstatymus, juridinio asmens kodas [•], registruotos buveinės adresas [•].

Naudos gavėjas: [•], [•] bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal [•] įstatymus, juridinio asmens kodas [•], registruotos buveinės adresas [•].

Užtikrinama prievolė: Bendranaudotojo prievolė pagal Bendrojo terminalo naudojimo sutartį grąžinti Grąžinamą SGD kiekį nurodytą Pareiškėjo Paslaugų grafike.

Garantijos suma ir valiuta: [•] EUR ([•] eurų).

Dokumentai, kuriuos Naudos gavėjas turi pateikti Garantui dėl išmokos: Rašytiniame reikalavime turi būti nurodyta:

- (i) tiksli reikalaujamo mokėjimo suma, neviršijanti Garantijos sumos;
- (ii) Naudos gavėjo banko sąskaitos rekvizitai;
- (iii) pareiškimas, jog Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Užtikrinamą prievolę.

Rašytinis reikalavimas turi būti pasirašytas įgaliotų Naudos gavėjo atstovų raštu. Bet koks rašytinis pranešimas įskaitant mokėjimo prašymą turi būti pateikiamas Garantui adresu [•] per Naudos gavėjo banką, nurodant, jog šis bankas patvirtintų, jog parašas, esantis ant Naudos gavėjo mokėjimo reikalavimo, atitinka banko turimą parašo pavyzdį ir kad pasirašantysis turi teisę pasirašyti Naudos gavėjo vardu. Jeigu šiuo atveju bankas naudos autentišką SWIFT, bet kuriuo atveju turės būti perduotas pilnos redakcijos Naudos gavėjo reikalavimas ir tuo pačiu turės būti patvirtinta, jog reikalavimo originalas buvo

išsiųstas Garantui registruotu paštu arba per kurjerį. Naudos gavėjas išmokų reikalauti gali kelis kartus, tačiau bendra išmokų pagal Garantiją suma negali viršyti Garantijos sumos.

Visų reikiamų dokumentų sudarymo kalba: lietuvių arba anglų kalba; esant neatitikimams prioritetą teikiamas lietuvių kalba esantiems dokumentams.

Pateikimo forma:

Dokumentai turi būti pateikti popierine forma ir /arba autentiikuota SWIFT žinute kaip nurodyta aukščiau registruotu paštu arba per kurjerį adresu [•].

Pateikimo vieta:

[•]

Pabaigos diena:

[•]

Už taikomų mokesčių sumokėjimą
atsakinga šalis:

Pareiškėjas

Garantas šia Garantija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui sumą, neviršijantią Garantijos sumos, Naudos gavėjui pareiškus reikalavimą naudojantis pirmiau nurodyta Pateikimo forma. Garantas nereikalauja pateikti jokių įrodymų, kad Naudos gavėjas turi teisę gauti išmoką pagal šią Garantiją.

Visus reikalavimus pagal šią Garantiją Garantas turi gauti ne vėliau kaip Pabaigos dieną Pateikimo vietoje.

Garantas neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal šią Garantiją be išankstinio rašytinio Naudos gavėjo sutikimo. Naudos gavėjas turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją vadovaujantis 2010 m. redakcijos Vieningos garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (URDG), Tarptautinių prekybos rūmų leidinys Nr. 758, 33 straipsniu.

Visoms teisėms ir įsipareigojimams pagal šią Garantiją yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir URDG. Aiškumo dėlei, Garantas privalo išmokėti Garantijos sumą per protingą laiką, t.y. per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo Naudos gavėjo reikalavimo pateikimo.

Bet kokie su šia Garantija susiję ginčai sprendžiami Vilniaus komerciniame arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą. Arbitražinio teismo arbitrai bus 3 (trys). Arbitražinio teismo posėdžiai vyks Vilniuje. Arbitražiniame procese bus vartojama anglų kalba.

Garanto vardas:

Vardas, pavardė, parašas

Bendrojo terminalo naudojimo
sutarties
Priedas Nr. 3

ŠALIŲ ĮGALIOTI ATSTOVAI

1. Operatoriaus įgalioti atstovai:

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[•]

2. Pradinio bendranaudotojo - [įmonės pavadinimas] įgalioti atstovai:

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[•]

3. Pradinio bendranaudotojo - [įmonės pavadinimas] įgalioti atstovai:

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[•]

[Pastaba: nurodoma tiek asmenų, kiek jų yra sudarę Terminalo naudotojo sutartis dėl Pagrindinių terminalo pajėgumų įsigijimo ir Sezoninių terminalo pajėgumų įsigijimo]

[įmonės pavadinimas]
[adresas]
[įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]
Telefonas: [telefono numeris]
Faksas: [fakso numeris]
El. paštas: [elektroninio pašto adresas]
Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris]
Bankas: [banko pavadinimas]
Banko kodas: [banko kodas]
SWIFT/BIC kodas: [kodas]
[kodas]

[įmonės pavadinimas]
[adresas]
[įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]
Telefonas: [telefono numeris]
Faksas: [fakso numeris]
El. paštas: [elektroninio pašto adresas]
Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris]
Bankas: [banko pavadinimas]
Banko kodas: [banko kodas]
SWIFT/BIC kodas:

PRIEDAS Nr. 2

**AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS POLITIKA
SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALE**

TURINYS

1. Bendrosios nuostatos	3
2. Sąvokos	4
3. Iš Dujovežio į Terminalą priimtų SGD apskaita	4
4. Iš Terminalo į Dujovežį perkrautų SGD apskaita	5
5. Terminale išdujintų SGD apskaita	5
6. Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD apskaita	6
7. Leistinos gamtinių dujų netektys Terminale	9
8. Paskolintų SGD apskaita	12
9. Gamtinių dujų apskaitos balansavimas	13
10. Gamtinių dujų inventorizacija	13
11. Gamtinių dujų apskaita avarijų ar sutrikimų Terminale atveju	15
12. Su Terminalo veikla susijusios mokestinės prievolės	16
13. Baigiamosios nuostatos	16

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Gamtinių dujų apskaitos politika (toliau – **Apskaitos politika**) nustato suskystintų gamtinių dujų terminale (toliau – **Terminalas**) esančių gamtinių dujų apskaitos principus.
- 1.2. Apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (toliau – **Energetikos įstatymas**), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (toliau – **Gamtinių dujų įstatymas**), Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu (toliau – **Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas**), Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245, (toliau – **Apskaitos tvarkos aprašas**) ir kitais teisės aktais.
- 1.3. Apskaitos politika yra neatskiriama Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių, patvirtintų AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus [data] įsakymu Nr. [numeris], (toliau – **Taisyklės**) dalis.
- 1.4. Apskaitos politika parengta ir taikoma vadovaujantis skaidrumo ir viešumo, Terminalo naudotojų nediskriminavimo, taip pat aiškumo, objektyvumo ir racionalumo principais.
- 1.5. Operatoriui nuosavybės teise priklauso Terminalo jungtyje esantis Terminalo nepertraukiamai veiklai palaikyti reikalingo technologinio gamtinių dujų likučio kiekis.
- 1.6. Kiekvienam Terminalo naudotojui ir Operatoriui priklausančio Terminale esantis gamtinių dujų kiekis yra apskaitomas individualiai.
- 1.7. Į Terminalą priimtas, išdujintas, į Dujovežius perkrautas ir Terminale esantis gamtinių dujų kiekis yra nustatomas kalibruotomis, sertifikuotomis ir metrologiškai patvirtintomis matavimo priemonėmis ir (arba) metrologiškai patvirtintais matavimo metodais.
- 1.8. Terminale esantis SGD kiekis yra apskaitomas tūrio vienetais (m^3), masės vienetais (kg) ir energijos vienetais (MWh). Tūrio vienetais (m^3) apskaitytas SGD kiekis yra konvertuojamas į kitus matavimo vienetus pagal žemiau nurodytus principus:

- 1.8.1. SGD kiekis, išreikštas tūrio vienetais (m^3), yra konvertuojamas į masės vienetus (kg) pagal žemiau pateiktą formulę:

$$M = V \times d \quad (1)$$

kur:

- M – SGD kiekis, išreikštas masės vienetais (kg);
V – SGD kiekis, išreikštas tūrio vienetais (m^3);
d – vidutinis SGD tankis (kg/m^3).

- 1.8.2. SGD kiekis, išreikštas tūrio vienetais (m^3), yra konvertuojamas į energijos vienetus (MWh) pagal žemiau pateiktą formulę:

$$E = V \times d \times H_m \quad (2)$$

kur:

- E – SGD kiekis, išreikštas energetine verte (MWh);
V – SGD kiekis, išreikštas tūrio vienetais (m^3);
d – vidutinis SGD tankis (kg/m^3);
 H_m – vidutinė SGD viršutinio šilumingumo vertė (MWh/kg).

- 1.9. Terminale esantis dujinės būsenos gamtinių dujų kiekis, išreikštas tūrio vienetais (m^3) yra konvertuojamas į suskystintos būsenos gamtinių dujų tūrį („LNG Equivalent Volume“) (m^3) pagal žemiau pateiktą formulę:

(3)

kur:

- V_{SGD} – suskystintos būsenos gamtinių dujų tūris (m^3);
 V_{GD} – dujinės būsenos gamtinių dujų tūris, esant norminėms sąlygoms, nustatytoms teisės aktuose (Nm^3);

α – SGD plėtimosi koeficientas, apskaičiuojamas kaip suskystintos būsenos gamtinių dujų ir dujinės būsenos gamtinių dujų tankių santykis (Nm^3/m^3).

2. Sąvokos

- 2.1. **Leistinos matavimų paklaidos norma** – į Terminalą priimtų, iš Terminalo perkrautų, Terminale išdujintų, Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų ir Terminale esančių gamtinių dujų kiekio maksimali leistina matavimų paklaida.
- 2.2. **Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma** – maksimalus leistinas Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotas SGD kiekis.
- 2.3. Kitos Apskaitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Taisyklėse.

3. Iš Dujovežio į Terminalą priimtų SGD apskaita

- 3.1. Iš Dujovežio į Terminalą priimtą SGD kiekį ir kokybę nustato Ekspertas, remiantis Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis bei taikant Operatoriaus viešai paskelbtą dujų kokybės ir kiekio nustatymo procedūrą („Cargo Measurement Procedures“) bei dalyvaujant Operatoriaus ir Terminalo naudotojo atstovams.
- 3.2. Ekspertas nustato į Terminalą priimtų SGD kokybę, vadovaudamasis Pakrovimo sertifikate nurodytais SGD kokybės parametrais, įvertindamas SGD senėjimo procesą transportavimo metu. Įdiegus Terminale mėginių ėmimo sistemą, Ekspertas į Terminalą priimtų SGD kokybę nustato vadovaudamasis mėginių ėmimo sistemos duomenimis.
- 3.3. Ekspertas, nustatęs SGD kiekio ir kokybės parametrus, parengia Kiekio ir Kokybės sertifikatus, kuriuose nurodoma žemiau išvardinta informacija:
 - 3.3.1. Bendra Krovinio informacija:
 - 3.3.1.1. Dujovežio pavadinimas;
 - 3.3.1.2. Dujovežio reisas;
 - 3.3.1.3. Krovinio pakrovimo terminalas;
 - 3.3.1.4. Terminalo naudotojas, kuriam nuosavybės teise priklauso Krovinys.
 - 3.3.2. Krovinio kiekio matavimo duomenys Dujovežio talpyklose prieš ir po Krovinio iškrovimo;
 - 3.3.3. SGD kiekis Dujovežio talpyklose prieš ir po Krovinio iškrovimo;
 - 3.3.4. SGD kiekis, iškrautas į Terminalą;
 - 3.3.5. SGD temperatūra Dujovežyje prieš iškrovimą;
 - 3.3.6. SGD tankis, nustatytas prie nurodytos temperatūros;
 - 3.3.7. Viršutinė SGD šilumingumo vertė;
 - 3.3.8. Iškrovimo metu į Dujovežį grąžintų gamtinių dujų kiekis ir jo apskaičiavimas;
 - 3.3.9. Iškrovimo metu Dujovežio sunaudotų gamtinių dujų kiekis ir jo apskaičiavimas;
 - 3.3.10. Transportavimo metu Dujovežio sunaudotų gamtinių dujų kiekis ir jo apskaičiavimas;
 - 3.3.11. SGD kiekis (neto), iškrautas į Terminalą, apskaičiuotas iš SGD kiekio, nurodyto 3.3.4. punkte, atėmus SGD kiekius, nurodytus 3.3.8.-3.3.9. punktuose;
 - 3.3.12. SGD kokybės parametrai, nustatyti teisės aktuose;
 - 3.3.13. SGD kiekis, apskaičiuotas tūrio (m^3), masės (kg) ir energijos vienetais (MWh).
- 3.4. Remiantis Eksperto parengtais Kiekio ir Kokybės sertifikatais, Operatorius parengia laisvos formos Krovinio priėmimo aktą, kurį pasirašo Operatoriaus ir Terminalo naudotojo atstovas.
- 3.5. Taisyklėse numatytais atvejais sustabdžius SGD krovą ir Operatoriui pareikalavus Dujovežiui atsišvartuoti nuo Terminalo nepabaigus SGD krovos, laisvos formos Krovinio priėmimo aktas yra parengiamas tik faktiškai iš Dujovežio į Terminalą priimtą SGD kiekiui. Pakartotinai priešvartavus Dujovežį, į Terminalą iš Dujovežio likęs SGD kiekis priimamas pagal Apskaitos politikos 3.1.-3.4. punktuose nurodytą tvarką.

4. Iš Terminalo į Dujovežį perkrautų SGD apskaita

- 4.1. Iš Terminalo į Dujovežį perkrautą SGD kiekį ir kokybę nustato Ekspertas, remiantis Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis bei taikant Operatoriaus viešai paskelbtą dujų kokybės ir kiekio nustatymo procedūrą („Cargo Measurement Procedures“) bei dalyvaujant Operatoriaus ir Terminalo naudotojo atstovams.
- 4.2. Ekspertas iš Terminalo į Dujovežį perkrautų SGD kokybės parametrus nustato vienu iš žemiau nurodytų būdų:

- 4.2.1. SGD kokybės parametrus nustato pagal perkrovos metu išdujintų SGD kokybės parametrus, išmatuotus plaukiojančioje saugykloje įrengtomis matavimo priemonėmis;
- 4.2.2. Jeigu Terminale nėra vykdomas SGD išdujinimas, SGD kokybės parametrus nustato pagal paskutinius turimus išdujintų SGD kokybės parametrus;
- 4.2.3. Vadovaudamasis mėginių ėmimo sistemos duomenimis, įdiegus mėginių ėmimo sistemą.
- 4.3. Ekspertas, nustatęs SGD kiekio ir kokybės parametrus, parengia Kiekio ir Kokybės sertifikatus, kuriuose nurodoma informacija, išvardinta Apskaitos politikos 3.3. punkte.
- 4.4. Remiantis Eksperto parengtais Kiekio ir Kokybės sertifikatais, Operatorius parengia laisvos formos Krovinio išdavimo aktą, kurį pasirašo Operatoriaus ir Terminalo naudotojo atstovai.
- 4.5. Taisyklėse numatytais atvejais sustabdžius SGD perkrovą ir Operatoriui pareikalavus Dujovežio atsišvartuoti nuo Terminalo nepabaigus SGD perkrovimo, laisvos formos Krovinio išdavimo aktas yra parengiamas tik faktiškai iš Terminalo į Dujovežį perkrautam SGD kiekiui. Pakartotinai prišvartavus Dujovežį, iš Terminalą į Dujovežį SGD kiekis perkraunamas pagal Apskaitos politikos 4.1.-4.4. punktuose nurodytą tvarką.

5. Terminale išdujintų SGD apskaita

- 5.1. Bendras per Dujų parą Terminale išdujintų SGD kiekis yra nustatomas remiantis DAS įrengtais matavimo prietaisais, kurie yra metrologiškai patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo prietaisų registrą teisės aktų nustatyta tvarka.
- 5.2. Bendras per Dujų parą išdujintų SGD kiekis Terminalo naudotojams paskirstomas proporcingai jų užsakytiems Dujų paros Terminalo išdujinimo pajėgumams ir apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę. Jei Terminalo naudotojas nepateikia Dujų paros Terminalo išdujinimo pajėgumų kiekio užsakymo, laikoma, kad užsakytas Dujų paros išdujinamų SGD kiekis yra lygus savaitės Terminalo išdujinimo pajėgumų kiekiui. Jei Terminalo naudotojas nepateikia savaitės Terminalo išdujinimo pajėgumų kiekio užsakymo, laikoma, kad užsakytas savaitės išdujinamų SGD kiekis yra lygus Mėnesio grafike nurodytam atitinkamos savaitės kiekiui.

(4)

kur:

D_i^P – atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis per Dujų parą Terminale išdujintas SGD kiekis (Nm^3);
 D^P – bendras per Dujų parą Terminale išdujintas SGD kiekis (Nm^3);
 U_i^P – atitinkamo Terminalo naudotojo užsakytas Dujų paros Terminalo išdujinimo pajėgumas (Nm^3);
 $i \in [1; n]$;
 n – Terminalo naudotojų skaičius.

- 5.3. Remiantis Apskaitos politikos 5.2 punktu, Dujų parai pasibaigus, Operatorius apskaičiuoja kiekvienam Terminalo naudotojui tenkanti per Dujų parą išdujintų SGD kiekį. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, Operatorius parengia ir kiekvienam Terminalo naudotojui per 10 darbo dienų pateikia ataskaitinio mėnesio laisvos formos Krovinio išdavimo aktą, kurį pasirašo Operatoriaus ir Terminalo naudotojo atstovai.
- 5.4. Kai yra atliekama DAS įrengtų matavimo priemonių metrologinė patikra arba nustačius DAS gedimą, šiuo laikotarpiu Terminale išdujintų SGD kiekis yra nustatomas remiantis plaukiojančioje saugykloje įrengtų matavimo priemonių duomenimis, įvertinant Terminalo jungtyje esantį gamtinių dujų kiekį, gamtinių dujų kiekį, sunaudojamą išdujinimo bei transportavimo iki perdavimo sistemos metu.

6. Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD apskaita

- 6.1. Operatorius kiekvieną dieną apskaičiuoja Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekį per Dujų parą pagal žemiau pateiktą formulę:

$T^P(5)$

kur:

G^P – per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3);

- K^0 – SGD kiekis Terminale Dujų paros pradžioje (m^3);
 K^1 – SGD kiekis Terminale Dujų paros pabaigoje (m^3);
 P^P – per Dujų parą į Terminalą priimtas SGD kiekis (m^3);
 D^P – per Dujų parą Terminale išdujintas SGD kiekis (m^3);
 T^P – per Dujų parą iš Terminalo į Dujovežius perkrautas SGD kiekis (m^3).

6.2. Per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis Terminalo naudotojams yra paskirstomas žemiau nurodyta tvarka:

Atvejis (Apskaitos politikos punktas)	Išdujinimas	Perkrova*	Faktinis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis	Faktinio Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekio paskirstymas Terminalo naudotojams
6.2.1.	Vyksta	Nevyksta	-	$G_i^P = \frac{G^P \times D_i^P}{\sum_{i=1}^n D_i^P}$
6.2.2.	Vyksta	Vyksta	$G^P < LS^P$	$G_i^P = \frac{G^P \times D_i^P}{\sum_{i=1}^n D_i^P}$
6.2.3.			$G^P > LS^P$	$G_i^P = \frac{LS_i^P \times D_i^P}{\sum_{i=1}^n D_i^P} + \frac{(G^P - LS_i^P) \times T_i^P}{\sum_{i=1}^n T_i^P}$
6.2.4.	Nevyksta	Nevyksta	-	$G_i^P = \frac{G^P \times K_i^0}{\sum_{i=1}^n K_i^0}$
6.2.5.	Nevyksta	Vyksta	$G^P < LS^P$	$G_i^P = \frac{G^P \times K_i^0}{\sum_{i=1}^n K_i^0}$
6.2.6.			$G^P > LS^P$	$G_i^P = \frac{LS_i^P \times K_i^0}{\sum_{i=1}^n K_i^0} + \frac{(G^P - LS_i^P) \times T_i^P}{\sum_{i=1}^n T_i^P}$

* Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma yra taikoma tik išdujinimui. Visas SGD perkrovai tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis priskiriamas SGD perkrovą vykdžiusių Terminalo naudotojų gamtinių dujų netektims. Atitinkamą Dujų parą vykdant SGD perkrovą, laikoma, kad per šią Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekio dalis, neviršijanti šios Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos, tenka išdujinimui, viršijanti dalis – SGD perkrovai.

6.2.1. Terminale vykdant SGD išdujinimą ir nevykdant SGD perkrovos, per Dujų parą Terminalo naudotojams tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis paskirstomas proporcingai jiems tenkančiam per Dujų parą Terminale išdujintam SGD kiekiui pagal žemiau pateiktą formulę:

(6)

kur:

- G_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3);
 G^P – per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3);
 D_i^P – per Dujų parą išdujintas SGD kiekis, tenkantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3);
 $i \in [1; n]$;
 n – Terminalo naudotojų skaičius.

6.2.2. Terminale vykdant SGD išdujinimą ir vykdant SGD perkrovą ir per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis neviršija Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos, apskaičiuotos pagal Apskaitos politikos 7.3. punktą, per Dujų parą Terminalo

technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis Terminalo naudotojams yra paskirstomas Apskaitos politikos 6.2.1. punkte numatyta tvarka.

- 6.2.3. Terminale vykdant SGD išdujinimą ir vykdant SGD perkrovą ir per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis viršija Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normą, apskaičiuotą pagal Apskaitos politikos 7.3. punktą, per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis Terminalo naudotojams yra paskirstomas pagal žemiau pateiktą formulę:

$$G_i^P = \frac{LS_i^P \times D_i^P}{\sum_{i=1}^n D_i^P} + \frac{(G^P - LS_i^P) \times T_i^P}{\sum_{i=1}^n T_i^P} (7)$$

kur:

G_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3);

G^P – per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3), apskaičiuotas pagal Apskaitos politikos 6.1. punktą;

LS_i^P – atitinkamos Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma (m^3), apskaičiuota pagal Apskaitos politikos 7.3. punktą;

D_i^P – per Dujų parą išdujintas SGD kiekis, tenkantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3);

T_i^P – per Dujų parą iš Terminalo perkrautas SGD kiekis, priklausantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3);

$i \in [1; n]$;

n – Terminalo naudotojų skaičius.

- 6.2.4. Terminale nevykdant SGD išdujinimo ir nevykdant SGD perkrovos, per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis Terminalo naudotojams paskirstomas proporcingai jiems priklausančiam SGD kiekiui Dujų paros pradžioje ir apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę:

$$G_i^P = \frac{G^P \times K_i^0}{\sum_{i=1}^n K_i^0} (8)$$

kur:

G_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3);

G^P – per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3), apskaičiuotas pagal Apskaitos politikos 6.1. punktą;

K_i^0 – atitinkamam Terminalo naudotojui priklausantis SGD kiekis Dujų paros pradžioje (m^3);

$i \in [1; n]$;

n – Terminalo naudotojų skaičius.

- 6.2.5. Terminale nevykdant SGD išdujinimo ir vykdant SGD perkrovą ir per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis neviršija Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos, nevykdant SGD išdujinimo, per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis Terminalo naudotojams yra paskirstomas Apskaitos politikos 6.2.4. punkte numatyta tvarka.

- 6.2.6. Terminale nevykdant SGD išdujinimo ir vykdant SGD perkrovą ir per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis viršija Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normą, nevykdant SGD išdujinimo, per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis Terminalo naudotojams yra paskirstomas pagal žemiau pateiktą formulę:

$$G_i^P = \frac{LS_i^P \times K_i^0}{\sum_{i=1}^n K_i^0} + \frac{(G^P - LS_i^P) \times T_i^P}{\sum_{i=1}^n T_i^P} (9)$$

kur:

G_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3);

G_i^P – per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3), apskaičiuotas pagal Apskaitos politikos 6.1. punktą;
 K_i^0 – atitinkamam Terminalo naudotojui priklausantis SGD kiekis Dujų paros pradžioje (m^3);
 T_i^P – per Dujų parą iš Terminalo perkrautas SGD kiekis, priklausantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3);

$i \in [1; n]$;

n – Terminalo naudotojų skaičius.

6.3. Tais atvejais, kai SGD išdujinimo procesas Terminale nevyksta dėl Terminalo naudotojų kaltės, per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis, neviršijantis Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos, nevykdant SGD išdujinimo, paskirstomas tiems Terminalo naudotojams, dėl kurių kaltės išdujinimo procesas nevyksta, proporcingai jiems priklausančiam SGD kiekiui Dujų paros pradžioje ir apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę:

$$G_i^P = \frac{G_{LS}^P \times K_i^0}{\sum_{i=1}^k K_i^0} (10)$$

kur:

G_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui, dėl kurio kaltės Terminale nevyksta išdujinimo procesas, tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3);

G_{LS}^P – per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3), neviršijantis Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos, nevykdant SGD išdujinimo;

K_i^0 – atitinkamam Terminalo naudotojui, dėl kurio kaltės Terminale nevyksta išdujinimo procesas, priklausantis SGD kiekis Dujų paros pradžioje (m^3);

$i \in [1; k]$;

k – Terminalo naudotojų, dėl kurių kaltės Terminale nevyksta išdujinimo procesas, skaičius.

6.4. Pagal Apskaitos politikos 6.2 arba 6.3. punktus apskaičiuotu per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui tenkančiu Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekiu yra mažinamas SGD kiekis apskaitoje. Per ataskaitinį mėnesį atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis yra nurodomas ataskaitinio mėnesio laisvos formos Krovinio išdavimo akte, nurodytame Apskaitos politikos 5.3. punkte.

6.5. Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis yra priskiriamas Terminalo naudotojų gamtinių dujų netektims, Taisyklėse nustatyta tvarka Terminale vykdant:

6.5.1. Metinius Remonto darbus;

6.5.2. Balandžio ir (arba) rugsėjo mėnesiais į Remonto darbų grafiką neįtrauktus Remonto darbus, kurių bendra trukmė neviršija 7 kalendorinių dienų.

6.6. Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekį, susidariusį atsišvartavus plaukiojančiai saugykloi nuo krantinės dėl neplaninių Remonto darbų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, Operatorius kompensuoja Terminalo naudotojams pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_i = \frac{G_i^R \times \alpha \times W}{1000} (11)$$

kur:

C_i – atitinkamam Terminalo naudotojui kompensuotina suma (Lt);

G_i^R – atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3), susidaręs plaukiojančiai saugykloi atsišvartavus nuo krantinės dėl neplaninių Remonto darbų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

α – SGD plėtimosi koeficientas, apskaičiuojamas kaip suskystintos būsenos gamtinių dujų ir dujinės būsenos gamtinių dujų tankių santykis (Nm^3/m^3);

W – paskutinio ketvirčio vidutinė gamtinių dujų importo į Lietuvą kaina, viešai skelbiama VKEKK interneto svetainėje (Lt/1000 Nm^3);

$i \in [1; n]$;

n – Terminalo naudotojų skaičius.

7. Leistinos gamtinių dujų netektys Terminale

7.1. Leistinos netekties norma

7.1.1. Leistinos netekties norma atitinkamo Terminalo naudotojo atžvilgiu yra apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

$$LG_i^L = \sum_j^m LS_i^P + \sum_i^L \Delta_i^P \quad (12)$$

kur:

LG_i^L – ataskaitinio laikotarpio atitinkamam Terminalo naudotojui tenkanti Leistinos netekties norma (m^3);

LS_i^P – atitinkamos Dujų paros atitinkamam Terminalo naudotojui tenkanti Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma (m^3), apskaičiuota remiantis Apskaitos politikos 7.3. punktu;

Δ_i^P – Dujų paros atitinkamam Terminalo naudotojui tenkanti Leistinos matavimų paklaidos norma (m^3), apskaičiuota remiantis Apskaitos politikos 7.2. punktu;

$i \in [1; n]$;

$j \in [1; N]$;

n – Terminalo naudotojų skaičius;

m – ataskaitinio laikotarpio Dujų parų, kai atitinkamas Terminalo naudotojas nevykdė perkrovos Terminale, skaičius;

L – ataskaitinio laikotarpio Dujų parų skaičius.

7.2. Leistinos matavimų paklaidos norma

7.2.1. Nustatant į Terminalą priimtą, iš Terminalo perkrautą, Terminale išdujintą, Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotą ir Terminale esantį gamtinių dujų kiekį, susidaro matavimų paklaidos. Vadovaujantis Terminale įrengtų matavimo priemonių technine specifikacija, Dujų paros Leistinos matavimų paklaidos normos yra apskaičiuojamos pagal žemiau pateiktas formules:

7.2.1.1. Dujų paros Leistinos matavimų paklaidos norma, išreikšta tūrio vienetais (m^3), yra apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

$$\Delta_T^P = \varphi_T \times (DR/\alpha \times 24 + G^P) \quad (13)$$

kur:

Δ_T^P – Dujų paros Leistinos matavimų paklaidos norma (m^3 /parą);

φ_T – 0,9461% (maksimali Terminale esančio SGD kiekio, išreikšto tūrio vienetais, nustatymo paklaida);

DR – faktinis Dujų paros išdujinimo režimas (Nm^3/h);

α – SGD plėtimosi koeficientas, apskaičiuojamas kaip suskystintos būsenos gamtinių dujų ir dujinės būsenos gamtinių dujų tankių santykis (Nm^3/m^3);

G^P – per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3), apskaičiuotas pagal Apskaitos politikos 6.1. punktą.

7.2.1.2. Dujų paros Leistinos matavimų paklaidos norma, išreikšta energijos vienetais (MWh), yra apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

$$\Delta_E^P = \varphi_E \times (DR/\alpha \times 24 \times H + G^P \times H) \quad (14)$$

kur:

Δ_E^P – Dujų paros Leistinos matavimų paklaidos norma (MWh/parą);

H – vidutinė SGD, esančių Terminale, viršutinio šilumingumo vertė (MWh/ m^3);

φ_E – 1,65% (maksimali Terminale esančio SGD kiekio, išreikšto energijos vienetais, nustatymo paklaida);

DR – faktinis Dujų paros išdujinimo režimas (Nm^3/h);

α – SGD plėtimosi koeficientas, apskaičiuojamas kaip suskystintos būsenos gamtinių dujų ir dujinės būsenos gamtinių dujų tankių santykis (Nm^3/m^3);

G^P – per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3), apskaičiuotas pagal Apskaitos politikos 6.1. punktą.

7.2.1.3. Dujų paros Leistinos matavimų paklaidos norma, išreikšta masės vienetais (kg), yra apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

$$\Delta_M^P = \varphi_M \times (DR/\alpha \times 24 \times d + G^P \times d) \quad (15)$$

kur:

Δ_M^P – Dujų paros Leistinos matavimų paklaidos norma (kg/parą);

d – vidutinis SGD, esančių Terminale, tankis (kg/m^3);

φ_M – 1,54% (maksimali Terminale esančio SGD kiekio, išreikšto masės vienetais, nustatymo paklaida);

DR – faktinis Dujų paros išdujinimo režimas (Nm^3/h);

α – SGD plėtimosi koeficientas, apskaičiuojamas kaip suskystintos būsenos gamtinių dujų ir dujinės būsenos gamtinių dujų tankių santykis (Nm^3/m^3);

G^P – per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3), apskaičiuotas pagal Apskaitos politikos 6.1. punktą.

7.2.2. Leistinos matavimų paklaidos norma Terminalo naudotojams yra paskirstoma pagal žemiau pateiktą formulę:

$$\Delta_i^L = \sum_j^L \Delta_j^P \times \frac{D_i^P}{\sum_{i=1}^n D_i^P} \quad (16)$$

kur

Δ_i^L – ataskaitinio laikotarpio atitinkamam Terminalo naudotojui tenkanti Leistinos matavimų paklaidos norma (m^3);

Δ_j^P – Dujų paros Leistinos matavimų paklaidos norma ($\text{m}^3/\text{parą}$);

D_i^P – per Dujų parą išdujintas SGD kiekis, tenkantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3);

$i \in [1; n]$;

$j \in [1; L]$;

n – Terminalo naudotojų skaičius;

L – ataskaitinio laikotarpio Dujų parų skaičius.

7.3. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma

7.3.1. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos pateikiamos lentelėje žemiau:

Išdujinimo režimas	Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma	
	Atvira išdujinimo sistema	Uždara išdujinimo sistema
SGD išdujinimas nevykdomas	204,1 m^3 SGD/parą	204,1 m^3 SGD/parą
115 000 $\text{Nm}^3/\text{val.}$	32,4 m^3 SGD/parą	98,0 m^3 SGD/parą
230 000 $\text{Nm}^3/\text{val.}$	49,8 m^3 SGD/parą	196,2 m^3 SGD/parą
460 000 $\text{Nm}^3/\text{val.}$	64,9 m^3 SGD/parą	358,6 m^3 SGD/parą

7.3.2. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma (Apskaitos politikos 7.3.1. punktas) yra apskaičiuojama pagal žemiau nurodytas sąlygas:

- ☐ Viršutinis šilumingumas 55 264 kJ/kg;
- ☐ SGD tankis 474,77 kg/m³;
- ☐ Viršutinio šilumingumo degimo/matavimo temperatūra 15°C/15°C.

7.3.3. Terminale SGD išdujinimas gali būti atliekamas dviem būdais:

- ☐ Išdujinant atvira sistema, kai vandens temperatūra yra aukštesnė nei +10°C ir vanduo, skirtas SGD išdujinimui, yra imamas iš aplinkos;
- ☐ Išdujinant uždara sistema, kai vandens temperatūra yra žemesnė nei +10°C ir vanduo, skirtas SGD išdujinimui, cirkuliuoja sistemoje papildomai pašildant, neišleidžiant jo atgal į aplinką.

7.3.4. SGD išdujinimo režimui esant kitokiam nei Apskaitos politikos 7.3.1. punkte nurodytoje lentelėje, Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma nustatoma tiesiškai interpoliuojant tarp artimiausių dviejų Apskaitos politikos 7.3.1. punkte pateiktoje lentelėje nurodytų reikšmių:

$$LS = LS_0 + (LS_1 - LS_0) \times \frac{DR - DR_0}{DR_1 - DR_0} \quad (17)$$

kur:

LS – Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, esant faktiniam Dujų paros išdujinimo režimui DR (m³/parą);

DR– f faktinis Dujų paros išdujinimo režimas, esantis tarp DR₀ ir DR₁ išdujinimo režimų (Nm³/h);

LS₀– Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, išdujinimo režimui esant DR₀ (m³/parą);

LS₁– Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, išdujinimo režimui esant DR₁ (m³/parą).

7.3.5. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, išdujinimo režimui esant iki 115 000 Nm³/val. arba Krovinio laikymo ir SGD perkrovos metu, kai SGD išdujinimas nevykdomas, yra lygi Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normai nevykdant SGD išdujinimo.

7.3.6. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma Terminalo naudotojams yra paskirstoma žemiau nurodyta tvarka:

Atvejis (Apskaitos politikos punktas)	Išdujinimas	Perkrova	Faktinis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudojų SGD kiekis	Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos paskirstymas Terminalo naudotojams
7.3.6.1.	Vyksta	Nevyksta	-	$LS_i^P = \frac{LS^P \times D_i^P}{\sum_{i=1}^n D_i^P}$
7.3.6.2.			$G^P < LS^P$ $G^P > LS^P$	
7.3.6.3.	Vyksta	Vyksta		Neviršijanti dalis skirstoma pagal 7.3.6.1. atvejį, viršijanti dalis priskiriama SGD perkrovą vykdžiusių Terminalo naudotojų gamtinių dujų netektims
7.3.6.4.	Nevyksta	Nevyksta	-	$LS_i^P = \frac{LS^P \times K_i^0}{\sum_{i=1}^n K_i^0}$
7.3.6.5.			$G^P < LS^P$ $G^P > LS^P$	
7.3.6.6.	Nevyksta	Vyksta		Neviršijanti dalis skirstoma pagal 7.3.6.4. atvejį, viršijanti dalis priskiriama SGD perkrovą vykdžiusių Terminalo naudotojų gamtinių dujų netektims

- 7.3.6.1. Terminale vykdant SGD išdujinimą ir nevykdant SGD perkrovos, Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma Terminalo naudotojams paskirstoma proporcingai jiems tenkančiam per Dujų parą Terminale išdujintam SGD kiekiui pagal žemiau pateiktą formulę:

$$LS_i^P = \frac{LS_i^P \times D_i^P}{\sum_{i=1}^n D_i^P} \quad (18)$$

kur:

LS_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui tenkanti Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma (m^3);
 LS^P – Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma (m^3);
 D_i^P – per Dujų parą išdujintas SGD kiekis, tenkantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3);
 $i \in [1; n]$;
 n – Terminalo naudotojų skaičius.

- 7.3.6.2. Terminale vykdant SGD išdujinimą ir vykdant SGD perkrovą ir per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis neviršija Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos, apskaičiuotos pagal Apskaitos politikos 7.3. punktą, Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma Terminalo naudotojams yra paskirstoma Apskaitos politikos 7.3.6.1. punkte numatyta tvarka.
- 7.3.6.3. Terminale vykdant SGD išdujinimą ir vykdant SGD perkrovą ir per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis viršija Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normą, apskaičiuotą pagal Apskaitos politikos 7.3. punktą, neviršijanti dalis paskirstoma Terminalo naudotojams Apskaitos politikos 7.3.6.1. punkte numatyta tvarka, viršijanti dalis tenka Terminalo naudotojų, tą Dujų parą vykdžiusių perkrovą Terminale, gamtinių dujų netektims.
- 7.3.6.4. Terminale nevykdant SGD išdujinimo ir nevykdant SGD perkrovos, Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma Terminalo naudotojams paskirstoma proporcingai jiems priklausančiam SGD kiekiui Dujų paros pradžioje pagal žemiau pateiktą formulę:

$$LS_i^P = \frac{LS_i^P \times K_i^0}{\sum_{i=1}^n K_i^0} \quad (19)$$

kur:

LS_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui tenkanti Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma (m^3);
 LS^P – Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma (m^3);
 K_i^0 – atitinkamam Terminalo naudotojui, priklausantis SGD kiekis Dujų paros pradžioje (m^3);
 $i \in [1; n]$;
 n – Terminalo naudotojų skaičius.

- 7.3.6.5. Terminale nevykdant SGD išdujinimo ir nevykdant SGD perkrovos ir per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis neviršija Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos, nevykdant SGD dujinimo, Dujų paros Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma Terminalo naudotojams yra paskirstoma Apskaitos politikos 7.3.6.4. punkte numatyta tvarka.
- 7.3.6.6. Terminale nevykdant SGD išdujinimo ir nevykdant SGD perkrovos ir per Dujų parą Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis viršija Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normą, nevykdant SGD išdujinimo, neviršijanti dalis paskirstoma Terminalo naudotojams Apskaitos politikos 7.3.6.4. punkte numatyta tvarka, viršijanti dalis tenka Terminalo naudotojų, tą Dujų parą vykdžiusių perkrovą Terminale, gamtinių dujų netektims.

8. Paskolintų SGD apskaita

- 8.1. Taisyklėse nustatyta tvarka Terminalo naudotojų Mėnesio grafikuose nurodomas jų Paskolinamas SGD kiekis, Grąžinamas SGD kiekis, jų suteikimo ir grąžinimo terminai.
- 8.2. Operatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Terminalo naudotojų Mėnesio grafiko pasirašymo, atlieka atitinkamus koregavimus gamtinių dujų apskaitoje, atsižvelgdamas į atitinkamų Terminalo naudotojų Paskolinamą SGD kiekį, Grąžinamą SGD kiekį ir terminus.

8.3. Paskolinamo SGD kiekio perdavimui, Grąžinamo SGD kiekio grąžinimui ir apskaitai taikomos Taisyklių priedo Nr. 1 Bendrojo Terminalo naudojimo sutarties 4 skirsnio nuostatos.

9. Gamtinių dujų apskaitos balansavimas

9.1. Operatorius kiekvieną darbo dieną nustato kiekvienos Dujų paros pabaigoje Terminale esančių SGD kiekį, priklausančius kiekvienam Terminalo naudotojui, pagal žemiau pateiktą formulę:

$$K_i^1 = K_i^0 + P_i^P - D_i^P - T_i^P - G_i^P - L_i^P + R_i^P \quad (20)$$

kur:

K_i^1 – atitinkamam Terminalo naudotojui priklausantis SGD kiekis Dujų paros pabaigoje (m^3);
 K_i^0 – atitinkamam Terminalo naudotojui priklausantis SGD kiekis Dujų paros pradžioje (m^3), kuris atitinka praėjusios Dujų paros pabaigoje atitinkamam Terminalo naudotojui priklausiusiam SGD kiekiui;
 P_i^P – per Dujų parą į Terminalą priimtas SGD kiekis, priklausantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3);
 D_i^P – per Dujų parą išdujintas SGD kiekis, tenkantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3) (Apskaitos politikos 5.2 punktą);
 T_i^P – per Dujų parą iš Terminalo perkrautas SGD kiekis, priklausantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3);
 G_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (Apskaitos politikos 6.2 arba 6.3 punktą) (m^3);
 L_i^P – per Dujų parą atitinkamo Terminalo naudotojo Grąžinamas SGD kiekis (m^3);
 R_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui Paskolintas SGD kiekis (m^3);
 $i \in [1; n]$;
 n – Terminalo naudotojų skaičius.

9.2. Operatyvinio valdymo tikslais, Operatorius kiekvieną darbo dieną elektroniniu paštu teikia laisvos formos Paslaugų suteikimo ataskaitą, kurioje nurodo atitinkamam Terminalo naudotojui priklausantį SGD kiekį Dujų paros pradžiai ir pabaigai, per Dujų parą į Terminalą priimtą, iš Terminalo perkrautą ir Terminale išdujintą bei Paskolinamą ir Grąžinamą SGD kiekį, taip pat preliminarų Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotą SGD kiekį, tenkantį atitinkamam Terminalo naudotojui.

9.3. Operatorius, ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, per kito mėnesio pirmas 10 darbo dienų Terminalo naudotojams elektroniniu paštu teikia ataskaitinio mėnesio laisvos formos Paslaugų suteikimo ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie per ataskaitinį mėnesį atitinkamam Terminalo naudotojui priklausiusį SGD kiekį, į Terminalą priimtą, iš Terminalo perkrautą, Terminale išdujintą SGD kiekį, taip pat Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotą SGD kiekį, tenkantį atitinkamam Terminalo naudotojui, kurią Terminalo naudotojas pasirašo per 3 darbo dienas.

10. Gamtinių dujų inventorizacija

10.1. Operatorius ne rečiau kaip kartą per metus Terminale atlieka gamtinių dujų inventorizaciją teisės aktų nustatyta tvarka. Esant poreikiui, Operatorius atlieka neeilines, „nuo krovinio iki krovinio“ inventorizacijas, taip pat inventorizacijas, pasibaigus Bendro Terminalo naudojimo sutarties galiojimo laikotarpiui. Operatorius apskaitos tikslais atlieka mėnesines gamtinių dujų inventorizacijas.

10.2. Apie planuojamą vykdyti inventorizaciją Terminale Operatorius informuoja Terminalo naudotojus ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki inventorizacijos pradžios.

10.3. Terminalo naudotojų atstovai turi teisę dalyvauti atliekant inventorizaciją. Apie savo pageidavimą dalyvauti atliekant inventorizaciją Terminalo naudotojai informuoja Operatorių ne vėliau kaip 5 kalendorines dienas iki inventorizacijos pradžios.

10.4. Terminale neeilinė inventorizacija gali būti vykdoma gavus argumentuotą Terminalo naudotojo prašymą žemiau nustatyta tvarka:

10.4.1. Terminalo naudotojai supranta, kad, siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų Terminalo funkcionavimą, Operatoriaus galimybės atlikti neeilinę inventorizaciją yra ribotos.

10.4.2. Terminalo naudotojas, pageidaujantis, kad Terminale būtų atlikta neeilinė inventorizacija, Operatoriui pateikia prašymą atlikti neeilinę inventorizaciją (Apskaitos politikos Priedas Nr. 1). Prašyme atlikti

neeilinę inventORIZACIJĄ Terminalo naudotojas nurodo objektyvias tokio prašymo priežastis, pageidaujamą inventORIZACIJOS datą ir laiką. Prašymą Operatoriui Terminalo naudotojas turi pateikti ne vėliau nei 20 kalendorinių dienų iki prašyme nurodytos pageidaujamos inventORIZACIJOS datos.

10.4.3. Operatorius, gavęs Terminalo naudotojo prašymą atlikti neeilinę inventORIZACIJĄ, per 5 kalendorines dienas nuo šio prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl jo patenkinimo arba atmetimo.

10.4.4. Priėmus sprendimą dėl prašymo patenkinimo, Operatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos informuoja Terminalo naudotojus apie planuojamą vykdyti neeilinę inventORIZACIJĄ bei jos datą ir laiką.

10.4.5. Priėmus sprendimą dėl prašymo atmetimo, Operatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos informuoja Terminalo naudotoją, nurodydamas aplinkybes, dėl kurių prašymas atlikti neeilinę inventORIZACIJĄ buvo atmestas.

10.5. InventORIZACIJOS tikslais inventORIZUOJAMU laikotarpiu laikomas periodas nuo paskutinės Terminale atliktos inventORIZACIJOS pabaigos iki einamosios inventORIZACIJOS pradžios.

10.6. Operatoriaus generalinio direktoriaus įsakymu yra nustatoma inventORIZACIJOS data ir laikas, sudaroma inventORIZACIJOS komisija, paskiriamas inventORIZACIJOS komisijos pirmininkas.

10.7. InventORIZACIJOS metu nustatomas faktinis gamtinių dujų kiekis, esantis plaukiojančiojoje saugykloje ir Terminalo jungtyje.

10.8. InventORIZACIJOS metu nustatytas SGD trūkumas (perteklius) yra paskirstomas Terminalo naudotojams proporcingai jiems per inventORIZUOJAMĄ laikotarpį Terminale išdujintam SGD kiekiui pagal žemiau pateiktą formulę:

$$N_i = N \times \frac{D_i^P}{\sum_{i=1}^n D_i^P} \quad (21)$$

kur:

N_i – atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis SGD trūkumas (perteklius) (m^3);
 N – bendras inventORIZACIJOS metu nustatytas SGD trūkumas (perteklius) (m^3);
 D_i^P – per inventORIZUOJAMĄ laikotarpį Terminale išdujintas SGD kiekis, tenkantis atitinkamam Terminalo naudotojui (m^3);
 $i \in [1; n]$;
 n – Terminalo naudotojų skaičius.

10.9. Atlikus inventORIZACIJĄ, atitinkamam Terminalo naudotojui per ataskaitinį laikotarpį paskirstytas Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis ir šiam Terminalo naudotojui tenkantis inventORIZACIJOS metu nustatytas SGD trūkumas (perteklius) yra palyginamas su šiam Terminalo naudotojui tenkančia ataskaitinio laikotarpio Leistina netekties norma. Viršijus ataskaitinio laikotarpio atitinkamam Terminalo naudotojui tenkančią Leistinos netekties normą, Operatorius kompensuoja šiam Terminalo naudotojui atitinkama suma sumažindamas mokėtiną užmokestį už per einamąjį mėnesį suteiktas Terminalo paslaugas. Atitinkamam Terminalo naudotojui kompensuotina suma apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_i = (N_i + \sum_j^m G_i^P - LG_i^L) \times \alpha \times \frac{W}{1000} \quad (2)$$

2)

kur:

C_i – atitinkamam Terminalo naudotojui kompensuotina suma (Lt);
 N_i – atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis SGD trūkumas, nustatytas per inventORIZUOJAMĄ laikotarpį (m^3);
 G_i^P – per Dujų parą atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD kiekis (m^3);
 LG_i^L – ataskaitinio laikotarpio atitinkamam Terminalo naudotojui tenkanti Leistinos netekties norma (m^3);
 α – SGD plėtimosi koeficientas, apskaičiuojamas kaip suskystintos būsenos gamtinių dujų ir dujinės būsenos gamtinių dujų tankių santykis (Nm^3/m^3);
 W – paskutinio ketvirčio vidutinė gamtinių dujų importo į Lietuvą kaina, viešai skelbiama VKEKK interneto svetainėje (Lt/1000 Nm^3);
 $i \in [1; n]$;

$j \in [1; N];$

n – Terminalo naudotojų skaičius;

m – ataskaitinio laikotarpio Dujų parų, kai atitinkamas Terminalo naudotojas nevykdė perkrovos Terminale, skaičius.

10.10. Nustačius trūkumą, viršijantį Leistinos matavimų paklaidos normą, inventORIZACIJOS komisija gali inicijuoti tyrimą, kad būtų pateiktas oficialus skirtumo paaiškinimas.

10.11. Atlikus SGD inventORIZACIJĄ, inventORIZACIJOS komisija parengia laisvos formos inventORIZACIJOS aktą ir dokumentus, susijusius su SGD kiekio matavimais, trūkumo (pertekliaus) nustatymu ir paskirstymu Terminalo naudotojams. InventORIZACIJOS aktą ir susijusius dokumentus pasirašo visi inventORIZACIJOJE dalyvavę komisijos nariai.

10.12. Remiantis inventORIZACIJOS komisijos parengtais ir patvirtintais dokumentais, atliekami žemiau nurodyti koregavimai Operatoriaus gamtinių dujų apskaitoje:

10.12.1. SGD trūkumu, tenkančiu atitinkamam Terminalo naudotojui (Apskaitos politikos 10.8. ir 10.9. punktai), yra mažinamas SGD kiekis apskaitoje. Šiam kiekiui Operatorius parengia laisvos formos Krovinio nurašymo aktą, kurį pasirašo Operatoriaus ir Terminalo naudotojo atstovai.

10.12.2. SGD pertekliumi, tenkančiu atitinkamam Terminalo naudotojui (Apskaitos politikos 10.8. ir 10.9. punktai), yra didinamas SGD kiekis apskaitoje. Šiam kiekiui Operatorius parengia laisvos formos Krovinio pajamavimo aktą, kurį pasirašo Operatoriaus ir Terminalo naudotojo atstovai.

11. Gamtinių dujų apskaita avarijų ar sutrikimų Terminale atveju

11.1. Terminale įvykusių avarijų ar sutrikimų tyrimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Operatorius apie Terminale įvykusią avariją ar sutrikimą iš karto, bet ne vėliau kaip per 4 valandas po avarijos ar sutrikimo nustatymo praneša Valstybinei energetikos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Terminalo naudotojams ir viešai paskelbia savo interneto svetainėje.

11.3. Terminale įvykusių avarijų ar sutrikimų tyrimui atlikti sudaroma tyrimo komisija, kaip numatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

11.4. Avarijos ar sutrikimo tyrimo metu apskaičiuojamas prarastas gamtinių dujų kiekis ir dėl avarijos ar sutrikimo neišdujintas ir (arba) neperkrautas SGD kiekis.

11.5. Ištyrus Terminale įvykusią avariją ar sutrikimą, surašomas teisės aktų nustatytos formos aktas, kurį pasirašo visi tyrimo komisijos nariai.

11.6. Remiantis tyrimo komisijos parengtu ir patvirtintu avarijos ar sutrikimo tyrimo aktu, atliekami žemiau nurodyti koregavimai Operatoriaus gamtinių dujų apskaitoje:

11.6.1. Visas dėl avarijos ar sutrikimo prarastas gamtinių dujų kiekis paskirstomas Terminalo naudotojams proporcingai jiems Dujų paros, kurią įvyko avarija ar sutrikimas, pradžioje priklausiusiam SGD kiekiui ir apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę:

$$A_i = A \times \frac{K_i^P}{\sum_{i=1}^n K_i^P} \quad (23)$$

kur:

A_i – atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis avarijos ar sutrikimo metu prarastas gamtinių dujų kiekis (m^3);

A – bendras avarijos ar sutrikimo metu prarastas gamtinių dujų kiekis (m^3);

K_i^P – Dujų paros, kurią įvyko avarija ar sutrikimas, pradžioje atitinkamam Terminalo naudotojui priklausęs SGD kiekis (m^3);

$i \in [1; n];$

n – Terminalo naudotojų skaičius.

11.6.2. Avarijos ar sutrikimo metu prarastu gamtinių dujų kiekiu, tenkančiu atitinkamam Terminalo naudotojui, (Apskaitos politikos 11.6.1. punktas), yra mažinamas gamtinių dujų kiekis apskaitoje. Šiam kiekiui Operatorius parengia laisvos formos Krovinio nurašymo aktą, kurį pasirašo Operatoriaus ir Terminalo naudotojo atstovai.

11.6.3. Jeigu tyrimo komisija nustato, kad avarija ar sutrikimas Terminale įvyko dėl Operatoriaus kaltės, jis kompensuoja atitinkamam Terminalo naudotojui tenkanti dėl avarijos ar sutrikimo prarastą gamtinių dujų kiekį pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_i = A_i \times \alpha \times \frac{W}{1000} \quad (24)$$

kur:

- C_i – atitinkamam Terminalo naudotojui kompensuotina suma (Lt);
- A_i – atitinkamam Terminalo naudotojui tenkantis avarijos ar sutrikimo metu prarastas SGD kiekis (m^3), apskaičiuotas pagal Apskaitos politikos 11.6.1. punktą;
- α – SGD plėtimosi koeficientas, apskaičiuojamas kaip suskystintos būsenos gamtinių dujų ir dujinės būsenos gamtinių dujų tankių santykis (Nm^3/m^3);
- W – paskutinio ketvirčio vidutinė gamtinių dujų importo į Lietuvą kaina, viešai skelbiama VKEKK interneto svetainėje (Lt/1000 Nm^3);
- $i \in [1; n]$;
- n – Terminalo naudotojų skaičius.

11.7. Dėl avarijos ar sutrikimo neišdujintas ir (arba) neperkrautas SGD kiekis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp faktiškai išdujinto ir (arba) perkrauto SGD kiekio ir mėnesio Grafike nurodyto pageidaujamo išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekio laikotarpiui nuo avarijos ar sutrikimo momento iki visiško Terminalo veiklos atstatymo:

$$S = \sum_{i=1}^n U_i^A - D^A - T^A \quad (25)$$

kur:

- S – dėl avarijos ar sutrikimo neišdujintas ir (arba) neperkrautas SGD kiekis (m^3);
- U_i^A – atitinkamo Terminalo naudotojo pageidautas išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekis laikotarpiui nuo avarijos ar sutrikimo momento iki visiško Terminalo veiklos atstatymo, atsižvelgiant į mėnesio Grafike nurodytus SGD išdujinimo ir (arba) perkrovos kiekius (m^3);
- D^A – išdujintas SGD kiekis per laikotarpį nuo avarijos ar sutrikimo momento iki visiško Terminalo veiklos atstatymo (m^3);
- T^A – perkrautas SGD kiekis per laikotarpį nuo avarijos ar sutrikimo momento iki visiško Terminalo veiklos atstatymo (m^3);
- $i \in [1; n]$;
- n – Terminalo naudotojų skaičius.

11.8. Nuostoliai, patirti dėl avarijos ar sutrikimo metu prarasto gamtinių dujų kiekio ir (arba) neperkrauto ar neišdujinto SGD kiekio, atlyginami Taisyklėse ir Sutartyje nustatyta tvarka.

12. Su Terminalo veikla susijusios mokestinės prievolės

- 12.1. Terminalo naudotojai atsako už tinkamą jų Kroviniams taikomų mokestinių prievolių, įskaitant, bet neapsiribojant, muitus, PVM, importo PVM ir (arba) akcizus, vykdymą bei muitinės ir (arba) akcizų procedūrų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 12.2. Terminale įsteigus muitinės sandėlių ir (arba) akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, Operatorius būtų atsakingas už tinkamą prievolių, taikomų muitinės sandėlių savininkams ir (arba) akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

13. Baigiamosios nuostatos

- 13.1. Apskaitos politiką rengia, tvirtina ir viešai skelbia Operatorius. Apskaitos politikos nuostatos nėra Operatoriaus ir Terminalo naudotojų derybų objektu.
- 13.2. Bet kuri Apskaitos politikos nuostata gali būti keičiama Operatoriaus vienašaliu sprendimu, vadovaujantis Taisyklėse nustatytais reikalavimais. Operatoriaus sprendimu pakeistos Apskaitos politikos nuostatos turi būti suderintos su VKEKK. Pakeistos ir su VKEKK suderintos Apskaitos politikos nuostatos automatiškai tampa privalomos Operatoriui ir Terminalo naudotojams. Apie bet kokius Apskaitos politikos nuostatų pakeitimus Operatorius skelbia viešai ir raštu informuoja Terminalo naudotojus ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.
- 13.3. Apskaitos politikos pakeitimai ir papildymai turi būti inicijuojami, pasikeitus gamtinių dujų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, kitų susijusių teisės aktų nuostatomis ir (arba) Terminale vykstantiems procesams, turintiems įtakos gamtinių dujų apskaitai.

AB „Klaipėdos nafta“
Gamtinių dujų apskaitos politika
Suskystintų gamtinių dujų terminale
Priedas Nr. 1

<TERMINALO NAUDOTOJO FIRMINIS BLANKAS>

Prašymas atlikti neeilinę inventORIZaciją

Kam:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre (toliau – Operatorius)
Nuo:	[įmonės pavadinimas], pagal [jurisdikcija] įstatymus įsteigta ir veikianti [įmonės teisinė forma], juridinio asmens kodas [įmonės kodas], registruotos buveinės adresas [buveinės adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [registro pavadinimas] (toliau – Terminalo naudotojas), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio/veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas]

Data/laikas:

Vadovaudamasis AB „Klaipėdos nafta“ gamtinių dujų apskaitos politikos suskystintų gamtinių dujų terminale, patvirtintos AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus [data] įsakymu Nr. [numeris], nuostatomis, žemiau pasirašęs Terminalo naudotojas kreipiasi su prašymu į Operatorių atlikti neeilinę suskystintų gamtinių dujų inventORIZaciją suskystintų gamtinių dujų terminale dėl žemiau nurodytų priežasčių:

Pageidaujamos atlikti neeilinės inventORIZacijos priežastys	
---	--

Terminalo naudotojas prašo, kad neeilinė inventORIZacija suskystintų gamtinių dujų terminale būtų atlikta:

Data/laikas:

Terminalo naudotojas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

PRIEDAS Nr. 3

Operatoriaus techninės sąlygos

Turinys

1. Sąvokos	4
2. Terminalo techninės charakteristikos	5
2.1. Terminalo objektai	5
2.1.1. Plaukiojančioji saugykla.....	5
2.1.2. Švartavimo ir tvirtinimo aikštelės	6
2.1.3. Jungiamieji tilteliai.....	7
2.1.4. Gamtinių dujų iškrovimo platforma.....	7
2.1.5. Aptarnavimo platforma.....	7
2.1.6. Jungiamasis dujotiekis ir dujų apskaitos stotis.....	7
3. Dujovežio atvykimas	8
3.1. Atvykimo laikotarpis	8
3.2. Reikalavimai Dujovežiams.....	9
3.3. Dujovežio pranešimai	10
3.4. Dujovežio švartavimosi schema	11
3.5. Dujovežio švartavimas.....	11
3.6. Dujovežio atsišvartavimas	12
4. Reikalavimai Terminale	12
4.1. SGD krova/perkrova	12
4.2. Terminalo darbo režimas	14
4.3. Terminalo saugumo reikalavimai	15
4.3.1. Abipusė saugumo procedūra.....	15
4.4. Ryšių palaikymo sistema	16
4.5. Dujovežio pasirengimas.....	16
4.5.1. Dujovežio stabilumas.....	16
4.5.2. Dujovežio įgulos parengtis.....	17
4.5.3. Dujovežio variklio parengtis ir jų saugumas.....	17
4.5.4. Krovinio būklė.....	17
4.5.5. Dujovežio remontas ir priežiūra.....	17
4.6. Paslaugų teikimas Terminale	17
4.6.1. Atliekų tvarkymas Terminale.....	17
4.6.2. Dujovežio užpildymas kuru.....	17
4.6.3. Įgulos pakeitimas ir aptarnaujantis personalas.....	17
5. Dujovežio patvirtinimo terminale procedūra	18
5.1. Įžanga	18
5.2. Prašymas patvirtinti Dujovežį/Informacija apsikeitimas/Suderinamumo studija	18

5.2.1. Prašymas patvirtinti Dujovežį.....	18
5.2.2. Informacijos apsisikeitimas.....	18
5.2.3. Dujovežio ir Plaukiojančiosios saugyklos suderinamumo studija.....	19
5.3. Patvirtinimo susirinkimas	19
5.4. SGD krovos/perkrovos bandymas ir Dujovežio patvirtinimas.....	20
5.4.1. SGD krovos/perkrovos bandymas.....	20
5.4.2. Dujovežio patvirtinimas.....	20
5.5. Dujovežio saugos patikra.....	20
5.6. Dujovežio tolimesnis patvirtinimas.....	20
6. Krovinių matavimo tvarka	20
6.1. Krovinių matavimo procedūra	20
6.1.1. SGD testavimo ir matavimo metodai.....	21
6.1.2. Skysčių lygio matavimas.....	21
6.1.3. Temperatūros matavimas.....	21
6.1.4. Slėgio matavimas.....	21
6.1.5. Procedūros esant matavimo prietaisų gedimams.....	21
6.1.6. SGD kiekio nustatymas po SGD krovos/perkrovos.....	21
6.1.7. Iškrautų ir perkrautų SGD kokybės nustatymas	22
6.1.8. SGD kokybės reikalavimai.....	22
Priedas Nr. 1.....	24
Priedas Nr. 2.....	28
Priedas Nr. 3.....	30
Priedas Nr. 4.....	32

1.

Sąvokos

Techninėse sąlygose vartojamos sąvokos:

CAP – Dujovežio būklės įvertinimo programa.

GIIGNL - Tarptautinė suskystintų gamtinių dujų importuotojus vienijanti organizacija.

OCIMF – Tarptautinis naftos kompanijų jūrų forumas.

PAQ – Atvykimo klausimynas.

SIGTTO – Tarptautinė dujovežius ir terminalo operatorius vienijanti bendrija.

SIRE – Dujovežio patikros ataskaitos programa.

VPQ – Dujovežio patikros klausimynas.

Krovos operacijų vadovas – Plaukiojančiosios saugyklos įgulos narys atsakingas už SGD krova/perkrovą.

2. Terminalo techninės charakteristikos

2.1. Terminalo objektai

Kompleksinę Terminalo struktūrą sudaro šie objektai:

- Plaukiojančioji saugykla;
- Švartavimosi ir tvirtinimo aikštelės;
- Tilteliai tarp objektų;
- Gamtinių dujų iškrovimo platforma;
- Aptarnavimo platforma;
- Jungiamasis dujotiekis;
- Dujų apskaitos stotis.

1.1.1. Plaukiojančioji saugykla

Pagrindiniai Plaukiojančiosios saugyklos parametrai:

Pavadinimas	Independence
IMO numeris	9629536
Ilgis	294,0 m
Plotis	46,0 m
Bendrasis tonažas	110.300 metrinių tonų
Grimzlė	12,6 m
Bendra talpa	170.000 m ³ *
Krovinio talpa Nr. 1	26.510 m ³ *
Krovinio talpos Nr. 2, 3, 4	po 46.873 m ³ *

* Talpų užpildymo lygis 98%.

Plaukiojančiosios saugyklos krovos sistemos parametrai:

Maksimalus SGD krovos/perkrovos greitis	9.000 m ³ /val per visas krovos rankoves
SGD krovos/perkrovos rankovių skaičius	4 vnt
Nugaravusių dujų gražinimo rankovių skaičius	2 vnt
SGD krovos/perkrovos rankovių skersmuo	25,4 cm (10")
SGD krovos/perkrovos rankovių ilgis	18,5 m
Vamzdynų kolektorių išdėstymas	(S-S-D-S-S)
SGD vamzdyno kolektorius	4 po 16" (ANSI 150 RF tipas)
Nugaravusių dujų vamzdyno kolektorius	16" (ANSI 150 RF tipas)
Žemiausia galima SGD temperatūra	- 163 °C

Plaukiojančiosios saugyklos SGD išdujinimo sistemos parametrai:

Maksimalus SGD išdujinimo greitis	460.000 Nm ³ /val
Minimalus SGD išdujinimo greitis	61.300 Nm ³ /val
SGD išdujinimo įrenginių modulių kiekis ir pajėgumas	3 darbiniai, 1 atsarginis, kurių kiekvieno pajėgumas 153.334 Nm ³ /val
Gamtinių dujų slėgis Plaukiojančiosios saugyklos ir aukšto slėgio dujų iškrovimo rankovių susijungimo taške.	60 bar
Gamtinių dujų jungtis	2 po 12" (ANSI 900 RF tipas)

Plaukiojančiosios saugyklos pagrindinės technologinės dalys:

- SGD išdujinimo įrenginys (projektinis našumas – 460.000 Nm³/val, maksimalus paduodamas slėgis į magistralinį dujotiekį – 54 bar).
- variklių skyrius. Variklių skyriuje atskiruose deniuose yra išdėstyta visa Plaukiojančiosios saugyklos funkcionavimui reikalinga pagrindinė įranga: du po 41 MW dujinimui skirti garo katilai, pagalbinis 12,6 MW garo katilas; vienas 6L50DF (5850 kW) ir trys 8L50DF (7800 kW) varikliai su elektros energijos generatoriais, konverteriai ir transformatoriai, vandens siurbiai, kaminai, jūrinio dyzelino talpyklos bei kita technologinė įranga.
- kompresorių patalpa, kurioje bus sumontuoti 6 kompresoriai, pagrindinė jų paskirtis sukelti SGD slėgio lygį SGD išdujinimo proceso metu;


- keturios Plaukiojančiosios saugyklos talpos.

SGD kiekio nustatymui Plaukiojančiojoje saugykloje yra naudojama DNV sertifikuota Kongsberg SGD kiekio matavimo sistema. Kongsberg SGD kiekio matavimo sistemą sudaro:

- radarinis skysčio lygio matuoklis;
- plūdinis skysčio matuoklis;
- talpų kalibravimo lentelės;
- temperatūros davikliai;
- slėgio matuoklis.

1.1.II. Švartavimo ir tvirtinimo aikštelės

Terminalo krantinėje įrengtos 3 švartavimosi ir 6 tvirtinimo aikštelės, skirtos Plaukiojančiajai saugyklai švartuotis ir įtvirtinti lynais.



1 pav. Terminalo krantinės švartavimo ir tvirtinimo schema.

Švartavimosi aikštelės (angl. berthing dolphin). Konstrukciniai aikštelių parametrai: ant sukaltų polių įrengta betoninė aikštelė, kurios plotis – 12 m, ilgis – 12 m, plotas – 144 m². Kiekvieno poliaus skersmuo – 1,2 m. Įranga, esanti švartavimo aikštelėse:

- greito atkabinimo kabliai su automatine greito lynų atkabinimo funkcija ir lynų įtempimų matavimo sistema;
- atmušos, skirtos apsaugoti Plaukiojančiosios saugyklos bortą švartavimosi kontakto ir stovėjimo metu;
- užlipimo į aikštelę kopėtėlės, prasidedančios 0,5 m virš vandens lygio;
- tarpusavyje tilteliais sujungtos aikštelės;
- dviejose kraštiniuose švartavimosi aikštelėse įrengti 23,5 m aukščio priešgaisriniai bokštai, su sumontuotais vandens švirkštais;
- hidraulinis trapas, kuriuo galima patekti į Plaukiojančiąją saugyklą.
- Tvirtinimo aikštelė (angl. mooring dolphin). Konstrukciniai parametrai: ant sukaltų polių įrengta betoninė aikštelė, kurios plotis – 12 m; ilgis – 12 m; plotas – 144 m². Kiekvieno poliaus skersmuo – 1,2 m. Įranga, esanti tvirtinimo aikštelėse:
- greito atkabinimo kabliai su automatine greito lynų atkabinimo funkcija ir lynų įtempimų matavimo sistema;
- užlipimo į aikštelę kopėtėlės, prasidedančios 0,5 m virš vandens lygio;
- tarpusavyje tilteliais sujungtos aikštelės;
- ketvirtoje švartavimosi aikštelėje įrengtas švartavimosi duomenų ekranas.

1.1.III. Jungiamieji tilteliai

Jungiamųjų tiltelių paskirtis Plaukiojančiąją saugyklą aptarnaujančiam personalui patekti į bet kurį Terminalo krantinės objektą aptarnavimo tikslais bei evakuotis iškilus bet kokiam pavojui. Tilteliai taip pat tarnauja kaip atraminės konstrukcijos priešgaisriniais vamzdinams ir elektros linijoms.

Konstrukciniai parametrai – pagaminti iš vienos angos erdviųjų plieninių santvarinių konstrukcijų. Tiltelių praėjimo plotis viduje tarp turėklų 1,2 m, o santvarų aukštis viduje įskaitant įrengtus šviestuvus yra 2,2 m. Visuose tilteliuose iš abiejų pusių įrengti 1,2 m. aukščio nuo grindų paviršiaus plieniniai turėklai.

1.1.IV. *Gamtinių dujų iškrovimo platforma*

Gamtinių dujų iškrovimo platforma skirta išdujintų gamtinių dujų perdavimui iš Plaukiojančiosios saugyklos į jungiamąjį dujotiekį.

Įranga, esanti objekte:

- tilteliai;
- dvi aukšto slėgio dujų iškrovimo rankovės. Aukšto slėgio dujų iškrovimo rankovės visą laiką prijungtos prie Plaukiojančiosios saugyklos tam, kad užtikrintu ir garantuotu nenutrūkstamą gamtinių dujų perdavimą į jungiamąjį dujotiekį. Rankovės atjungiamos tik remonto bei aptarnavimo tikslais arba avariniu atveju metu. Rankovių našumas – 460.000 Nm³/val esant 54 barų slėgiui;
- du techninio aptarnavimo 2,5 t keliamosios galios kranai;
- jungiamojo dujotiekio valymo prietaisas;
- aptarnavimo laivų švartavimosi vieta (specialios metalinės konstrukcijos, skirtos prišvartuoti aptarnaujančius pagalbinius mažesnius laivus, tiekiančius būtinas medžiagas Plaukiojančiajai saugyklai);
- priešgaisrinių putų gamybos ir tiekimo sistema. Gaisro gesinimui naudojamas vanduo ir priešgaisrinės putos. Gaisro atveju putos purškiamos hidrauliniu varikliu, kurį suka į vandens švirkštą paduodamo vandens srovė.

1.1.V. *Aptarnavimo platforma*

Aptarnavimo platforma skirta užtikrinti elektros energijos tiekimą, taip pat čia yra sumontuoti gaisriniai siurbiai ir elektros skydinė.

Asmenys į Terminalo krantinės objektus ir į Plaukiojančiąją saugyklą patenka per aptarnavimo platformą prie kurios gali būti švartuojami aptarnavimo kateriai.

Įranga, esanti objekte:

- trijų fazių transformatorius, kurio galia 250 kVA, keičia trijų fazių įtampą iš 440 V 60Hz į 400 V, 60Hz;
- nutrūkus elektros energijos tiekimui iš Plaukiojančiosios saugyklos, automatiškai įjungiamas atsarginis 375 kVA galios arba avarinis 250 kVA galios elektros generatoriai;
- aptarnavimo platformoje sumontuotas automatinis rezervinio maitinimo įjungimo komutatorius perjungia elektros energijos tiekimo šaltinį vos tik užfiksuotas energijos tiekimo nutrūkimas;
- penki rezervuarai po 5 m³ talpos dyzelino saugojimui;
- keturi dyzeliniai priešgaisriniai vandens siurbiai, vandens padavimui į vandens švirkštą; Gaisro atveju vienu metu įjungiamas viena pora siurbių, kita naudojama prireikus didesnių pajėgumų ar avariniu atveju, sugedus pirmajai porai.

1.1.VI. *Jungiamasis dujotiekis ir dujų apskaitos stotis*

Jungiamojo dujotiekio konstrukciniai parametrai:

- dujotiekio nominalus skersmuo – DN 700 arba išorinis 711 mm.
- maksimalus dujų srautas – 460.000 Nm³/val (11 milijonų Nm³/parą);
- maksimalus slėgis jungiamajame dujotiekyje – 54 bar;
- minimalus slėgis jungiamajame dujotiekyje – 25 bar;
- dujų temperatūra jungiamajame dujotiekyje nuo 0 °C iki +15 °C;
- jungiamojo dujotiekio ilgis - 18 km;
- dvi sklendžių stotys.

Ties pasijungimu į magistralinį dujotiekį sumontuota dujų apskaitos stotis (toliau DAS) – skirta tiekiamų dujų komercinei apskaitai atlikti. Minimalus dujų pralaidumas pro DAS vamzdynus – 25.000 Nm³/val, maksimalus – 500.000 Nm³/val. Dujų apskaitos stoties vieta: Kiškėnų kaimas, Dvilų seniūnija, Klaipėdos r. sav.

Pagrindiniai DAS technologiniai įrenginiai:

- Ultragarsiniai bei turbininiai skaitikliai (pagrindinis turbininis);
- Srauto reguliatoriai;
- Dujų komponentinės sudėties chromatografas;
- Rasos taško analizatorius.

3. Dujovežio atvykimas

3.1. Atvykimo laikotarpis

Dujovežių atplaukimo į Uostą taisyklės nustatytos Uosto laivybos taisyklėse ir atskirame Uosto kapitono įsakyme. Operatoriaus nustatyti papildomi reikalavimai Dujovežiams neapriboja ir nepanaikina Dujovežio kapitono atsakomybės laikytis galiojančių Lietuvos ir Tarptautinių laivams taikomų taisyklių. Dujovežio kapitonas yra atsakingas už visų leidimų, licencijų ir kitų reikalingų dokumentų gavimą prieš įplaukiant į Uostą.

Dujovežis atplaukęs į Uostą turi Operatoriui pateikti Atvykimo pranešimą. Tinkamai pateiktas Atvykimo pranešimas laikomas, kai:

1. Dujovežis yra atplaukęs į Uostą;
2. Dujovežis visais atžvilgiais pasiruošęs vykdyti SGD krova/perkrovą;
3. Pateiktas Operatoriaus Mėnesio grafike patvirtintu Atvykimo laikotarpiu.

Dujovežiui netinkamai pateikus Atvykimo pranešimą Operatorius turi teisę jį atmesti, nurodydamas preliminarų Dujovežio švartavimosi laiką.

Jei Dujovežis į Uostą atplaukė per Atvykimo laikotarpį ir pateikė Atvykimo pranešimą, Krovos/Perkrovos terminas pradedamas skaičiuoti nuo:

1. Krovos rankovių pajungimo momento, arba;
2. Praėjus 6 valandoms, po Atvykimo pranešimo pateikimo su sąlyga jei nėra atskirų Uosto valdytojo apribojimų Dujovežiui įplaukti į Uostą (pvz.: naktis, vėjo greitis ir pan.), priklausomai kuris laikas yra ankstesnis.

Jei Dujovežis į Uostą atplaukė prieš Atvykimo laikotarpį ir pateikė Atvykimo pranešimą, tai Krovos/Perkrovos terminas pradedamas skaičiuoti nuo:

1. Krovos rankovių pajungimo momento, arba;
2. Atvykimo laikotarpio pirmosios dienos 06:00 valandos (Lietuvos laiku) atsižvelgiant į suderintą Mėnesio grafiką, priklausomai kuris laikas yra ankstesnis.

Jei Dujovežis į Uostą atplaukė po Atvykimo laikotarpio ir pateikė Atvykimo pranešimą, tai Krovos/Perkrovos terminas pradedamas skaičiuoti nuo krovos rankovių pajungimo momento.

Visais atvejais į Krovos/Perkrovos terminą nėra įskaičiuojamas laikas, sugaištas:

- Dujovežio įvedimui į Uostą ir jo priešvartavimui Terminale;
- Pasiruošimui SGD krovos/perkrovos darbams ir krovos rankovių pajungimas;
- SGD krovos/perkrovos stabdymui Ekspertui matuojant SGD kiekį ar kokybę;
- Vėluojant Dujovežiui atplaukti į Terminalą ar iš jo išplaukti, pradėti ar užbaigti SGD krova/perkrovą dėl nepalankių oro sąlygų ar nepalankių sąlygų jūroje, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai turėjo įtakos Terminalo naudojo Dujovežiui, arba netiesioginės įtakos dėl to, kad prieš tai dėl nepalankių oro sąlygų ar nepalankių sąlygų jūroje vėlavo kitas Dujovežis atplaukęs (pateikęs Atvykimo pranešimą) SGD krovai/perkrovai Terminale prieš kito Terminalo naudotojo Dujovežį;
- Dėl Dujovežio kaltės sustabdžius SGD krova/perkrovą, ar negalėjimo vykdyti SGD krova/perkrovą Operatoriaus maksimaliu SGD krovos/perkrovos režimu.
- Uosto valdytojui nurodžius sustabdyti SGD krova/perkrovą.

Krovos/Perkrovos terminas baigiamas skaičiuoti, kai baigiama SGD krova/perkrova ir atjungtos visos krovos rankovės.

Jei dėl Dujovežio kaltės, Dujovežio SGD krova/perkrova buvo atidėta ar užtruko ilgiau nei Operatoriaus nustatytas Krovos/Perkrovos terminas ir, jei šis vėlavimas įtakojo kito Dujovežio, atplaukusio pagal suderintą Paslaugų grafiką, prastovų susidarymą tai pirmojo Dujovežio savininkas turi kompensuoti Operatoriui patirtus nuostolius už atplaukusio pagal suderintą Paslaugų grafiką antrojo Dujovežio prastovas pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašą.

3.2. Reikalavimai Dujovežiams

Visi Dujovežiai, planuojantys atplaukti į Terminalą, privalo būti patvirtinti pagal Operatoriaus nustatytą Dujovežio patvirtinimo procedūrą. Pagrindinė atsakomybė už saugių operacijų atlikimą Dujovežyje tenka Dujovežio kapitoniui. Dujovežio kapitonas turi pasirūpinti, kad jis ir kiti asmenys Dujovežyje, įskaitant Dujovežio įgulą, griežtai laikytųsi visų taisyklių, reglamentų, reikalavimų, kuriuos tiesioginiai nurodo Operatorius arba kitos valdymo institucijos. Dujovežio kapitonas yra atsakingas, kad visi prisiimti susitarimai tarp Terminalo ir įgulos būtų tinkamai įgyvendinami, o turima informacija apie Terminalą yra naujausia. Visos operacijos Dujovežyje, susijusios su Dujovežio valdymu ar SGD krova/perkrova, privalo būti vykdomos su Dujovežio kapitono priežiūra, o jei šios operacijos vykdomos už Dujovežio ribų, priežiūrą turi atlikti Terminalo darbuotojai.

Dujovežis taip pat privalo:

- Laikytis visų SOLAS, ISM ir IGC kodekso, ir kitų Dujovežio registracijos šalies reikalavimų.
- Būti aprūpintas ryšio priemonėmis, kurios atitiktų SIGTTO rekomendacijas dėl ESD sistemų ir sąsajų tarp laivas-krantas sistemų, leidžiančių Dujovežiui komunikuoti su Terminalu. Dujovežis privalo turėti ir galėti naudoti abi ryšio priemones, t.y. optinę ir laidinę.
- Turėti OCIMF, ICS ir SIGTTO rekomendacijas atitinkančią krovos/perkrovos, švartavimosi ir Krovinio valdymo įrangą, įskaitant kriogeninę apsaugą ant Dujovežio korpuso nuo SGD išsiliejimo.
- Turėti SIRE inspektorių ataskaitą apie Dujovežį, įsigaliojusią ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius prieš Krovinio atgabenimą į Plaukiojančiąją saugyklą.
- Turėti CAP (angl. Condition Assessment Program) klasę Nr. 2. patvirtintą kvalifikacinės bendrovės, jei Dujovežis senesnis nei 20 metų;
- Būti prižiūrimas pagal tos klasės laivams keliamus reikalavimus.
- Būti valdomas kompetentingos įgulos, vadovaujantis SIGTTO rekomendacijomis, įskaitant reikalavimus įgulai gerai mokėti rašyti ir kalbėti angliškai. Dujovežio kapitonas, jo pavaduotojas, apsaugos pareigūnas ir vyriausias inžinierius privalo būti ženkliai pažengę anglų kalboje, kad galėtų komunikuoti su Plaukiojančiosios saugyklos įgulos nariais.
- Pasirašyti naudojimosi Plaukiojančiąja saugykla sąlygas (Priedas Nr. 1).
- Turėti išsamias SGD krovos/perkrovos operacijų procedūras atsižvelgiant į OCIMF, ICS ir SIGTTO rekomendacijas, taip pat Dujovežio balastavimo planą.
- Būti tarptautinės grupės P&I narys.
- Būti visapusiškai suderinamas su Terminalu ir turėti galiojančią saugumo patikrinimo (tinkamumo) pažymą.
- Turėti galiojantį ISPS kodeksą.

Dujovežio savininkas ar kapitonas turi užtikrinti, kad Dujovežis visą aptarnavimo laiką Terminale atitiktų tarptautines įstatymų nustatytas taisykles klasei, konstrukcijai, eksploatavimui ir valdymui. Dujovežis turi turėti galiojantį Tinkamumo sertifikatą (angl. Certificate of Fitness), nustatytą SOLAS, MARPOL ir kvalifikacinės bendrovės. Pareikalavus, šie sertifikatai turi būti prieinami Uosto priežiūros tarnybai ir Operatoriui. Operatorius turi būti informuojamas dėl trūkumų ir defektų, galinčių turėti įtakos šių sertifikatų galiojimui, nedelsiant, bet ne vėliau nei pateikiamas Atvykimo pranešimas.

Dujovežyje turi būti šių dokumentų kopijos:

- Tarptautinis naftos taršos prevencijos sertifikatas (angl. IOPP).
- Dujovežio avarijų likvidavimo planas Dujovežio užteršimo naftos produktais atveju (angl. SOPEP).
- Atliekų registravimo knyga.
- Dujovežio tinkamumo vežti suskystintas gamtines dujas sertifikatas.
- Procedūros ir pasirengimo instrukcijos.
- Krovinio registravimo knyga.
- OCIMF abipusė saugumo procedūra.
- Navigacinis planas ir švartavimosi schema.
- Krovinio saugos duomenų lapas.

- Krovinio konosamentas.
- Kiti dokumentai, susiję su skystų krovinių gabenimu.

Operatoriaus ar Uostą priežiūros tarnybos prašymu, Dujovežio kapitonas turi pateikti galiojančius Dujovežio įgulos narių kvalifikacinius pažymėjimus, vadovaujantis Dujovežio registracijos šalies reikalavimais. Dujovežio kapitonas ir įgulos nariai turi būti apmokyti ir įgiję kvalifikaciją pagal Tarptautinę jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo normų konvenciją (angl. STCW), nustatytą Dujovežio vėliavos valstybės administracijos.

Dujovežio kapitonas ir įgula turi būti susipažinę su Terminalo taisyklėmis ir SGD krovos/perkrovos procedūromis bei privalo jų laikytis. Kapitonas turi užtikrinti, kad Dujovežio stovėjimo Terminale metu, įgulos narių skaičius būtų pakankamas SGD krovos/perkrovos operacijoms ir avarijoms valdyti, įskaitant skubų Dujovežio atšvartavimą nuo Terminalo.

Dujovežio kapitonas SGD krovos/perkrovos metu privalo būti užsisakęs vilkiką su gaisro gesinimo įranga, kuris turi budėti šalia Dujovežio ir Terminalo. Budinčio vilkiko pareiga yra reaguoti į avarines situacijas Dujovežyje ir Terminale bei užtikrinti saugumą nuo farvateriu plaukiančių laivų.

3.3. Dujovežio pranešimai

Dujovežio kapitonas, po išvykimo iš pakrovimo uosto, turi nedelsiant elektroniniu paštu informuoti Operatorių nurodydamas išvykimo laiką ir numatomą atvykimo į Uostą laiką bei pateikti šiuos dokumentus:

- Krovinio konosamentą (angl. „Bill of Lading“);
- Pakrovimo sertifikatą;
- Krovinio deklaraciją;
- Krovinio kilmės sertifikatą;
- Krovinio saugos duomenų lapus;
- Operacijų ataskaitą (angl. „Statement of facts“);
- Dujovežio kapitono patvirtinimas apie gautus dokumentus.

Dujovežio kapitonas turi periodiškai patikslinti Dujovežio atvykimo laiką intervalais, kurie būtini tinkamam Terminalo darbo planavimui:

- likus devyniasdešimt šešioms (**96**) valandoms iki atvykimo į Uostą. Pranešime taip pat turi būti nurodyta Krovinio temperatūra, Dujovežio talpų slėgis ir planuojamas iškrauti/pakrauti Krovinio kiekis, taip pat deklaracija apie pilną įrangos, kuri bus naudojama SGD krovai/perkrovai, paruošimą. Jei Dujovežio Atvykimo laikas keičiasi daugiau negu 6 (šešios) valandos turi būti nedelsiant patikslinama;
- likus septyniasdešimt dvejoms (**72**) valandoms iki atvykimo į Uostą. Jei Dujovežio Atvykimo laikas keičiasi daugiau negu 6 (šešios) valandos turi būti nedelsiant patikslinama;
- likus keturiasdešimt aštuonioms (**48**) valandoms iki atvykimo į Uostą. Jei Dujovežio Atvykimo laikas keičiasi daugiau negu 6 (šešios) valandos turi būti nedelsiant patikslinama;
- likus dvidešimt keturioms (**24**) valandoms iki atvykimo į Uostą. Jei Dujovežio Atvykimo laikas keičiasi daugiau negu 1 (viena) valanda turi būti nedelsiant patikslinama.

Esant Lietuvos Respublikos muitinės departamento ir Valstybinės mokesčių inspekcijos ar kitų institucijų prašymui, Operatorius turi teisę kreiptis į Dujovežio kapitoną dėl papildomų dokumentų ar informacijos pateikimo prieš jam atplaukiant į Uostą ar jo stovėjimo Uoste metu.

3.4. Dujovežio švartavimosi schema

Pagal Uosto laivybos taisykles, Dujovežis, kurio ilgis siekia daugiau kaip 200 metrų privalo iš anksto gauti raštišką Uosto kapitono leidimą įplaukti į Uostą. Maksimali į Uostą įplaukiančių laivų grimzlė ir grimzlė prie Terminalo nurodyta Uosto kapitono įsakyme.

Plaukiojančioji saugykla Dujovežio švartavimuisi turi viengubus ir dvigubus greito atkabinimo kablius, iš viso 18 švartavimo kablių, išdėstytus Dujovežio priekyje ir laivagalyje, kurių saugi darbinė apkrova yra 135 tonos su 3 tonų galios lyno traukimo špiliais. Dujovežis švartuojamas pagal iš anksto suderintą švartavimosi schemą.

Dujovežio kapitonas turi būti paruošęs panaudoti visus švartavimo lynus bei nedvejodamas gali padidinti švartavimosi lynų skaičių, jei mano, kad tai būtina.

Šalia Plaukiojančiosios saugyklos dešiniojo borto per visą Dujovežio ilgį yra nuleistos 5-ios pneumatinės atmušos, kurių parametrai yra:

- Skersmuo 4500 mm;
- Ilgis 9000 mm;
- Energijos absorbavimo jėga 4752 kNm (esant 60 procentų įlinkimui);
- Reakcijos jėga 5747 kNm (esant 60 procentų įlinkimui).

Uosto valdytojo papildomi reikalavimai Dujovežiams, įskaitant avarinius švartavimosi lynus, inkaravimosi vietas nustatyti Uosto laivybos taisyklėse.

3.5. Dujovežio švartavimas

Klaipėdos uoste laivų įvedimui locmano paslaugos yra privalomos. Pagal Uosto laivybos taisykles Dujovežių įvedimui, išvedimui ir švartavimui būtina naudoti vilkikus. Vilkikų skaičius, parametrai ir kiti reikalavimai pateikti Uosto kapitono įsakyme.

Dujovežio švartavimo jėgų skaičiavimai, švartavimosi eiliškumas ir švartavimosi lynų schema turi būti paruošti kiekvieno Dujovežio atstovo Dujovežio patvirtinimo procedūros metu, kuri atitinka OCIMF rekomendacijas bei turi būti pateikta bei suderinta su Operatoriumi ir patvirtinta Uosto kapitono. Prieš įplaukiant į Uostą Dujovežio kapitonas ir locmanas dar kartą privalo suderinti Dujovežio vedimo ir švartavimosi planą, atlikti pakartotinį laivo/kranto saugumo patikrinimą bei trumpai instrukuoti Dujovežio įgulos narius apie švartavimosi procedūrą (pagal „OCIMF STS Guidelines“).

Atplaukiantiems laivams yra specialus apsisukimo baseinas pavadintas Smeltė apsisukimo baseinu. Apsisukimo baseino dydis ir forma, prie maksimalių uosto veikimo sąlygų, yra pakankamas atlikti švartavimosi operacijas. Smeltės apsisukimo baseino ilgis yra 800 metrai, o plotis 600 metrai.

Dujovežio kapitonas turi atidžiai sekti švartavimosi greitį, kuris negali viršyti 0,25 m/s. Švartavimosi metu naudojamas nešiojamas švartavimosi įrenginys, kuris rodo švartavimosi greitį, kampą ir kitus parametrus. Galutinė Dujovežio švartavimosi padėtis nustatoma naudojant švartavimosi lynus ir/ar vilkikus atsižvelgiant į krovos rankovių jungčių padėtį. Visi Dujovežiai Terminale švartuojami kairiu burtu prie Plaukiojančiosios saugyklos dešiniojo borto, Dujovežio priekiu į Uosto vartus.

Prieš Dujovežio švartavimą kapitonas privalo patikrinti visus ryšio kanalus tarp Dujovežio, vilkikų ir Terminalo. Dujovežio įgulos nariai švartavimosi metu turi būti matomi ir pasiruošę priimti instrukcijas iš švartavimo operacijai vadovaujančio kapitono.

Dujovežio kapitonas turi užtikrinti, kad visi naudojami švartavimo lynai būtų švarūs ir neterštų navigacinio kanalo. Švartavimo lynai turi būti perduodami Terminalui, kai atstumas tarp Dujovežio ir Terminalo sumažėja tiek, kad būtų galima panaudoti pneumatinį lino svaidymo įrenginį. Dujovežio kapitonas ar kitas kapitono įgaliotas asmuo, laivo švartavimosi metu turi nurodyti FSRU kapitonui kiekvieno paduodamo švartavimosi lino užkabinimo vietą, vadovaujantis patvirtintu švartavimosi planu. Bet koks neatitikimas dėl švartavimosi lynų išdėstymo turi būti suderintas su Dujovežio kapitonu ir Terminalu. Visi švartavimosi lynai užkabinti ant to pačio švartavimosi kablio ar einantys vienoda kryptimi turi būti vienodos trūkimo jėgos ir pagaminti iš tos pačios medžiagos. Visi švartavime dalyvaujantis asmenys privalo dėvėti gelbėjimo liemenes ir būti aprūpinti tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Dujovežio kapitonas atsako už saugų švartavimąsi ir švartavimosi lynų įtempimą. Be to, Dujovežio stovėjimo metu turi būti imtasi visų veiksmų dėl tolygaus švartavimosi lynų apkrovimo bei laisvų lynų įtempimo, šiam tikslui turi būti paskirtas įgulos narys atsakingas už lynų įtempimą.

3.6. Dujovežio atsišvartavimas

Prieš atsišvartavimą Dujovežio kapitonas ir locmanas turi suderinti Dujovežio išvedimo veiksmų seką bei privalo instrukuoti įgulos narius. Už atsišvartavimo operaciją atsakingas Dujovežio kapitonas.

Švartavimo lynai negali būti atkabinti, kol neatliekami prieš tai išvardinti veiksmai. Atkabinius paskutinius švartavimo lynus Dujovežis turi kuo greičiau atsitraukti nuo Terminalo atmušų, kiek galima išlaikant lygiagrečią padėtį Terminalo atžvilgiu. Būtina vengti per greito Dujovežio pirmagalio ir laivagalio pasisukimo.

4. Reikalavimai Terminale

4.1. SGD krova/perkrova

SGD iš Dujovežio į Terminalą yra iškraunamos Dujovežio siurbliais per krovos rankoves, vykdant SGD perkrovą iš Terminalo į Dujovežį naudojant Plaukiojančiosios saugyklos siurblius. SGD Dujovežio-saugykloje esantys siurbliai:

- 4 vnt. purškimo (našumas: 50 m³/val x 145 mlc);
- 4 vnt. išdujinimo (našumas: 550 m³/val x 160 mlc);
- 8 vnt. krovinio (našumas: 1000 m³/val x 160 mlc).


Atliekant SGD krovą/perkrovą turi būti laikomasi SIGTTO/OCIMF „SGD krovimo iš laivo į laivą rekomendacijų“. Prieš SGD krovos/perkrovos operacijas Operatorius ir Dujovežio kapitonas turi susitarti dėl SGD krovos/perkrovos procedūrų ir vadovautis OCIMF Abipuse saugumo patikros procedūra.

Krovos operacijų vadovas yra atsakingas už SGD krovos/perkrovos įrangos priežiūrą ir organizavimą Dujovežyje bei tinkamą šios įrangos išdėstymą, saugumą ir prijungimą/atjungimą. Plaukiojančiosios saugyklos kapitonas yra paskyręs įgulos narių grupę kiekvieno Dujovežio SGD krovos/perkrovos įrangos prijungimo/atjungimo, darbams atlikti.

SGD krovos/perkrovos sistema – pagrindinės dalys:

1. Kriogeninės krovos rankovės. Šešios krovos rankovės (iš kurių 2 skirtos nugaravusių dujų gražinimui), kurios kiekvienos skersmuo yra 25,4 cm (10“), ir 18,5 m. ilgis. Krovos rankovės naudojamos SGD krovai/perkrovai ir nugaravusių dujų gražinimui. Maksimalus Terminalo SGD krovos/perkrovos pajėgumas pasiekiamas atitinkamai prijungiant visas krovos rankoves.
2. Avarinė atjungimo sistema (AAS). Kiekviena krovos rankovė prijungta prie avarinės slėgio sumažinimo sistemos, prijungtos prie Plaukiojančiosios saugyklos vamzdyno kolektoriaus. Avarinės atjungimo sistemos modulis sudarytas iš dviejų vienodo dydžio rutulinių vožtuvų, kurie automatiškai užsidaro suveikus pirmam avarinio atjungimo (angl. ESD) signalui. Jei gaunamas 2-as avarinio atjungimo signalas, suveikia avarinio atjungimo mova tarp abiejų vožtuvų ir krovos rankovės atsijungia atskirai.
3. Laidinė išdėstymo sistema. Laidinė išdėstymo sistema yra sukonstruota taip, kad būtų galima apsaugoti SGD krovos/perkrovos operacijas Dujovežiui ir Plaukiojančiajai saugyklai pajudėjus išilgai Terminalo. Sistema apima du ESD signalus:
 - Įsijungia ESD 1 signalas, kuris uždaro abu rutulinius vožtuvus avarinėje atjungimo sistemoje;
 - Įsijungia ESD 2 signalas, po kurio atjungiamos avarinio atjungimo movos leidžiančios atjungti krovos rankoves;Visos krovos rankovės yra atjungiamos automatiškai kontroliuojant krovos rankovių stabdymo sistemai, kuri taip pat yra sujungta su pavojaus įspėjimo signalizacija, įspėjančia Operatorių apie abiejų laivų nukrypimą nuo lygiagrečios laivų borto linijos.
4. Krovos rankovių atraminiai balnai. Plaukiojančiosios saugyklos atraminiai balnai yra pagaminti iš nerūdijančio plieno, o Dujovežiui skirti balnai pagaminti iš aliuminio, kurie kiekvieną kartą yra sumontuojami ant vamzdyno kolektoriaus denio. Atraminiai balnai skirti išlaikyti krovos rankovių svorį tarp Plaukiojančiosios saugyklos ir Dujovežio. Už borto esanti balno dalis yra išlenkta lanku taip, kad užtikrintu mažiausią naudojamos krovos rankovės išlinkimą. Ant Plaukiojančiosios saugyklos šis elementas yra pritvirtintas stacionariai. Dujovežyje šis elementas yra tinkamai ir saugiai pritvirtinamas stropais, taip pat gali būti užpildytas balastu – smėliu arba vandeniu priklausomai nuo klimato sąlygų. Taip pat ant Dujovežio balno yra pritvirtintos antistatinis įdėklas izoliuojančios krovos rankoves nuo elektros krūvio.
5. Y formos reduktoriai. Tiek Dujovežyje, tiek Plaukiojančiojoje saugykloje yra naudojami Y formos reduktoriai, kuriais dvi 25,4 cm (10“) skersmens krovos rankovės prijungiamos prie vieno 16“ skersmens vamzdyno kolektoriaus.
6. Izoliacija. Siekiant išvengti kibirkščiavimo ir elektrostatinės kibirkšties tarp Dujovežio krovos rankovių sujungimo yra įdėti izoliaciniai žiedai.
7. Kriogeninė apsauga. Plaukiojančioji saugykla turi nerūdijančio plieno apsauginį skydą pritvirtintą tarp Dujovežio viršutinio denio ir kolektoriaus platformos. Skydo funkcija yra apsaugoti Dujovežio korpusą nuo SGD išsiliejimo, jei SGD krovos/perkrovos darbų metu pratrūktų krovos rankovė. Kiekvieno SGD krovos/perkrovos metu Dujovežis privalo užtikrinti kriogeninę apsaugą nuo SGD išsiliejimo po kolektorių platforma ir apsaugoti Dujovežio korpusą. SGD krovos/perkrovos metu Dujovežis ir Plaukiojančioji saugykla turi nuolat leisti vandenį ant nerūdijančio plieno apsauginio skydo.

8. Laivas-Laivas (angl. *Ship-to-ship*) ryšių sistema, kitaip SSL.



2 pav. SGD krovos sistema.

SGD krova/perkrova iš Dujovežio gali būti pradedama tik gavus Operatoriaus leidimą ir vykdoma dalyvaujant nepriklausomam inspektoriui bei esant vilkikui su priešgaisrine įranga. Siekiant išvengti SGD krovos/perkrovos greičio sumažėjimo ar nugaravusių dujų deginimo, turi būti laikomasi šių sąlygų:

- Vidutinė SGD temperatūra Dujovežio talpose (išskyrus dujinės fazės temperatūrą) turi būti lygi saturacijos temperatūrai esant atmosferiniam slėgiui talpoje, su galima $+0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ paklaida.
- Prieš SGD krovą/perkrovą Dujovežio vamzdynai turi būti tinkamai atšaldyti.
- Vykdamas krovos operacijas, slėgį Dujovežio talpose galima pakelti iki 0.2 bar g.
- Nugaravusios dujos gali būti naudojamos kaip Dujovežio ar Plaukiojančiosios saugyklos generatorių kuras.
- Dujovežio kapitonas privalo vykdyti SGD krovą/perkrovą sutartu su Terminalu režimu ir negali imtis savavališkų veiksmų, siekdamas paveikti SGD krovos/perkrovos eigą.

4.2. Terminalo darbo režimas

Terminalas dirba 24 valandas per parą ištisus metus, jei leidžia oro sąlygos. Terminale galioja ribinės operacijų sąlygos, kurias sąlygoja vėjo greitis, perkūnija ir žaibavimas. Pagrindinės ribinės Terminalo operacijų sąlygos pateiktos lentelėje.

DARBAI	Ribinės sąlygos
Ribojamas Dujovežio švartavimas/atsišvartavimas prie terminalo	Pagal Uosto kapitono įsakymą
Stabdoma SGD krova/perkrova	Po atliktos dinaminės švartavimosi analizės Operatoriaus nustatyti ribojimai ir veiksmai bus pateikti Operatoriaus interneto svetainėje
Automatiškai stabdomas SGD išdujinimas	Vėjo greičiui viršijus 35 m/s (gūsiui 3 s)

Dujovežio kapitonas yra atsakingas už visus Dujovežio veiksmus esant ribinėms operacijų sąlygoms bei už žalą Terminalui. Dujovežio kapitonas ir Operatorius privalo nuolat sekti prognozuojamas oro sąlygas ir imtis atitinkamų veiksmų, reikalingų Dujovežiui nutraukti SGD krovos/perkrovos operacijas,

o Operatoriui nurodžius - atsišvartuoti, kol oro sąlygos nepasiekė kritinės ribos. Tinkama metrologinė informacija yra laikoma ta, kuri yra gauta iš Uosto valdytojo, LR metrologijos tarnybos ar kitos akredituotos metrologijos tarnybos.

Dujovežio kapitonas planuodamas savo veiksmus turi įvertinti Uosto laivybos taisyklėse nurodytus reikalavimus laivams. Pagal Uosto naudojimosi taisykles, žaibavimui prasidėjus, turi būti sustabdyta SGD krova/perkrova, Krovos operacijų vadovo ar Uosto valdytojo sprendimu. Apie SGD krovos/perkrovos stabdymą Krovos operacijų vadovas turi informuoti Uosto valdytoją ir priešingai. Po SGD krovos/perkrovos sustabdymo šalys dėl tolimesnių veiksmų turi susitarti tarpusavyje.

SGD krovos/perkrovos darbai gali būti nepradėti ar nutraukti dėl šių priežasčių:

- Dingus radijo ryšiui tarp Terminalo ir Dujovežio;
- Bet kokių atvejų, jei stabdyti krovą/perkrovą prašo pats Dujovežis;
- Bet kokių atvejų, jei stabdyti krovą/perkrovą prašo Krovos operacijų vadovas arba Operatorius;
- Susidarius avarinei situacijai Terminale, Dujovežyje ar su SGD krovos/perkrovos darbais susijusioje įrangoje;
- Kai oro sąlygos pasiekia ribines Terminalo operacijų sąlygas;
- Esant žaibavimui;
- Krovos operacijų vadovui nustačius, kad Dujovežyje yra nepakankamas balastinio vandens kiekis;
- Vykdam darbuotojų perlaipinimą į ar iš aptarnaujančių laivų;
- Nesant šalia Terminalo vilkiko su priešgaisrine įranga;
- Uosto laivybos taisyklėse numatytais atvejais;
- Bet kokių atvejų, kas gali turėti neigiamą poveikį Terminalui, aplinkai ir Dujovežiui.

4.3. Terminalo saugumo reikalavimai

Kiekvienas Dujovežio kapitonas užtikrina ir atsako už Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių saugumo kodekso (ISPS) laikymąsi Terminale. Prieš Dujovežiui atplaukiant Dujovežio kapitonas turi pateikti dokumentus įrodančius Dujovežio atitikimą ISPS kodeksą ir įgulos narių sąrašą.

Dujovežio kapitonas pilnai atsako už įgulos narius dėl Terminalo turto saugumo, nepaisant to, ar yra įgulos sąrašas, ar ne. Dujovežio įgulos nariai privalo visą laiką laikytis Terminalo saugumo plano ir priešgaisrinių bei saugos procedūrų. Dujovežio stovėjimo prie Terminalo metu turi būti laikomasi šių sąlygų:

- Dujovežio įgulos nariai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Kapitonas atsako už šių priemonių naudojimą ir jų tinkamumą.
- Dujovežyje esanti gaisro gesinimo įranga, įskaitant pagrindinius ir avarinius gaisro gesinimo siurblius, turi būti paruošta naudoti atsižvelgiant į oro sąlygas Uoste. Papildomai, gaisro gesinimo rankovės turi apimti visą denio plotą ir kolektorių platformą bei būti prijungtos prie gaisro gesinimo sistemos. Gaisro gesinimo rankovės turi būti patikrintos ir tinkamos naudoti. Dujovežio kapitonas atsako už tai, kad laive visą laiką būtų pakankamas įgulos narių skaičius, galintys gesinti gaisrą ar peršvartuoti Dujovežį, jei būtina.
- Draudžiama atlikti remonto darbus Dujovežyje naudojant atvirą liepsną.
- Griežtai draudžiama rūkyti, išskyrus vietas, kurios yra nustatytos kapitono ir atitinkamai pažymėtos. Tam tikrais atvejais Operatorius gali uždrausti rūkyti Dujovežyje tam skirtose pažymėtose vietose.
- SGD krovos/perkrovos operacijų metu draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas. Asmenys, kurie yra apsvaigę ar paveikti alkoholio ir (arba) narkotikų privalo būti neprileisti prie darbų. Įgulos nariai turi būti tinkamos psichinės ir fizinės būklės, kad galėtų tinkamai atlikti savo pareigas ir adekvačiai veikti kilus avarinei ar ekstremaliai situacijai.
- Vadovaujantis tarptautinių reikalavimų nustatytais ženklais, Dujovežyje turi būti pažymėtos vietos, kuriose draudžiama rūkyti, naudoti atvirą liepsną ar pašalinių asmenų pateikimas.
- Draudžiama naudoti nešiojamus elektrinius žibintus ir įrenginius prijungtus prie elektros tinklo visoje krovinio zonoje, taip pat Dujovežio siurblinėje, kompresorinėje, saugyklose, triume ir bet kur prie krovinių talpų. Pagrindiniame Dujovežio denyje ir bet kurioje kitoje vietoje, kurioje gali atsirasti dujų nuotėkis, draudžiama naudoti buitinius radijo imtuvus, kameras, elektronines skaičiuokles, magnetofonas, mobiliuosius telefonus ir kitas baterijomis maitinamus prietaisus, jei jie neatitinka saugos prietaisų skirtų naudoti sprogiose zonose. Taip pat draudžiama turėti ir

naudoti degtukus, žiebtuvėlius ir (arba) kitus atviros ugnies šaltinius, išskyrus, kai tai tam tikrai atvejais suderinta su Krovos operacijų vadovu.

- Kitų Uosto valdytojo reikalavimų.

Operatorius pasilieka teisę taikyti ir papildomas saugumo priemones ar apribojimus, jei Operatoriaus manymu tai būtina ir kyla grėsmė Terminalo saugumui. Apie bet kokias papildomas priemones Operatorius informuoja raštu.

4.3.1. Abipusė saugumo procedūra

Plaukiojančiosios saugyklos kapitonas ir Dujovežio kapitonas prieš pirmą SGD krova/perkrovą privalo įvykdyti Abipusę saugumo procedūrą. Šią procedūrą apima Dujovežio ir Plaukiojančiosios saugyklos techniniai, operatyvinio valdymo, apsaugos, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimai, kurie yra privalomi Dujovežiui esant Uoste ar prišvartuotam prie Terminalo. Abipusės saugumo procedūra pateikta OCIMF „Laivas-Laivas perkrovimas naftos, cheminių medžiagų ir skystų dujų knygoje“ (angl. OCIMF Ship to Ship Transfer Guide for Petroleum, Chemical and Liquefied Gases). Techniniai ir saugos reikalavimai apima:

1. Procedūras ir reikalavimus, užtikrinančius Dujovežio pasirengimą atlikti bendras su Terminalu operacijas, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - Saugų Dujovežio priplaukimą prie Terminalo;
 - Saugų ir patikimą Dujovežio švartavimąsi prie Terminalo;
 - Patikimą komunikaciją tarp Dujovežio ir Terminalo;
 - Dujovežio ir Terminalo gaisro gesinimo įrangos prieinamumą;
 - SGD krovos/perkrovos, SGD bunkeravimo, Dujovežio balastavimo ir avarinio stabdymo procedūras;
 - Dujovežio ir Terminalo balansavimo sistemą, slėgio ir vakumo saugumo sistemos veikimą bei grįžtamųjų dujų parametrus;
 - Saugos priemones nuo elektros trumpojo jungimo ir kitas saugos priemones, susijusias su atviros ugnies prevencija;
 - Avarinius išėjimus;
 - Operacinius apribojimus;
 - Saugumą;
 - Reikalavimus papildomoms operacijoms;
 - Su SGD krova/perkrova susijusias įrangos operacijas;
 - SGD krovos/perkrovos parametrus;
 - Šalių procedūros avarijos atvejais;
 - Šalių ryšių priemonės ir komunikavimo principai.
2. Operatoriaus, Terminalo naudotojo, Dujovežio kapitono (ar Dujovežio savininko) identifikuotus nelaimingų įvykių ir avarijų scenarijus, taip pat kiekvieno scenarijaus atveju privalomų skubių veiksmų sekas;
3. Avarinius signalus, naudojamus Terminale ir Dujovežyje nelaimingo įvykio ar avarijos atveju;
4. Priemonių ir įrangos (priešgaisrinės, pirmosios pagalbos ir kt.) prieinamumą Operatoriaus darbuotojams ir Dujovežio įgulai nelaimingo atsitikimo ar avarijos atveju;
5. Asmenys, atsakingus už informacijos valdymą ir perdavimą Dujovežio kapitonui, Operatoriui ir Uosto valdytojiui nelaimingo atsitikimo atveju Terminale arba Dujovežyje, taip pat naudojamus ryšio kanalus.

Operatorius atsako už tinkamą SGD krovos (SGD perkrovos) veiksmų atlikimą Terminale iki Dujovežio SGD krovos rankovių jungčių. Darbo ir priešgaisrinės saugos įrangos ar priemonių skolinimo atveju, už tinkamą jų naudojimą atsakingas skolininkas. Per pirmąjį Dujovežio atvykimą, ASPP procedūrą pasirašo Dujovežio ir Operatoriaus atstovai. ASPP procedūra turi būti atnaujinta arba keičiama sekančiais atvejais:

- Informacijos pasikeitimo atveju;
- Uosto valdytojiui atnaujinus ar pakeitus reguliacines taisykles;
- bet kuriuo metu dėl saugumo priežasčių susijusių su Dujovežiu ir (ar) Terminalu;
- geros praktikos įgyvendinimui.

Bet koks ASPP atnaujinimas ar pakeitimas, prieš įsigaliojant, turi būti patvirtintas Operatoriaus ir Dujovežio kapitono, laikantis pačios veiksmų sekos kaip ir pradinio ASPP sudarymo metu. Jei ASPP nepatvirtinama Dujovežis nėra registruojamas Terminale. Tačiau jei procedūra nepatvirtinama, o Dujovežis jau yra registruotas Terminale, Operatorius turi teisę registraciją atšaukti. Terminale vykdomos saugos pratybos, gali būti organizuojamos kartu su Dujovežiu.

4.4. Ryšių palaikymo sistema

Terminalo Operatorius ir jo darbuotojai su Dujovežio įgula komunikavimą atlieka anglų kalba. Dujovežiai privalo turėti dvejus nepriklausomas ryšio sistemas, kurios būtų nepriklausomos nuo išorinių trikdžių, ryšiui tarp kapitonų tiltelių ir vilkikų palaikyti vykdant švartavimąsi ir atsišvartavimą. Pagrindinis ryšys tarp Dujovežio ir Terminalo vyksta per SSL ryšių liniją, o dubliuojantis per UTB. Dujovežio ir Terminalo žodiniai pranešimai turi būti pakartojami siekiant užtikrinti pranešimo gavimą.

Terminalo laiko juosta priklauso Rytų Europos laiko zonai UTC + 2 valandos bei du kartus metuose laikas yra persukamas atitinkamai pirmyn (paskutinę kovo mėnesio dieną) arba atgal (paskutinę spalio mėnesio dieną).

Dujovežio avarijos ir aplinkos užteršimo atvejais ar susidarius avarinėms situacijoms Dujovežio kapitono ryšių įrašai su Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro ir Terminalu turi būti saugomi iki pradėto tyrimo pabaigos.

4.5. Dujovežio pasirengimas

4.5.1. Dujovežio stabilumas

Dujovežio kapitonas turi užtikrinti, kad Dujovežis visą stovėjimo laiką Terminale būtų saugiai prišvartuotas. Visos lynų įtempimo būgnai turi būti užfiksuoti rankiniu stabdžiu. Kapitonas Dujovežį turi būti paruošęs tokioje padėtyje, kad jo grimzlė ir pasvirimas būtų tinkami, o sraigtas ir vairas būtų panirę vandenyje. Didžiausias leistinas Dujovežio pasvirimas krovos metu yra 2,0 metrai, atsižvelgiant į vandens lygį matomą prie krantinės.

Dujovežiai turi organizuoti SGD krovos/perkrovos operacijas ir balastinių vandenių paėmimą ar atidavimą taip, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis vėjo poveikis Dujovežiui.

4.5.2. Dujovežio įgulos parengtis

Visą Dujovežio stovėjimo laiką Terminale turi būti pakankamas įgulos narių skaičius bei vadovaujantis asmuo, kuris galėtų spręsti visus iškilusius saugos klausimus. Mažiausiai vienas Dujovežio įgulos narys turi būti nuolat matomas ant denio. Dujovežio kapitonas yra atsakingas už Dujovežio įgulos narių darbo ir poilsio režimo laikymąsi, kurios yra numatytos Tarptautinės darbo organizacijos (angl. International Labour organization) reikalavimuose.

4.5.3. Dujovežio variklio parengtis ir jų saugumas

Dujovežiui stovint šalia Terminalo, jo pagrindiniai ir pagalbiniai varikliai turi būti paruošti darbui taip, kad Dujovežis kilus avarinei situacijai, galėtų išplaukti savo eiga, naudodamas savo variklius.

Krovos rankovės nebus prijungtos prie Terminalo tol, kol nebus patvirtinta, kad Dujovežio sraigto sukimasis sustabdytas ir (ar) išjungta sraigto pasukimo pavara. Dujovežio sraigto pavara gali būti įjungta, jei SGD krovos rankovės yra atjungtos ir saugiai padėtos.

Dujovežio kapitonas turi užtikrinti, kad varikliai yra tinkamai pašildyti ir pilna galia pasiruošę atsišvartavimo operacijai.

4.5.4. Krovinio būklė

Dujovežio kapitonas turi užtikrinti, kad Krovinys Dujovežio talpose būtų tinkamos būklės visą SGD krovos/perkrovos terminą.

4.5.5. Dujovežio remontas ir priežiūra

Prieš Dujovežiui atplaukiant į Terminalą, kapitonas turi informuoti Operatorių apie laiką, reikalingą jo remontui ir aptarnavimui. Terminale griežtai draudžiami atlikti remonto darbus, kurie pablogintų SGD krovos/perkrovos darbų saugumą ar Dujovežio manevringumą, nebent Operatorius ar Uosto valdytojas neprieštarauja tokiems darbams ir tai yra patvirtinę raštu.

4.6. Paslaugų teikimas Terminale

4.6.1. *Atliekų tvarkymas Terminale*

Dujovežio kapitonas atsakingas už bet kokią Dujovežio taršą ir veiksmus likviduojant taršą. Dujovežio kapitonas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarptautinės konvencijos dėl apsaugos nuo teršimo iš laivų (MARPOL).

4.6.2. *Dujovežio užpildymas kuru*

Dujovežio užpildymas kuru iš baržos galimas tik prieš ar po SGD Krovos/perkrovos operacijos, gavus Operatoriaus leidimą. Prieš atliekant kuro užpildymo operaciją Dujovežio kapitonas privalo pateikti kuro užpildymo operacijos procedūrą. Kuro užpildymo barža prie Dujovežio borto gali švartuotis tik tada, kai nėra prijungtos krovos rankovės. Be kokių atveju draudžiama naudoti Dujovežyje esančius kranus atliekant SGD krovos/perkrovos operacijas.

4.6.3. *Įgulos pakeitimas ir aptarnaujantis personalas*

Terminalas neteikia Dujovežio įgulos narių transportavimo paslaugų. Lankytojai, įgulos nariai, techninio aptarnavimo personalas ir kiti asmenys į Dujovežį gali patekti tik per dešinįjį Dujovežio bortą naudojant katerį. Dujovežio įgulos nariams palikti Dujovežį per Plaukiojančiąją saugyklą draudžiama. Visi įgulos nariai palikdami ar atvykdami į Dujovežį privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jūrininko knygelę.

5. Dujovežio patvirtinimo terminale procedūra

5.1. *Įžanga*

Dujovežių patvirtinimo procedūros Terminale tikslas yra apibrėžti veiksmus saugiai ir efektyviai naudotis Terminalu, t.y. Plaukiojančiąja saugykla. Dujovežio patvirtinimo procedūrą atlieka Plaukiojančiosios saugyklos operatorius – Hoegh Ltd. Patvirtinimo procedūra turi būti atliekama glaudžiai bendradarbiaujant su Terminalo naudotoju, kuris yra atsakingas už Dujovežio atitikimą Plaukiojančiąjai saugyklei. Plaukiojančiosios saugyklos operatoriaus išlaidos (įskaitant kelionės), susijusios su šia patvirtinimo procedūra, įskaitant Dujovežio ir Plaukiojančiosios saugyklos susijungimo studiją, kitaip suderinamumo studija, turi būti kompensuojamos pagal tarptautinį standartą „išlaidų principu“ ar pagal atskirą susitarimą.

Dujovežio patvirtinimo Terminale procedūra parengta remiantis Europos suskystintų gamtinių dujų terminalų operatorius vienijančios asociacijos (angl. Gas LNG Europe (GLE)) 20±04 metais birželio 29d. parengtomis Dujovežių patvirtinimo procedūros rekomendacijomis, kurią sudaro šie pagrindiniai veiksmai:

1. Prašymas patvirtinti Dujovežį/Apsikeitimas informacija/Suderinamumo studija.
2. Patvirtinimo susirinkimas.
3. SGD krovos/perkrovos bandymas Terminale ir Dujovežio patvirtinimas.
4. Dujovežio saugos patikra.
5. Dujovežio tolimesnis patvirtinimas.

5.2. *Prašymas patvirtinti Dujovežį/Informacija apsikeitimas/Suderinamumo studija*

5.2.1. *Prašymas patvirtinti Dujovežį*

Bet kuriuo atveju, kai Terminalo naudotojas ketina naudoti Dujovežį, kuris dar nėra patvirtintas kaip tinkamas Dujovežis Terminalui, privalo pateikti Operatoriui užpildytą Dujovežio patvirtinimo prašymą (toliau Prašymas), kuriame turi būti nurodytas kontaktinis asmuo. Terminalo naudotojas prašymą turi pateikti ne vėliau kaip 60 dienų iki Dujovežio planuojamo atvykimo į Terminalą.

Plaukiojančiosios saugyklos operatorius nedelsdamas susisieikia su prašyme nurodytu kontaktiniu asmeniu ir informuoja ar galima pradėti Dujovežio patvirtinimo procedūrą. Tinkamu kontaktiniu

asmeniu yra laikomas Dujovežio savininkas/operatorius ar jo įgaliotas asmuo, Dujovežio frachtuotojas arba Terminalo naudotojo atstovas (toliau Kontaktinis asmuo).

Terminalo naudotojas, kartu su Mėnesio grafiku, turi pateikti Operatoriui, Dujovežių nominavimo prašymus (Priedas Nr. 4).

5.2.2. Informacijos apsiikeitimas

Žemiau pateiktos informacijos apsiikeitimas yra privalomas ir reikalingas atlikti Dujovežio patvirtinimo procedūrą ir užtikrinti SGD krovos/perkrovos darbų saugumą Terminale.

Dokumentai ir informacija, kuriuos Plaukiojančiosios saugyklos operatorius pateikia Kontaktiniam asmeniui:

- Plaukiojančiosios saugyklos parametrai.
- Plaukiojančiosios saugyklos saugumo planas (įskaitant avarijų likvidavimo planas ir perkrovos procedūrą).
- Ryšio palaikymo procedūra tarp Dujovežio ir Plaukiojančiosios saugyklos operatoriaus prieš Dujovežiui atvykstant.
- SGD krovos/perkrovos į Dujovežį procedūros.

Terminalo naudotojas turi užtikrinti, kad ši informacija pasiektų Dujovežio kapitoną prieš susisiekiant su juo.

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti Kontaktinis asmuo Plaukiojančiosios saugyklos operatoriui:

- Dujovežio operacijų procedūras (SGD krovos/perkrovos, švartavimosi/atsišvartavimo).
- Dujovežio saugos procedūras: reagavimo veiksmų ar avarinių situacijų šalia Terminalo ir Uoste sąrašą; avarinių situacijų pavyzdžių sąrašą ir priemonių planą šios situacijoms suvaldyti bei būtiniausių saugumo priemonių sąrašą.
- Tinkamai užpildyta OCIMF (VPQ) Dujovežio klausimyną.
- Dujų formą pagal frachtavimo sutartį.
- SIGTTO reikalavimams atitikimo sąrašą.
- Dujovežio stabilumo kreives, Dujovežio kortelę ir manevringumo charakteristikas.
- Pagrindinių krovinių siurblių charakteristikas ir slėgio į kolektorius kreives.
- Dujovežio įrenginių brėžinius ir abipusės sąveikos planą (vadovaujantis SIGTTO raštu Nr.5 „Ryšų priemonės būtinos atlikti Dujovežiui krantinę“) ir SIGTTO SGD perkrovimo iš laivo į laivą rekomendacijomis. Jei Dujovežis neturi abipusės sąveikos plano turi pateikti kolektorių brėžiniai ir laivagalio ir laivo priekio švartavimosi įrenginių planą.
- Gaisro gesinimo planą.
- Krovinių vamzdinių sistemą.
- Komerčinės apskaitos sistemos aprašymą ir sertifikatus.
- Dujų srauto matuoklio aprašymą ir sertifikatus, jei nugaravusios dujos bus deginamos SGD krovos/perkrovos metu.
- Krovinių talpyklų kalibravimo lenteles ir krovinių vamzdinių tūrį.
- Dujovežio draudimo dokumentus (P&I klubo narystė būtina).
- Tinkamai užpildytą, dokumentuotą ir patvirtintą Dujovežio savininko „Atvykimo klausimyną ne reguliariai plaukiantiems laivams“.
- Tarptautinį laivų apsaugos sertifikatą (ISPS).

Terminalo naudotojas turi užtikrinti, kad aukščiau nurodyta informacija būtų pateikta Plaukiojančiosios saugyklos ir Terminalo operatoriui (Priedas Nr. 4). Visą reikalingą informaciją ir dokumentai Plaukiojančiosios saugyklos ir Terminalo operatorius turi gauti likus mažiausiai 15 darbo dienų prieš Dujovežio patvirtinimo susirinkimą. Dokumentai ir informacija Plaukiojančiosios saugyklos ir Terminalo operatoriams pateikiami Taisyklių 199 punkte nustatyta tvarka.

5.2.3. Dujovežio ir Plaukiojančiosios saugyklos suderinamumo studija

Dujovežio savininkas ar jo kapitonas turi pasirūpinti, kad pagal pateiktus duomenis būtų atlikta abipusė sąveikos studija ir pateikta Plaukiojančiosios saugyklos operatoriui, įskaitant abipusės sąveikos ataskaitos rezultatus ir švartavimosi schemą.

5.3. Patvirtinimo susirinkimas

Atlikus visas studijas Plaukiojančiosios saugyklos operatoriaus nurodytoje vietoje organizuojamas Dujovežio ir Plaukiojančiosios saugyklos patvirtinimo susirinkimas, kuriame turi dalyvauti Dujovežio savininkas ar jo įgalioti asmenys ir Terminalo naudotojas, susirinkimo tikslas išsiaiškinti visas sąveikos aplinkybes. Susirinkime taip pat gali dalyvauti Dujovežio frachtuotojas, Agentas ir Uosto valdytojas.

Pasitarimo tikslas yra pavirtinti visus nustatytus parametrus ir sudaryti Dujovežio ir Plaukiojančiosios saugyklos saugos planą, kuriame turi būti:

- Techniniai duomenys, įskaitant švartavimosi planą, suderinta su Uosto valdytoju, ir
- Darbo veiksmų, saugos ir ryšių palaikymo procedūros.

Visi sprendimai nutarti per susirinkimą turi būti įtraukti į protokolą ir pasirašyti abiejų šalių. Tuo atveju, kai šio susirinkimo rezultatas yra teigiamas, tai reiškia, kad šalims viskas suprantama ir aišku, Dujovežis patvirtinamas vienkartiniam SGD krovos/perkrovos bandymui.

Šio patvirtinimo susirinkimo metu yra pasirašomas Naudojimosi Plaukiojančiąja saugykla sąlygos (Priedas Nr. 1).

5.4. SGD krovos/perkrovos bandymas ir Dujovežio patvirtinimas

5.4.1. SGD krovos/perkrovos bandymas

Šalims pasirašius patvirtinimo susirinkimo protokolą, Dujovežis patvirtinamas SGD krovos/perkrovos bandymui, kurį reikia atlikti per šešis mėnesius. Jei Dujovežis per šį laikotarpį nebuvo atplaukęs į Terminalą, Dujovežio patvirtinimo procedūra turi būti pradėdama iš naujo. SGD krovos/perkrovos bandymo tikslas yra patvirtinti, kad Dujovežis atitinka Plaukiojančiąjai saugyklai, ir realiai įvertinti, ar Dujovežio įgulos nariai gerai supranta Plaukiojančiosios saugyklos sąsajas bei techninių ir saugos reikalavimų atitikimo suderinimą. Dujovežio atvykimas SGD krovos/perkrovos bandymui laikoma normali procedūra kaip ir patvirtinto Dujovežio atplaukimas SGD krovai/perkrovai. Kiekvieno Dujovežio atvykimo metu taip pat turi būti užpildytas išankstinės informacijos klausimynas (Priedas Nr. 3).

Plaukiojančiosios saugyklos operatoriaus ir Dujovežio kapitonas prieš pirmą SGD krovą/perkrovą privalo įvykdyti Abipusę saugumo procedūrą (žr. 4.3.1 p.).

5.4.2. Dujovežio patvirtinimas

Remiantis SGD krovos/perkrovos bandymo rezultatais, Plaukiojančiosios saugyklos operatorius nusprendžia, kad:

- a) Dujovežis nėra patvirtinamas Terminale; arba
- b) Dujovežis yra patvirtinamas kitam SGD krovos/perkrovos po atitinkamo Dujovežio rekonstrukcijos; arba
- c) Dujovežis yra patvirtinamas, be papildomo SGD krovos/perkrovos bandymo dvejų metų laikotarpiui (patvirtinimo laikotarpis), ir atitinkamai apie tai informuoja Terminalo naudotoją.

A ir B atvejais Terminalo naudotojui pateikiamas motyvuotas sprendimas ir jei Terminalo naudotojas reikalauja gali būti sušaukiamas atskiras susirinkimas. Sprendimą atmesti Dujovežį gali priimti tik Krovos darbų vadovas.

5.5. Dujovežio saugos patikra

Kaip patvirtinimo procedūros dalis, Plaukiojančiosios saugyklos operatorius gali patikrinti Dujovežį jo atplaukimo į Terminalą metu. Tai nėra SIRE patikra, tačiau ji atliekama pagal OCIMF / SIRE klausimyną.

Dujovežio savininkas ar jo operatorius privalo gavęs Plaukiojančiosios saugyklos operatoriaus išvadas apie atliktą saugos patikrą išsiųsti informaciją apie Dujovežio trūkumus bei pateikti pastabas su atitinkamais komentarais ir koreguojančiais veiksmais, siekdamas išsaugoti patvirtintą Dujovežį. Norint iš naujo pavirtinti Dujovežio būklę gali būti atlikta papildoma patikra.

5.6. Dujovežio tolimesnis patvirtinimas

Patvirtinimo laikotarpiu Terminalo naudotojas turi nedelsiant informuoti Operatorių ir Plaukiojančiosios saugyklos operatorių apie visas Dujovežio rekonstrukcijas, tiek dėl techninių, tiek dėl saugumo ir (arba) valdymo priežasčių. Plaukiojančiosios saugyklos operatorius atsižvelgęs į rekonstrukcijas, tai įvertins ir informuos Dujovežį ar reikalingas naujas patvirtinimas, ar ne.

6. Krovinių matavimo tvarka

Šiame dokumente pateikta krovinių matavimo tvarka atspindi pagrindinius Terminalo krovinių matavimo principus, o detali matavimo procedūra bus paskelbta Terminalo interneto svetainėje.

6.1. Krovinių matavimo procedūra

Į Terminalą pakrautų ir iš Terminalo iškrautų SGD kiekis ir kokybė turi būti nustatyti pagal ISO tarptautinius standartus, esant norminėms sąlygoms, numatytoms gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše: iki 2015 m. degimo/matavimo temperatūra – 25/20 °C, slėgis – 101,325 kPa nuo 2015 m. degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 101,325 kPa. Visi rodmenys ir skaičiavimai turi būti patvirtinti Eksperto, dalyvaujant Operatoriui, SGD pardavėjui ir Terminalo naudotojui ar jų paskirtiems atstovams. Jeigu SGD pardavėjas, Operatorius, Terminalo naudotojas ar jų paskirti atstovai nedalyvauja, Krovinių matavimo procedūra nestabdoma ir Eksperto pateikti patvirtinti duomenys yra galutiniai visoms šalims.

6.1.1. SGD testavimo ir matavimo metodai

Dujovežių talpos turi būti kalibruotos, o Dujovežio talpų kalibravimo lentelės patvirtinto kvalifikuoto inspektoriaus.

6.1.2. Skysčių lygio matavimas

Skysčio lygio matavimas kiekvienoje Dujovežio talpoje turi būti atliktas iki artimiausio milimetro, naudojant pagrindinį lygio matavimo prietaisą. Sugedus pagrindiniam lygio matavimo prietaisui matavimams atlikti naudojamas pagalbinis lygio matavimo prietaisas.

Norėdami atlikti sėkmingą matavimą mažiausiai penki (5) rodmenys turi būti nuskaitomi su nedidelėmis pertraukomis. Rodmenų aritmetinis vidurkis laikomas skysčio lygiu.

SGD lygis talpose matuojamas milimetrais (mm).

6.1.3. Temperatūros matavimas

Tuo pačiu metu, kai matuojamas skysčio lygis, Dujovežio talpose nuskaitomos SGD ir garų temperatūros.

Pasinaudojant temperatūros matavimo prietaisais, SGD ir garų temperatūros nustatomos kiekvienoje Dujovežio talpoje – imant po vieną rodmenį iš kiekvieno temperatūros matavimo prietaiso toje talpoje. Galutinės SGD ir garų temperatūros gaunamos išvedus aritmetinius vidurkius iš visų nuskaitytų temperatūros daviklių.

Temperatūra matuojama pagal Celcijaus skalę (°C).

6.1.4. Slėgio matavimas

Tuo pačiu metu, kai matuojamas skysčio lygis, matuojamas ir kiekvienoje SGD talpoje esantis absoliutinis slėgis.

Absoliutinis slėgis nustatomas išvedus aritmetinį vidurkį iš visų Dujovežio talpų slėgio daviklių gautų duomenų. Slėgio matavimai skirtinguose talpose atliekami vienu metu.

Absoliutinis slėgis matuojamas barais (bar).

6.1.5. Procedūros esant matavimo prietaisų gedimams

Sugedus matavimo prietaisams, bendru susitarimu tarp Eksperto, Operatoriaus, SGD pardavėjas ir Terminalo Naudotojo, priimamas alternatyvus matavimo būdas.

6.1.6. SGD kiekio nustatymas po SGD krovos/perkrovos

Dujovežio tūrio ir posvyrio matavimai Dujovežio talpose turi būti atliekami tuo pat metu kaip ir SGD lygio, SGD ir garų temperatūros bei slėgio matavimai kiekvienoje talpoje.

Tokie matavimai atliekami prieš pradedant SGD krovą/perkrovą ir iš karto po to, kai baigiama SGD krova/perkrova esant ištuštintoms krovos rankovėms, uždarius Dujovežio vamzdžio izoliavimo vožtuvus ir stabilizavus skysčio lygį. Visos Dujovežio skysčių tiekimo linijos talpos turi būti tokios pat būklės, t.y. visos tuščios, arba pilnos SGD ir atidarant (prieš SGD krovos/perkrovos operacijas), ir uždarant (po SGD krovos/perkrovos operacijų). SGD tūris nustatomas atimant bendrą visose talpose esantį SGD kiekį iš karto po SGD krovos/perkrovos, iš bendro SGD kiekio visose talpose prieš SGD krovos/perkrovos pradžią. SGD tūris, nurodytas kubiniais metrais, turi būti nustatomas naudojant nurodytas talpų kalibravimo lenteles ir taikant tūrio korekcijas.

Ekspertas, remdamasis Dujovežio atstovo pateiktais duomenimis, parengia ir patvirtina savo parašu Kiekio sertifikatą.

6.1.7. Iškrautų ir perkrautų SGD kokybės nustatymas

Į Terminalą iškrautų SGD kokybė nustatoma pagal pakrovimo uoste apskaičiuotą ir įvertintą SGD kokybės kitimą iki Terminalo, kurią Terminalo naudotojas pateikia Operatoriui.

Šiuo atveju Terminalo Naudotojas yra atsakingas pakrovimo uoste išduoto kokybės sertifikato pateikimą Operatoriui ir Ekspertui. Ekspertas įvertina ir savo parašu patvirtina iškrautų SGD kokybę. Ekspertui pastebėjus neatitikimus kokybės sertifikate, nauja priimta SGD kokybė bus patikslinta bendru sutarimu tarp Eksperto, Terminalo naudotojo ir Operatoriaus.

SGD kokybė po SGD perkrovos nustatoma remiantis vėliausiai išdujintų SGD kokybe. Nvykdant išdujinimo ilgiau nei parą SGD kokybė nustatoma įvertinus gamtinių dujų kokybės kitimą laike, kurį bendru susitarimu patvirtina Ekspertas, Terminalo Naudotojas ir Operatorius.

Terminale įdiegus mėginių ėmimo sistemą, į Terminalą iškrautų ar iš Terminalo perkrautų SGD kokybė nustatoma Ekspertui naudojantis šia sistema. Už kokybės sertifikato išdavimą ir patvirtinimą atsakingas Ekspertas.

6.1.8. SGD kokybės reikalavimai

Plaukiojančiojoje saugykloje ir kituose Terminalo objektuose nėra SGD kokybės koregavimo įrenginių. SGD specifikacijos turi atitikti Terminalo kokybės reikalavimus kaip tai nurodo Terminalo taisyklės.

Kokybės parametrai pateikti lentelėse žemiau nustatomi prie šių norminių sąlygų: degimo / matavimo temperatūra atitinkamai 25 / 0 °C; slėgis 1,01325 bar.

Į Terminalą atgabenamos SGD turi atitikti teisės aktais patvirtintus gamtinių dujų kokybės ir sudėties reikalavimus².

Apibendrinti SGD reikalavimai pateikti 1 ir 2 lentelėje žemiau.

Lentelė 1. Gamtinių dujų degimo šilumos verčių ir Wobbe indekso reikalavimai.

Parametrai	Ribinės reikšmės	
Norminės sąlygos, temperatūra (degimo / matavimo) °C	25/0	
	min	maks
Žemutinis šilumingumas MJ / m ³	34,15	39,61
Žemutinis šilumingumas, kWh / m ³	9,49	11,00
Bendras Viršutinis šilumingumas, MJ / m ³	37,43	43,96
Bendras Viršutinis šilumingumas, kWh / m ³	10,40	12,21

² 2014 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-194:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457419&p_tr2=2

Aukštesnis Viršutinis Wobbe indeksas, MJ / m ³	50,46	55,83
Aukštesnis Viršutinis Wobbe indeksas, kWh / m ³	14,02	15,51

Lentelė 2. SGD kokybės parametrai.

Nr.	Parametrai	Reikšmė
1.	Metanas, % mol	≥ 91,5
2.	Etanas, % mol	≤ 7
3.	Propanas, % mol	≤ 3
4.	Suma etano ir propano, % mol	≤ 8
5.	Suma Butano ir aukštesniųjų angliavandenilių suma % mol: - kai propano koncentracija ≤ 2% mol - kai propano koncentracija > 2% mol	≤ 1 ≤ 0,75
6.	Azotas, % mol	≤ 5
7.	Anglies dioksidas, % mol	≤ 2,5
8.	Degūnis, % mol	≤ 0,02
9.	Metano skaičius	≥ 80
10.	Santykinis tankis (prie 20°C)	0,55-0,62
11.	Sieros vandenilis, g / m ³	≤ 0,007
12.	Merkaptatinė siera, g / m ³	≤ 0,016
13.	Bendras sieros kiekis, g / m ³	≤ 0,03
14.	Mechaninės priemaišos, g / m ³	≤ 0,001
15.	Vandens rasos taško temperatūra, °C (4 MPa)	< -10
16.	Angliavandenių rasos taško temperatūra °C (2,5-7,5 MPa)	< -2
17.	Skystos fazės vandens ir angliavandenių kiekis	Nėra

Esant neatitikimams, Terminalo naudotojai atsako taip, kaip nurodyta Terminalo taisyklėse.

Operatoriaus techninės sąlygos
Priedas Nr. 1

PLAUKIOJANČIOSIOS SAUGYKLOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Aš, suskystintų gamtinių dujų dujovežio , nuosavybės teise priklausančio , kurios adresas yra (toliau – **Savininkas**), (toliau – **Kapitonąs**)

patvirtinu, kad gavau šias Plaukiojančiosios saugyklos naudojimo sąlygas (toliau „Naudojimo sąlygos“), Terminalo naudojimosi Terminalu taisykles ir instrukcijas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos instrukcijas, taisykles ir rekomendacijas ir sutinku laikytis juose nurodytų sąlygų.

1. Toliau pateiktos sąvokos ir išsireiškimai turi kiekvienam iš jų šiose Naudojimo sąlygose priskirtas reikšmes:

- 1.1 Plaukiojančioji saugykla - reiškia plaukiojantį laivą-saugyklą su pakartotinio dujinimo įrenginiu, žinomą „INDEPENDENCE“ pavadinimu;
 - 1.2 Savininkas - reiškia suskystintų gamtinių dujų dujovežio savininką;
 - 1.3 Uostas - reiškia Klaipėdos valstybinį jūrų uostą Lietuvoje;
 - 1.4 Uosto direkcija - reiškia VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją;
 - 1.5 Uosto infrastruktūra - reiškia visą šio dokumento sudarymo dieną Uoste esančią stacionarią ar judančią infrastruktūrą, turtą, įrengimus ir įrenginius, įskaitant, be kita ko, Plaukiojančiąją saugyklą, kanalą su plūdurais, krantines, krovos įrenginius ir visą kitą panašią infrastruktūrą, turtą, įrengimus arba įrenginius;
 - 1.6 Uosto vadovybė - reiškia Uosto direkciją ir kitus Uosto paslaugų teikėjus;
 - 1.7 Uosto taisyklės - reiškia Uosto direkcijos arba bet kokios kitos Lietuvos Respublikos institucijos nustatytus Uosto naudojimo reikalavimus, taisykles, sąlygas ir kitus Uosto naudojimui taikomus teisės aktus;
 - 1.8 Uosto paslaugos - reiškia visas paslaugas, konsultacijas, nurodymus ir pagalbą, kuriuos Dujovežiui siūlo arba teikia Uosto vadovybė, įskaitant, be kita ko, locmano, vilkimo, buksyravimo pagalbą, švartavimosi arba kitas navigacijos paslaugas, nesvarbu, ar tokios paslaugos teikiamos už atlygį ar nemokamai;
 - 1.9 Dujovežis – laivas , skirtas SGD gabenti;
 - 1.10 Terminalu suinteresuoti asmenys - reiškia „Hoegh LNG Klaipėda Pte. Ltd.“, UAB Hoegh LNG Klaipėda, AB „Klaipėdos nafta“, Uosto vadovybę ir Uoste veikiančias atitinkamas su jais susijusias bendroves, įskaitant jų direktorius, vadovus, agentus, darbuotojus, tarnautojus, konsultantus, patarėjus ir bet kokio lygmens subrangovus (vartojant vienaskaitą, tai reiškia bet kurį iš jų atskirai);
 - 1.11 Dujovežiu suinteresuoti asmenys - reiškia Dujovežio Kapitoną ir Savininką, su Savininku susijusias bendroves, įskaitant jų direktorius, vadovus, agentus, darbuotojus, tarnautojus, konsultantus, patarėjus ir bet kokio lygmens subrangovus (vartojant vienaskaitą, tai reiškia bet kurį iš jų atskirai).
2. Šiose Naudojimo sąlygose naudojamos nuostolių, žalos ar sužalojimo sąvokos reiškia faktinius (tiesioginius) ar pasekminius (netiesioginius) nuostolius, žalą ar sužalojimą, įskaitant Uosto, Uosto infrastruktūros ar kitų šalių veiklos nuostolius.

3. Kitos šiose Naudojimo sąlygose vartojamos sąvokos, kurios yra apibrėžtos Uosto taisyklėse, turi joms Uosto taisyklėse priskirtą reikšmę, jei kontekstas nereikalauja kitaip.
4. Šios Naudojimo sąlygos taikomos kartu su Uosto taisyklėmis ir visais kitais Lietuvos Respublikoje taikomais įstatymais, taisyklėmis, konvencijomis, teisės aktais ir procedūromis.
5. Kapitonas visada ir bet kokiomis aplinkybėmis atsako už saugų ir tinkamą Dujovežio valdymą ir jo navigaciją. Nors Terminalu suinteresuoti asmenys panaudos visus pagrįstai reikalaujamus įgūdžius ir pastangas, siekdami užtikrinti tinkamą Uosto paslaugų teikimą ir tinkamą Uosto infrastruktūros veikimą, Terminalu suinteresuoti asmenys nedaro jokių pareiškimų ir neduoda jokių garantijų ar užtikrinimo dėl jų atitikimo, tinkamumo, tikimo numatytam tikslui arba saugiai veiklai.
6. Kapitonas ir Savininkas atsako, atlygina nuostolius ir apsaugo Terminalu suinteresuotus asmenis nuo visų bet kokio pobūdžio reikalavimų, nuostolių, žalos, vėlavimo, išlaidų (įskaitant teises išlaidas), sąnaudų ir atsakomybės, atsirandančių dėl Terminalu suinteresuotų asmenų arba Dujovežiu suinteresuotų asmenų sužalojimo, įskaitant mirtimi pasibaigusį sužalojimą, ligos ar kitokio pobūdžio negalavimų. (neįskaitant atsakomybės, atsiradusios vien tik dėl Terminalu suinteresuoto asmens aplaidumo).
7. Kapitonas ir Savininkas atsako, atlygina nuostolius ir apsaugo Terminalu suinteresuotą asmenį nuo visų bet kokio pobūdžio reikalavimų, nuostolių, žalos, vėlavimo, išlaidų (įskaitant teises išlaidas), sąnaudų ir atsakomybės, atsirandančių dėl bet kokio Terminalu suinteresuotų asmenų arba Dujovežiu suinteresuotų asmenų turto, įskaitant Dujovežį ir Uosto infrastruktūrą, praradimo ir (arba) sugadinimo, (neįskaitant atsakomybės, atsiradusios vien tik dėl Terminalu suinteresuoto asmens aplaidumo).
8. Kapitonas ir Savininkas atsako, atlygina nuostolius ir apsaugo Terminalu suinteresuotus asmenis nuo visų bet kokio pobūdžio reikalavimų, nuostolių, žalos, vėlavimo, išlaidų (įskaitant teises išlaidas), sąnaudų ir atsakomybės, atsirandančių dėl bet kokių trečiosios šalies patirtų nuostolių ir (arba) žalos, (neįskaitant atsakomybės, atsiradusios vien tik dėl Terminalu suinteresuoto asmens aplaidumo).
9. Nepaisant to, kad šių Naudojimo sąlygų nuostatos gali teigti kitaip, bet taikant Naudojimo sąlygų 10 punkte išdėstytus reikalavimus, Savininko ir (arba) Kapitono atsakomybė bet kurio vieno įvykio atveju bendrai neviršija 150 mln. JAV dolerių (šimto penkiasdešimtys milijonų Jungtinių Valstijų dolerių).
10. Jei Dujovežis arba bet kuris jame esantis asmuo, objektas, daiktas, gaminys, medžiaga, įrengimai arba įrenginiai nuskęsta, užplaukia ant seklumos, tampa ar, Uosto direkcijos nuomone, gali tapti kliūtimi, grėsme, rizika arba pavojumi navigacijai, veiklai, saugai, sveikatai, saugumui arba aplinkai Uoste ar šalia jo, tuomet Kapitonas ir (arba) Savininkas, gavę Uosto direkcijos reikalavimą, nedelsdami ir iš karto imasi veiksmų, kad pašalintų, patrauktų arba kitaip panaikintų tokią kliūtį, grėsmę, riziką arba pavojų iki Uosto direkcijos rašte nurodyto termino. Jei Kapitonas ir (arba) Savininkas nesiima tokių operatyvių veiksmų arba jei tokia kliūtis, grėsmė, rizika arba pavojus, Uosto direkcijos nuomone, vilkina, kliudo, trukdo arba kitaip turi įtakos navigacijai, veiklai, saugai, sveikatai, saugumui arba aplinkai Uoste arba šalia jo, tuomet Uosto direkcija turi teisę imtis visų, jos nuomone, tinkamų priemonių, kad pašalintų, patrauktų arba kitaip panaikintų tokią kliūtį,

grėsmę, riziką arba pavojų, o Kapitonas ir Savininkas atsako, atlygina nuostolius ir apsaugo Uosto direkciją nuo visų su tuo susijusių reikalavimų, nuostolių, žalos, vėlavimo, išlaidų, sąnaudų ir atsakomybės, o Kapitono ir Savininko atsakomybė pagal šį 10 punktą neįskaičiuojama į bendrą Naudojimo sąlygų 9 punkte minimą ribą.

11. Kapitonas ir Savininkas šiuo dokumentu atsisako bet kokių teisių, kurias kitu atveju jie galėtų turėti pagal taikomas įstatymus, teisės aktus arba tarptautines konvencijas, į savo atsakomybės ribojimą.
12. Dujovežiu suinteresuoti asmenys užtikrina, kad Dujovežis priklausytų P&I asociacijai, kuri yra Tarptautinės P&I asociacijų grupės narė, mokėtų visas šios asociacijos reikalaujamas įmokas, mokesčius, rinkliavas ir kitas sumas, ir atitiktų visus jos taisyklių, sąlygų ir garantijų keliamus reikalavimus. Dujovežiu suinteresuoti asmenys kiekvienas metais privalo pateikti Terminalu suinteresuotiems asmenims P&I asociacijos galiojančių taisyklių kopiją, įstojo sertifikatą ir rašytinius įrodymus, kad P&I asociacija sutiko apdrausti Savininką, kaip asociacijos narį, nuo bet kokios šiose Naudojimo sąlygose numatytos atsakomybės, įskaitant draudimą taršos atveju, nustatant didžiausią galimą draudimo ribą. Dujovežiu suinteresuoti asmenys pateikia Terminalu suinteresuotiems asmenims išankstinį rašytinį įspėjimą apie Dujovežio narystės P&I asociacijoje nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki narystės nutraukimo datos. Terminalu suinteresuoti asmenys turi teisę atsisakyti įleisti dujovežį į Uostą, jei Dujovežis nepasirūpina P&I asociacijos draudimu arba kita atitinkama apsauga ir nepateikia tai įrodančių dokumentų, kaip tai numatyta šiame 12 punkte. Jei Dujovežiu suinteresuoti asmenys laiku nepateikia pranešimo apie narystės panaikinimą ir įplaukia į Uostą be P&I asociacijos draudimo, atitinkančio šio 12 punkto reikalavimus, tuomet tokiame konkrečiame įplaukime (ir bet kokiam paskesniame įplaukime, jei nėra draudimo) netaikoma Naudojimo sąlygų 9 punkte numatyta bendroji atsakomybės riba. Visuose Dujovežiu suinteresuoto asmens dėl Dujovežio sudarytuose draudimo polisuose turi būti Dujovežiu suinteresuotų asmenų draudikų visų subrogacijos teisių į Terminalu suinteresuotus asmenis atsisakymas Terminalu suinteresuotų asmenų naudai.
13. Joks asmuo, nesantis šių Naudojimo sąlygų šalimi, neturi jokių jose numatytų teisių pagal Jungtinės Karalystės 1999 m. Sutarčių (trečiųjų asmenų teisių) įstatymą, išskyrus tuos Terminalu suinteresuotus asmenis ir Dujovežiu suinteresuotus asmenis, kurie nėra šalys, tačiau kurie atitinkamai įgyja teisę reikalauti Naudojimo sąlygų nuostatų, kuriose minimi Terminalu suinteresuoti asmenys ir Dujovežiu suinteresuoti asmenys, vykdymo. Bet kokiame atveju, iš nė vieno asmens, nesančio šių Naudojimo sąlygų šalimi, nėra reikalaujama sutikimo arba kitokių veiksmų, norint pakeisti, modifikuoti kokią nors šių Naudojimo sąlygų nuostatą arba jos atsisakyti.
14. Siekiant išvengti abejonių, bet kokia Kapitono ir (arba) Savininko atsakomybė atsiradusi vykdant šias Naudojimo sąlygas yra solidari.
15. Šios Naudojimo sąlygos turi būti interpretuojamos, aiškinamos ir taikomos pagal Anglijos teisę.
16. Visi iš šių Naudojimo sąlygų kylantys ginčai turi būti perduodami arbitražui:
 - (a) arbitražo teismo arbitrų skaičius - trys;
 - (b) arbitražo proceso vieta - Stokholmas, Švedija;
 - (c) arbitražo proceso metu vartojama anglų kalba;

(d) arbitražo procesas vyksta pagal Arbitražo instituto prie Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo taisyklės, galiojančias arbitražo proceso pradžios dieną.

Pasirašė ir patvirtino dujovežio Kapitonas savo ir Savininko vardu, prisiimdamas Savininką saistančius įsipareigojimus:

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Laikas: _____

„Hoegh LNG Klaipeda Pte. Ltd.“ vardu patvirtino:

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Laikas: _____

Hoegh LNG Klaipeda, UAB vardu patvirtino:

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Laikas: _____

AB „Klaipėdos nafta“ vardu patvirtino:

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Laikas: _____

Operatoriaus techninės sąlygos
Priedas Nr. 2

IŠANKSTINĖS INFORMACIJOS KLAUSIMYNAS (PIQ)

Independence FSRU

Šį klausimyną turi užpildyti kiekvienas Dujovežis jo registracijos Terminale metu ir ne rečiau kaip kas du metus šis klausimynas turi būti atnaujinamas Dujovežio savininko.

Dujovežio pavadinimas	IMO (Dujovežio identifikacijos numeris) Nr.	Vėliava

DUJOVEŽIO VADOVYBĖ

		Ar yra pasikeitimų po naujausios klausimyno pateikimo datos?	
		TAIP	NE
A	Registruotas savininkas (prašome nurodyti kontaktinę informaciją, įskaitant kompanijų, kurioms vadovybė pateikia ataskaitas, pavadinimus ir telefonų numerius)		
B	Registruoto savininko valdančioji kompanija (grupė) priklauso: (prašome nurodyti kontaktinę informaciją, pavadinimus ir telefonų numerius)		
C	Dujovežio operatorius (prašome nurodyti kontaktinę informaciją, pavadinimus ir telefonų numerius)		
D	Frachtuotojas (prašome nurodyti kontaktinę informaciją, pavadinimus ir telefonų numerius) Frachto laikotarpis: nuo iki		
E	Ar operatoriaus veikla atitinka SIGTTO rekomendacijas dėl SGD pareigūno patirties?		

DUJOVEŽIO ISTORIJA

F	Trys paskutiniai SGD pakrovimo terminalai		
	Terminalo pavadinimas		
	Atplaukimo data		

G	Paskutinė apžiūra doko	Doko pavadinimas / Vietovė	Laikas (nuo... iki...)

		TAIP	NE
H	Ar yra naujausia OCIMF VPQ versija ir ar ją galima gauti?		
I	Ar galima gauti naujesnę nei vienerių metų SIRE patikros ataskaitą?		
J	Ar laivas buvo neįleistas ar atmetas Patvirtinimo kompanijos ar Uosto valdytojo nuo naujausios šio klausimyno pateikimo datos?		

K	Jeigu TAIP (klausimo J patikslinimas)
----------	--

	- Data: - Priežastis:
--	--------------------------

L	Pateikite naujausią Uosto priežiūros ataskaitos kopiją
----------	--

DUJOVEŽIO KLASĖ

M	Klasifikacinė bendrovė	Nuo kada (data)

N	Pateikite atnaujintą klasės atitikimo įvertinimo ataskaitą.
----------	---

		TAIP	NE
O	Pateikite atnaujintą klasės atitikimo įvertinimo ataskaitą.		

P	Jei TAIP (klausimo O patikslinimas), pateikite naujausio CAP ataskaitas ir sertifikato kopijas
----------	--

DUJOVEŽIO KOMERCINĖS APSKAITOS SISTEMA

		TAIP	NE
Q	Ar buvo kokie nors komercinės apskaitos sistemos sertifikatų pakeitimai nuo paskutinio PIQ pateikimo?		

DUJOVEŽIO SĄSAJA SU PLAUKIOJANČIAJA SAUGYKLA

		TAIP	NE
R	Ar po paskutinio atvykimo į Terminale laive buvo atliktos kokios nors rekonstrukcijos, dėl kurių gali pasikeisti švartavimosi, prisijungimo ir krovinio perkrovimo galimybės?		

Savininkas garantuoja, kad jo atsakymai į šiame klausimyne pateiktus klausimus yra pilni ir teisingi.

ĮMONĖS ANTSPAUDAS	DATA	PARAŠAS

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

		Turi būti pateikta			Dokumento būklė	
		Iki pirmo atplaukimo	Jei atnaujinta nuo naujausio PAQ pakeitimo	Jei laivas yra antrinėkas tokio, kuris jau prregistruotas	Pateiktas	Komentariai
1 – Dujovežio darbo ir saugos procedūros						
1-A	Krovos ir perkrovos procedūros įskaitant rankovių sausinimo standartinę procedūrą	✓				
1-B	Krovinio talpyklų kalibravimo lentelės ir krovinio vamzdyno tūris	✓				
1-C	Švartavimo procedūra	✓				
1-D	Reagavimo veiksmų ar avarinių situacijų šalia Terminalo ir Uoste sąrašas	✓				
1-E	Avarinių situacijų pavyzdžių sąrašas ir priemonių planas šios situacijoms suvaldyti bei būtinausių saugumo priemonių sąrašas	✓				
1-F	Įmonės politika dėl minimalių priemonių Uoste suvaldymui.	✓				
1-G	Būtinausios įrangos sąrašas pagal ISM kodeksą	✓				
1-H	Kompanijos kontaktų sąrašas avarijos atveju	✓				
1-I	Gaisro gesinimo ir saugumo planas	✓				
2 - Fizinis suderinamumas						
2-A	Dujų forma (bendra ir techninė informacija apie Dujovežį) pagal frachtavimo sutartį (angl. Gas Form of the Charter Party)	✓				
2-B	SIGTTO reikalavimams atitikimo sąrašas	✓				
2-C	Optimoor švartavimo studija (arba analogiška)	✓				
2-D	Dujovežio stabilumo kreivė	✓				
2-E	Dujovežio kortelė	✓				
2-F	Manevravimo charakteristikos	✓				
2-G	Pagrindinių krovinio siurblių charakteristikas ir slėgio į kolektorius kreivės	✓				
2-H	Dujovežio įrenginių brėžinys	✓				
2-I	Abipusės sąveikos planas	✓				
2-J	Krovinio vamzdynų sistemos	✓				
2-K	Flanšai ir SDP brėžiniai	✓				
2-L	Nutekėjimo latako konfigūracija	✓				
2-M	ESD sistemų konfigūracija	✓				
2-N	Kolektorių platformos vaizdas	✓				
2-O	Žmonių perkėlimo vietos vaizdas	✓				
3 – Sertifikatai ir ataskaitos						
3-A	Komercinės apskaitos sistemos aprašymas ir sertifikatai (temperatūra, talpyklų lygis ir tūris)	✓	✓	✓		
3-B	Dujų srauto matuoklio aprašymas ir sertifikatai (jei dujos deginamos krovimo metu)	✓	✓	✓		
3-C	Dujovežio draudimo dokumentai (P&I klubo narystė)	✓	✓	✓		

3-D	Dujovežio Tinkamumo sertifikatas (kopija)	✓	✓	✓		
3-E	Tarptautinis Dujovežio saugumo sertifikatas	✓	✓	✓		
3-F	Dujovežio klasės būklės įvertinimo ataskaita	✓	✓	✓		
3-G	Ataskaita apie laivą - antrininką	✓	✓	✓		
3-H	Dujovežio būklės įvertinimo programos (CAP) sertifikatas ir ataskaita	✓	✓	✓		
3-I	Naujausia Uosto valdytojo Dujovežio įvertinimo ataskaita	✓	✓	✓		
3-J	„Išankstinio patvirtinimo klausimynas (PAQ)“ tinkamai užpildytas, dokumentuotas, ir patvirtintas Dujovežio savininko	✓	✓	✓		

Operatoriaus techninės sąlygos
Priedas Nr. 4

DUJOVEŽIO NOMINAVIMO IR/AR PATVIRTINIMO PRAŠYMAS

Prašymo tipas (pažymėti vieną langelį)

Naujas Dujovežis – suderinamumo analizė:

Registruotas/patvirtintas Dujovežis – saugumo patikrinimas
(tinkamumas):

Prašančios bendrovės informacija

Prašančios bendrovės pavadinimas:	Pvz.: AB Klaipėdos Nafta	Kontaktiniai duomenys:
-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dujovežio informacija

Dujovežio pavadinimas:	IMO Nr.:
Planuojama SGD pakrovimo data pakrovimo uoste:	Planuojama SGD iškrovimo/pakrovimo data Terminale:

Dujovežio savininkas:	Kontaktiniai duomenys:
-----------------------	------------------------

Dujovežio operatorius:	Kontaktiniai duomenys:
------------------------	------------------------

Papildoma informacija ar komentaras:

Šiuo prašymu mes patvirtiname sekančias išlaidas susijusias su [Dujovežio patvirtinimo procedūra ar saugumo patikrinimu]: [suderinamumas ir saugumo patikrinimas kaina 5.000 JAV dolerių, Saugumo patikrinimas 200 JAV dolerių]

Vieta:	Data:	[Parašas] [Vardas, pavardė]
--------	-------	--------------------------------

PRIEDAS Nr. 4

<PAREIŠKĖJO FIRMINIS BLANKAS>

Prašymas dėl Terminalo pajėgumų suteikimo

Kam:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre (toliau – Operatorius)
Nuo:	[įmonės pavadinimas] , pagal [jurisdikcija] įstatymus įsteigta ir veikianti [įmonės teisinė forma] , juridinio asmens kodas [įmonės kodas] , registruotos buveinės adresas [buveinės adresas] , duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [registro pavadinimas] (toliau – Pareiškėjas), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė] , [veikiančio/veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas] ,

Data/laikas:	
---------------------	--

Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka, žemiau pasirašęs Pareiškėjas, kreipiasi su prašymu į Operatorių suteikti šiuos suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumus (toliau – Terminalo pajėgumai) (tinkamą (-us) pažymėti):

- ☐ Pagrindinius dujinimo pajėgumus;
- ☐ Sezoninius dujinimo pajėgumus;
- ☐ Sezoninius perkrovos pajėgumus;
- ☐ Momentinius dujinimo pajėgumus;
- ☐ Momentinius perkrovos pajėgumus.

Kartu su Prašymu Pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
2. Gamtinių dujų tiekimo licencijos kopiją, jeigu ji privaloma veiklos vykdymui, kuriai yra įsigijami atitinkami Terminalo pajėgumai;
3. Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;
4. Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (originalą), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašę nurodytą formulę;
5. Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką (Pagrindinių ir Sezoninių terminalo pajėgumų užsakymo atveju) ar Mėnesio grafiką (Momentinių terminalo pajėgumų užsakymo atveju);

6. Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patronuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.

Pareiškėjas patvirtina, kad:

- 1) turi SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų Terminalo pajėgumų kiekis;
- 2) atitinka kitus Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui;
- 3) yra susipažinęs ir sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis, įsipareigoja įsigyti pageidaujamus Terminalo pajėgumus, jei jie jam būtų suteikti ir laikytis kitų Taisyklių sąlygų atlikdamas bet kokius Taisyklėse reglamentuojamus veiksmus.

Pareiškėjas:

[**įmonės pavadinimas**]

[adresas]

[įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Telefonas: [telefono numeris]

Faksas: [fakso numeris]

El. paštas: [elektroninio pašto adresas]

Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris]

Bankas: [banko pavadinimas]

Banko kodas: [banko kodas]

SWIFT/BIC kodas: [kodas]

Pareiškėjas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

PRIEDAS Nr. 5

<PAREIŠKĖJO FIRMINIS BLANKAS>

Pageidaujamo preliminarus Paslaugų teikimo grafiko paraiška

Kam:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, (toliau – Operatorius)
Nuo:	[įmonės pavadinimas] , (toliau – Pareiškėjas)

Data/laikas:	
---------------------	--

Vadovaudamasis Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis, žemiau pasirašęs Pareiškėjas, pateikia Operatoriui Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką:

Bendras terminalo pajėgumų
suteikimo periodas (nuo... iki...)

TIKSLŲ UŽSAKOMI METINIAI TERMINALO [PAGRINDINIAI]/[SEZONINIAI] TERMINALO PAJĖGUMAI:

Metai	Pristatomas kiekis į Terminalą, SGD m ³ *	Dujovežių skaičius krovai, vnt.	SGD išdujinimo pajėgumai, Nm ³ *	SGD perkrovos pajėgumai, SGD m ³ *	Dujovežių skaičius perkrovai, vnt.
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
<...>					

INFORMACIJA APIE DUJOVEŽIUS:

[Pareiškėjas pateikia techninę informaciją (denio aukštį, kolektoriaus skersmenį ir kt.) apie dujovežius, iš kurių bus vykdoma SGD krova ir į kuriuos bus vykdoma SGD perkrova.]

PRELIMINARŲ MĖNESIO [PAGRINDINIAI]/[SEZONINIAI] GRAFIKAI (Lentelė pildoma kiekvienais užsakomiems metams atskirai)

20____ metai	Pristatomas kiekis į Terminalą, SGD m ^{3**}	Dujovežių skaičius krovai, vnt	SGD išdujinimo pajėgumai, Nm ^{3*}	SGD perkrovos pajėgumai, SGD m ^{3*}	Dujovežių skaičius perkrovai, vnt
Sausis					
Vasaris					
Kovas					
Balandis					
Gegužė					
Birželis					
Liepa					
Rugpjūtis					
Rugsėjis					
Spalis					
Lapkritis					
Gruodis					

* Sudarant grafikus reikia atsižvelgti, kad pirmieji Dujų metai – laikotarpis prasidedantis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spalio 1 d., o kiekvienais kitais metais – laikotarpis nuo spalio 1 d. iki kitų metų spalio 1 d.

** Planavimo tikslais remiamasi šiais duomenimis:

- Gamtinių dujų vidutinė viršutinė šilumingumo vertė 12,21 kWh/m³;
- SGD plėtimosi koeficientas – 1:580 (m³ SGD / Nm³ dujų);
- Degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 101,325 kPa.

Komerciniai atsiskaitymai vykdomi pagal faktinę energetinę vertę.

Pareiškėjas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

PRIEDAS Nr. 6

Sutartis dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu

Bendrosios sąlygos

Atsižvelgiant į tai, kad:

- A. **[Bendrovės pavadinimas]** (toliau – **Terminalo naudotojas**) ketina pasinaudoti suskystintų gamtinių dujų terminalu (toliau – **Terminalas**) suskystintoms gamtinėms dujoms (toliau – **SGD**), t.y. naudotis Terminalo pajėgumais ir gauti Terminalo paslaugas.
- B. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Operatorius), veikianti kaip projekto įgyvendinimo bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu (toliau – **Įstatymas**), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“ ir jį papildančiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1049, įgyvendina Terminalo projektą iki Terminalo prijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jo eksploatavimo pradžios teisės aktų nustatyta tvarka. Operatoriaus, veikiančio kaip projekto įgyvendinimo bendrovė, sudarytos sutartys dėl naudojimosi Terminalu įsigalioja ir Operatorius jas įgyvendina, kai teisės aktų nustatyta tvarka jam išduodama gamtinių dujų skystinimo licencija;
- C. Terminalo naudotojas, vadovaudamasis Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėse (toliau – **Taisyklės**), patvirtintose Operatoriaus generalinio direktoriaus **[metai]** m. **[mėnuo]** **[diena]** d. įsakymu Nr. **[numeris]**, nustatytais reikalavimais, pateikė Operatoriui prašymą suteikti Terminalo pajėgumus;
- D. Operatorius Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirstė Terminalo **[pagrindinius, sezoninius, momentinius]** pajėgumus ir suteikė teisę Terminalo naudotojui pasinaudoti Sutarties priede Nr. 1 nurodyto dydžio Terminalo **[pagrindiniais, sezoniniais, momentiniais]** pajėgumais Taisyklių nustatyta tvarka.

Terminalo naudotojas ir Operatorius (toliau kartu **Šalys**) sudarė šią Terminalo naudotojo sutartį (toliau – **Sutartis**):

15. SUTARTIES DALYKAS

- 15.1. Sutartimi Operatorius suteikia teisę Terminalo naudotojui Taisyklėse ir Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Terminalo naudotojui pasinaudoti Sutarties priede Nr. 1 nurodytais Terminalo pajėgumais, ir įsipareigoja suteikti Terminalo paslaugas, siekiant išdujinti ir (ar) perkrauti SGD, o Terminalo naudotojas įsipareigoja naudotis jam suteiktais Terminalo pajėgumais, laikydamasis Taisyklėse ir Sutartyje nustatytų reikalavimų, ir sumokėti už suteiktas Terminalo paslaugas.
- 15.2. Operatorius neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su Terminalo naudotojo ar kitų asmenų veikla Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektoriuje, taip pat bet kokių kitų įsipareigojimų, išskyrus Taisyklėse ir Sutartyje nustatytus įpareigojimus Operatoriui.
- 15.3. Operatoriaus teisės aktų nustatyta tvarka rengiamos, derinamos ir skelbiamos Taisyklės yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Visos Sutarties nuostatos aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Taisyklėmis. Operatorius turi teisę keisti Taisyklės jose nustatyta tvarka.

15.4. Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Taisyklėse.

16. TERMINALO NAUDOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

- 16.1. Terminalo naudotojas turi visas Taisyklėse ir Sutartyje numatytas teises, kurios sudaro sąlygas naudotis jam suteiktais Terminalo pajėgumais ir gauti Terminalo paslaugas Taisyklėse, Sutartyje ir teisės aktuose numatyta tvarka ir sąlygomis.
- 16.2. Terminalo naudotojas, įgyvendindamas Sutartyje ir Taisyklėse nustatytas teises, privalo laikytis Sutartyje, Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytų naudojimosi Terminalu reikalavimų.
- 16.3. Taisyklėse ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Terminalo naudotojas įgyja teisę naudotis Terminalo pajėgumais. Terminalo naudotojui suteikti Terminalo pajėgumai ir laikotarpis per kurį Terminalo naudotojas turi teisę jais naudotis yra nurodyti Sutarties priede Nr. 1.
- 16.4. Terminalo naudotojas naudojasi jam suteiktais Terminalo pajėgumais pagal Paslaugų grafiką, sudarytą ir suderintą Taisyklėse nustatyta tvarka, laikydamasis Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
- 16.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Terminalo naudotojas suteikia teisę Operatoriui naudotis Terminalo naudotojo nuosavybės teise valdomomis SGD ir (ar) gamtinėmis dujomis, kiek tai reikalinga Operatoriui naudojantis savo teisėmis ir vykdant pareigas pagal Taisykles ir Sutartį. Terminalo naudotojas neperleidžia Operatoriui nuosavybės teisių į Terminalo naudotojui priklausančias SGD ir (ar) gamtines dujas.

17. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

- 17.1. Operatorius turi visas Taisyklėse ir Sutartyje numatytas teises, užtikrinant Terminalo paslaugų teikimą ir įgyvendinant Sutartyje, Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytus įpareigojimus Operatoriui.
- 17.2. Operatorius privalo teikti Terminalo paslaugas Sutartyje, Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis ir užtikrinti technologiškai ir ekonomiškai efektyvų ir saugų teisės aktų reikalavimus atitinkantį Terminalo eksploatavimą ir naudojimąsi Terminalu.
- 17.3. Operatorius Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikia Terminalo naudotojui galimybę naudotis Terminalu ir teikia Terminalo naudotojui Terminalo paslaugas, tačiau neprisiima jokių komercinių įsipareigojimų, susijusių su SGD gabenimu ar tiekimu, įskaitant prekybą gamtinėmis dujomis ir/ar SGD. Tokie Operatoriaus įsipareigojimai gali atsirasti tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir (ar) kitų sutartinių įsipareigojimų pagrindu.

17.4. Operatorius turi teisę įkeisti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip suvaržyti esamas ir būsimas reikalavimo teises, susijusias su gautinomis lėšomis pagal šią Sutartį be atskiro Terminalo naudotojo sutikimo.

18. ATSISKAITYMAI UŽ TERMINALO PASLAUGAS

18.1. Už Operatoriaus suteiktas Terminalo paslaugas Terminalo naudotojas sumoka pagal Komisijos patvirtintą viršutinę kainų ribą Operatoriaus nustatytais ar Komisijos nustatytais konkrečiomis kainomis. Terminalo paslaugų kainas Operatorius skelbia viešai savo interneto svetainėje ir nedelsdamas atnaujina informaciją.

18.2. Terminalo naudotojas sumoka Operatoriui už atitinkamą mėnesį suteiktas Terminalo paslaugas ir (ar) apmoka Operatoriaus išlaidas, patirtas teikiant papildomas Terminalo paslaugas ar su Terminalo paslaugomis susijusias paslaugas, pagal Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą).

18.3. Sutarties 4.2 punkte nurodytą PVM sąskaitą – faktūrą Operatorius išrašo ir pateikia Terminalo naudotojui el. paštu per 10 darbo dienų, pasibaigus atitinkamam mėnesiui, kurį buvo teiktos Terminalo paslaugos. PVM sąskaita – faktūra gali būti pateikta Terminalo naudotojui ir raštu.

18.4. Operatoriaus pateiktoje PVM sąskaitoje – faktūroje atskirai nurodoma kaina, mokėtina už kiekvieną Operatoriaus teikiamą Terminalo paslaugą, taip pat kiti privalomi mokėjimai, įskaitant Terminalo naudotojui pritaikytas baudas ir kitus Taisyklėse nustatytus mokėjimus ir Lietuvos Respublikoje taikomus mokesčius.

18.5. Terminalo naudotojas Operatoriaus pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, išrašytą Operatoriaus ir Terminalo naudotojo pasirašytų Paslaugų suteikimo ataskaitų pagrindu, privalo apmokėti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išsiuntimo el. paštu dienos.

18.6. Operatorius kiekvieną einamojo mėnesio darbo dieną ir už ataskaitinį mėnesį suformuoja ir Terminalo naudotojui el. paštu išsiunčia atitinkamos dienos ar mėnesio Paslaugų suteikimo ataskaitas, Taisyklių priedo Nr. 2 9.2 ir 9.3 numatyta tvarka.

18.7. Jei Operatorius nustato, kad jo pateiktoje Paslaugų suteikimo ataskaitoje nurodyti duomenys yra klaidingi, jis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kurią buvo gauta pretenzija, išsiunčia Terminalo naudotojui patikslintą Paslaugų suteikimo ataskaitą.

18.8. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami litais arba eurais pagal suteiktų Terminalo paslaugų apimtį, mokėjimo pavedimu į Operatoriaus PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą. Banko paslaugų mokesčius, susijusius su pinigų pervedimu, Šalys sumoka pagal SHA principą, t.y. Terminalo naudotojas sumoka visus mokėtojo banko paslaugų mokesčius, susijusius su išeinančiais pavedimais, o Operatorius sumoka visus gavėjo banko paslaugų mokesčius, susijusius su gaunamomis įplaukomis.

18.9. Terminalo naudotojas turi sumokėti Operatoriaus PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytą sumą, nepriklausomai nuo bet kokių papildomų mokesčių ar įmokų, taip pat nenustatant jokių lėšų deponavimo, kreditavimo ir (ar) kitokio panaudojimo suvaržymų.

18.10. Terminalo naudotojas, nesumokėjęs Operatoriui už suteiktas Terminalo paslaugas ir (ar) neatlikęs kitų privalomų mokėjimų Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai sumokami ne vėliau kaip per 10 kalendorinių

dienų nuo jų pareikalavimo dienos, o jų nesumokėjus nustatytu terminu Operatorius atlieka vienašalį įskaitymą Terminalo naudotojui pateikto pranešimo pagrindu. Delspinigių sumokėjimas ar įskaitymas neatleidžia Terminalo naudotojo nuo prievolės pilnai atsiskaityti su Operatoriumi už suteiktas naudojimosi Terminalu paslaugas ir (ar) atlikti kitus privalomus mokėjimus.

18.11. Jei Taisyklių nustatyta tvarka Terminale yra atliekama SGD inventorizacija ir nustatoma, kad SGD kiekis Terminale yra didesnis nei turėtų būti pagal SGD apskaitos duomenis, nustatytas perteklius yra priskiriamas Terminalo naudotojams proporcingai per atitinkamą inventorizuojamą laikotarpį jų panaudotiems Terminalo pajėgumams ir tuo atveju, jei Sutartis yra pasibaigusi. Terminalo naudotojas, kurio Sutartis yra pasibaigusi, privalo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šios inventorizacijos rezultatų pateikimo dienos, realizuoti rinkoje inventorizuotas SGD. Terminalo naudotojui neįvykdžius šios pareigos, Operatorius turi teisę imtis visų priemonių atlaisvinti Terminalo talpas nuo nerealizuotų SGD.

19. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

19.1. Terminalo naudotojas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo atitikti Taisyklėse nustatytus Kreditingumo reikalavimus. Įrodymus dėl atitikimo Kreditingumo reikalavimams Terminalo naudotojas pateikia Operatoriui Terminalo Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

19.2. Operatorius įgyja teisę pasinaudoti Terminalo naudotojo pateikta Sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija Taisyklėse ir šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Terminalo naudotojo pateikta Sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija peržiūrima ir, prireikus, atnaujinama Taisyklėse nustatytais terminais ir sąlygomis.

19.3. Terminalo naudotojui nesilaikant šioje Sutartyje nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo reikalavimų, Operatorius įgyja teisę laikinai sustabdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, iki tol, kol Terminalo naudotojas nepateiks Taisyklėse numatytų ir pakankamų įrodymų, kad jis atitinka Kreditingumo reikalavimus. Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei per Operatoriaus nustatytą laikotarpį Terminalo naudotojas nepateikia įrodymų, kad jis atitinka Kreditingumo reikalavimus, ir/ar iš Terminalo naudotojo pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo išieškoti Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašą nustatyto dydžio baudą.

20. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Sudarydamos Sutartį, Šalys patvirtina ir garantuoja, kad turi teisę sudaryti šią Sutartį ir priimti ja nustatomus įsipareigojimus, taip pat Šalių tarpusavio įsipareigojimai, kiek tai Šalims yra žinoma ar pagrįstai gali (ar turi) būti žinoma, nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių ir (ar) teisėtų interesų.

20.2. Šalys įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį vykdyti Sutartyje ir Taisyklėse numatytus įsipareigojimus Taisyklėse ir Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Kiti Šalių tarpusavio susitarimai ar kitu pagrindu priimti įsipareigojimai neturi prieštarauti šios Sutarties ir Taisyklių nuostatomis.

20.3. Šalys patvirtina, kad dėl bet kokių priežasčių Operatoriui netekus gamtinių dujų skystinimo licencijos ir, atitinkamai, teisės eksploatuoti Terminalą ir teikti naudojimosi Terminalu paslaugas, Šalys visapusiškai bendradarbiaus, įgyvendindamos reikalingus teisinius, finansinius, organizacinius ir (ar) administracinius sprendimus, reikalingus užtikrinti nepertraukiamą naudojimosi Terminalu paslaugų teikimą, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais. Šio įsipareigojimo vykdymą Šalys užtikrina nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo.

- 20.4. Sudarydamas Sutartį, Terminalo naudotojas patvirtina, kad į Terminalą atgabentų SGD iškrovimo į Terminalą pradžios momentu jis nuosavybės teise valdys jo užsakymu į Terminalą atgabentas ir iškraunamas SGD, kurios bus laisvos nuo tokių administracinių ar kitų suvaržymų bei ribojimų, kurie trukdytų Operatoriui teikti Paslaugas, vykdyti kitas pareigas ir naudotis savo teisėmis pagal Taisyklės bei Sutartį.
- 20.5. Sudarydamas Sutartį, Terminalo naudotojas patvirtina, jog supranta Sutarties nuostatas, įvertino jos sudarymo teises pasekmes, susipažino su Taisyklėmis, supranta jose nustatytus privalomus naudojimosi Terminalu reikalavimus, nustatytas Šalių teises ir pareigas, atsakomybę, su jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant būsimus šių reikalavimų pakeitimus ar papildymus, atliktus teisės aktuose ir (ar) Sutartyje nustatyta tvarka.
- 20.6. Terminalo naudotojas patvirtina, kad supranta, jog Operatorius patiria sąnaudas (išlaidas) tiek teikdamas Terminalo paslaugas Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, tiek ir įrengdamas bei eksploatuodamas Terminalą.

21. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR JOS RIBOJIMAS

- 21.1. Šalis atsako už tinkamą Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymą teisės aktuose, Taisyklėse ir Sutartyje nustatyta apimtimi, tvarka ir sąlygomis.
- 21.2. Operatorius, Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis atsako tik už Sutartyje, Taisyklėse ir teisės aktuose numatytų Operatoriaus pareigų pažeidimus. Operatorius neprisiima jokios atsakomybės dėl Terminalo naudotojų ar bet kurių trečiųjų asmenų veiklos, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Taisyklėse numatytus atvejus.
- 21.3. Jei Operatorius kaltais veiksmais pažeidžia Sutartyje, Taisyklėse ar teisės aktuose nustatytas pareigas ir dėl tokio pažeidimo Terminalo naudotojas patiria žalą, Operatorius atlygina Terminalo naudotojui visus jo patirtus tiesioginius nuostolius, jei Sutartyje, Taisyklėse ar teisės aktuose nenustatyta kitaip.
- 21.4. Operatorius neatsako už Terminalo naudotojo ir kitų Terminalo naudotojų ar trečiųjų asmenų tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja.
- 21.5. Terminalo naudotojas tiesiogiai atsako prieš Operatorių ir bet kuriuos trečiuosius asmenis už šia Sutartimi įgytas teises ir priimtas pareigas.
- 21.6. Jei Terminalo naudotojas kaltais veiksmais pažeidžia Sutartyje, Taisyklėse ar teisės aktuose nustatytas pareigas ir dėl tokio pažeidimo Operatorius patiria žalą, Terminalo naudotojas atlygina Operatoriui visus jo patirtus tiesioginius nuostolius, jei Sutartyje, Taisyklėse ar teisės aktuose nenustatyta kitaip.
- 21.7. Terminalo naudotojui, nevykdančiam Taisyklėse ir/ar Sutartyje nustatytų reikalavimų ar juos vykdant netinkamai, už jų reikalavimų pažeidimus Terminalo naudotojui skiriamos Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulio sąraše nustatyto dydžio baudos. Operatorius turi teisę nukreipti šių baudų išieškojimą į Terminalo naudotojo pateiktą Sutarties prievolių įvykdymo ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Terminalo naudotojas privalo atlyginti Operatoriaus patirtus nuostolius, kurių nepadengia Operatoriui sumokamos baudos ir (ar) kiti mokesčiai.
- 21.8. Kitos Šalių atsakomybės sąlygos yra numatomos Taisyklėse.
- 21.9. Šalis geranoriškai bendradarbiauja, siekdamas užtikrinti technologiškai ir ekonomiškai efektyvų bei saugų Terminalo eksploatavimą ir naudojimąsi Terminalu. Šalis įsipareigoja visomis pagrįstomis priemonėmis mažinti nuostolių atsiradimo riziką Šalims ir tretiesiems asmenims.

22. DRAUDIMAS

22.1. Visu Sutarties dėl naudojimosi Terminalu, sudarytos tarp Operatoriaus ir Terminalo naudotojo, galiojimo laikotarpiu, Terminalo naudotojas savo sąskaita privalo drausti savo, kaip Terminalo naudotojo, civilinę atsakomybę prieš trečiąsias šalis šiame 8.1. punkte nurodytomis sąlygomis:

22.1.1. Draudėjas: Terminalo Naudotojas

22.1.2. Apdrausta veikla: Terminalo naudotojo veiksmų visuma naudojantis SGD išdujinimo paslauga ir (arba) SGD perkrovos paslauga, kaip tai apibrėžia Taisyklės ir Sutartis.

22.1.3. Draudimo laikotarpis: draudimo apsauga turi įsigalioti ne vėliau kaip naudojimosi Terminalo pajėgumais pradžios data. Draudimo apsauga turi baigti galioti ne anksčiau negu data, kai Terminalo naudotojas baigs naudotis Terminalo pajėgumais. Draudimo sutartis gali būti sudaroma 12 mėnesių ar kitam laikotarpiui, tačiau ji turi būti atnaujinama ir tęsiama be pertrūkių visą šiame punkte nurodytą laikotarpį. Draudimo sutartis naujam laikotarpiui gali būti sudaroma su kitu draudiku ar draudikais nei ankstesniojo laikotarpio draudikas ar draudikai, tačiau su sąlyga, kad tenkinami visi 8.1 ir 8.2 punktuose numatyti reikalavimai.

22.1.4. Draudimo objektas: Draudėjo atsakomybė dėl žalos trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei (įskaitant neturtinę žalą), jei tokia žala yra susijusi su Apdrausta veikla, įskaitant, bet neapsiribojant:

22.1.4.1. Veiklos civiline atsakomybe;

22.1.4.2. Produkto civiline atsakomybe;

22.1.4.3. Atsakomybe dėl aplinkos užteršimo;

22.1.4.4. Atsakomybe dėl kontrahentų (rangovų, tiekėjų ar kitų asmenų, su kuriais Draudėjas yra sudaręs sutartis dėl Apdraustos Veiklos ar jos dalies atlikimo, išskyrus Dujovežius bei asmenį, nuosavybės ar patikėjimo teise valdantį plaukiojančią saugyklą su išdujinimo įrenginiu, bet įskaitant Terminalo Operatorių) veikos, jei Draudėjas pagal galiojančius įstatymus pripažįstamas atsakingu už tokią žalą. Pačių kontrahentų atsakomybė nėra draudžiama. Draudimo bendrovė, išmokėjusi draudimo išmoką, įgyja teisę subrogacijos būdu išreikalauti žalos atlyginimą iš ją padariusio(ų) kontrahento(ų).

22.1.5. Draudimo suma: ne mažesnė kaip 10.000.000 EUR vienam draudžiamajam įvykiui ir iš viso pagal draudimo sutartį. Gali būti taikomi draudimo išmokos apribojimai (sublimitai draudimo sumoje):

22.1.6. Atsakomybei dėl aplinkos užteršimo – ne mažiau kaip 50% draudimo sumos;

22.1.7. Atsakomybei dėl kontrahentų veikos – ne mažiau kaip 10% draudimo sumos.

22.1.8. Išskaita: ne didesnė nei 100.000 EUR (vienas šimtas tūkstančių eurų), arba analogiška suma litais pagal Draudimo sutarties sudarymo dienos oficialų Lito ir Euro kursą, kiekvienam įvykiui, tačiau dėl žalos trečiųjų asmenų sveikatai ar gyvybei (įskaitant neturtinę žalą) taikoma ne didesnė nei 10.000 EUR

(dešimt tūkstančių eurų), arba analogiška suma litais pagal Draudimo sutarties sudarymo dienos oficialų Lito ir Euro kursą, išskaita. Jeigu vieno draudžiamąjo įvykio atveju gali būti taikomos skirtingos išskaitos, tai turi būti taikoma tik viena – didesnė – iš šių taikomų išskaitų.

- 22.1.9. Draudžiamasis įvykis: per draudimo laikotarpį arba išplėstinį pranešimo terminą Draudėjui pareikštas trečiojo asmens reikalavimas atlyginti žalą, padarytą draudimo laikotarpiu („Per Occurrence“ draudimo principas), kai Draudėjas pagal civilinę atsakomybę reglamentuojančius įstatymus atsako už padarytą žalą (nuostolius).
- 22.1.10. Nedraudžiamieji įvykiai: įvykiai, kurie, remiantis gera draudimo rinkos praktika, yra nurodomi kaip nedraudžiamieji panašaus pobūdžio bei rizikos masto civilinės atsakomybės draudimo sutartyse. Nedraudžiamasis įvykis „Draudėjo didelis neatsargumas“ (angl. „Gross negligence“) draudimo sutartyje turi būti apibrėžiamas taip: „Nedraudžiami nuostoliai, kilę dėl ar susiję su Draudėjo dideliu neatsargumu. Tačiau ši išimtis negalioja, jei Draudėjas, kaip darbdavys, yra atsakingas už žalą, kurią dėl didelio neatsargumo sukėlė jo darbuotojas, ir Draudėjas apie tokius darbuotojo veiksmus nežinojo.“ (angl. „*This policy does not cover losses caused or arising out of gross negligence of the Insured. This exclusion shall not apply if the Insured is in his capacity of an employer is held liable for loss event caused gross negligently by an employee of the Insured, and the Insured was not aware of such employee's acts.*“)
- 22.1.11. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija: Lietuvos Respublika, bet Produkto civilinei atsakomybei – visas pasaulis. Tačiau Terminalo naudotojas savo nuožiūra, rizika ir sąskaita draudimo sutartyje gali numatyti išimtį, kai Produkto civilinės atsakomybės draudimo apsauga negalioja JAV ir Kanados teritorijoje.
- 22.1.12. Išplėstinis pranešimo terminas: ne mažiau negu 3 mėnesiai po draudimo laikotarpio pasibaigimo.
- 22.2. Šios sutarties 8.1. punkte nurodytą draudimo apsaugą patvirtinantys dokumentai (draudimo liudijimo kopija ar jai prilygstantis dokumentas) turi būti pateikti Operatoriui ne vėliau kaip likus 2 kalendoriniams mėnesiams iki naudojimosi naujais Terminalo pajėgumais pradžios.
- 22.3. Terminalo naudotojas privalo užtikrinti, kad Dujovežiai, atplaukiantys į Terminalą, būtų apdrausti pagal VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ bei Terminalo Operatoriaus paskelbtus Dujovežių patikros ir planavimo procedūros reikalavimus.
- 22.4. Visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Operatorius, *inter alia*, bus apsidraudęs šiomis draudimo rūšimis:
- 22.4.1. turto draudimu, kuriuo bus draudžiamas Terminalo veikloje naudojamas Operatoriaus valdomas / disponuojamas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, išskyrus Plaukiojančią saugyklą, tačiau įskaitant Terminalo naudotojo Operatoriui naudotis suteiktas SGD ir/ar išdujintas gamtines dujas, (toliau – Gamtinės dujos) jų krovos į Terminalą, laikino saugojimo Terminale metu, o taip pat jų išdujinimo bei išdujintų gamtinių dujų transportavimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą metu bei iškrovimo į Dujovežį metu. Gamtinės dujos bus draudžiamos nuo jų sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo dėl bet kokio staigaus ir netikėto įvykio, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius (visų rizikų draudimo principas). Gamtinių dujų turto draudimo apsauga prasidės nuo gamtinių dujų krovos į Terminalą pradžios momento ir pasibaigs nuo momento, kai visa apimtimi bus įvykdytas gamtinių dujų transportavimas iš Terminalo į gamtinių dujų perdavimo sistemą arba gamtinės dujos bus iškrautos į Dujovežį. Gamtinės dujos turto draudimu bus draudžiamos visa nauja atkūrimo verte, taikant ne didesnę nei 1,000.000 EUR (vieno milijono eurų) išskaitą, kiekvienam draudžiamajam įvykiui. Gamtinių dujų sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo dėl draudžiamąjo įvykio pagal šiame punkte nurodytą turto draudimo sutartį atveju, Draudimo išmokos gavėjas, savo turtinių interesų ribose, bus Terminalo naudotojas..

- 22.4.2. civilinės atsakomybės draudimu, kuriuo bus draudžiama Terminalo Operatoriaus veiklos civilinė atsakomybė (išskyrus atsakomybę dėl žalos Gamtinėms dujoms; žala Gamtinėms dujoms bus draudžiama turto draudimu, kaip nurodyta 8.4.1 punkte);
- 22.4.3. draudimo rūšimis, kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
- 22.5. Visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu asmuo, nuosavybės ar patikėjimo teise valdantis plaukiojančią saugyklą su išdujinimo įrenginiu, *inter alia*, bus apsidraudęs šiomis draudimo rūšimis:
- 22.5.1. Laivo korpuso ir mechanizmų (angl. „Hull & Machinery“) draudimu, kuriuo bus draudžiama plaukiojanti saugykla su išdujinimo įrenginiu;
- 22.5.2. P&I (angl. “Protection and Indemnity”) draudimu laivų savininkų savitarpio draudimo (P&I) klube;
- 22.5.3. draudimo rūšimis, kurios yra privalomos pagal galiojančius įstatymus.
- 22.6. Šalys supranta ir susitaria, kad 8.1. punkte nurodyta draudimo apsauga turi būti suteikta tik patikimų Lietuvos ar užsienio draudimo bendrovių. Patikima draudimo bendrove yra laikoma draudimo bendrovė, kuri atitinka žemiau išvardintus reikalavimus:
- 22.6.1. Draudimo bendrovei ar jos pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50% akcijų, turi būti suteiktas galiojantis finansinio pajėgumo reitingas, ne mažesnis už vieną iš žemiau išvardintų:
BBB pagal „Standard & Poor's“;
BBB pagal „Fitch IBCA“;
Baa2 pagal „Moody's“;
B++ pagal „A.M. Best“; arba
kitos sertifikuotos institucijos, oficialiai suteikiančios finansinio pajėgumo reitingus ūkio subjektams, suteiktas reitingas ne žemesnis nei aukščiau nurodyti.
- 22.6.2. Draudimo bendrovės perdraudikui, perdraudžiančiam 8.1. punkte išvardintas rizikas, turi būti suteiktas galiojantis finansinio pajėgumo reitingas, ne mažesnis už vieną iš žemiau išvardintų:
BBB pagal „Standard & Poor's“;
BBB pagal „Fitch IBCA“;
Baa2 pagal „Moody's“;
B++ pagal „A.M. Best“; arba
kitos sertifikuotos institucijos, oficialiai suteikiančios finansinio pajėgumo reitingus ūkio subjektams, suteiktas reitingas ne žemesnis nei aukščiau nurodyti.
- 22.7. Naudotojo prašymu, Operatorius pateiks elektronines kopijas sertifikatų, patvirtinančių 8.4. ir 8.5. punktuose nurodytų draudimo sutarčių galiojimą šiuose punktuose nurodyta draudimo apimtimi.

23. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 23.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos, išskyrus Sutarties ir Taisyklių nuostatas dėl Terminalo naudotojo teisių naudotis Terminalo paslaugomis ir jas atitinkančias nuostatas dėl Operatoriaus pareigų teikti Terminalo paslaugas, kurios įsigalioja tik Terminalo naudotojui pasirašius Bendrojo Terminalo naudojimo sutartį ir Operatoriui išdavus skystinimo licenciją, ir galioja iki Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyto termino pabaigos. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo pareigos visiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
- 23.2. Operatorius teisės aktų nustatyta tvarka rengia, derina ir skelbia Taisykles, kurios yra Sutarties neatskiriama dalis.
- 23.3. Sutarties bendrosios sąlygos keičiamos Taisyklėse nustatyta tvarka. Sutarties specialiosios sąlygos gali būti keičiamos Terminalo naudotojo ir Operatoriaus susitarimu bei kitais Taisyklėse ir įstatymų numatytais atvejais.
- 23.4. Sutartis gali būti nutraukta:
- 23.4.1. rašytiniu abiejų Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo;
 - 23.4.2. vienašaliu Operatoriaus ar Terminalo naudotojo rašytiniu pranešimu, pateiktu ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos, kai atitinkamai Terminalo naudotojas ar Operatorius nevykdo Sutarties ar netinkamai ją vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
 - 23.4.3. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.
- 23.5. Tuo atveju, jei Sutartis nutraukiama dėl Terminalo naudotojo kaltės nepasibaigus Sutarties galiojimo terminui, Terminalo naudotojas privalo sumokėti Taisyklėse nustatytas baudas ir atlyginti dėl Sutarties nutraukimo atsiradusius Operatoriaus tiesioginius nuostolius ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.
- 23.6. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Terminalo naudotojo nuo prievolės tinkamai įvykdyti šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytus mokėjimų reikalavimus ir nuo atsakomybės už jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

24. KONFIDENCIALUMAS

- 24.1. Visa informacija, susijusi su šia Sutartimi, ja priimtų įsipareigojimų vykdymu, Šalimis, jų veikla, taip pat kita su Šalių tarpusavio santykiais susijusi informacija ir duomenys, yra konfidenciali ir jokia apimtimi negali būti perduota ar kitaip atskleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais ar gavus rašytinį kitos Šalies sutikimą.
- 24.2. Šalis nebus laikoma pažeidusia šios Sutarties 10.1 punktu priimto konfidencialumo įsipareigojimo, jei konfidenciali informacija bus atskleista valstybės institucijai, kuri teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi turi teisę susipažinti su tokia informacija, Šalies akcininkams, valdymo organų ir administracijos nariams, darbuotojams, kuriems pagal vykdomas funkcijas tokia informacija yra būtina darbo užduotims atlikti, Šalių teisiniams ir finansiniams konsultantams bei auditoriams, taip pat gamtinių dujų rinkos dalyviams teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi.

24.3. Šalis, šioje Sutartyje numatytais atvejais perleidžianti konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims, privalo užtikrinti (jei tai pagrįstai įmanoma) tokių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus perleidžiamos informacijos atžvilgiu.

24.4. Šia Sutartimi Šalių priimtas konfidencialumo įsipareigojimas neribotai galioja 2 metus nuo šios Sutarties galiojimo pabaigos.

25. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

25.1. Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių tarpusavio teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

25.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, Šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.

25.3. Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą. Arbitražinio teismo arbitrai bus 3 (trys). Arbitražinio teismo posėdžiai vyks Vilniuje. Arbitražiniame procese bus vartojama anglų kalba.

26. KITOS NUOSTATOS

26.1. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga kompetentingos ginčą sprendžiančios institucijos būtų pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedarytų negaliojančia šios Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Sutarties Šalys be tokios sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties.

26.2. Terminalo naudotojas turi teisę perleisti šia Sutartimi įgytas teises ar priimtas pareigas tretiesiems asmenims tik gavęs rašytinį Operatoriaus sutikimą. Bet kuriuo atveju, toks teisių ir (ar) pareigų perleidimas neturi daryti neigiamos įtakos tinkamam Terminalo naudotojo priimtų įsipareigojimų įgyvendinimui ir efektyviam Terminalo naudotojui suteiktų Terminalo pajėgumų panaudojimui.

26.3. Projekto įgyvendinimo bendrovės teisės ir pareigos pagal šią Sutartį automatiškai perleidžiamos Operatoriui nuo jo veiklos pradžios, t.y. nuo gamtinių dujų skystinimo licencijos išdavimo Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatyta tvarka dienos.

26.4. Operatoriaus teisės ir pareigos pagal šią Sutartį be išankstinio Terminalo naudotojo sutikimo gali būti perleistos tik tokiam asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis yra gavęs gamtinių dujų skystinimo licenciją ir yra atsakingas už Terminalo eksploatavimą.

26.5. Šalys visapusiškai bendradarbiauja keisdamosi informacija, reikalinga šia Sutartimi priimtiems įsipareigojimams tinkamai įvykdyti. Šalių tarpusavio informacijos mainai vykdomi neatlygintinai, nebent teisės aktuose būtų nustatyta kitaip. Šalys teikia viena kitai informaciją per Sutarties Priede Nr. 2 nurodytus Šalių įgaliotus atstovus.

26.6. Taisyklėse numatytais atvejais arba Šalių sutarimu kitais pagrindais, Šalys gali sudaryti papildomus susitarimus dėl šios Sutarties taikymo, įgyvendinimo ar jos specialiųjų sąlygų pakeitimo. Tokie papildomi susitarimai nuo jų sudarymo momento tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

26.7. Prie šios Sutarties pridedami priedai, esantys neatsiejama jos dalimi:

26.7.1. Priedas Nr. 1. Specialiosios Sutarties sąlygos;

26.7.2. Priedas Nr. 2. Šalių įgalioti atstovai.

26.8. Ši Sutartis sudaryta 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

27. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

27.1. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, ataskaita, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal šią Sutartį, turi būti rašytinė ir laikoma pateikta, jeigu įteikiama per pasiuntinį, nusiunčiama faksu, išsiunčiama paštu registruotame laiške, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, ar, Šalių sutartais arba Taisyklėse numatytais atvejais, siunčiama elektroniniu paštu, šios Sutarties 14.1 punkte nurodytais adresais.

27.2. Pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija, pateikta ar išsiųsta šios Sutarties 13.1 punkte paminėtu būdu, laikoma adresato gauta: (i) jos gavimo ar perdavimo dieną, kai ji įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama faksu ar elektroniniu paštu (su atitinkamu patvirtinimu apie gavimą), ir (ii) po 3 dienų nuo išsiuntimo, nebent ji būtų gauta anksčiau to laiko, siunčiant paštu registruotame laiške iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

28. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

28.1. Šalių adresai ir rekvizitai:

[*įmonės pavadinimas*]
[*adresas*]
[*įmonės kodas*]
[*PVM mokėtojo kodas*]
Telefonas: [*telefono numeris*]
Faksas: [*fakso numeris*]
El. paštas: [*elektroninio pašto adresas*]

[*įmonės pavadinimas*]
[*adresas*]
[*įmonės kodas*]
[*PVM mokėtojo kodas*]
Telefonas: [*telefono numeris*]
Faksas: [*fakso numeris*]
El. paštas: [*elektroninio pašto adresas*]

Atsiskaitomoji banko sąskaita: [*sąskaitos numeris*]
Atsiskaitomoji banko sąskaita: [*sąskaitos numeris*]
Bankas: [*banko pavadinimas*]
Bankas: [*banko pavadinimas*]
Banko kodas: [*banko kodas*]
Banko kodas: [*banko kodas*]
SWIFT/BIC kodas: [*kodas*]
SWIFT/BIC kodas: [*kodas*]

28.2. Bet kuriuo metu, pateikus pranešimą kitai Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso ir rekvizitų duomenis šios Sutarties tikslais.

28.3. Apie šios Sutarties 14.1 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimą Šalys įsipareigoja raštu informuoti vieną kitą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo. Nesant tokio rašytinio pranešimo, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija šios Sutarties tikslais laikoma tinkamai pateikta 14.1 punkte nurodytais rekvizitais.

[*įmonės pavadinimas*]

[*įmonės pavadinimas*]

[vardas pavardė]
[pareigos]

[vardas pavardė]
[pareigos]

Sutarties dėl naudojimosi suskystintų
gamtinių dujų terminalu
Priedas Nr. 1

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Nr. _____

[metai] m. [mėnuo] [diena] d.
Vilnius

[įmonės pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti [įmonės teisinė forma], juridinio asmens kodas [įmonės kodas], registruotos buveinės adresas [buveinės adresas], Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre (toliau – [Operatorius]), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio/veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas], ir

[įmonės pavadinimas], pagal [jurisdikcija] įstatymus įsteigta ir veikianti [įmonės teisinė forma], juridinio asmens kodas [įmonės kodas], registruotos buveinės adresas [buveinės adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [registro pavadinimas] (toliau – Terminalo naudotojas), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio/veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, susitarė dėl šių Terminalo pajėgumų paskirstymo sąlygų:

1. Suteikti Terminalo pajėgumai:

SGD išdujinimo pajėgumai [•] m³ / [•] MWh

SGD perkrovos pajėgumai [•] m³ / [•] MWh

2. Terminalo pajėgumų rūšis: [Pagrindiniai / Sezoniniai / Momentiniai Terminalo pajėgumai]

3. Terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpis: Nuo-[•], iki [•]

4. Sutarties dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalo galiojimo pabaiga: [metai] m. [mėnuo] [diena] d.

5. Kitos specialiosios naudojimosi Terminalo pajėgumais sąlygos:

a. [•]

b. [•]

c. [•]

[*jmonės pavadinimas*]
[*adresas*]
[*jmonės kodas*]
[PVM mokėtojo kodas]
Telefonas: [*telefono numeris*]
Faksas: [*fakso numeris*]
El. paštas: [*elektroninio pašto adresas*]

[*jmonės pavadinimas*]
[*adresas*]
[*jmonės kodas*]
[PVM mokėtojo kodas]
Telefonas: [*telefono numeris*]
Faksas: [*fakso numeris*]
El. paštas: [*elektroninio pašto adresas*]

Atsiskaitomoji banko sąskaita: [*sąskaitos numeris*]
Atsiskaitomoji banko sąskaita: [*sąskaitos numeris*]
Bankas: [*banko pavadinimas*]
Bankas: [*banko pavadinimas*]
Banko kodas: [*banko kodas*]
Banko kodas: [*banko kodas*]
SWIFT/BIC kodas: [*kodas*]
SWIFT/BIC kodas: [*kodas*]

ŠALIŲ ĮGALIOTI ATSTOVAI

4. Operatoriaus įgalioti atstovai:

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[•]

5. Terminalo naudotojo įgalioti atstovai:

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[vardas pavardė], [pareigos], [kuruojama sritis], [telefono numeris], [fakso numeris], [elektroninio pašto adresas]

[•]

[jmonės pavadinimas]
[adresas]
[jmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]
Telefonas: [telefono numeris]
Faksas: [fakso numeris]
El. paštas: [elektroninio pašto adresas]

[jmonės pavadinimas]
[adresas]
[jmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]
Telefonas: [telefono numeris]
Faksas: [fakso numeris]
El. paštas: [elektroninio pašto adresas]

Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris]
Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris]
Bankas: [banko pavadinimas]
Bankas: [banko pavadinimas]
Banko kodas: [banko kodas]
Banko kodas: [banko kodas]
SWIFT/BIC kodas: [kodu]
SWIFT/BIC kodas: [kodu]

PRIEDAS Nr. 7

Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulų sąrašas

Sutrumpinimai ir sąvokos atitinka Taisyklės ir Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką (toliau – Metodika). Vertės pateikiamos litais be PVM. Pasikeitus nacionalinei valiutai (pvz. iš litų į eurus) visos vertės yra perskaičiuojamos pagal atitinkamus Lietuvos banko nurodymus. Gamtinių dujų kiekis išreiškiamas kubiniais metrais (toliau – kubinis metras) (m^3), o nuo 2015 m. sausio 1 d. ir energijos vienetais (MWh), naudojant dujų viršutinį šilumingumą, kaip nurodyta atitinkamuose teisės aktuose.

Jeigu formulėse naudojamos Q_{SGDT} ir ROI_d VKEKK nustatytos reikšmės yra ne pilniems metams, tokiu atveju, atitinkamai, skaičiuojant baudas ir įsipareigojimų užtikrinimo vertes Q_{SGDT} ir ROI_d reikšmės ekstrapoliuojamos visam dienų per metus skaičiui (365 dienoms).

Terminalo paslaugų kainos ir mokesčiai

<i>Kainų ir mokesčio pavadinimas</i>		<i>Skaičiavimo formulė</i>
1.	Gamtinių dujų skystinimo paslaugos kaina	Skaičiavimo formulė (viršutinės ribos): kaip nurodyta Metodikoje. Viršutinė riba patvirtinta VKEKK. Kaina nustatoma Operatoriaus ir paskelbiama Operatoriaus interneto svetainėje iki Dujų metų pradžios.
2.	SGD perkrovos paslaugos kaina	Skaičiavimo formulė (kainos): kaip nurodyta Metodikoje. Nustatoma VKEKK ir skelbiama Operatoriaus interneto svetainėje.

Baudos

<i>Baudos pavadinimas</i>		<i>Skaičiavimo formulė/baudos dydis</i>
1.	Bauda už Nepanaudotus pajėgumus (mėnesio)	Bauda už Nepanaudotus pajėgumus (mėnesio) $B_{n,p,m}$ apskaičiuojama pagal (1) formulę:

$$B_{n,p,m}^* = T_v \times (Q_{r,m} \times 0,95 - Q_{p,m}) \text{ (Lt)} \quad (1)$$

*Baudą mokama tik tada, kada $B_{n,p,m} > 0$

čia:

$Q_{r,m}$ – Terminalo naudotojo rezervuoti (Mėnesio grafike numatyti) Terminalo pajėgumai, MWh (m^3);

$Q_{p,m}$ – Terminalo naudotojo panaudoti (pagal Mėnesio grafiką) Terminalo pajėgumai, MWh (m^3);

T_v – Terminalo pajėgumų vertės apskaičiavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal (2) formulę:

$$T_v = \frac{S_{SGDT(n-1)} + ROI_{d(n-1)}}{Q_T} \times \frac{1}{H} \text{ Lt/ MWh}$$

(2)

čia:

S_{SGDT} – VKEKK patvirtintos, SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosios metinės eksploatavimo bazinės sąnaudos, kaip tai nurodyta Metodikoje (VKEKK nustatyta reikšmė už praėjusius metus³), Lt;
 ROI_d – VKEKK patvirtinta investicijų grąža, priskirtina skystinimo paslaugai, kaip tai nurodyta Metodikoje (VKEKK nustatyta reikšmė už praėjusius metus), Lt;

Q_T – Terminalo technologiniai pajėgumai per metus, tūkst. m³;

H – gamtinių dujų viršutinis šilumingumas, nustatomas remiantis Operatoriaus pateiktais prognozuojamais duomenimis, MWh/tūkst. m³.

Koeficientas 0,95 atitinka Taisyklių nuostatą, nurodančią, jog Terminalo naudotojui leidžiama nukrypti nuo jam patvirtinto Paslaugų grafiko ne daugiau kaip 5 procentus jame nurodytų planuojamų išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekių apimtyje, išskyrus Taisyklių 65 punkte nurodytus atvejus, kada gali būti nustatyta kita koeficiento reikšmė.

2. Bauda už Nepanaudotus pajėgumus (metinius)

Bauda už Nepanaudotus pajėgumus (metinius) $B_{n,p,a}$ apskaičiuojama pagal (3) formulę:

$$B_{n,p,a}^* = T_v \times (Q_{r,a} \times 0,95 - Q_{p,a}) \text{ (Lt)} \quad (3)$$

*Baudą mokama tik tada, kada $B_{n,p,a} > 0$

čia:

$Q_{r,a}$ – Terminalo naudotojo rezervuoti (Metiniame grafike numatyti) Terminalo pajėgumai, MWh (m³);

$Q_{p,a}$ – Terminalo naudotojo panaudoti (pagal Metinį grafiką) Terminalo pajėgumai, MWh (m³);

T_v – Terminalo pajėgumų vertės apskaičiavimo koeficientas, žr. formulę (2).

Koeficientas 0,95 atitinka Taisyklių nuostatą, nurodančią, jog Terminalo naudotojui leidžiama nukrypti nuo jam patvirtinto Paslaugų grafiko ne daugiau kaip 5 procentus jame nurodytų planuojamų išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekių apimtyje, išskyrus Taisyklių 65 punkte nurodytus atvejus, kada gali būti nustatyta kita koeficiento reikšmė.

Bauda už Nepanaudotus metinius pajėgumus nėra dubliuojama su Nepanaudotais mėnesio pajėgumais, t.y. jei

³ PAVYZDYS: 2015 metams taikomos reikšmės bus apskaičiuojamos taikant 2014 m. S_{SGDT} ir ROI_d reikšmes; 2016 m. taikomos reikšmės bus apskaičiuojamos taikant 2015 m. S_{SGDT} ir ROI_d reikšmes ir taip toliau.

- Terminalo naudotojas sumoka baudą už nepanaudotus mėnesio pajėgumus, to mėnesio rezervuoti ir nepanaudoti pajėgumai eliminuojami iš (3) formulės.
3. Bauda už Taisyklių reikalavimų dėl Metinio grafiko nustatymo nesilaikymą **(taikoma už Taisyklių reikalavimų, nurodytų Taisyklių dalyje 6 Naudojimosi Terminalu grafikų sudarymas)**
- Bauda už Taisyklių reikalavimų dėl Metinio grafiko sudarymo nesilaikymą $B_{m,g}$ apskaičiuojama pagal (4) formulę:
- $$B_{m,g} = Q_{r,a} \times T_v \times 0,2 \text{ (Lt)} \quad (4)$$
- $Q_{r,a}$ – Terminalo naudotojo rezervuoti (Metiniame grafike numatyti) Terminalo pajėgumai, MWh (m^3);
 T_v – Terminalo pajėgumų vertės apskaičiavimo koeficientas, žr. formulę (2).
4. Bauda už nepasirašytą Terminalo naudotojo sutartį ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutartį/Terminalo naudotojo atitikimo Kreditingumo reikalavimams įrodymų nepateikimą nustatytu terminu
- Bauda už nepasirašytą Terminalo naudotojo sutartį ir (ar) Bendro Terminalo naudojimo sutartį/Terminalo naudotojo atitikimo Kreditingumo reikalavimams įrodymų nepateikimą nustatytu terminu $B_{n,s}$ apskaičiuojama pagal (5) formulę:
- $$B_{n,s} = \frac{Q_r}{Q_T} \times \frac{1}{H} \times 2.000.000 \text{ Lt (Lt)} \quad (5)$$
- čia:
- Q_r – Terminalo naudotojo rezervuoti Terminalo pajėgumai per visą numatytą naudojimosi Terminalu laikotarpį, MWh (m^3);
 Q_T – Terminalo technologiniai pajėgumai per metus, tūkst. m^3 ;
 H – gamtinių dujų viršutinis šilumingumas, nustatomas remiantis SGD terminalo operatoriaus pateiktais prognozuojamais duomenimis, MWh/tūkst. m^3 .
5. Bauda už Dujovežio neatsisvertavimą Taisyklėse nustatytu terminu
- Bauda už Dujovežio neatsisvertavimą Taisyklėse nustatytu terminu, B_p yra lygi:
- $B_p = 230.000 \text{ Lt}$ už pilną Dujovežio prastovos parą.

Įsipareigojimų užtikrinimo verčių apskaičiavimo formulės

1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
- Pavadinimas*
- Skaiciavimo formulė*
- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė G_p apskaičiuojama pagal (6) formulę:
- $$G_p = \frac{Q_r}{Q_T} \times \frac{1}{H} \times 2.000.000 \text{ Lt (Lt)} \quad (6)$$
- čia:
- Q_r – Terminalo naudotojo rezervuoti Terminalo pajėgumai per visą numatytą naudojimosi Terminalu laikotarpį,

- MWh;
 Q_T – Terminalo technologiniai pajėgumai per metus, tūkst. m^3 ;
 H – gamtinių dujų viršutinis šilumingumas, nustatomas remiantis Operatoriaus pateiktais prognozuojamais duomenimis, MWh/tūkst. m^3 .
2. Sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo Terminalo naudotojo patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės garantija arba banko garantija
- Sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimo Terminalo naudotojo patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės garantija arba banko garantijos vertė G_S apskaičiuojama pagal (7) formulę:
- $$G_S = Q_{r,a} \times T_v \times 0,95 \text{ (Lt)} \quad (7)$$
- čia:
- $Q_{r,a}$ – Terminalo naudotojo rezervuoti Terminalo pajėgumai (metiniai), MWh (m^3);
 T_v – Terminalo pajėgumų vertės apskaičiavimo koeficientas, žr. formulę (2).
- Koeficientas 0,95 atitinka Taisyklių nuostatą, nurodančią, jog Terminalo naudotojui leidžiama nukrypti nuo jam patvirtinto Paslaugų grafiko ne daugiau kaip 5 procentus jame nurodytų planuojamų išdujinti ir (arba) perkrauti SGD kiekių apimtyje, išskyrus Taisyklių 65 punkte nurodytus atvejus, kada gali būti nustatyta kita koeficiento reikšmė.
3. Banko garantija, pateikiama Bendro terminalo naudojimo sutarties įvykdymo užtikrinimui
- Banko garantijos, pateikiamos Bendro terminalo naudojimo sutarties įvykdymo užtikrinimui vertė G_t apskaičiuojama pagal (8) formulę:
- $$G_t = Q_{t,n,s} \times X_{SGD} \times (P_{im} / 1000) \text{ (Lt)} \quad (8)$$
- čia:
- $Q_{t,n,s}$ – Terminalo naudotojo Paskolinamas SGD kiekis, m^3 ;
 P_{im} – paskutinio ketvirčio, kurio atitinkamus duomenis skelbia VKEKK, vidutinė dujų importo į Lietuvą kaina, Lt/1000 m^3 ;
 X_{SGD} – standartinis plėtinys skaičiuojant išdujintų gamtinių dujų kiekį iš SGD kiekio – $580 \text{ Nm}^3/\text{SGDm}^3$.

PRIEDAS Nr. 8

Banko garantijos forma, skirta pasiūlymo galiojimo užtikrinimui

Kam:	akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, dėl Naudos gavėjui pateikto prašymo suteikti suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumus
Data:	[•]
Garantijos tipas:	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija
Garantijos Nr.	[•]
Garantas:	[•]
Pareiškėjas:	[•], [•] bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal [•] įstatymus, juridinio asmens kodas [•], registruotos buveinės adresas [•].
Naudos gavėjas:	akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika.
Užtikrinama prievolė:	Pareiškėjo įsipareigojimas dėl prašymo galiojimo, įskaitant įsipareigojimą nekeisti jame nurodytų sąlygų, laikytis Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių, patvirtintų akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus [•] m. [•] d. įsakymu Nr. [•] reikalavimų, taikomų Pareiškėjui iki sutarties dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu (toliau – Sutartis) sudarymo, pasirašyti Sutartį, jei Pareiškėjui būtų skirti suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumai ir pateikti Sutartyje numatytą garantiją.
Garantijos suma ir valiuta:	[•] EUR ([•]eurų).
Dokumentai, kuriuos Naudos gavėjas turi pateikti Garantui dėl išmokos:	Rašytiniame reikalavime turi būti nurodyta: (i) tiksli reikalaujamo mokėjimo suma, neviršijanti Garantijos sumos; (ii) Naudos gavėjo banko sąskaitos rekvizitai;

(iii) pareiškimas, jog Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Užtikrinamą prievolę, nurodant pažeidimo pobūdį.

Rašytinis reikalavimas turi būti pasirašytas įgaliotų Naudos gavėjo atstovų raštu. Bet koks rašytinis pranešimas įskaitant mokėjimo prašymą turi būti pateikiamas Garantui adresu [•] per Naudos gavėjo banką, nurodant, jog šis bankas patvirtintų, jog parašas, esantis ant Naudos gavėjo mokėjimo reikalavimo, atitinka banko turimą parašo pavyzdį ir kad pasirašantysis turi teisę pasirašyti Naudos gavėjo vardu. Jeigu šiuo atveju bankas naudos autentifikuotą SWIFT, bet kuriuo atveju turės būti perduotas pilnos redakcijos Naudos gavėjo reikalavimas ir tuo pačiu turės būti patvirtinta, jog reikalavimo originalas buvo išsiųstas Garantui registruotu paštu arba per kurjerį.

Visų reikiamų dokumentų sudarymo kalba: lietuvių kalba arba anglų kalba; esant neatitikimams prioritetą teikiamas lietuvių kalba esantiems dokumentams

Pateikimo forma: Dokumentai turi būti pateikti popierine forma ir /arba autentifikuota SWIFT žinute kaip nurodyta aukščiau registruotu paštu arba per kurjerį adresu [•].

Pateikimo vieta: [•]

Pabaigos diena: Garantijos grąžinimas Naudojimosi taisyklėse nustatytais atvejais, bet ne vėliau nei [•] mėnesiai po Garantijos išdavimo dienos.

Už taikomų mokesčių sumokėjimą atsakinga šalis: Pareiškėjas

Garantas šia Garantija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui sumą, neviršijančią Garantijos sumos, Naudos gavėjui pareiškus reikalavimą naudojantis pirmiau nurodyta Pateikimo forma. Garantas nereikalaus pateikti jokių įrodymų, kad Naudos gavėjas turi teisę gauti išmoką pagal šią Garantiją.

Visus reikalavimus pagal šią Garantiją Garantas turi gauti ne vėliau kaip Pabaigos dieną Pateikimo vietoje.

Garantas neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal šią Garantiją be išankstinio rašytinio Naudos gavėjo sutikimo. Naudos gavėjas turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją vadovaujantis 2010 m. redakcijos Vieningos garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (URDG), Tarptautinių prekybos rūmų leidinys Nr. 758, 33 straipsniu. Bet kokių atveju Naudos gavėjas be Garanto sutikimo turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiam teisę vietoje Naudos gavėjo sudaryti Sutartį.

Visoms teisėms ir įsipareigojimams pagal šią Garantiją yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir 2010 m. redakcijos URDG. Aiškumo dėlei, Garantas privalo išmokėti Garantijos sumą per protingą laiką, t.y. per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo Naudos gavėjo reikalavimo pateikimo.

Bet kokie su šia Garantija susiję ginčai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, jurisdikcijos vieta – Vilnius, Lietuva.

Garanto vardu:

Vardas, pavardė, parašas

PRIEDAS Nr. 9

Susitarimas dėl nepanaudotų suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų perleidimo

Nr. _____

[metai] m. [mėnuo] [diena] d.
Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre (toliau – **[Operatorius]**), atstovaujama **[pareigos]** **[vardas pavardė]**, **[veikiančio/veikiančios]** pagal **[teisinis atstovavimo pagrindas]**, ir

[įmonės pavadinimas], pagal **[jurisdikcija]** įstatymus įsteigta ir veikianti **[įmonės teisinė forma]**, juridinio asmens kodas **[įmonės kodas]**, registruotos buveinės adresas **[buveinės adresas]**, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi **[registro pavadinimas]** (toliau – **Perleidžiantis Terminalo naudotojas**), atstovaujama **[pareigos]** **[vardas pavardė]**, **[veikiančio/veikiančios]** pagal **[teisinis atstovavimo pagrindas]**, ir

[įmonės pavadinimas], pagal **[jurisdikcija]** įstatymus įsteigta ir veikianti **[įmonės teisinė forma]**, juridinio asmens kodas **[įmonės kodas]**, registruotos buveinės adresas **[buveinės adresas]**, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi **[registro pavadinimas]** (toliau – **Įgyjantis Terminalo naudotojas**), atstovaujama **[pareigos]** **[vardas pavardė]**, **[veikiančio/veikiančios]** pagal **[teisinis atstovavimo pagrindas]**,

sudarėme šį Susitarimą dėl nepanaudotų suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų perleidimo (toliau – **Susitarimas**). Šis Susitarimas pasirašytas atsižvelgiant į tai, kad Perleidžiantis Terminalo naudotojas pagal su Operatoriumi sudarytą 20[....] m. [.....] [.....] d. Sutartį dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu Nr. [.....] (toliau – **Sutartis**) turi įsigijęs Terminalo pajėgumų, kurių ketina nepanaudoti ar kurių nenaudoja ir kuriuos pageidauja perleisti Įgyjančiam Terminalo naudotojui.

Operatorius neprieštarauja, kad Įgyjantis Terminalo naudotojas įsigytų perleidžiamus Terminalo pajėgumus pagal šio Susitarimo sąlygas.

1. Susitarimo objektas

Šiuo Susitarimu Perleidžiantis Terminalo naudotojas perleidžia, o Įgyjantis Terminalo naudotojas įgyja šiuos Terminalo pajėgumus (toliau – **Perleidžiami Terminalo pajėgumai**):

1.1. Perleidžiami Terminalo pajėgumai: [•] SGD m³ ([•] kWh)

1.2. Perleidžiamų Terminalo pajėgumų paskirtis: [dujinimo / SGD perkrovos pajėgumai]

1.3. Teisės naudotis Perleidžiamais Terminalo pajėgumais laikotarpis: [•]

1.4. Su Perleidžiamais Terminalo pajėgumais susijusių Krovinių atvykimo metinis ir mėnesinis grafikas, Dujovežių dydžiai ir identifikavimo duomenys: [•]

1.5. Kitos specialiosios naudojimosi Perleidžiamais Terminalo pajėgumais sąlygos:

1.5.1. [•]

1.5.2. [•]

1.5.3. [•]

2. Perleidžiamų Terminalo pajėgumų panaudojimo ir atsiskaitymo už juos sąlygos

2.1. Pagal šį Susitarimą, Perleidžiami Terminalo pajėgumai Įgyjančiam Terminalo naudotojui suteikiami nuo 20[....] m. [.....] [....] d.

2.2. Nuo šio Susitarimo 2.1 punkte nurodytos datos Įgyjančiam Terminalo naudotojui pereina tos Perleidžiančio Terminalo naudotojo teisės, pareigos (įskaitant kiekio, nurodyto metiniame grafike laikymąsi ir suderinto mėnesio grafiko laikymąsi), kurios atitinka Perleidžiamą Terminalo pajėgumų dalį, o Perleidžiantis Terminalo naudotojas atitinkamai netenka teisių, pareigų ir atsakomybės Perleidžiamų Terminalo pajėgumų apimtyje. Siekiant išvengti abejonių, Perleidžiantis Terminalo naudotojas lieka visa apimtimi atsakingas prieš Operatorių už kitų savo įsipareigojimų, kurie neperleidžiami šiuo Susitarimu įgyvendinimą.

2.3. Už Perleidžiamus Terminalo pajėgumus nuo šio Susitarimo 2.1 punkte nurodytos datos Įgyjantis Terminalo naudotojas atsiskaito su Operatoriumi Terminalo paslaugų kainoraštyje nustatytais Terminalo paslaugų kainomis.

2.4. Šis susitarimas neatleidžia Perleidžiančio Terminalo naudotojo nuo pareigos Taisyklių nustatyta tvarka atsiskaityti už Nepanaudotus pajėgumus.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Šiam Susitarimui ir iš jo kylantiems Šalių tarpusavio teisiniams santykiams taikomi Lietuvos Respublikos teisės.

3.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Susitarimo ar susijęs su šiuo Susitarimu, jo pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, Šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.

3.3. Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Susitarimo ar susijęs su šiuo Susitarimu, jo pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą. Arbitražinio teismo arbitrai bus 3 (trys). Arbitražinio teismo posėdžiai vyks Vilniuje. Arbitražiniame procese bus vartojama anglų kalba.

3.4. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

3.5. Šis Susitarimas yra sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Operatoriui, Perleidžiančiam Terminalo naudotojui ir Įgyjančiam Terminalo naudotojui.

3.6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

Operatorius

Perleidžiantis Terminalo naudotojas

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

Igyjantis Terminalo naudotojas

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

<TERMINALO NAUDOTOJO FIRMINIS BLANKAS>

Metinio grafiko paraiška Terminalo pagrindinių ir (ar) sezoninių pajėgumų užsakymui

Kam:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, (toliau – Operatorius)
Nuo:	[įmonės pavadinimas] , (toliau – Terminalo naudotojas)

Data/laikas:	
---------------------	--

Vadovaudamasis Terminalo naudotojo sutarties (data: _____, Nr. _____) nuostatomis ir naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis, žemiau pasirašęs Terminalo naudotojas, pateikia Operatoriui 20____ metų grafiką:

Suteikti terminalo [pagrindiniai/ sezoniniai] pajėgumai 20____ metams	SGD išdujinimo	SGD perkrovos
	Nm ³	SGD m ³

TISKLUS METINIS [PAGRINDINIŲ]/[SEZONINIŲ] PAJĖGUMŲ UŽSAKYMO GRAFIKAS

20____ metai	Išdujinimo pajėgumai, Nm ^{3*}	Pristatomas kiekis, SGD m ^{3*}	Dujovežių skaičius krovai, vnt.	Dujovežio Krovinio dydis, SGD m ³	SGD perkrovos pajėgumai, SGD m ^{3*}	Dujovežių skaičius SGD perkrovai, vnt.	Dujovežių Krovinio dydis SGD perkrovai, SGD m ³
-----------------	--	---	---------------------------------------	--	---	--	--

Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS

AB „Klaipėdos nafta“, 2014 m.

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

PROJEKTAS

PRELIMINARŲ [PAGRINDINIŲ]/[SEZONINIŲ] PAJĖGUMŲ UŽSAKYMO MĖNESIO GRAFIKAI DIENOS TIKSLUMU

(Lentelė pildoma kiekvienam užsakomam mėnesiui atskirai)

mėnuo	SGD išdujinimas, Nm ³ *	Pageidaujamas 6 dienų Dujovežio atvykimo laikotarpis SGD krovai (pažymėti x)	Pageidaujamas 6 dienų Dujovežio atvykimo laikotarpis SGD perkrovai (pažymėti x)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

28
29
30
31

- * Planavimo tikslais remiamasi šiais duomenimis:
- Gamtinių dujų vidutinė viršutinė šilumingumo vertė 12,21 kWh/m³;
 - SGD plėtimosi koeficientas – 1:580 (m³ SGD / Nm³ dujų);
 - Degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 101,325 kPa.

Komerciniai atsiskaitymai vykdomi pagal faktinę energetinę vertę.

INFORMACIJA APIE DUJOVEŽI(-IUS)

(Lentelė pildoma kiekvienam dujovežiui atskirai)

Dujovežio pavadinimas

Dujovežio IMO

Dujovežio patvirtinimo data Terminale**

** jei Dujovežis yra patvirtintas Terminale ir jo patvirtinimas galioja.

[Dujovežio techninės charakteristikos pridedamos]

[Terminalo naudotojas pateikia techninę informaciją (denio aukštį, kolektoriaus skersmenį ir kt.) apie Dujovežius, į kuriuos bus vykdoma SGD perkrova.]

Terminalo naudotojas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

PRIEDAS Nr. 11

<TERMINALO NAUDOTOJO FIRMINIS BLANKAS>

Mėnesio grafiko paraiška pagrindinių ir (ar) sezoninių/momentinių pajėgumų užsakymui

Kam:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, (toliau – Operatorius)
Nuo:	[jmonės pavadinimas] , (toliau – Terminalo naudotojas)

Data/laikas:	
---------------------	--

Vadovaudamasis Terminalo naudotojo sutarties (data: _____, Nr. _____) nuostatomis ir naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis **bei patvirtintu Metiniu grafiku**, žemiau pasirašęs Terminalo naudotojas pateikia Operatoriui tikslų 20____ metų _____ mėnesio (**M**) bei preliminarious _____ (**M+1**) ir _____ (**M+2**) mėnesių grafikus:

Suteikti terminalo [pagrindiniai]/ [sezoniniai]/ [momentiniai] pajėgumai 20____ metų _____ mėnesiui	SGD išdujinimo	SGD perkrovos
	Nm ³	SGD m ³

INFORMACIJA APIE DUJOVEŽĮ(-IUS)

(Lentelė pildoma kiekvienam Dujovežiui atskirai)

Dujovežio pavadinimas

Dujovežio IMO

SGD pristatymo sąlygos (pagal INCOTERMS)

Dujovežio patvirtinimo data*

Dujovežio agento kontaktiniai duomenys

* Jei Dujovežis nėra patvirtintas Terminale, Terminalo naudotojas turi pateikti Operatoriaus techninėse sąlygose nustatytos formos prašymą patvirtinti Dujovežį.
[Dujovežio nominavimo ir/ar patvirtinimo prašymas pridedamas.]

[PAGRINDINIŲ]/[SEZONINIŲ]/[MOMENTINIŲ] PAJĖGUMŲ UŽSAKYMO MĖNESIO GRAFIKAS DIENOS TIKSLUMU
(Lentelė pildoma kiekvienam mėnesiui (M, M+1 ir M+2) atskirai)

mėnuo	SGD išdujinimas, Nm ^{3**}	SGD perkrova, SGD m ^{3**}	2 dienų Dujovežio atvykimo laikotarpis krovai (pažymėti x)	2 dienų Dujovežio atvykimo laikotarpis perkrovai (pažymėti x)	Dujovežio Krovinio dydis, SGD m ³
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

27

28

29

30

31

** Planavimo tikslais remiamasi šiais duomenimis:

- Gamtinių dujų vidutinė viršutinė šilumingumo vertė $11,305 \text{ kWh/m}^3$;
- SGD plėtimosi koeficientas – $1:580 (\text{m}^3 \text{ SGD} / \text{Nm}^3 \text{ dujų})$;
- Degimo/matavimo temperatūra – $25/20 \text{ }^\circ\text{C}$, slėgis – $101,325 \text{ kPa}$.

Komerciniai atsiskaitymai vykdomi pagal faktinius duomenis.

INFORMACIJA APIE KROVINĮ

[Detali informacija apie kiekvieną numatomą atgabenti Krovinį, nurodant SGD kiekį ir numatomą SGD kokybę Dujovežio pakrovimo uoste ir priėmimo Uoste ir (ar) numatomą pasikrauti Krovinį Terminale, nurodant SGD kiekį.]

Terminalo naudotojas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

PRIEDAS Nr. 12

<TERMINALO NAUDOTOJO FIRMINIS BLANKAS>

Savaitės suskystintų gamtinių dujų išdujinimo užsakymas 20__ metų ____ mėnesio ____ savaitei

Kam:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, (toliau – Operatorius)
Nuo:	[jmonės pavadinimas], (toliau – Terminalo naudotojas)

Data/laikas:	
--------------	--

Vadovaudamiesi Terminalo naudotojo sutarties (data: _____, Nr. _____) nuostatomis, naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis bei patvirtintu mėnesio grafiku, žemiau pasirašęs Terminalo naudotojas, pateikia pageidaujamą savaitės SGD išdujinimo užsakymą _____ 20__ metų savaitei.

Bendras dujinimo kiekis ____ Nm³/savaitę. SGD išdujinimo programa kiekvienai dienai:

Savaitė ____		
Data	Diena	Nm ^{3*}
	Šeštadienis	
	Sekmadienis	
	Pirmadienis	
	Antradienis	
	Trečiadienis	
	Ketvirtadienis	
	Penktadienis	
	Viso:	

* Planavimo tikslais remiamasi šiais duomenimis:

- Gamtinių dujų vidutinė viršutinė šilumingumo vertė 11,305 kWh/m³;

- SGD plėtimosi koeficientas – 1:580 (m^3 SGD / Nm^3 dujų);
- Degimo/matavimo temperatūra – 25/20 °C, slėgis – 101,325 kPa.

Komerciniai atsiskaitymai vykdomi pagal faktinius duomenis.

Terminalo naudotojas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

A.V.

Operatorius:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

PRIEDAS Nr. 13

<TERMINALO NAUDOTOJO FIRMINIS BLANKAS>

Paros suskystintų gamtinių dujų išdujinimo užsakymas 20__ metų ____ mėnesio ____ dienai

Kam:	Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, (toliau – Operatorius)
Nuo:	[jmonės pavadinimas] , (toliau – Terminalo naudotojas)

Data/laikas:	
---------------------	--

Vadovaudamiesi Terminalo naudotojo sutarties (data: _____, Nr. _____) nuostatomis, naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis bei patvirtintu savaitės grafiku, žemiau pasirašęs Terminalo naudotojas, pateikia pageidaujamą paros SGD išdujinimo užsakymą 20__ metų ____ mėnesio ____ dienai.

Bendras paros SGD išdujinimo kiekis _____ Nm³*.

- * Planavimo tikslais remiamasi šiais duomenimis:
- Gamtinių dujų vidutinė viršutinė šilumingumo vertė 11,305 kWh/m³;
 - SGD plėtimosi koeficientas – 1:580 (m³ SGD / Nm³ dujų);
 - Degimo/matavimo temperatūra – 25/20 °C, slėgis – 101,325 kPa.

Komerciniai atsiskaitymai vykdomi pagal faktinius duomenis.

Terminalo naudotojas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Operatorius:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

A.V.

PRIEDAS Nr. 14

Banko garantijos forma, skirta Terminalo naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimui

Kam:	akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, dėl [•] m. [•] d. Sutarties dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu, sudarytos tarp Naudos gavėjo (kaip apibrėžta toliau) ir Pareiškėjo (kaip apibrėžta toliau) (toliau – Sutartis) ir Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių, patvirtintų akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus [•] m. [•] d. įsakymu Nr. [•] (toliau – Taisyklės).
Data:	[•]
Garantijos tipas:	Įsipareigojimų vykdymo garantija
Garantijos Nr.	[•]
Garantas:	[•]
Pareiškėjas:	[•], [•] bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal [•] įstatymus, juridinio asmens kodas [•], registruotos buveinės adresas [•].
Naudos gavėjas:	akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika.
Užtikrinama prievolė:	Visi Sutartyje ir Taisyklėse numatyti Pareiškėjo įsipareigojimai ir prievolės, įskaitant bet kokius jų pakeitimus ir papildymus.
Garantijos suma ir valiuta:	[•] EUR ([•] eurų).
Dokumentai, kuriuos Naudos gavėjas turi pateikti Garantui dėl išmokos:	Rašytiniame reikalavime turi būti nurodyta: (i) tiksli reikalaujamo mokėjimo suma, neviršijanti Garantijos sumos; (ii) Naudos gavėjo banko sąskaitos rekvizitai; (iii) pareiškimas, jog Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Užtikrinamą prievolę.

Rašytinis reikalavimas turi būti pasirašytas įgaliotų Naudos gavėjo atstovų raštu. Bet koks rašytinis pranešimas įskaitant mokėjimo prašymą turi būti pateikiamas Garantui adresu [•] per Naudos gavėjo banką, nurodant, jog šis bankas patvirtintų, jog parašas, esantis ant Naudos gavėjo mokėjimo reikalavimo, atitinka banko turimą parašo pavyzdį ir kad pasirašantysis turi teisę pasirašyti Naudos gavėjo vardu. Jeigu šiuo atveju bankas naudos autentifikuotą SWIFT, bet kuriuo atveju turės būti perduotas pilnos redakcijos Naudos gavėjo reikalavimas ir tuo pačiu turės būti patvirtinta, jog reikalavimo originalas buvo išsiųstas Garantui registruotu paštu arba per kurjerį. Naudos gavėjas išmokų reikalauti gali kelis kartus, tačiau bendra išmokų pagal Garantiją suma negali viršyti Garantijos sumos.

Visų reikiamų dokumentų sudarymo kalba: lietuvių arba anglų kalba; esant neatitikimams prioritetą teikiamas lietuvių kalba esantiems dokumentams

Pateikimo forma: Dokumentai turi būti pateikti popierine forma ir /arba autentifikuota SWIFT žinute kaip nurodyta aukščiau registruotu paštu arba per kurjerį adresu [•].

Pateikimo vieta: [•]

Pabaigos diena: [•]⁴

Už taikomų mokesčių sumokėjimą
atsakinga šalis: Pareiškėjas

Garantas šia Garantija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui sumą, neviršijančią Garantijos sumos, Naudos gavėjui pareiškus reikalavimą naudojantis pirmiau nurodyta Pateikimo forma. Garantas nereikalaus pateikti jokių įrodymų, kad Naudos gavėjas turi teisę gauti išmoką pagal šią Garantiją.

Visus reikalavimus pagal šią Garantiją Garantas turi gauti ne vėliau kaip Pabaigos dieną Pateikimo vietoje.

Garantas neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal šią Garantiją be išankstinio rašytinio Naudos gavėjo sutikimo. Naudos gavėjas turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją vadovaujantis 2010 m. redakcijos Vieningos garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (URDG), Tarptautinių prekybos rūmų leidinys Nr. 758, 33 straipsniu. Bet koku atveju Naudos gavėjas be Garanto sutikimo turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiam teisę perimti ir perimančiam teises ir pareigas pagal Sutartį.

Visoms teisėms ir įsipareigojimams pagal šią Garantiją yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir URDG. Aiškumo dėlei, Garantas privalo išmokėti Garantijos sumą per protingą laiką, t.y. per 5 (penkis) darbo dienas nuo atitinkamo Naudos gavėjo reikalavimo pateikimo.

⁴ Garantijos galiojimo pabaiga turi būti ne anksčiau, kaip vienas mėnuo po paskutinės Terminalo pajėgumų, kaip jie apibrėžti Taisyklėse, panaudojimo dienos. Atitinkamai Garantijos galiojimo pradžia – Dujų metų, kaip tai apibrėžta Taisyklėse, pirma diena.

Bet kokie su šia Garantija susiję ginčai sprendžiami teisme, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, jurisdikcijos vieta – Vilnius, Lietuva.

Garanto vardu:

Vardas, pavardė, parašas

PRIEDAS Nr. 15

Patronuojančios bendrovės ir/ar bendrovių grupės garantijos forma, skirta Terminalo naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimui

Kam:	akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, dėl [•] m. [•] d. Sutarties dėl naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu, sudarytos tarp Naudos gavėjo (kaip apibrėžta toliau) ir Pareiškėjo (kaip apibrėžta toliau) (toliau – Sutartis) ir Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių, patvirtintų akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus [•] m. [•] d. įsakymu Nr. [•] (toliau – Taisyklės).
Data:	[•]
Garantijos tipas:	Įsipareigojimų vykdymo garantija
Garantijos Nr.	[•]
Garantas:	[•]
Pareiškėjas:	[•], [•] bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal [•] įstatymus, juridinio asmens kodas [•], registruotos buveinės adresas [•].
Naudos gavėjas:	akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika.
Užtikrinama prievolė:	Visi Sutartyje ir Taisyklėse numatyti Pareiškėjo įsipareigojimai ir prievolės, įskaitant bet kokius jų pakeitimus ir papildymus.
Garantijos suma ir valiuta:	[•] EUR ([•] eurų).
Dokumentai, kuriuos Naudos gavėjas turi pateikti Garantui dėl išmokos:	Rašytiniame reikalavime turi būti nurodyta: (i) tiksli reikalaujamo mokėjimo suma, neviršijanti Garantijos sumos; (ii) Naudos gavėjo banko sąskaitos rekvizitai; (iii) pareiškimas, jog Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Užtikrinamą prievolę.

Rašytinis reikalavimas turi būti pasirašytas įgaliotų Naudos gavėjo atstovų raštu. Bet koks rašytinis pranešimas įskaitant mokėjimo prašymą turi būti pateikiamas Garantui adresu [•]. Naudos gavėjas išmokų reikalauti gali kelis kartus, tačiau bendra išmokų pagal Garantiją suma negali viršyti Garantijos sumos.

Visų reikiamų dokumentų sudarymo kalba: lietuvių arba anglų kalba; esant neatitikimams prioritetą teikiamas lietuvių kalba esantiems dokumentams

Pateikimo forma: Dokumentai turi būti pateikti popierine forma registruotu paštu arba per kurjerį adresu [•].

Pateikimo vieta: [•]

Pabaigos diena: [•]⁵

Už taikomų mokesčių sumokėjimą
atsakinga šalis: Pareiškėjas

Garantas šia Garantija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui sumą, neviršijančią Garantijos sumos, Naudos gavėjui pareiškus reikalavimą naudojantis pirmiau nurodyta Pateikimo forma. Garantas nereikalaus pateikti jokių įrodymų, kad Naudos gavėjas turi teisę gauti išmoką pagal šią Garantiją.

Visus reikalavimus pagal šią Garantiją Garantas turi gauti ne vėliau kaip Pabaigos dieną Pateikimo vietoje.

Garantas neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal šią Garantiją be išankstinio rašytinio Naudos gavėjo sutikimo. Naudos gavėjas turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją vadovaujantis 2010 m. redakcijos Vieningos garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (URDG), Tarptautinių prekybos rūmų leidinys Nr. 758, 33 straipsniu. Bet koku atveju Naudos gavėjas be Garanto sutikimo turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiam teisę perimti ir perimančiam teises ir pareigas pagal Sutartį.

Visoms teisėms ir įsipareigojimams pagal šią Garantiją yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir URDG. Aiškumo dėlei, Garantas privalo išmokėti Garantijos sumą per protingą laiką, t.y. per 5 (penkis) darbo dienas nuo atitinkamo Naudos gavėjo reikalavimo pateikimo.

Bet kokie su šia Garantija susiję ginčai sprendžiami teisme, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, jurisdikcijos vieta – Vilnius, Lietuva.

Garanto vardu:

⁵ Garantijos galiojimo pabaiga turi būti ne anksčiau, kaip vienas mėnuo po paskutinės Terminalo pajėgumų, kaip jie apibrėžti Taisyklėse, panaudojimo dienos. Atitinkamai Garantijos galiojimo pradžia – Dujų metų, kaip tai apibrėžta Taisyklėse, pirma diena.

Vardas, pavardė, parašas