

1.1. Pakeičiu 149 grupę ir ją išdėstau taip:

„149	Amlodipinum et Valsartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DB01	Dipperam 5 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.91	0.36	0.95	1.54	3.32	1083894
149	Amlodipinum et Valsartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DB01	Dipperam 10 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštelė	6.04	0.42	1.02	1.63	3.44	1083907
149	Amlodipinum et Valsartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DB01	Wamlox 10 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	6.36	0.90	1.54	2.17	4.08	1079940
149	Amlodipinum et Valsartanum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DB01	Wamlox 5 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	6.22	0.93	1.55	2.17	4.04	1079932“

1.2. Pakeičiu 214 grupę ir ją išdėstau taip:

„214	Brimonidino tartratas 10 mg, akių lašai	S01EA05	LUXFEN 2 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml N1 (PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Čekija)	buteliukas	5.43	0.32	0.86	1.41	3.04	1005466“
------	---	---------	---	------------	------	------	------	------	------	----------

1.3. Pakeičiu 273 grupę ir ją išdėstau taip:

„273	Clarithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA09	Lekoklar 500 mg plėvele dengtos tabletės N14 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštelė	6.02	0.36	0.96	1.56	3.37	1003760
273	Clarithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA09	Clarithromycin-Teva 500 mg plėvele dengtos tabletės N14 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	6.02	0.40	1.00	1.60	3.41	1004647
273	Clarithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA09	CLARITHROMYCIN GRINDEKS 500 mg plėvele dengtos tabletės N14 (AS GRINDEKS, Latvija)	lizdinė plokštelė	6.02	0.44	1.04	1.64	3.45	1069799
273	Clarithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA09	Klabax 500 mg plėvele dengtos tabletės N14 (Sun Pharmaceutical Industries Europe B. V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	6.02	0.44	1.04	1.64	3.45	1004776
273	Clarithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA09	Clarithromycin Actiopharma 500 mg plėvele dengtos tabletės N14 (Actiofarma, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	6.02	0.45	1.05	1.65	3.46	1085942
273	Clarithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA09	Fromilid 250 mg plėvele dengtos tabletės N14 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.80	0.31	0.69	1.07	2.21	1003029
273	Clarithromycinum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01FA09	Clarithromycin Actiopharma 250 mg plėvele dengtos tabletės N14 (Actiofarma, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	3.80	0.33	0.71	1.09	2.23	1085943“

1.4. Pakeičiu 277 grupę ir ją išdėstau taip:

„277	Clobetasolum 10 mg, išoriniai kremai	D07AD01	Dermovate 500 µg/g kremas 25 g, N1 (GlaxoSmithKline Lietuva, UAB, Lietuva)	tūbelė	4.52	0.27	0.72	1.17	2.53	1002982“
------	--------------------------------------	---------	--	--------	------	------	------	------	------	----------

1.5. Pakeičiu 338 grupę ir ją išdėstau taip:

„338	Doxazosinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C02CA04	Doxazosin Actavis 4 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	5.05	0.31	0.82	1.32	2.84	1005543
338	Doxazosinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C02CA04	Doxazosin Actavis 4 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N90 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	11.99	0.89	2.09	3.29	6.89	1060959
338	Doxazosinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C02CA04	Doxonex SR 4 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Lenkija)	lizdinė plokštelė	5.05	0.47	0.98	1.48	3.00	1005382

338	Doxazosinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C02CA04	CARDURA XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N90 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)	lizdinė plokštelė	11.99	1.82	3.02	4.22	7.82	1004145
338	Doxazosinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C02CA04	CARDURA XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N30 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)	lizdinė plokštelė	5.05	0.83	1.34	1.84	3.36	1003517
338	Doxazosinum 100 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C02CA04	DOXALFA 4 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N28 (STADA Arzneimittel AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	4.82	0.97	1.45	1.93	3.38	1004816“

1.6. Pakeičiu 357 grupę ir ją išdėstau taip:

„357	Enalaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA02	Berlipril 10 mg tabletės N30 (Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Vokietija)	lizdinė plokštelė	2.36	0.08	0.32	0.55	1.26	1003476
357	Enalaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA02	EnaHEXAL 20 mg tabletės N60 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	4.67	0.53	1.00	1.46	2.87	1004625
357	Enalaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA02	Enalapril Vitabalans 20 mg tabletės N30 (Vitabalans Oy, Suomija)	lizdinė plokštelė	3.13	0.29	0.60	0.92	1.86	1038546
357	Enalaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA02	Enarenal 20 mg tabletės N30 (Medana Pharma SA, Lenkija)	lizdinė plokštelė	3.13	0.29	0.60	0.92	1.86	1004709
357	Enalaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA02	Berlipril 20 mg tabletės N30 (Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.13	0.30	0.61	0.93	1.87	1003477
357	Enalaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA02	EnaHEXAL 20 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.13	0.36	0.67	0.99	1.93	1002886
357	Enalaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA02	Enarenal 10 mg tabletės N30 (Medana Pharma SA, Lenkija)	lizdinė plokštelė	2.36	0.19	0.43	0.66	1.37	1004708
357	Enalaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA02	EnaHEXAL 10 mg tabletės N60 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.13	0.41	0.72	1.04	1.98	1004624
357	Enalaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA02	Enap 5 mg tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	1.97	0.55	0.75	0.94	1.54	1003308“

1.7. Pakeičiu 520 grupę ir ją išdėstau taip:

„520	Latanoprostum et Timololum 10 mg, akių lašai	S01ED51	Xalacom 50 µg/5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 2,5 ml N1 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)	buteliukas	4.48	0.39	0.83	1.28	2.62	1003991
520	Latanoprostum et Timololum 10 mg, akių lašai	S01ED51	Latanoprost/Timolol Ingen Pharma 50 µg/5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 2,5 ml su lašintuvu N1 (SIA Ingen Pharma, Latvija)	buteliukas	4.48	0.43	0.87	1.32	2.66	1085827
520	Latanoprostum et Timololum 10 mg, akių lašai	S01ED51	Timlatan 50 µg/5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 2,5 ml N1 (PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Čekija)	buteliukas	4.48	0.43	0.87	1.32	2.66	1054722“

1.8. Pakeičiu 579 grupę ir ją išdėstau taip:

„579	Methylprednisolonum 10 mg, išoriniai kremai	D07AC14	Advantan 1 mg/g kremas 15 g N1 (Lex ano, UAB, Lietuva)	tūbelė	4.72	0.28	0.75	1.22	2.64	1081252
579	Methylprednisolonum 10 mg, išoriniai kremai	D07AC14	Advantan 1 mg/g kremas 15 g N1 (Bayer AG, Vokietija)	tūbelė	4.72	0.34	0.81	1.28	2.70	1003228“

1.9. Pakeičiu 581 grupę ir ją išdėstau taip:

„581	Methylprednisolonum 10 mg, išoriniai tepalai	D07AC14	Advantan 1 mg/g tepalas 15 g N1 (Lex ano, UAB, Lietuva)	tūbelė	4.72	0.28	0.75	1.22	2.64	1075376
581	Methylprednisolonum 10 mg, išoriniai tepalai	D07AC14	Advantan 1 mg/g tepalas 15 g N1 (Bayer AG, Vokietija)	tūbelė	4.72	0.34	0.81	1.28	2.70	1000038“

1.10. Pakeičiu 596 grupę ir ją išdėstau taip:

„596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Mirtazapin Actavis 15 mg burnoje disperguojamos tabletės N30 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	2.52	0.09	0.34	0.59	1.35	1004968
596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Mirtazapin Actavis 30 mg burnoje disperguojamos tabletės N30 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	3.45	0.19	0.54	0.88	1.92	1004824
596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Mirtazapine Orion 30 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Orion Corporation, Suomija)	lizdinė plokštelė	3.33	0.20	0.53	0.87	1.87	1070415
596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Mirzaten 30 mg plėvele dengtos tabletės N90 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	7.18	0.60	1.32	2.04	4.19	1012440
596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Mirtazapin Actavis 45 mg burnoje disperguojamos tabletės N30 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	4.38	0.58	1.02	1.46	2.77	1004825
596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Mirzaten 45 mg burnoje disperguojamos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	4.38	0.63	1.07	1.51	2.82	1004837
596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Mirzaten 45 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	4.38	0.63	1.07	1.51	2.82	1004184
596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Mirtazapin-ratiopharm 30 mg burnoje disperguojamos tabletės N30 (ratiopharm GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	3.45	0.51	0.86	1.20	2.24	1004999
596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Mirzaten 30 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.45	0.52	0.87	1.21	2.25	1004031
596	Mirtazapinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX11	Esprital 30 mg plėvele dengtos tabletės N30 (ZENTIVA, k.s., Ćėkija)	lizdinė plokštelė	3.45	0.62	0.97	1.31	2.35	1004331“

1.11. Pakeičiu 718 grupę ir ją išdėstau taip:

„718	Quinaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA06	Quinapril-Teva 20 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	3.77	0.21	0.59	0.96	2.10	1004280
718	Quinaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA06	Quinapril-Teva 40 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	5.96	0.90	1.50	2.09	3.88	1004281
718	Quinaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA06	ACCUPRO 40 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)	lizdinė plokštelė	5.96	0.95	1.55	2.14	3.93	1004307
718	Quinaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09AA06	ACCUPRO 10 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)	lizdinė plokštelė	2.68	2.49	2.76	3.03	3.83	1003701“

1.12. Pakeičiu 832 grupę ir ją išdėstau taip:

„832	Timololum 10 mg, akių lašai	S01ED01	OFTAN TIMOLOL 5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml, su lašintuvu N1 (Santen Oy, Suomija)	buteliukas	3.20	0.16	0.48	0.80	1.76	1001435
------	-----------------------------	---------	--	------------	------	------	------	------	------	---------

832	Timololum 10 mg, akių lašai	S01ED01	Arutimol 2,5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml su lašintuvu N1 (PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Čekija)	buteliukas	2.39	0.28	0.52	0.76	1.48	1002089“
-----	-----------------------------	---------	--	------------	------	------	------	------	------	----------