

Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo
21 priedas

ILGALAIKIO MOTERŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS REPRODUKCIJOS SISTEMOS LIGOMIS, ĮSKAITANT NĖŠTUMO LAIKOTARPĮ, SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMO SĄLYGOS IR LIGŲ SĄRAŠAS

Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija	Ligos pavadinimas	Ligos kodas pagal TLK-10-AM	Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas	Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė
Gydytojas akušeris ginekologas	1. Gimdos leiomioma	D25	Pirmą kartą nustatius – po 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus, jei besimptomė eiga, arba dažniau, kai simptomai progresuoja ar atsiranda naujų simptomų	Individuali
	2. Kiaušidės gerybinis navikas	D27	Netaikant operacinio gydymo, pirmą kartą nustatius – po 3 mėn., vėliau – kas 6–12 mėn. Po operacinio gydymo – kas 6–12 mėn.	Individuali
	3. Pirminis kiaušidžių nepakankamumas	E28.3	Kas 6–12 mėn., priklausomai nuo ligos eigos	Individuali
	4. Kiaušidžių funkcijos nepakankamumas, išsivystęs po procedūros	E89.4	Kas 6–12 mėn., priklausomai nuo ligos eigos	Individuali
	5. Gimdos endometrioze	N80.0	Kas 6–12 mėn., priklausomai nuo ligos eigos	Individuali
	6. Kiaušidės endometrioze	N80.1	Kas 3–12 mėn., priklausomai nuo ligos eigos	Individuali
	7. Kita ir nepatikslinta kiaušidės cista	N83.2	Nustatius pirmą kartą – po 3 mėn., vėliau – kas 6–12 mėn., priklausomai nuo ligos eigos	Individuali

	8. Gimdos kūno polipas	N84.0	Kas 6–12 mėn., priklausomai nuo ligos eigos	Individuali
	9. Liaukinė gimdos gleivinės (endometriumo) hiperplazija	N85.0	Ne rečiau kaip 2 kartus per metus (tamoksifeno vartojimo metu)	Individuali
	10. Gimdos kaklelio displazija	N87	Kas 6–12 mėn., priklausomai nuo ligos eigos	Individuali
	11. Cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu	O24	Pagal poreikį	Nėštumo laikotarpiu
	12. Nenormalūs motinos patikrinimo prieš gimdymą rezultatai (vaisiaus raidos ydos)	O28	Pagal poreikį	Nėštumo laikotarpiu
	13. Daugiavaisis nėštumas Specifinės daugiavaisio nėštumo komplikacijos	O30, O31	Pagal poreikį	Nėštumo laikotarpiu
	14. Nėščiosios priežiūra dėl nepakankamo vaisiaus augimo	O36.5	Pagal poreikį	Nėštumo laikotarpiu