

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**RINKOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMYNAS, SKIRTAS NESAUGIŲ DARBO ĮRENGINIŲ PATEKIMO
Į ŠALIES RINKĄ PREVENCIJAI, SIEKiant APSAUGOTI PROFESIONALŲ NAUDOTOJĄ
(DARBUOTOJĄ)**

(vykdant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 reikalavimus)

**MEDIENOS APDIRBIMO STAKLIŲ ATITIKIMAS
TECHNINIAM REGLAMENTUI MAŠINŲ SAUGA**

Teritorinis skyrius: _____
Darbo inspektorius/-iai: <i>[pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.]</i> _____
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ <i>[pareigos, vardas, pavardė]</i> _____
Inspektavimo data: ____/____/____.
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): _____
2. Įmonės kodas: _____
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____
4. Centrinė būstinė: _____
5. Įmonės veikla: _____
6. Inspektavimo vieta: _____
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) _____
8. Tikrinamas objektas: _____
Objekto pavadinimas: _____
Objekto tipas: _____
Objekto gamybinis Nr. (-iai): _____
Surinkėjo (gamintojo) pavadinimas ir adresas: _____
Importuotojo pavadinimas ir adresas: _____

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N/N
1.	Ar medienos apdirbimo staklės (toliau – įrenginys) pažymėtos CE ženklu? (Techninio reglamento „Mašinų sauga“ (toliau – Reglamento) 11.6, 42, 43 punktai, 1 priedo 127.2 punktas ir 3 priedas)	☐	☐	☐
1.1.	Ar CE ženklavimas tinkamas? (Reglamento 42, 43 punktai ir 3 priedas)	☐	☐	☐
	 Aukštis ne mažiau 5 mm			

1.2.	Ar CE ženklintas lengvai pastebimas, įskaitomas ir neištrinamas? (Reglamento 42 punktas)	☐	☐	☐
1.3.	Ar įrenginys nėra pažymėtas ženklais, simboliais ar įrašais, kurie dėl savo reikšmės arba formos arba jų abiejų panašumo į ženklą CE galėtų suklaidinti trečiąsias šalis? (Reglamento 43 punktas)	☐	☐	☐
1.4.	Ar įrenginys paženklintas tinkamai? (Reglamento 1 priedo 127-131 punktai)	☐	☐	☐
1.4.1.	Ar nurodytas gamintojo ar jo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas? (Reglamento 1 priedo 127.1 punktas)	☐	☐	☐
1.4.2.	Ar nurodytas įrenginio pavadinimas? (Reglamento 1 priedo 127.2 punktas)	☐	☐	☐
1.4.3.	Ar nurodytas serijos ar tipo žymuo? (Reglamento 1 priedo 127.4 punktas)	☐	☐	☐
1.4.4.	Ar nurodyti pagaminimo metai? (Reglamento 1 priedo 127.6 punktas)	☐	☐	☐
1.4.5.	Ar ant įrenginio esanti informacija ir išpėjimai yra pateikti lengvai suprantamais simboliais ar piktogramomis? Ar visa rašytinė ar žodinė informacija bei išpėjimai ant įrenginio yra pateikta lietuvių kalba? (Reglamento 1 priedo 121 ir 130 punktai)	☐	☐	☐
2.	Ar įrenginys turi gamintojo sudarytą EB atitikties deklaraciją? (Reglamento 11.5 ir 18 punktai)	☐	☐	☐
2.1.	Ar įrenginio atitikties deklaracija yra pateikta lietuvių kalba, atspausdinta arba parašyta ranka didžiosiomis raidėmis bei patvirtinta gamintojo ar jo įgalioto? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 1 punktas)	☐	☐	☐
2.2.	Ar tuo atveju, kai įrenginys pagamintas ne Lietuvoje, ant jo atitikties deklaracijos yra užrašas „Originalios atitikties deklaracijos vertimas“? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 1 punktas)	☐	☐	☐
2.3.	Ar yra nurodytas įrenginio gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.1 punktas)	☐	☐	☐
2.4.	Ar yra asmens, kuris turi būti įsisteigęs Europos Bendrijoje ir yra įgaliotas sudaryti atitinkamą techninę bylą, pavadinimas ir adresas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.2 punktas)	☐	☐	☐
2.5.	Ar yra įrenginio apibūdinimas ir identifikuojanti informacija (bendrasis pavadinimas, paskirtis, modelis, tipas, serijos numeris ir komercinis pavadinimas)? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.3 punktas)	☐	☐	☐
2.6.	Ar yra sakiny, aiškiai patvirtinantis, kad įrenginys atitinka visas jam taikytinas Mašinų direktyvos 2006/42/EB nuostatas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.4 punktas)	☐	☐	☐
2.7.	Ar yra nuoroda į naudotus darniuosius standartus ar kitus techninius standartus ir specifikacijas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.7 ir 3.8 punktai)	☐	☐	☐
2.8.	Ar yra nurodyta EB atitikties deklaracijos parengimo vieta ir data? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.9 punktas)	☐	☐	☐
2.9.	Ar yra asmens, įgalioto parengti mašinos EB atitikties deklaraciją gamintojo ar jo įgalioto atstovo vardu, tapatybė ir parašas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.10 punktas)	☐	☐	☐
3.	Ar yra įrenginio naudojimo instrukcija(-os) lietuvių kalba? (Reglamento 1 priedo 59, 132-135 punktai)	☐	☐	☐
3.1.	Ar tuo atveju, kai įrenginys pagamintas ne Lietuvoje, ant instrukcijos yra užrašas „Originalios instrukcijos vertimas“? (Reglamento 1 priedo 134.1 ir 134.2 papunkčiai)	☐	☐	☐
3.2.	Ar instrukcijose nurodytas su sauga susijusių patikrų ir priežiūros tipas bei dažnumas, o taip pat susidėvėti linkusios dalys ir jų keitimo kriterijai? (Reglamento 1 priedo 59 punktas)	☐	☐	☐
3.3.	Ar pateikti nurodymai, kaip pradėti naudoti įrenginį ir kaip su juo dirbti bei, jei tai reikalinga, operatorių mokymo instrukcijos? (Reglamento 1 priedo 135.11 punktas)	☐	☐	☐
3.4.	Ar pateikta informacija apie liekamąją riziką, jei tokia yra? (Reglamento 1 priedo 135.12 punktas)	☐	☐	☐
3.5.	Ar pateikti nurodymai dėl apsaugos priemonių, kurių turi imtis naudotojas, įskaitant, jei reikia, numatytas asmenines apsaugos priemones? (Reglamento 1 priedo 135.13 punktas)	☐	☐	☐
3.6.	Ar nurodytos pagrindinės įrankių, kurie gali būti pritaikyti įrenginiui, charakteristikos? (Reglamento 1 priedo 135.14 punktas)	☐	☐	☐
3.7.	Ar nurodyta, kaip valdyti įrenginį įvykus nelaimingam atsitikimui ar jam sugedus, o esant užsikirtimo galimybei – naudotinas valdymo būdas, leidžiantis saugiai sutaisyti	☐	☐	☐

	užsikirtusią įrangą? (Reglamento 1 priedo 135.17 punktas)			
3.8.	Ar pateikti nurodymai, leidžiantys saugiai reguliuoti ir prižiūrėti įrenginį, įskaitant apsaugos priemones, kurių reikia laikytis atliekant šiuos darbus? (Reglamento 1 priedo 135.19 punktas)	☐	☐	☐
3.9.	Ar instrukcijoje yra nurodyti specialūs apsauginiai įtaisai, leidžiantys saugiai atblokuoti įrenginį, ir paaiškinta, kaip jie turi būti naudojami? (Reglamento 1 priedo 69 punktas)	☐	☐	☐
3.10.	Ar instrukcijoje nurodytos skleidžiamo triukšmo vertės? (Reglamento 1 priedo 135.21 punktas)	☐	☐	☐
4.	Ar įrenginys yra suprojektuotas ir pagamintas laikantis saugos integravimo principų? (Reglamento 1 priedo 6 ir 7 punktai)	☐	☐	☐
4.1.	Ar įrenginys suprojektuotas ir pagamintas taip, kad jo nebūtų galima naudoti gamintojo nenumatytais būdais, jei tai sukeltų riziką? (Reglamento 1 priedo 7.2 punktas)	☐	☐	☐
4.2.	Ar pateikti įspėjimai naudotojams apie riziką, liekančią dėl bet kokių pasirinktų apsauginių priemonių trūkumų, ir ar nurodyta kokios asmeninės apsaugos priemonės reikalingos? (Reglamento 1 priedo 7.1.3 punktas)	☐	☐	☐
4.3.	Ar įrenginys aprūpintas ir yra tiekiamas su visa specialia įranga ir reikmenimis, kurie leistų jį saugiai reguliuoti, prižiūrėti ir naudoti? (Reglamento 1 priedo 7.4 punktas)	☐	☐	☐
4.4.	Ar tinkamai apšviestos priežiūros zonos ir vidinės įrenginio dalys, kurias reikia dažnai apžiūrėti ir reguliuoti? (Reglamento 1 priedo 11 punktas)	☐	☐	☐
5.	Ar įrenginio valdymo sistema saugi, patikima ir atitinka reikalavimus? (Reglamento 1 priedo ketvirtasis skirsnis)	☐	☐	☐
5.1.	Ar valdymo įtaisai yra aiškiai matomi, atpažįstami ir nedviprasmiški bei apsaugoti taip, kad norimas, susijęs su pavojumi tikslas būtų pasiektas, tik atlikus sąmoningą veiksmą ir yra išdėstyti taip, kad juos naudojant nekiltų jokios papildomos rizikos? (Reglamento 1 priedo 28.1, 28.5 ir 28.6 punktai)	☐	☐	☐
5.2.	Ar paleisti įrenginį įmanoma tik sąmoningai įjungus tam skirtą valdymo įtaisą? (Reglamento 1 priedo 37 punktas)	☐	☐	☐
5.3.	Ar įrenginyje yra įrengti valdymo įtaisai, kuriais įrenginys galėtų būti saugiai ir visiškai sustabdytas? (Reglamento 1 priedo 40 punktas)	☐	☐	☐
5.4.	Ar avarinio stabdymo funkcija prieinama ir veikianti visą laiką, nepriklausomai nuo darbo režimo? (Reglamento 1 priedo 48 punktas)	☐	☐	☐
5.5.	Ar stabdymo valdymas turi pirmenybę prieš paleidimo valdymą? (Reglamento 1 priedo 48 punktas)	☐	☐	☐
6.	Ar įrenginys pagamintas taip, kad energijos tiekimo mašinoms pertrūkis, įjungimas po pertrūkio ar kitokio pobūdžio svyravimai nesukels pavojingų situacijų? (Reglamento 1 priedo 54 punktas)	☐	☐	☐
6.1.	Ar sutrikus energijos tiekimui, įrenginys negali įsijungti netikėtai? (Reglamento 1 priedo 55.1 punktas)	☐	☐	☐
6.2.	Ar sutrikus energijos tiekimui, jokia įrenginio judanti dalis ar įrenginyje laikomas ruošinys negali iškristi arba būti išmestas? (Reglamento 1 priedo 55.4 punktas)	☐	☐	☐
6.3.	Ar sutrikus energijos tiekimui, apsauginiai įtaisai išlieka visiškai veiksmingi arba jie automatiškai duoda stabdymo komandą? (Reglamento 1 priedo 55.6 punktas)	☐	☐	☐
7.	Ar užtikrinta apsauga nuo mechaninių pavojų? (Reglamento 1 priedo aštuntasis skirsnis)	☐	☐	☐
7.1.	Ar esant įrenginio dalių lūžimo ar suirimo rizikai, jos yra įmontuotos, išdėstytos ir (arba) apsaugotos taip, kad jų nuolaužos būtų sulaikomos? (Reglamento 1 priedo 60 punktas)	☐	☐	☐
7.2.	Ar numatyta, kad apdirbamąjį ruošinį būtų galima saugiai padėti ir valdyti? (Reglamento 1 priedo 148 punktas)	☐	☐	☐
7.3.	Ar ruošinio padavimo judesys ir įrankio judėjimas yra suderinti, kad būtų išvengta lūžimo rizikos? (Reglamento 1 priedo 62.2 punktas)	☐	☐	☐
7.4.	Ar numatyta, kad tuo atveju, kai ruošinys laikomas rankomis ant darbatalio, šis turi būti pakankamai stabilus darbo metu ir netrukdyti ruošiniui judėti? (Reglamento 1 priedo 148 punktas)	☐	☐	☐
7.5.	Ar pasiekiamos įrenginio dalys yra be aštrių briaunų, aštrių kampų ir šiurkščių paviršių, galinčių sužeisti? (Reglamento 1 priedo 64 punktas)	☐	☐	☐

8.	Ar yra numatytos atsargos priemonės, kad būtų išvengta rizikos dėl krantinčių ar išmetamų daiktų (medžiagų)? (Reglamento 1 priedo 63 punktas)	☐	☐	☐
8.1.	Ar įrenginys yra suprojektuotas, pagamintas ar sukomplektuotas taip, kad išmetimo nebūtų, ar jei negalima to išvengti, išmetami daiktai nekelia rizikos operatoriui ir (arba) pažeidžiamiems asmenims? (Reglamento 1 priedo 149 punktas)	☐	☐	☐
9.	Ar judančios įrenginio dalys, kur yra prisilietimo rizika, apsaugotos apsaugais arba apsauginiais įtaisais? (Reglamento 1 priedo 67-69 punktai)	☐	☐	☐
10.	Ar nejudantys apsaugai įrengti tinkamai? (Reglamento 1 priedo 77-79 punktai)	☐	☐	☐
10.1.	Ar jų tvirtinimo sistema tokia, kad juos būtų galima atidaryti ar nuimti tik naudojant įrankius? (Reglamento 1 priedo 77 punktas)	☐	☐	☐
10.2.	Ar nuimami apsaugai suprojektuoti ir pagaminti taip, kad jų nebūtų įmanoma palikti jiems skirtoje vietoje be tvirtinimų? (Reglamento 1 priedo 79 punktas)	☐	☐	☐
11.	Ar blokuojantys judantys apsaugai įrengti tinkamai? (Reglamento 1 priedo 80-83 punktai)	☐	☐	☐
11.1.	Ar blokuojantys apsaugai suprojektuoti ir pagaminti taip, kad neleistų paleisti pavojingų įrenginio funkcijų tol, kol apsaugai neuždaryti? (Reglamento 1 priedo 81.1 punktas)	☐	☐	☐
11.2.	Ar blokuojantys apsaugai suprojektuoti ir pagaminti taip, kad, jei jų nebūtų arba sugestų bent viena jų sudedamoji dalis, pavojingos įrenginio funkcijos nebūtų paleistos arba būtų stabdomos? (Reglamento 1 priedo 83 punktas)	☐	☐	☐
12.	Ar įrenginyje yra numatytos priemonės, trukdančios jį įtraukti žmogų arba, jeigu tokios priemonės negalimos, ar jame yra pagalbos iškvietimo priemonės? (Reglamento 1 priedo 106 punktas)	☐	☐	☐
13.	Ar įrenginys turi lengvai atpažįstamas priemones, skirtas izoliuoti jį nuo visų energijos šaltinių? (Reglamento 1 priedo 115-118 punktai)	☐	☐	☐

REKOMENDACIJOS, PASIŪLYMAI:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.