

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**RINKOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMYNAS, SKIRTAS NESAUGIŲ DARBO ĮRENGINIŲ PATEKIMO
Į ŠALIES RINKĄ PREVENCIJAI, SIEKiant APSAUGOTI PROFESIONALŲ NAUDOTOJĄ
(DARBUOTOJĄ)**

(vykdant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 reikalavimus)

**MOBILIŲ DARBINIŲ KĖLIMO PLATFORMŲ ATITIKIMAS
TECHNINIAM REGLAMENTUI MAŠINŲ SAUGA**

Teritorinis skyrius: _____
Darbo inspektorius/-iai: <i>[pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.]</i> _____
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ <i>[pareigos, vardas, pavardė]</i> _____
Inspektavimo data: ____/____/____.
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): _____
2. Įmonės kodas: _____
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____
4. Centrinė būstinė: _____
5. Įmonės veikla: _____
6. Inspektavimo vieta: _____
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) _____
8. Tikrinamas objektas: _____
Objekto pavadinimas: _____
Objekto tipas: _____
Objekto gamybinis Nr. (-iai): _____
Surinkėjo (gamintojo) pavadinimas ir adresas: _____
Importuotojo pavadinimas ir adresas: _____

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N/N
1.	Ar mobili darbinė kėlimo platforma (toliau – kėlimo platforma) pažymėta CE ženklu? (Techninio reglamento „Mašinų sauga“ (toliau – Reglamento) 11.6, 42, 43 punktai, 1 priedo 127.2 punktas ir 3 priedas)	☐	☐	☐
1.1.	Ar CE ženklinimas tinkamas? (Reglamento 42, 43 punktai ir 3 priedas)	☐	☐	☐

	 Aukštis ne mažiau 5 mm			
1.2.	Ar CE ženklinimas lengvai pastebimas, įskaitomas ir neištrinamas? (Reglamento 42 punktas)	☐	☐	☐
1.3.	Ar kėlimo platforma nėra pažymėta ženklais, simboliais ar įrašais, kurie dėl savo reikšmės arba formos arba jų abiejų panašumo į ženklą CE galėtų suklaidinti trečiąsias šalis? (Reglamento 43 punktas)	☐	☐	☐
2.	Ar kėlimo platforma paženklinta tinkamai? (Reglamento 1 priedo 127-131 punktai)	☐	☐	☐
2.1.	Ar nurodytas gamintojo ar jo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas? (Reglamento 1 priedo 127.1 punktas)	☐	☐	☐
2.2.	Ar nurodytas kėlimo platformos pavadinimas? (Reglamento 1 priedo 127.2 punktas)	☐	☐	☐
2.3.	Ar nurodytas serijos ar tipo žymuo? (Reglamento 1 priedo 127.4 punktas)	☐	☐	☐
2.4.	Ar nurodyti pagaminimo metai? (Reglamento 1 priedo 127.6 punktas)	☐	☐	☐
3.	Ar ant kėlimo platformos yra įrengti būtini signalai ir žymėjimas? (Reglamento 1 priedo 218 - 223 ir 266 - 268 punktai)	☐	☐	☐
3.1.	Ar yra garsiniai ar šviesiniai įspėjamieji įtaisai?	☐	☐	☐
3.2.	Ar nurodyta vardinė keliamoji galia?	☐	☐	☐
3.3.	Ar nurodyta kėlimo platformos masė?	☐	☐	☐
4.	Ar yra informacija, įspėjimai (simboliai) ir įspėjamieji įtaisai ant kėlimo platformos, kai yra grėsmė saugai bei liekamoji rizika (rizika, kurios neįmanoma pašalinti ar pakankamai sumažinti)? (Reglamento 1 priedo 121-126 punktai)	☐	☐	☐
4.1.	Ar informacija ir įspėjimai yra nedviprasmiški ir lengvai suprantami? (Reglamento 1 priedo 121-126 punktai)	☐	☐	☐
4.2.	Ar yra įrengti įspėjamieji šviesos ar garso signalai ten, kur dėl galimų nepastebimų kėlimo platformos veikimo trikčių gali kilti grėsmė saugai? (Reglamento 1 priedo 121-126 punktai)	☐	☐	☐
5.	Ar kėlimo platforma turi atitikties deklaraciją? (Reglamento 1 priedo 1.5 ir 18 punktai)	☐	☐	☐
5.1.	Ar kėlimo platformos atitikties deklaracija yra pateikta lietuvių kalba, atspausdinta arba parašyta ranka didžiosiomis raidėmis bei patvirtinta gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 1 punktas)	☐	☐	☐
5.2.	Ar tuo atveju, kai kėlimo platforma pagaminta ne Lietuvoje, ant jos atitikties deklaracijos yra užrašas „Originalios atitikties deklaracijos vertimas“? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 1 punktas)	☐	☐	☐
5.3.	Ar yra kėlimo platformos gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.1 punktas)	☐	☐	☐
5.4.	Ar yra asmens, kuris turi būti įsisteigęs Europos Bendrijoje ir yra įgaliotas sudaryti atitinkamą techninę bylą, pavadinimas ir adresas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.2 punktas)	☐	☐	☐
5.5.	Ar yra kėlimo platformos apibūdinimas ir identifikuojanti informacija (bendrasis pavadinimas, paskirtis, modelis, tipas, serijos numeris ir komercinis pavadinimas)? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.3 punktas)	☐	☐	☐
5.6.	Ar yra sakiny, aiškiai patvirtinantis, kad kėlimo platforma atitinka visas jai taikytinas Mašinų direktyvos 2006/42/EB nuostatas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.4 punktas)	☐	☐	☐
5.7.	Ar yra nuoroda į naudotus darnuosius standartus ar kitus techninius standartus ir specifikacijas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.7 ir 3.8 punktai)	☐	☐	☐
5.8.	Ar yra nurodyta EB atitikties deklaracijos parengimo vieta ir data? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.9 punktas)	☐	☐	☐
5.9.	Ar yra asmens, įgalioto parengti kėlimo platformos EB atitikties deklaraciją gamintojo ar jo įgalioto atstovo vardu, tapatybė ir parašas? (Reglamento 2 priedo I skyriaus pirmojo skirsnio 3.10 punktas)	☐	☐	☐
6.	Ar yra kėlimo platformos naudojimo instrukcija (-os) lietuvių kalba? (Reglamento 1 priedo 59, 132-135 punktai)	☐	☐	☐

6.1.	Ar tuo atveju, kai kėlimo platforma pagaminta ne Lietuvoje, ant jos naudojimo instrukcijos yra užrašas „Originalios instrukcijos vertimas“? (Reglamento 1 priedo 134.1 ir 134.2 papunkčiai)	☐	☐	☐
6.2.	Ar naudojimo instrukcijoje nurodytas su sauga susijusių patikrų ir priežiūros tipas bei dažnumas? (Reglamento 1 priedo 59 punktas)	☐	☐	☐
6.3.	Ar nurodyta, kaip kėlimo platformą valdyti įvykus nelaimingam atsitikimui ar jam sugedus, o esant užsikirtimo galimybei – naudotinas valdymo būdas, leidžiantis saugiai sutaisyti užsikirtusią įrangą? (Reglamento 1 priedo 135.17 punktas)	☐	☐	☐
7.	Ar kėlimo platformos valdymo sistema saugi, patikima ir atitinka reikalavimus? (Reglamento 1 priedo ketvirtasis ir penktasis skirsniai, 25-50 punktai)			
7.1.	Ar valdymo įtaisai atlaiko darbo įtampą ir poveikį iš išorės, gedimas nesukelia pavojingų situacijų, neįsijungia ar išsijungia netikėtai, stabdymo komanda yra prioritetinga, apsauginiai įtaisai visuomet yra veiksmingi ar duoda stabdymo komandą? (Reglamento 1 priedo 25 ir 26.1 - 26.6 punktai)	☐	☐	☐
7.2.	Ar valdymo įtaisai aiškiai matomi, atpažįstami ir nedviprasmiški, lengvai pasiekiami ir išdėstyti iš anksto numatytose vietose, įjungiami tik sąmoningu veiksmu be ypatingų pastangų? (Reglamento 1 priedo 28.1- 28.6 punktai)	☐	☐	☐
7.3.	Ar paleidimo valdymo įtaisas įjungiamas ir paleidžia kėlimo platformą sąmoningu veiksmu (įjungimu)? (Reglamento 1 priedo 37 punktas)	☐	☐	☐
7.4.	Ar yra įrengti valdymo įtaisai, kuriais kėlimo platforma galėtų būti saugiai ir visiškai sustabdyta? (Reglamento 1 priedo 40 punktas)	☐	☐	☐
8.	Ar judančios kėlimo platformos dalys, kur yra prisilietimo rizika, apsaugotos apsaugais arba apsauginiais įtaisais? (Reglamento 1 priedo 67-69 punktai)	☐	☐	☐
9.	Ar apsaugai ir apsauginiai įtaisai įrengti tinkamai? (Reglamento 1 priedo 76 punktas)	☐	☐	☐
9.1.	Ar jie yra tvirti ir patikimai įtvirtinti vietoje? (Reglamento 1 priedo 76.1 ir 76.2 punktai)	☐	☐	☐
9.2.	Ar užtikrinama, kad nebūtų galimybės lengvai jų pašalinti arba padaryti nenaudojamais? (Reglamento 1 priedo 76.4 punktas)	☐	☐	☐
9.3.	Ar išdėstyti tinkamu atstumu nuo pavojingos zonos? (Reglamento 1 priedo 76.5 punktas)	☐	☐	☐
9.4.	Ar netrukdo dirbti ar stebėti darbo proceso? (Reglamento 1 priedo 76.6 punktas)	☐	☐	☐
10.	Ar pažymėtos kėlimo platformos energijos atjungimo priemonės? (Reglamento 1 priedo 115 punktas)	☐	☐	☐
11.	Ar kėlimo platforma yra paleidžiama ir juda saugiai? (Reglamento 1 priedo 182-184 punktai)			
12.	Ar kėlimo platforma važiuoja, lėtėja, leidžiasi, sustabdoma ir stovi saugiai, atsižvelgiant į darbo, greičio, dangos ir nuolydžio aplinkybes? (Reglamento 1 priedo 185 punktas)	☐	☐	☐
12.1.	Ar vairuotojas turi galimybę sulėtinti platformos judėjimą ir ją visiškai sustabdyti? (Reglamento 1 priedo 186 punktas)	☐	☐	☐
12.2.	Ar įrengtas stovėjimo stabdis, neleidžiantis stovinčiai platformai pajudėti iš vietos? (Reglamento 1 priedo 187 punktas)	☐	☐	☐
13.	Ar laikomasi reikalavimų, kad nebūtų žmonių iškritimo iš gabenimo talpos rizikos ? (Reglamento 1 priedo 290-293 punktai)	☐	☐	☐
13.1.	Ar gabenimo talpa yra stabili, pavojingai nesvyruoja ir negali pasvirti tiek, kad iškiltų rizika žmonėms iškristi? (Reglamento 1 priedo 290 punktas)	☐	☐	☐
13.2.	Ar gabenimo talpoje yra numatytos vietos prisitvirtinti saugos diržus, jei yra paslydimo ir iškritimo rizika? (Reglamento 1 priedo 292 punktas)	☐	☐	☐
13.3.	Ar šoninės durys atsidaro į gabenimo talpos vidų? (Reglamento 1 priedo 293 punktas)	☐	☐	☐
13.4.	Ar liukų dangčiai grindyse ar lubose atsidaro į viršų? (Reglamento 1 priedo 293 punktas)			
13.5.	Ar užtikrinta, kad atidarytos durys ir liukų dangčiai negalėtų užsikirsti? (Reglamento 1 priedo 293 punktas)	☐	☐	☐
13.6.	Ar įrengtas apsauginis stogas, jei yra rizika, kad ant kėlimo platformos gali nukristi daiktų? (Reglamento 1 priedo 294 punktas)	☐	☐	☐

