

**SVEIKATOS SUTRIKDYMO PRARASTO BENDROJO DALYVUMO PROCENTŲ
NUSTATYMO LENTELE**

**I SKYRIUS
CENTRINĖ NERVŲ SISTEMA**

Eil. Nr.	Sveikatos sutrikdymas	Bendrojo dalyvumo netekimo procentas
1.	Liekamieji reiškiniai po kaukolės skliauto ar pamato kaulų lūžimo, epidurinės, subdurinės ar subarachnoidinės kraujosruvos, smegenų sumušimo:	
1.1.	<input type="checkbox"/> Silpnaprotystė <input type="checkbox"/> 2-jų ir daugiau galūnių paralyžius <input type="checkbox"/> Labai ryškūs smegenų žievės pažeidimai, susiję su kalba <input type="checkbox"/> Visiškai nekoordinuoti judesiai <input type="checkbox"/> Ryškūs vestibulinių ir smegenėlių funkcijų pažeidimai <input type="checkbox"/> Dažni (ne rečiau kaip kartą per savaitę) epilepsijos priepuoliai <input type="checkbox"/> Pastovus sąmonės sutrikimas (vegetacinė būklė) Turintiems simptominę epilepsiją, vertinti, ar tikrai netenkama viso 100 proc. bendro dalyvumo, pasireiškiant priepuoliams kartą per savaitę (ne rečiau). Kartu siūlyti vertinti ir priepuolių rūšį (dalinis, generalizuotas), galimus provokuojančius veiksnius ir pan.	100
1.2.	<input type="checkbox"/> 2-jų ir daugiau galūnių judesių ir jėgos labai stiprus sumažėjimas <input type="checkbox"/> Ryškūs smegenų žievės sutrikimai, susiję su kalba <input type="checkbox"/> Labai ryškus koordinacijos sutrikimas <input type="checkbox"/> Sabai stiprus galūnių raumenų tonuso padidėjimas <input type="checkbox"/> Sunkūs kognityviniai sutrikimai (10 ir mažiau balų) <input type="checkbox"/> Epilepsijos priepuoliai ne rečiau kaip kartą per mėnesį	75
1.3.	<input type="checkbox"/> Neryškūs galvos smegenų nervų organiniai pažeidimai <input type="checkbox"/> Koordinacijos sutrikimas <input type="checkbox"/> Stiprus galūnių raumenų tonuso padidėjimas ir jėgos sumažėjimas <input type="checkbox"/> Ryškūs kognityviniai sutrikimai (20 ir mažiau balų) <input type="checkbox"/> Vidutinio dažnumo (5–10 per metus) epilepsijos priepuoliai <input type="checkbox"/> Skliauto kaulų trepanacinis defektas (nors ir padengtas plastika) – ne mažesnis kaip 20 cm ²	60
1.4.	<input type="checkbox"/> Neryškūs galvos smegenų nervų organiniai pažeidimai <input type="checkbox"/> Neryškūs smegenų žievės pažeidimai, susiję su kalba <input type="checkbox"/> Nežymus koordinacijos sutrikimas <input type="checkbox"/> Nežymus galūnių raumenų tonuso padidėjimas ir jėgos sumažėjimas <input type="checkbox"/> Vidutiniai 2-jų ir daugiau galūnių judesių sutrikimai <input type="checkbox"/> Reti (3–4 per metus) epilepsijos priepuoliai <input type="checkbox"/> Stiprus uoslės ir skonio sutrikimas <input type="checkbox"/> Trepanacinis defektas, ne mažesnis kaip 10 cm ²	45
1.5.	<input type="checkbox"/> Lengvi galvos smegenų nervų organiniai pažeidimai <input type="checkbox"/> Nežymus uoslės ar skonio sutrikimas <input type="checkbox"/> Ryški veido asimetrija <input type="checkbox"/> Nežymus koordinacijos sutrikimas <input type="checkbox"/> Nestiprus galūnių raumenų tonuso padidėjimas ir jėgos sumažėjimas <input type="checkbox"/> Nežymūs 2-jų ir daugiau galūnių judesių sutrikimai <input type="checkbox"/> Pavieniai (1–2 per metus) epilepsijos priepuoliai <input type="checkbox"/> Trepanacinis defektas, ne mažesnis kaip 4 cm ²	30

1.6.	<input type="checkbox"/> Neryški veido asimetrija <input type="checkbox"/> Akių plyšio nevienodumas <input type="checkbox"/> Liežuvio nukrypimas <input type="checkbox"/> Nosies-lūpų raukšlės išsilyginimas <input type="checkbox"/> Nistagmas <input type="checkbox"/> Trepanacinis defektas, mažesnis nei 4 cm ²	20
1.7.	Autonominiai (vegetaciniai) simptomai: <input type="checkbox"/> Vokų ir rankų pirštų tremoras <input type="checkbox"/> Neryškūs smegenų žievės sutrikimai, susiję su kalba <input type="checkbox"/> Vazomotoriniai sutrikimai <input type="checkbox"/> Lengva veido asimetrija	15

Pastabos:

1. Liekamuosius autonominius (vegetacinius) simptomus po galvos smegenų sumušimo būtina atskirti nuo panašių simptomų, būdingų somatoforminei autonominei disfunkcijai, tireotoksikozei, alkoholizmui, narkomanijai.
2. Po galvos smegenų traumų išsivystę psichikos sutrikimai turi būti patvirtinti psichiatro.
3. Neurologinius požymius nustato neurologas, o teismo medicinos ekspertas vertina ir klasifikuoja jo padarytus įrašus medicininiuose dokumentuose.
4. Epilepsijos priepuolių buvimas ir jų dažnumas, atlikus neurologinį tyrimą, turi būti patvirtintas įrašais medicininiuose dokumentuose.

2.	Nugaros smegenų funkcijos pažeidimas po stuburo slankstelių lūžio:	
2.1.	<input type="checkbox"/> Galūnių paralyžius (paraplegija, tetraplegija) <input type="checkbox"/> Labai ryškus dubens organų funkcijos sutrikimas <input type="checkbox"/> Ryškūs trofikos sutrikimai <input type="checkbox"/> Ryškūs širdies ir kraujagyslių veiklos ir kvėpavimo sutrikimai <input type="checkbox"/> Labai stipraus skausmo sindromas	100
2.2.	<input type="checkbox"/> Galūnių paralyžius (hemiplegija) <input type="checkbox"/> Ryškūs jutimų ir judesių sutrikimai (vidutinio ryškumo paraparezė) <input type="checkbox"/> Ryškus spastiškumas, dubens organų funkcijos sutrikimas <input type="checkbox"/> Skausmo sindromas	80
2.3.	<input type="checkbox"/> Vienos iš galūnių paralyžius (monoplegija) <input type="checkbox"/> Jutimų ir judesių sutrikimai (monoparezės) <input type="checkbox"/> Neryškus spastiškumas <input type="checkbox"/> Neryškus dubens organų funkcijos sutrikimas <input type="checkbox"/> Nelabai stipraus skausmo sindromas	60
2.4.	<input type="checkbox"/> Neryškus jutimo sutrikimas <input type="checkbox"/> Šaknelinio arba spinalinio tipo lengvos monoparezės <input type="checkbox"/> Neryški raumenų atrofija ir riboti judesiai <input type="checkbox"/> Neryškūs dubens organų funkcijos sutrikimai <input type="checkbox"/> Nestipraus skausmo sindromas	40
2.5.	<input type="checkbox"/> Dalinis nugaros smegenų laidumo sutrikimas su lengvais jutimo sutrikimais (hiperpatija, hiperalgezija) <input type="checkbox"/> Raumenų atrofija <input type="checkbox"/> Vidutinio stiprumo autonominiai (vegetaciniai) sutrikimai	20
2.6.	<input type="checkbox"/> Neryškūs jutimų sutrikimai be refleksų ir judesių bei dubens organų funkcijos sutrikimo <input type="checkbox"/> Neryškūs autonominiai (vegetaciniai) sutrikimai	10
2.7.	<input type="checkbox"/> Įvairios lokalizacijos potrauminis radikulitas dėl tiesioginio stuburo sužalojimo	5

Pastaba. Liekamųjų reiškinių priskyrimas tam tikrai grupei (liekamųjų reiškinių 1 ir 2 punktai) galimas tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi požymiai.

II SKYRIUS PERIFERINĖ NERVŲ SISTEMA

3.	Trauminis radikulitas (po tiesioginės stuburo traumos)	5
4.	Trišakio, veidinio ar poliežuvinio nervų periferiniai sužalojimai:	
4.1.	Nestiprus funkcijos pažeidimas	10
4.2.	Vidutinio stiprumo funkcijos pažeidimas	15
4.3.	Stiprus funkcijos pažeidimas	25
4.4.	Labai stiprus funkcijos pažeidimas	40

5.	Kaklo ir peties rezginio ar jų nervų pažeidimas:	
5.1.	Nestiprus jautrumo ir refleksų pažeidimas be judesių sutrikimo, atrofijos, parezių ar kontraktūros	5
5.2.	Nežymus judesių, jėgos ar jautrumo sumažėjimas, neryški raumenų atrofija	15
5.3.	Žymus judesių ir jėgos sumažėjimas ir jautrumo sutrikimas, ryški raumenų atrofija	25
5.4.	Labai žymus judesių ir jautrumo pakenkimas, trofikos sutrikimai (opos, cianozė, patinimai)	40
6.	Juomens ir kryžkaulio rezginio ar jų nervų pažeidimas:	
6.1.	Nežymus jautrumo ir refleksų pakenkimas be judesių sutrikimo, atrofijos, parezių ar kontraktūros	5
6.2.	Nežymus judesių sutrikimas, jėgos ir jautrumo sumažėjimas, neryški raumenų atrofija	10
6.3.	Žymus judesių sutrikimas, žymus jėgos ir jautrumo sumažėjimas, ryški raumenų atrofija	25
6.4.	Labai žymus judesių, jautrumo, trofikos sutrikimas, trofinės opos, patinimai	40

III SKYRIUS REGOS ORGANAI

7.	Akomodacijos paralyžius:	
7.1.	Vienos akies	15
7.2.	Abiejų akių	35
8.	Akypočio sumažėjimas:	
8.1.	Vienos akies pusės akypočio išnykimas (hemianopsija)	30
8.2.	Homoniminis bitemporalinis	30
8.3.	Homoniminis binazalinis	10
9.	Dvejinimasis abiejose akyse:	
9.1.	Jei nereikia okliuzijos	25
9.2.	Jei reikia okliuzijos	30
10.	Regėjimo lauko koncentriškas susiaurėjimas:	
10.1.	Vienos akies, esant normaliam kitos akies akypočiui, kai iki fiksacijos taško liko:	
10.1.1.	iki 60°	10
10.1.2.	iki 30°	20
10.1.3.	iki 10°	25
10.1.4.	iki 5°	35
10.2.	Abipusis, kai iki fiksacijos taško liko:	
10.2.1.	iki 60°	10
10.2.2.	iki 30°	30
10.2.3.	iki 10°	70
10.2.4.	iki 5°	100
10.3.	Vienintelėje akyje, kai iki fiksacijos taško liko:	
10.3.1.	iki 60°	40
10.3.2.	iki 30°	60
10.3.3.	iki 10°	90
10.3.4.	iki 5°	100
10.4.	Centrinė skotoma binokuliariai arba vienintelėje akyje:	
10.4.1.	Jei iškritę daugiau kaip 1/3 akypočio nuo fiksacijos taško	30
10.4.2.	Jei iškritę daugiau kaip 2/3 akypočio nuo fiksacijos taško	90
11.	Regos sumažėjimas, esant intraokuliariai ar ekstraokuliariai koreguotai afakijai (abiejose akyse):	
11.1.	0,4	10
11.2.	0,1 arba daugiau, bet mažiau nei 0,4	20
11.3.	mažiau nei 0,1	25
12.	Voko nudribimas, akių raumenų paralyžius, voko defektas, trukdantis uždaryti akies plyšį, voko sąaugos:	
12.1.	Akies vokas uždengia pusę vyzdžio	15
12.2.	Akies vokas uždengia visą vyzdį	25
12.3.	Abiejų akių vokai uždengia viršutinę vyzdžių dalį	35

12.4.	Abiejų akių vokai visiškai uždengia vyzdžius	50
13.	Pulsuojantis vienos akies egzoftalmas:	
13.1.	Nestiprus	20
13.2.	Vidutinio stiprumo	30
13.3.	Stiprus	40
14.	Regos organų sužalojimo pasekmės ir matomos komplikacijos:	
14.1.	Judesių sutrikimas, randai, lėtiniai dirginiai	25
14.2.	Orbitos lūžimas su akies raumenų sužalojimu ir obuolio dislokacija	20
14.3.	Ašarų kanalo pažeidimas	10
14.4.	Ilgalaikė midriazė	5
15.	Rainelės ir krumplyno (iridociklitas) arba gyslainės ir tinklainės (chorioretinitas) centrinės dalies lėtinis uždegimas bei jų komplikacijos	30
16.	Visiškas regėjimo vienintele arba abiem akimis netekimas	100
17.	Aklos akies pašalinimas dėl traumos	30

Pastaba. Regėjimo aštrumo sumažėjimas po akies sužalojimo nustatomas pagal Regėjimo aštrumo lentelę, kiekvienos akies atskirai.

Regėjimo aštrumo lentelė

Regėjimo aštrumas			Regėjimo aštrumas		
Iki traumos	Po traumos	Procentai	Iki traumos	Po traumos	Procentai
1,0	0,9–0,7	5	0,9	0,8–0,6	5
	0,6–0,4	10		0,5–0,4	10
	0,3	15		0,3	15
	0,2	20		0,2	20
	0,1	25		0,1	25
	<0,1	30		<0,1	30
	0,0	35		0,0	35
0,8	0,7–0,6	5	0,7	0,6–0,5	5
	0,5–0,4	10		0,4–0,3	10
	0,3	15		0,2	15
	0,2	20		0,1	20
	0,1	25		<0,1	25
	<0,1	30		0,0	30
	0,0	35			
0,6	0,5–0,4	5	0,5	0,4–0,3	5
	0,3–0,2	10		0,2–0,1	10
	0,1	15		<0,1	15
	<0,1	20		0,0	20
	0,0	25			
0,4	0,3–0,2	5	0,3	0,2–0,1	5
	0,1	10		<0,1	10
	<0,1	15		0,0	20
	0,0	20			
0,2	0,1	5	<0,1	<0,1	10
	<0,1	10		0,0	20
	0,0	20			

Pastabos:

1. Visiškas aklumas – regėjimo aštrumas mažiau kaip 0,04 (2 m atstumu nesuskaičiuoja pirštų) iki šviesos jutimo.
2. Kai akies obuolys po sužalojimo pašalinamas arba susiraukšlėja, bendro dalyvumo netekimas padidinamas 10 %.
3. Kai sužalojimo padariniai numatyti keliuose punktuose (nuo 7 iki 17), procentai sumuojami, bet vienai akiai suma negali viršyti 35 %.
4. Kai nežinomas sužalotos akies regėjimo aštrumas iki sužalojimo, laikytina, kad jis buvo toks pat kaip ir nesužalotos akies.
5. Kai nežinomas abiejų akių regėjimo aštrumas iki sužalojimo, nustatant bendro dalyvumo netekimo dydį laikytina, kad regėjimo aštrumas buvo lygus 1,0.
6. Jeigu po patirto akies sužalojimo regėjimo aštrumo korekcija tapo neįmanoma, bendro dalyvumo netekimo dydis nustatomas vertinant regėjimo aštrumą su korekcija iki sužalojimo ir regėjimo aštrumą po sužalojimo, kada korekcija tapo neįmanoma.

IV SKYRIUS KLAUSOS ORGANAI

18.	Vidurinės ausies lėtinis uždegimas	10
19.	Potrauminis vidurinės ausies lėtinis uždegimas (epitimpanitas) esant cholesteatomai, granuliacijoms	20
20.	Vestibulinės funkcijos sutrikimai:	
20.1.	Nežymūs – nedrąši eisena, galvos svaigimas sukantis ar lenkiantis	10
20.2.	Žymūs – galvos svaigimo priepuoliai su pykinimu, vėmimu (ne rečiau kaip šešis kartus per metus), nedrąši eisena	30
20.3.	Labai žymūs – daugiartiniai, besitęsiantys galvos svaigimo priepuoliai su vegetacinėmis reakcijomis, nedrąši eisena	50
21.	Dalies arba viso ausies kaušelio netekimas	
21.1.	Mažiau kaip trečdalis	10
21.2.	Trečdalis – pusės	15
21.3.	Daugiau kaip pusės ar viso	20
22.	Klausos susilpnėjimas viena ausimi:	
22.1.	Šnabzdant žodžius girdi iki 1 metro, o šnekant – nuo 1 iki 3 metrų atstumu (audiogramoje klausos sumažėjimas iki 30–50 db)	15
22.2.	Šnibzdant žodžių negirdi prie ausies kaušelio, o šnekant girdi iki 1 metro atstumu (audiogramoje klausos sumažėjimas iki 60–80 db)	25
22.3.	Visiškas kurtumas (visai negirdi šnekančiojo audiogramoje – mažiau kaip 91 db)	50
23.	Ausies būgnelio plyšimas:	
23.1.	Vienos ausies	5
23.2.	Abiejų ausų	10

V SKYRIUS KVĖPAVIMO SISTEMA

24.	Nosies kaulų, kremzlių ir minkštųjų audinių netekimas	30
25.	Nosies sparnelių ir galiuko netekimas	15
26.	Nosies galiuko arba sparnelio (sparnelių) netekimas	10
27.	Kvėpavimo nosimi sutrikimas (įvertinamas rinomanometru, norma – iškvėpimas ir įkvėpimas 380–400 ml/sek.):	
27.1.	Nežymus vienpusis (200–300 ml/sek.)	10
27.2.	Žymus vienpusis (mažiau kaip 100 ml/sek.) arba žymus abipusis (mažiau 200 ml/sek.)	15
27.3.	Visiškas abipusis (0 ml/sek.)	50
28.	Suaugęs nosies kaulų lūžimas su nežymiu vienpusiu kvėpavimo per nosį sutrikimu	5
29.	Gerklų arba trachėjos funkcijos pažeidimas:	
29.1.	Nežymus – dusulys po fizinio krūvio	10
29.2.	Žymus – dusulys ramybės būsenoje	35
29.3.	Labai žymus – nuolat įkištas tracheostominis vamzdelis	60
29.4.	Disfonija	10
29.5.	Afonija	30

30.	Liekamieji reiškiniai po trauminio pleurito, pneumonijos, hemotorakso, hemopneumotorakso, pneumotorakso ar plaučio pažeidimo:	
30.1.	Nežymūs – dusulys fizinio krūvio metu, širdies plakimas, skausmas krūtinėje	15
30.2.	Žymūs – dusulys nedidelio fizinio krūvio metu, veido cianozė, silpnumas, arterinio kraujospūdžio sumažėjimas, kepenų padidėjimas, pulsacija pilvo viršutinėje dalyje	30
30.3.	Labai žymūs – dusulys ramybės būsenoje, dusulys nedidelio fizinio krūvio metu, cianozė, stazė plaučiuose, marmurinė oda	50
31.	Plaučio pašalinimas:	
31.1.	Mažesnės nei skiltis plaučio dalies	40
31.2.	Visos skilties (dešiniojo plaučio – dviejų skilčių)	50
31.3.	Viso plaučio	60
32.	Krūtinės ląstos deformacijos po šonkaulių ar krūtinkaulio lūžių:	
32.1.	Nestiprus kvėpavimo judesių apribojimas	15
32.2.	Stiprus kvėpavimo judesių apribojimas	30
32.3.	Labai stiprus kvėpavimo judesių apribojimas	50

VI SKYRIUS ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMA

33.	Širdies ir kraujagyslių nepakankamumas dėl širdies ar magistralinių kraujagyslių sužalojimo:	
33.1.	Nežymus – pulso padažnėjimas, dusulys po fizinio krūvio, širdies apimties padidėjimas, patinimai	30
33.2.	Žymus – stiprus dusulys, stazės reiškiniai plaučiuose ir kepenyse, nuolatinis patinimas, ascitas, kaklo venų išburkimas	60
33.3.	Labai žymus – kvėpavimo ritmo sutrikimas, stazė plaučiuose, atsikosėjimas krauju, skystis krūtinplėvės ar širdiplėvės ertmėse, ascitas, kepenų cirozė	90
34.	Kraujo apytakos sutrikimas dėl stambiųjų periferinių kraujagyslių sužalojimo:	
34.1.	Nežymus kraujotakos nepakankamumas – klaidikaciniai skausmai, veninė stazė.	10
34.2.	Žymus kraujotakos nepakankamumas – ramybės skausmai, ryški veninė stazė	25
34.3.	Labai žymus kraujotakos nepakankamumas – trofikos pakitimai, galūnės dalies netekimas	50

VII SKYRIUS VIRŠKINIMO ORGANAI

35.	Kramtymo sutrikimas dėl veido kaulų lūžimo ar apatinio žandikaulio išnirimo:	
35.1.	Nežymus sukandimo ir kramtymo sutrikimas	10
35.2.	Žymus sukandimo ir kramtymo sutrikimas	20
35.3.	Labai žymus sukandimo ir išsižiojimo sutrikimas, žandikaulio deformacija	30
36.	Apatinio žandikaulio netekimas:	
36.1.	Dalies žandikaulio	40
36.2.	Viso žandikaulio	80
Pastaba. Priskiriamas ir dantų netekimo procentas.		
37.	Liežuvio netekimas:	
37.1.	Nuo distalinio trečdaliao	15
37.2.	Nuo viduriniojo trečdaliao	35
37.3.	Visiškas	80
38.	Nuolatinių dantų netekimas:	
38.1.	1–3 dantys	10
38.2.	4–7 dantys	20
38.3.	8 ir daugiau dantų	30

Pastabos:

1. Danties nulūžimui prilyginamas ne mažiau kaip pusės danties vainiko netekimas.
2. Pieninių dantų netekimo ar nuimamų dantų protezų nulūžimo procentas neįskaičiuojamas. Nenuimamų dantų protezų sulaužymo atveju įvertinamas tik atraminių dantų netekimo dydis.
3. Protiniai dantys neįskaičiuojami.

39.	Burnos susiaurėjimas, seilių fistulės susidarymas:	
39.1.	Nežymus	10
39.2.	Žymus	20
39.3.	Labai žymus	30
40.	Stemplės arba ryklės susiaurėjimas dėl nudegimo ar sužalojimo:	
40.1.	Sunkiai ryjamas minkštas maistas	40
40.2.	Sunkiai ryjamas skystas maistas	70
40.3.	Visiškas nepraeinamumas (gastrostoma)	100
41.	Skrandžio ir žarnyno funkcijos sutrikimas dėl sužalojimo ar apsinuodijimo:	
41.1.	Dispepsiniai sutrikimai, gastritas, pankreatitas, enteritas, kolitas	15
41.2.	Sąauginė liga, dalinis žarnyno nepraeinamumas	30
42.3.	Dirbtinė išeinamoji anga	100
42.	Kepenų nepakankamumas, išsivystęs dėl kepenų sužalojimo ar apsinuodijimo	20
43.	Kepenų dalies ar tulžies pūslės pašalinimas dėl sužalojimo	35
44.	Blužnies pašalinimas dėl sužalojimo	30
45.	Dalies skrandžio, dalies kasos ar dalies žarnyno pašalinimas	50
46.	Viso skrandžio pašalinimas	80

VII SKYRIUS ŠLAPIMO IR LYTINĖ SISTEMA

47.	Inksto pašalinimas:	
47.1.	Dalies inksto	20
47.2.	Viso inksto	30
48.	Šlapimo išskyrimo funkcijų sutrikimai:	
48.1.	Cistitas, uretritas, pielocistitas, šlapimtakio ar šlaplės susiaurėjimas	10
48.2.	Žymus šlapimtakio ar šlaplės susiaurėjimas, šlapimo pūslės tūrio sumažėjimas	25
48.3.	Visiškas šlapimtakio ar šlaplės nepraeinamumas, fistulė lytiniuose organuose	60
49.	Lyties organų sužalojimo pasekmės:	
49.1.	Pašalinta kiaušidė, kiaušintakis arba sėklidė	40
49.2.	Pašalinta dalis vyro varpos	50
49.3.	Pašalinta gimda ar visa vyro varpa	80
49.4.	Šlapimo sulaikymo funkcijos sutrikimas:	
	1. I laipsnio šlapimo nelaikymas	10
	2. II laipsnio šlapimo nelaikymas	30
	3. III laipsnio šlapimo nelaikymas	60

IX SKYRIUS LIGOS, TRAUMOS IR KITI IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ SUKELTI PADARINIAI

50.	Funkcijos sutrikimas dėl minkštųjų audinių sužalojimų:	
50.1.	Veido ir kaklo priekinio ar šoninių paviršių randai po nudegimo, nušalimo ar sužalojimo: dideli (ryškūs), užimantys daugiau kaip 30 % nurodytų sričių ploto, trikdantys mimiką	50
50.2.	Po veido ir kaklo priekinio arba šoninių paviršių sužalojimų likęs nuo 8 cm ilgio linijinis ar didesnis kaip 5 cm ² ploto randas arba 10 cm ² ar didesnio ploto pigmentinė dėmė	25

50.3.	Liemens, galūnių ir galvos (išskyrus veidą) odos randai:	
	1. Nuo 5 cm ² iki 0,5 % kūno paviršiaus	5
	2. Nuo 0,5 iki 2 % kūno paviršiaus	10
	3. Nuo 2 iki 4 % kūno paviršiaus	15
	4. Nuo 4 iki 6 % kūno paviršiaus	20
	5. Nuo 6 iki 8 % kūno paviršiaus	25
	6. Nuo 8 iki 10 % kūno paviršiaus	30
	7. Nuo 10 % kūno paviršiaus ir daugiau	35
Pastaba. Delnas atitinka 1 % kūno paviršiaus ploto.		

X SKYRIUS LIEMENS IR GALŪNIŲ KAULŲ SUŽALOJIMAS

STUBURAS		
51.	Griaučių neuromotorinės ir su judesiais susijusios funkcijos:	
51.1.	Pastaba. Vertinant vertebrogenines neurologines ligas, gali būti taikomas tik vienas 51.1 papunkčio papunktis. Stuburo funkcijos sutrikimas:	
51.1.1.	Nedidelis judesių apribojimas	15
51.1.2.	Vidutinis judesių apribojimas	30
51.1.3.	Didelis judesių apribojimas, labai riboti judesiai	50
<p>Pastaba. Stuburo kaklinės dalies judesių amplitudė (neutralaus nulio metodu): Nedidelis judesių apribojimas: Ištiesimas / išlenkimas 30/0/30° Sukimas dešinė (toliau – D)/kairė (toliau – K) 50/0/50° Pasilenkimas D/K 30/0/30° Vidutinis judesių apribojimas: Ištiesimas / išlenkimas 20/0/20° Sukimas D/K 30/0/30° Pasilenkimas D/K 20/0/20° Didelis judesių apribojimas: Ištiesimas / išlenkimas 10/0/10° Sukimas D/K 10/0/10° Pasilenkimas D/K 10/0/10° Stuburo krūtininės ir (ar) juosmeninės dalies judesių amplitudė (neutralaus nulio metodu): Nedidelis judesių apribojimas: Ištiesimas / išlenkimas 20/0/50° Sukimas D/K 40/0/40° Pasilenkimas D/K 20/0/20° Vidutinis judesių apribojimas: Ištiesimas / išlenkimas 10/0/30° Sukimas D/K 20/0/20° Pasilenkimas D/K 10/0/10° Didelis judesių apribojimas: Ištiesimas / išlenkimas 0/0/15° Sukimas D/K 0/0/0° Pasilenkimas D/K 0/0/0°</p>		
PETIES SĄNARYS, ŽASTAS		
51.2.	Peties sąnarys:	
51.2.1.	Peties sąnario nejudrumas (ankilozė) funkciškai nepatogioje padėtyje (už didelės kontraktūros judesių amplitudės ribų)	50
51.2.2	Peties sąnario kontraktūra:	
51.2.2.1.	nedidelė T/0/L SI/0/SV A/0/P 0/0/130° 0/0/70° 130/0/0°	20

51.2.2.2.	vidutinė T/0/L SI/0/SV A/0/P 0/0/80° 0/0/40° 90/0/0°	30
51.2.2.3.	didelė T/0/L SI/0/SV A/0/P 0/0/20° 0/0/20° 40/0/0°	40
Pastaba. Normali peties sąnario judesių amplitudė (neutralaus nulio metodu): T/0/L SI/0/SV A/0/P 40/0/170° 50/0/95° 180/0/40		
51.3.	Rankos netektis žasto srityje	55
51.4.	Rankos ir mentės (ar jos dalies) netektis	60
51.5.	Rankos netektis nuo peties po peties sąnario egzartikuliacijos	60
51.6.	Vienintelės rankos netektis	90
51.7.	Nesuaugęs žastikaulio lūžis (netikras sąnarys) – operaciniu būdu nekoreguojamas (pateikti III lygio gydytojų ortopedų-traumatologų konsiliumo išvada)	50
51.8.	Potrauminis įprastinis peties sąnario išnirimas	20
ALKŪNĖ, DILBIS		
51.8.	Alkūnė:	
51.8.1.	Alkūnės sąnario kontraktūra:	
51.8.1.1.	nedidelė T/0/L N/0/A 0/0/130° 0/0/70°	10
51.8.1.2.	vidutinė T/0/L N/0/A 0/0/100° 0/0/40°	25
51.8.1.3.	didelė T/0/L N/0/A 0/0/60° 0/0/20°	35
Pastaba. Normali alkūnės sąnario judesių amplitudė (neutralaus nulio metodu): T/0/L N/0/A 10/0/150° 85/0/85°		
51.8.2.	Alkūnės sąnario nejudrumas (ankilozė) funkciškai nepatogioje padėtyje (už didelės kontraktūros judesių amplitudės ribų)	45
51.8.3.	Nestabilus alkūnės sąnarys po alkūnės sąnario rezekcijos – operaciniu būdu nekoreguojama (pateikti III lygio gydytojų ortopedų-traumatologų konsiliumo išvada)	50
51.9.	Rankos netektis nuo alkūnės sąnario (po alkūnės sąnario egzartikuliacijos)	50
51.10.	Dilbio bigė bet kurioje dalyje	50
51.11.	Nesuaugęs dilbio kaulų lūžis (netikras sąnarys) – operaciniu būdu nekoreguojama (pateikti III lygio gydytojų ortopedų-traumatologų konsiliumo išvada):	
51.11.1.	Vieno dilbio kaulo	30
51.11.2.	Abiejų dilbio kaulų	45
RIEŠAS		
51.12.	Riešas:	
51.12.1.	Riešo sąnario kontraktūra:	
51.12.1.1.	nedidelė T/0/L 20/0/40°	10
51.12.1.2.	vidutinė T/0/L 10/0/20°	15
51.12.1.3.	didelė T/0/L 0/0/10°	25
Pastaba. Normali riešo sąnario judesių amplitudė (neutralaus nulio metodu): T/0/L 50/0/50°		
51.12.2.	Riešo sąnario nejudrumas (ankilozė) funkciškai nepatogioje padėtyje	40
51.13.	Nesuaugęs riešo kaulo arba delnakaulių lūžiai (netikri sąnariai)	15
51.14.	Plaštakos netektis nuo riešo arba delnakaulių	50

**PLAŠTAKA, PLAŠTAKOS PIRŠTAI, VIENOS PLAŠTAKOS KELI
PIRŠTAI**

51.15.	Plaštaka:	
51.15.1.	Pirmasis pirštas (nykštys):	
51.15.1.1.	naginio pirštakaulio minkštųjų audinių defektai, kai yra pakitimų	5
51.15.1.2.	bigė IP (tarppirštakauliniame) sąnaryje	15
51.15.1.3.	piršto bigė pamatinio pirštakaulio lygyje	20
51.15.1.4.	bigė MP (delniniame piršto) sąnaryje	25
51.15.1.5.	piršto netekimas kartu su delnakauliu ar jo dalimi	30
51.15.2.	vieno piršto vieno sąnario nejudrumas:	
51.15.2.1.	lenkimo ankilozė	10
51.15.2.2.	tiesimo ankilozė	15
51.15.3.	dvių vieno piršto sąnarių nejudrumas:	
51.15.3.1.	lenkimo ankilozė	15
51.15.3.2.	tiesimo ankilozė	20
51.15.4.	MP (delninio piršto) + PIP (artimojo tarppirštakaulinio) + DIP (tolimojo tarppirštakaulinio) piršto sąnarių nejudrumas (ankilozė):	
51.15.4.1.	lenkimo ankilozė	20
51.15.4.2.	tiesimo ankilozė	25
51.15.5.	Piršto judesių sutrikimas:	
51.15.5.1.	nedidelis	10
51.15.5.2.	vidutinis (pusinio lenkimo)	15
51.15.5.3.	didelis (tiesimo arba visiško lenkimo)	20
51.15.6.	Antrasis pirštas (rodomasis):	
51.15.6.1.	naginio pirštakaulio minkštųjų audinių defektai, kai yra pakitimų, arba bigė galiniame pirštakaulyje	5
51.15.6.2.	piršto bigė vidurinio pirštakaulio lygyje	10
51.15.6.3.	piršto bigė pamatinio pirštakaulio lygyje	15
51.15.6.4.	piršto netektis	20
51.15.6.5.	piršto netektis kartu su delnakauliu ar jo dalimi	25
51.15.6.6.	vidutinė piršto kontraktūra arba distalinio piršto sąnario kontraktūra	10
51.15.6.7.	didelė lenkimo piršto kontraktūra, taip pat proksimalinio piršto sąnario arba delno ir piršto sąnario ankilozė	15
51.15.6.8.	piršto visiška lenkimo arba tiesimo kontraktūra, taip pat dvių piršto sąnarių ankilozė	20
51.15.7.	Trečiasis (vidurinis), ketvirtasis (bevardis) arba penktasis (mažylis) pirštai:	
51.15.7.1.	galinio pirštakaulio bigė	5
51.15.7.2.	bigė DIP arba PIP sąnario lygyje	10
51.15.7.3.	piršto netektis kartu su delnakauliu arba jo dalimi	15
51.15.7.4.	nedidelė piršto kontraktūra arba PIP sąnario ankilozė	5
51.15.7.5.	didelė lenkimo piršto kontraktūra arba PIP sąnario, arba MP sąnario ankilozė	10
51.15.8.	Dvių vienos rankos pirštų netektis:	
51.15.8.1.	trečiojo ir ketvirtojo arba trečiojo ir penktojo (3 + 4), (3 + 5)	20
51.15.8.2.	antrojo ir trečiojo, antrojo ir ketvirtojo arba antrojo ir penktojo (2 + 3), (2 + 4), (2 + 5)	25
51.15.8.3.	pirmojo ir antrojo, pirmojo ir trečiojo, pirmojo ir ketvirtojo arba pirmojo ir penktojo (1 + 2), (1 + 3), (1 + 4), (1 + 5)	35
51.15.9.	Trijų vienos rankos pirštų netektis:	
51.15.9.1.	trečiojo, ketvirtojo ir penktojo (3 + 4 + 5)	30
51.15.9.2.	antrojo, trečiojo ir ketvirtojo arba penktojo (2 + 3 + 4), (2 + 3 + 5)	35
51.15.9.3.	pirmojo, antrojo ir trečiojo, ketvirtojo arba penktojo (1 + 2 + 3), (1 + 2 + 4), (1 + 2 + 5) arba pirmojo, trečiojo ir ketvirtojo arba penktojo (1 + 3 + 4), (1 + 3 + 5)	45
51.15.10.	Keturių vienos rankos pirštų netektis:	
51.15.10.1.	pirmojo, antrojo, ketvirtojo, penktojo	45
51.15.10.2.	pirmojo, trečiojo, ketvirtojo, penktojo	45

51.15.10.3.	pirmojo, antrojo, trečiojo ir ketvirtojo arba penktojo (1 + 2 + 3 + 4), (1 + 2 + 3 + 5)	50
51.15.11.	Visų vienos plaštakos pirštų netektis	50
51.15.12.	Vienos plaštakos visų pirštų kontraktūros:	
51.15.12.1.	nedidelės	35
51.15.12.2.	vidutinės – pusiau lenkimo	40
51.15.12.3.	didelės – pilnos lenkimo, taip pat pirštų sąnarių ankilozė	45
51.15.12.4.	didelės – tiesimo, taip pat pirštų sąnarių tiesimo ankilozė	50
51.15.13.	Vienos plaštakos keturių pirštų kontraktūros:	
51.15.13.1.	nedidelės	35
51.15.13.2.	vidutinės – pusiau lenkimo kontraktūra	40
51.15.13.3.	didelės – visiškos lenkimo kontraktūros, taip pat pirštų sąnarių ankilozė	45
51.15.13.4.	didelės – tiesimo, taip pat pirštų sąnarių tiesimo ankilozė	50
DUBUO		
51.16.	Dubens funkcijos sutrikimas:	
51.16.1.	Nedidelis statikos sutrikimas: klubo sąnarių judesiai neriboti, bet skausmingi, viena koja sutrumpėjusi ne daugiau kaip 3 cm. Dubens organų funkcija nesutrikusi. Papildoma techninė priemonė reikalinga einant didesnius atstumus	20
51.16.2.	Vidutinis statikos sutrikimas: koja sutrumpėjusi iki 5 cm. Riboti klubo sąnario judesiai (koksartrozė). Vaikstant nuolat naudojamos techninės pagalbos priemonės (ramentai, lazdelė)	50
51.16.3.	Didelis statikos sutrikimas: atsistoja sunkiai arba negali, galimi dubens organų funkcijos sutrikimai. Klubo sąnario judesių apribojimas (koksartrozė). Koja sutrumpėjusi daugiau nei 5 cm. Pažeistas dubens žiedo vientisumas, esant neurologiniams sutrikimams ir jų nesant. Vaikstant būtinos techninės pagalbos priemonės (ramentai, lazdelė)	60
KLUBO SĄNARYS		
51.17.	Klubo sąnarys:	
51.17.1.	Klubo sąnario nejudrumas (ankilozė), tiesimo ankilozė	45
51.17.2.	Lenkimo ankilozė funkciškai nepatogioje padėtyje – operaciniu būdu nekoreguojama (pateikti III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų ortopedų-traumatologų konsiliumo išvadą)	60
51.17.3.	Klubo sąnario kontraktūra:	
51.17.3.1.	nedidelė T/0/L SI/0/SV A/0/P 0/0/90° 30/0/20 15/0/10 arba judesio amplitudė 90°	25
51.17.3.2.	vidutinė T/0/L SI/0/SV A/0/P 0/0/60° 15/0/10° 10/0/5 arba judesio amplitudė 60°	35
51.17.3.3.	didelė T/0/L SI/0/SV A/0/P 0/0/45° 10/0/5° 5/0/0° arba judesio amplitudė 45°	50
	Pastaba. Normali klubo sąnario judesių amplitudė (neutralaus nulio metodu): T/0/L SI/0/SV A/0/P 10/0/130° 45/0/35 50/0/25	
51.17.4.	Šlaunikaulio netikras sąnarys – operaciniu būdu nekoreguojamas (pateikti III lygio gydytojų ortopedų-traumatologų konsiliumo išvadą)	50
51.17.5.	Šlaunies bigė	60
51.17.6.	Kojos netektis nuo klubo sąnario dėl klubo sąnario egzartikuliacijos	70
51.17.7.	Kojos netektis, kai iki traumos koja buvo vienintelė	80
51.17.8.	Kojos funkcijos sutrikimas dėl šlaunies traumos (pagal klubų ir kelio sąnarių nurodytus vertinimo punktus neutralaus nulio metodu):	
51.17.8.1.	nedideli klubo arba kelio sąnarių pakitimai	25
51.17.8.2.	vidutiniai pakitimai, vidutinės klubo ir kelio sąnarių kontraktūros	35
51.17.8.3.	dideli pakitimai, didelės klubo ir kelio sąnarių kontraktūros	50

KELIS, BLAUZDA		
51.18.	Kelis:	
51.18.1.	Daugiakryptis nestabilus kelio sąnarys (dėl raiščių plyšimo)	35
51.18.2.	Kelio sąnario ankilozė:	
51.18.2.1.	tiesimo	30
51.18.2.2.	lenkimo (funkciškai nepatogioje padėtyje)	50
51.18.3.	Kelio sąnario kontraktūra:	
51.18.3.1.	nedidelė T/0/L 0/0/110° arba judesio amplitudė 110°	20
51.18.3.2.	vidutinė T/0/L 0/0/90° arba judesio amplitudė 90°	30
51.18.3.3.	didelė T/0/L 0/0/45° arba judesio amplitudė 45°	40
	Pastaba. Normali kelio sąnario judesių amplitudė (neutralaus nulio metodu): T/0/L 5/0/150°	
51.18.4.	Kojos netektis nuo kelio sąnario (dėl kelio sąnario egzartikuliacijos)	50
51.18.5.	Blauzdos bigė	50
51.18.6.	Vienintelės kojos netektis nuo blauzdos	80
51.18.7.	Nesuaugęs blauzdos kaulų lūžis (netikras sąnarys):	
51.18.7.1.	vieno kaulo	40
51.18.7.2.	abiejų kaulų	45
Pastaba. Jei netikras sąnarys operaciniu būdu nekoreguojamas, pateikti III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų ortopedų-traumatologų konsiliumo išvadą.		
ČIURNOS SĄNARYS, PĖDA, PĖDOS PIRŠTAI		
51.19.	Čiurnos sąnarys ir pėda:	
51.19.1.	Nestabilus čiurnos sąnarys	40
51.19.2.	Čiurnos sąnario ankilozė:	
51.19.2.1.	fiziologinėje padėtyje	20
51.19.2.2.	funkciškai nepatogioje padėtyje	50
51.19.3.	Pirmojo piršto netekimas kartu su padikauliu arba jo dalimi	20
51.19.4.	Visų pėdos pirštų netekimas dėl padikaulių ir pirštų sąnarių egzartikuliacijos arba amputacijos pamatinių pirštakaulių lygyje	25
51.19.5.	Pėdos distalinės dalies netekimas dėl amputacijos padikaulių lygyje	30
51.19.6.	Pėdos netektis nuo čiurnos dėl čiurnos sąnario egzartikuliacijos arba pėdos amputacija ties čiurnos kaulais (per Šoparo sąnarį)	40
51.20.	Pūlinės ligos (osteomielitas, kiti pūlingi procesai, fistulės):	
51.20.1.	nedidelės (remisija > 1 metus)	30
51.20.2.	vidutinės (fistulės atsiveria 1–2 kartus per metus)	40
51.20.3.	didelės – fistulinis osteomielitas (sunkiai gydomas, fistulės funkcionuoja nuolat)	50