

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. EV-184

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**RINKOS PRIEŽIŪROS KLAUSIMYNAS, SKIRTAS NESAUGIŲ DARBO ĮRENGINIŲ
PATEKIMO Į ŠALIES RINKĄ PREVENCIJAI, SIEKIANČIAPSAUGOTI
PROFESIONALŲ NAUDOTOJĄ (DARBUOTOJĄ)
(vykdant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 reikalavimus)**

**LIFTŲ ATITIKIMAS TECHNINIAM REGLAMENTUI LIFTAI IR LIFTŲ SAUGOS
ĮTAISAI**

Teritorinis skyrius: _____
Darbo inspektorius/-iai: <i>[pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.]</i> _____
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ <i>[pareigos, vardas, pavardė]</i> _____
Inspektavimo data: _____ / _____ / _____.
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): _____
2. Įmonės kodas: _____
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____
4. Centrinė būstinė: _____
5. Įmonės veikla: _____
6. Inspektavimo vieta: _____
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) _____
8. Tikrinamo objekto numeris PPI registre: _____
Objekto pavadinimas: _____
Objekto tipas: _____
Objekto gamybinis Nr. (-iai): _____
Surinkėjo (gamintojo) pavadinimas ir adresas: _____
Importuotojo pavadinimas ir adresas: _____

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N/N
Lifto surinkimo stadija				
1.	Ar lifto įrengimui yra parengtas projektas, užtikrinantis saugų lifto įrengimą? (Reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ (toliau –Reglamentas) 14 ir 53 punktai)	☐	☐	☐
2.	Ar lifto surinkėjas turi išankstinį VDI leidimą naudoti kitas tinkamas priemones (jei reikalinga), o ne nuolatinę laisvą erdvę ar apsauginę nišą, kad būtų išvengta prispaudimo rizikos? (Reglamento 1 priedo 11 punktas , Reglamento 13 priedas)	☐	☐	☐
3.	Ar lifto surinkėjas yra atlikęs arba užsakęs atlikti vieną iš atitikties vertinimo procedūrų, numatytų Reglamento 52 punkte? (Reglamento 52 punktas)	☐	☐	☐

4.	Ar lifto saugos įtaisams atlikta nors viena atitikties vertinimo procedūra iš nurodytų Reglamento 51 punkte? (Reglamento 51 punktas)	☐	☐	☐
LIFTO PRIPAŽINIMO TINKAMU NAUDOTI IR NAUDOJIMO STADIJA				
5.	Ar liftas pažymėtas CE ženklu? (Reglamento 61 punktas)	☐	☐	☐
6.	Ar CE ženklavimas tinkamas (aukštis ne mažiau 5 mm.)? (Reglamento 60 ir 63 punktai)	☐	☐	☐
7.	Ar CE ženklas lifto kabinoje pritvirtintas matomoje vietoje taip, kad būtų pastebimas, įskaitomas ir neištrinamas? (Reglamento 61 punktas)	☐	☐	☐
8.	Ar liftas turi atitikties dokumentus (atitikties deklaraciją)? (Reglamento 56-59 punktai)	☐	☐	☐
9.	Ar lifto atitikties deklaracija užpildyta tinkamai? (Reglamento 2 priedo II skyrius)	☐	☐	☐
10.	Ar yra žurnalas, kuriame būtų galima daryti įrašus apie remontą ir, jeigu reikia, apie periodinius tikrinimus? (Reglamento 1 priedo 30.2 punktas)	☐	☐	☐
11.	Ar lifto naudojimo instrukcijos atitinka reikalavimus? (Reglamento 1 priedo 30 punktas)	☐	☐	☐
12.	Ar naudojimo taisyklės ir įspėjamieji užrašai pateikti valstybine kalba? (Reglamento 20 punktas)	☐	☐	☐
13.	Ar ant lifto nurodyti tipo, partijos arba serijos, arba kiti identifikacijos duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatumą? (Reglamento 18 punktas)	☐	☐	☐
14.	Ar lifto kabinoje yra plokštelė su aiškiai pažymėta vardine apkrova (kilogramais) ir didžiausiu leistinu vežti keleivių skaičiumi? (Reglamento 1 priedo 27 punktas)	☐	☐	☐
15.	Ar tuo atveju, kai liftas yra suprojektuotas taip, kad kabinoje įstrigusiems žmonėms numatyta galimybė išsilaivinti be išorės pagalbos, joje yra iškabintos atitinkamos aiškos ir matomos instrukcijos? (Reglamento 1 priedo 28 punktas)	☐	☐	☐
16.	Ar lifto kabinoje įrengtos dvipusio ryšio priemonės, kuriomis gelbėtojai ir lifto kabinoje esantys žmonės galėtų palaikyti nuolatinį ryšį? (Reglamento 1 priedo 21 punktas)	☐	☐	☐
17.	Ar lifte įrengtos priemonės, leidžiančios išlaisvinti ir evakuoti kabinoje įstrigusius žmones? (Reglamento 1 priedo 20 punktas)	☐	☐	☐
18.	Ar lifto kabinoje įrengtas vėdinimas? (Reglamento 1 priedo 23 punktas)	☐	☐	☐
19.	Ar lifto kabinoje įrengtas avarinis apšvietimas? (Reglamento 1 priedo 24 punktas)	☐	☐	☐
20.	Ar ryšių sistema ir avarinis apšvietimas suprojektuoti ir įrengti taip, kad veiktų net ir nutrūkus įprastam elektros srovės tiekimui? (Reglamento 1 priedo 25 punktas)	☐	☐	☐
21.	Ar lifto kabinos sienos, grindys, lubos ir durys yra vientisos, išskyrus gamintojo numatytas ventiliacijos angas? (Reglamento 1 priedo 13 punktas)	☐	☐	☐
22.	Ar aiškiai nurodyta lifto valdymo įtaisų paskirtis? (Reglamento 1 priedo 9.2 punktas)	☐	☐	☐
23.	Ar liftui veikiant įprastu būdu lifto blokavimo įtaisas apsaugo, kad šachtos durys neatsidarytų, kol kabina dar juda arba yra už nustatytos išlipimo zonos? (Reglamento 1 priedo 12.1.2 punktas)	☐	☐	☐
24.	Ar liftas prieinamas asmenims su negalia? (Reglamento 1 priedo 5 punktas)	☐	☐	☐
25.	Ar lifte įrengti įtaisai, užtikrinantys, kad lifto kabina nepradės nesulaikomai kristi arba nevaldoma judėti? (Reglamento 1 priedo 14 punktas)	☐	☐	☐

REKOMENDACIJOS, PASIŪLYMAI:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.