

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.V-283

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS**

Eil. Nr.	Vakcina	Amžius										
		Iki 24 val.	2–3 paros	1 mėn.	2 mėn.	4 mėn.	6 mėn.	12–15 mėn.	15–16 mėn.	18 mėn.	6–7 metai	15–16 metų
1	Tuberkuliozės vakcina		BCG									
2	Hepatito B vakcina	HB*		HB			HB					
3	Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina				DTaP	DTaP	DTaP			DTaP	DTaP	Td
4	B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos vakcina				Hib	Hib	Hib			Hib		
5	Poliomielito vakcina				IPV	IPV	IPV			IPV	IPV	
6	Pneumokokinės infekcijos vakcina				Pnc	Pnc		Pnc**				
7	Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina								MMR**		MMR	

1. Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HB – hepatito B vakcina, DTaP – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės vakcina, Hib – B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina, Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina, IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina, Pnc – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina, MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina.

2. HB\* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.

3. Pnc\*\* gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR\*\* vakcina.

4. Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.

5. Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.