

	Forma Nr. 060-1/a patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-970
<i>sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, duomenys</i>	

TUBERKULIOZE SERGANČIŲ ASMENŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Saugomas 15 metų po užbaigimo.

Regis- tracijos data	Regis- tracijos Nr.	Vardas, pavardė	Asmens kodas	Lytis V/M	Am- žius	Adresas	Gydymo įstaiga	Atspa- rumas vais- tams	Gydymo pradžios data	Gydymo rezimas	Ligos forma plaučių / ekstrapu- lmoninė	Ligos kategorija						
												nau- jai išaiš- kintas	reci- dy- vas	ne- sėk- min- gas gydy- mas	Grįži- mas po nu- traukto gydy- mo	atvy- kęs iš kitur	lė- tinė tu- ber- ku- lio- zė	kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Ligos kategorija:

Naujas – anksčiau negydytas arba gydytas ne ilgiau kaip 1 mėnesį.

Recidyvas – anksčiau gydytas ir pasveikęs, grįžo su teigiama TM.

Nesėkmingas gydymas – teigiami skreplių tepinėlio tyrimai po 5 ar daugiau mėn. nuo gydymo pradžios, skiriamas naujas gydymo kursas.

Grįžimas po nutraukto gydymo – gydymas po nutraukto ilgesnio nei 2 mėn. gydymo kurso.

Atvykęs iš kitur – pradėtas gydyti kitame rajone, apskrityje.

Lėtinė tuberkuliozė – po 2 gydymo kursų TM teigiama.

Kiti – anksčiau gydytas ir pasveikęs, rentgenologinių pokyčių padidėjimas, TM neigiama.

Skreplių tyrimų rezultatai												Gydymo rezultatai ir data						Pastabos
prieš gydymą / pirminiai		po 2 gydymo mėn.		po 5 gydymo mėn.		po 7 gydymo mėn.		po 11 gydymo mėn.		po 12 gydymo mėn.		skreplių mikroskopijos tyrimo rezultatai užbaigus gydymą						
rezul-tatai	lab. Nr.	rezul-tatai	lab. Nr.	rezul-tatai	lab. Nr.	rezul-tatai	lab. Nr.	rezul-tatai	lab. Nr.	rezul-tatai	lab. Nr.	išgydytas	gydymas baigtas	mirė	nesėkmingas gydymas	gydymas nutrauktas	ligonis išvyko	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

Gydymo rezultatai:

Išgydytas – skreplių tepinėlių tyrimas gydymo pabaigoje neigiamas.

Gydymas baigtas – baigtas gydymo kursas, skreplių tepinėlių tyrimai gydymo pabaigoje neatlikti.

Mirė – mirė dėl bet kokios priežasties gydymo metu.

Nesėkmingas gydymas – teigiami skreplių tepinėlio tyrimai po 5 ar daugiau mėn. nuo gydymo pradžios, skiriamas gydymo kursas.

Gydymas nutrauktas – gydymas nutrauktas po ilgesnio kaip 2 mėn. gydymo.

Ligonis išvyko – išvyko tęsti gydymą į kitą rajoną, apskritį, valstybę.