sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, duomenys	Forma Nr. 081-4/a patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-970

TUBERKULIOZĖS MIKOBAKTERIJŲ DAUGINIO ATSPARUMO VAISTAMS NUO TUBERKULIOZĖS GYDYMO REZULTATŲ REGISTRAVIMO KORTELĖ

1. Ligonio vardas, pavardė …….....….
…….....
.....

2. Namų adresas.....……..…….
.....
……..

3. Asmens kodas ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

4. DAV-TB* diagnozės nustatymo data *(pirmą kartą, pakartotinai)*…….....
.....

5. Pranešęs gydytojas …….……..……..……..…….....
.....……..……..……..
(gydytojo vardas, pavardė, telefono numeris)

6. Ligoninės / ambulatorinio skyriaus pavadinimas .....…….…….…….…….…….…….…….....…

6.1. hospitalizacija / ambulatorinis gydymas *(pabraukti)*

Atvykimo data .... **Išvykimo data** ..... **Dienų skaičius** .....

7. Medikamentinis gydymas (gydymo pradžios ir pabaigos data)

Vaistas	Vaisto dienos dozė	Gydymas pradėtas	Gydymas baigtas	Dozių skaičius	Dienų skaičius
Pirazinamidas (Z)					
Etambutolas (E)					
Streptomicinas (S)					
Kanamicinas (Km)					
Amikacinas (Amk)					
Kapreomicinas (Cm)					
Cikloserinas (Cs)					
Etionamidas (Et)					
Protionamidas (Pt)					
PAS					
Fluorchinolonų grupės vaistai					
..... *(įrašyti)*					
..... *(įrašyti)*					

Formos Nr. 081-4/a kortelė pildoma visais atvejais, pradėjus nustatytam DAV-TB ligoniui gydymą bet kurioje Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoje, baigus gydytis stacionare / baigus gydytis ambulatoriškai arba esant bet kokiems gydymo rezultatams (pvz., nutraukus gydymą, esant nesėkmingam gydymui) (sąvokų reikšmės pateiktos pastabose). Kortelę pildo gydantis gydytojas ir siunčia Programų ir tuberkuliozės registro skyriui (P. Širvio g. 5, Vilnius LT-10214).

8. Chirurginės intervencijos *(pažymėti ir skliausteliuose įrašyti operacijos datą)*

☐ **lobektomija (.....)** ☐ **pulmonektomija (.....)** ☐ **kita (.....)**

9. Šalutinis vaistų poveikis *(įrašyti)*

Šalutinis vaistų poveikis	Kada prasidėjo (gydymo pradžioje, gydymo eigoje, gydymo pabaigoje)	Gydymo schema, vartojami vaistai	Vaistas, dėl kurio kilo šalutinis poveikis	Tolesni gydytojų sprendimai
Odos bėrimai				
Pykinimas				
Galvos skausmai				
Svorio netekimas				
Psichikos sutrikimai				
Sąnarių skausmai				
..... *(įrašyti)*				
..... *(įrašyti)*				
..... *(įrašyti)*				
..... *(įrašyti)*				

10. Radiologinis TB tyrimas (gydymo pabaigoje) *(įrašyti)*

Tyrimo atlikimo data …….....…….

10.1. tyrimo rezultatai *(pažymėti)*

☐ kairiojo plaučio ☐ dešiniojo plaučio

☐ infiltracinė ☐ kaverninė ☐ židininė ☐ infiltracinė ☐ kaverninė ☐ židininė

10.2. plaučių pokyčiai (pagal radiologinius tyrimus) *(pažymėti)*

☐ procesas progresuoja ☐ procesas stabilizavosi ☐ procesas regresuoja

11. Pasėlio tyrimas *(prieš pradedant gydymą)*

Tiriamoji medžiaga pasėliui *(pažymėti ir / arba įrašyti)*

☐ skrepliai ☐ kita medžiaga …….....…..... *(įrašyti)*

Pasėlio tyrimo rezultatai				
Ėminio paėmimo data	Tyrimo atlikimo data	Pasėlio rezultatas		Laboratorinio tyrimo Nr.
		išaugo TM	neišaugo TM	

12. Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo tyrimo rezultatai (gydymo metu, pabaigoje) *(įrašyti)*

Vaistas	Data	*žymėti:* jautrus – (J); atsparus– (A); nežinoma – (N)
Pirazinamidas (Z)		
Etambutolas (E)		
Streptomicinas (S)		
Kanamicinas (Km)		
Amikacinas (Amk)		
Kapreomicinas (Cm)		
Cikloserinas (Cs)		
Etionamidas (Et)		
Protionamidas (Pt)		
PAS		
Fluorchinolonų grupės vaistai (PQ)		
Isoniazidas (H)		
Rifampicinas (R)		
..... *(įrašyti)*		
..... *(įrašyti)*		

13. Skreplių pasėlio konversija (iš teigiamo į neigiamą) *(pažymėti)*

☐ taip (išnykimo data .....) ☐ ne

Tuberkuliozės mikobakterijos išnyko po .....mėn. *(įrašyti)*

14. Skreplių mikroskopijos konversija (iš teigiamosį neigiamą) (*įrašyti ir pažymėti*)

☐ taip (išnykimo data .....) ☐ ne

RAB (rūgščiai atsparios bakterijos) išnyko po .....mėn. *(įrašyti)*

15. Medikamentinio gydymo rezultatai *(pažymėti; paaiškinimus žr. pastabose)*:

☐ ligonis išgydytas ☐ nesėkmingas gydymas ☐ ligonis išvyko tęsti gydymą į kitą Lietuvos rajoną, miestą .....

☐ gydymas baigtas ☐ mirė *(įrašyti, kur)*

☐ nutrauktas gydymas ☐ ligonis išvyko iš Lietuvos į kitą valstybę *(įrašyti į kokią)* .....

16. Gydymo metu praleistų dienų skaičius *(įrašyti ir pažymėti)* **……..…..**

☐ dėl vaistų nuo tuberkuliozės šalutinio poveikio ☐ dėl gydymo režimo nesilaikymo

17. Trumpas paaiškinimas / komentaras *(duomenys apie ligonio gydymo režimo laikymąsi)* *(įrašyti)*

18. Neįgalumas, jo priežastis ir nustatymo data *(pažymėti)*

☐ dėl tuberkuliozės ☐ dėl kitos ligos

Data ……

19. Gydantis gydytojas _____ _____

(parašas) *(vardas, pavardė, telefono numeris)*

PASTABOS:

Konversija – 2 neigiami pasėliai, atlikti per 1 mėnesį (30 dienų intervalas), arba neigiamas tepinėlis, jei negalima atlikti pasėlio.

Gydymo rezultatų apibrėžimai DAV-TB gydymo metu:

1. Išgydytas

DAV-TB ligonis, baigęs gydymo kursą pagal Lietuvoje priimtą DAV-TB gydymo protokolą. Šiai gydymo kategorijai bus priskirtas, jei:

* nuolat buvo mažiausiai 5 neigiami pasėlio tyrimai, atlikti paeiliui kas mėnesį, per paskutinius 12 mėnesių;
* paskutinį gydymo mėnesį buvo neigiamas pasėlio tyrimas ir buvo klinikinių bei radiologinių ligos progresavimo požymių;
* per paskutinius 11 gydymo mėnesių buvo neigiami pasėliai;
* per paskutinius 12 mėnesių viename pasėlyje išaugo mažiau nei 10 TM kolonijų.

PASTABA. Po teigiamo pasėlio turi būti atlikti mažiausiai 3 neigiami pasėliai (atlikti kas mėnesį).

2. Gydymas nutrauktas

* DAV-TB ligonio, nutraukusio gydymą po 2 arba daugiau mėnesių gydymo, pasėlio tyrimo rezultatas yra teigiamas;
* atsižvelgiama į dažnus trumpalaikius gydymo nutraukimus, trunkančius trumpiau nei 2 mėnesius.

3. Nesėkmingas gydymas

* DAV-TB ligonis, kuriam per paskutinius 12 gydymo mėnesių iš atliktų daugiau nei 5 pasėlių tyrimų daugiau nei 1 yra teigiamas;
* jei DAV-TB ligonio vienas iš paskutinių 3 pasėlio tyrimų yra teigiamas;
* jei DAV-TB ligonio pasėlio tyrimai nuolat yra teigiami ir gydytojai nusprendžia netęsti gydymo, atsižvelgdami į gydymo trukmę;
* kai DAV-TB ligonį atsisakoma gydyti dėl vaistų netoleravimo.

4. Mirė

* mirė dėl bet kokios priežasties.

5. Ligonis išvyko

* ligonis, sergantis DAV-TB, išvyko iš Lietuvos į kitą šalį ir jo gydymo rezultatai nežinomi.