

(įstaigos pavadinimas)

**TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS, JA SERGANČIŲ ASMENŲ GYDYMO IR PRIEŽIŪROS ____ METŲ ATASKAITA
NR. 23-1 (sveikata)**

Įstaigos kodas registre:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas adresas:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose gydomi asmenys, sergantys tuberkulioze, pateikia ataskaitą Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialui Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės Programų ir tuberkuliozės registro skyriui (P. Širvio 5, Vilnius LT-10214) iki vasario 15 d.

Ataskaitos forma skelbiama interneto svetainėje <http://www.hi.lt>

I. ATASKAITINIAIS METAIS UŽREGISTRUOTI TUBERKULIOZĖS ATVEJAI

Ligų pavadinimai	Eil. Nr.	Ligų kodai pagal TLK–10-AM	Ataskaitiniais metais užre- gistruoti nauji tuberkuliozės atvejai		Ataskaitiniais metais užre- gistruoti recidyvai TM(+)		Ataskaitiniais metais užre- gistruotų ligonių skaičius, iš viso (nauji atvejai, recidyvai, grįžę po nutraukto gydymo su TM(+), nesėkmingas gydymas, atvykę iš užsienio)	
			mieste	kaime	mieste	kaime	mieste	kaime
A	B	C	1	2	3	4	5	6
Plaučių tuberkuliozė	1.	A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A16.0, A16.1, A16.2, A19, A19.1,						
Židininė	1.1.							
Infiltracinė	1.2.							
Fibrokaverninė	1.3.							
Cirotinė	1.4.							
Diseminuota	1.5.							
Miliarinė (generalizuota) tuberkuliozė	1.6.	A19, A19.1						
Ekstrapulmoninė tuberkuliozė	2.	A15.4, A15.5, A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7, A18.8						
Krūtinės ląstos limfmazgių tuberkuliozė	2.1.	A15.4, A16.3						
Gerklių, trachėjos ir bronchų tuberkuliozė	2.2.	A15.5, A16.4						
Tuberkuliozinis pleuritas	2.3.	A15.6, A16.5						
Pirminis tuberkuliozės kompleksas	2.4.	A15.7, A16.7						
Kita kvėpavimo organų tuberkuliozė	2.5.	A15.8, A16.8						
Nervų sistemos tuberkuliozė	2.6.	A17						
Tuberkuliozinis meningitas	2.7.	A17.0						
Meningitinė tuberkuloma	2.8.	A17.1						
Kita nervų sistemos tuberkuliozė	2.9.	A17.8						
Nervų sistemos nepatikslinta tuberkuliozė	2.10.	A17.9						
Kaulų ir sąnarių tuberkuliozė	2.11.	A18.0						
Urogenitalinės sistemos tuberkuliozė	2.12.	A18.1						
Tuberkuliozinė periferinė limfadenopatija	2.13.	A18.2						
Žarnų, pilvaplėvės ir pasaitų limfmazgių tuberkuliozė	2.14.	A18.3						
Odos ir poodinių audinių tuberkuliozė	2.15.	A18.4						
Akių tuberkuliozė	2.16.	A18.5						
Kitų patikslintų organų tuberkuliozė	2.17.	A18.8						
Įgimta tuberkuliozė	3.	P37.0						
Iš viso (1, 2, 3 eilučių suma):	4.							
iš jų vaikai (0–17 metų)	5.							

II. ATASKAITINIAIS METAIS UŽREGISTRUOTI TUBERKULIOZĖS ATVEJAI

Eil. Nr.	Kategorijos	M*+P+*	M-P-*	M-P-	M-P+	MnPn
A	B	1	2	3	4	5
Plaučių TB						
1.	Nauji atvejai					
2.	Recidyvai					
3.	Grįžę po nutraukto gydymo					
4.	Nesėkmingas gydymas					
5.	Atvykę iš užsienio					
Ekstrapulmoninė TB						
6.	Nauji atvejai					
7.	Recidyvai					
8.	Grįžę po nutraukto gydymo					
9.	Nesėkmingas gydymas					
10.	Atvykę iš užsienio					

* Paaiškinimai: (M+) – mikroskopijos tyrimo rezultatai teigiami; (M-) – mikroskopijos tyrimo rezultatai neigiami arba nežinomi; (Mn) – mikroskopijos tyrimai neatlikti; (P+) – pasėlių tyrimo rezultatai teigiami; (P-) – pasėlių tyrimo rezultatai neigiami arba nežinomi; (Pn) – pasėlių tyrimai neatlikti.

III. ATASKAITINIAIS METAIS UŽREGISTRUOTI TUBERKULIOZĖS ATVEJAI (pagal amžių ir lytį)

[illegible]

IV. ATASKAITINIAIS METAIS UŽREGISTRUOTI VAIKŲ TUBERKULIOZĖS ATVEJAI MIESTE (pagal amžių ir lytį)

[illegible]

**V. ATASKAITINIAIS METAIS UŽREGISTRUOTI VAIKŲ
TUBERKULIOZĖS ATVEJAI KAIME (pagal amžių ir lytį)**

[illegible]

VI. TUBERKULIOZĖS MIKOBAKTERIJŲ ATSPARUMAS VAISTAMS

Eil. Nr.	Atsparumas vaistams Kategorijos	Atsparumas vienam vaistui*	Atsparumas daugiau nei vienam vaistui (išskyrus DAV-TB)**	Dauginis atsparumas vaistams (DAV-TB***)		Iš viso
				iš viso	iš jų XDR-TB****	
A	B	1	2	3.1	3.2	4
1.	Nauji atvejai					
2.	Recidyvai					
3.	Grįžę po nutraukto gydymo					
4.	Nesėkmingas gydymas					
5.	Atvykę iš užsienio					

*Atsparumas vienam vaistui – atsparumas **tik vienam** vaistui nuo tuberkuliozės (pvz., izoniazidui (H))

Atsparumas daugiau nei vienam vaistui – atsparumas **dviem ir daugiau vaistams nuo tuberkuliozės (**išskyrus DAV-TB**) (pvz., HS, HSE, RSZE)

***DAV-TB – dauginis atsparumas vaistams, būtinai Izoniazidui (H) ir Rifampicinui (R), gali būti ir kitiems vaistams

****XDR-TB – ypač atspari vaistams tuberkuliozė, būtinai atsparumas **izoniazidui (H) ir rifampicinui (R)** (šių vaistų kombinacijoms)

bei vienam injekciniam vaistui ir vienam fluorochinolonų grupės vaistui

VII. DUOMENYS APIE MIRUSIUOSIUS

Eil. Nr.		Abs. sk	Mirė dėl TB proceso progresavimo	Mirė skiriantis TM
A	B			
1.	Mirė nuo tuberkuliozės, iš viso:			
1.1.	gydyti trumpiau kaip 1 mėn			
1.2.	nebuvo gydyti			
1.3.	iš visų mirusiųjų - mirė dėl DAV TB			
2.	Mirė nuo tuberkuliozės stacionare:			
2.1.	nauji atvejai			
2.2.	anksčiau gydyti			
2.3.	sergantys lėtine TB			
3.	Sirgo tuberkulioze, mirė nuo kitų ligų			
4.	Iš viso mirusiųjų nuo TB, nebuvousių įskaitoje			

Pastaba: atskirai nurodyti mirusių vaikų (0-17) skaičių

** Lėtinė TB - ligonis gavo visus 2 gydymo kursus pagal DOTS

VIII. DUOMENYS APIE KONTAKTAVUSIUS* ASMENIS

	Eil. Nr.	Visi kontak- tavę*	Susirgę aktyvia tuberkulioze
A	B	1	2
Gyvenantys atvirosios plaučių tuberkuliozės židinyje	1.		
iš jų: suaugusieji	1.1.		
vaikai (0–17 metų)	1.2.		
Gyvenantys su ligoniais, sergančiais plaučių tuberkulioze, bet neskirian- čiais tuberkuliozės mikobakterijų	2.		
iš jų: suaugusieji	2.1.		
vaikai (0–17 metų)	2.2.		
Gyvenantys su ligoniais, sergančiais plaučių tuberkulioze ir skiriančiais tuberkuliozės mikobakterijas	3.		
iš jų: suaugusieji	3.1.		
vaikai (0–17 metų)	3.2.		

PAAIŠKINIMAI:

* kontaktavę asmenys – asmenys, turėję tiesioginį kontaktą (šeimoje, darbo vietoje, mokymosi įstaigoje ir kitur) su sergančiu / sirgusiu tuberkulioze asmeniu.

IX. SERGANČIŲ TUBERKULIOZE LIGONIŲ GYDYMO REZULTATAI
(be dauginio atsparumo vaistams (be DAV-TB); per praėjusius ataskaitinius metus)

Eil. Nr.	Rezultatai Kategorijos	Sėkmingas gydymas		Nutrauktas gydymas		Nesėkmingas gydymas		Mirė		Išvyko		Gydymą tęsia	
		abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nauji atvejai												
2.	Recidyvai												
3.	Grįžę po nutraukto gydymo												
4.	Nesėkmingas gydymas												
5.	Atvykę iš užsienio												

X. LIGONIŲ, TURINČIŲ DAUGINĮ ATSPARUMĄ VAISTAMS (DAV-TB), GYDYMO REZULTATAI (po 24 mėn. gydymo)
(be XDR-TB- ypač atspari tuberkuliozė)

Eil. Nr.	Rezultatai Kategorijos	Sėkmingas gydymas		Nutrauktas gydymas		Nesėkmingas gydymas		Mirė		Išvyko		Gydymą tęsia	
		abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nauji atvejai												
2.	Recidyvai												
3.	Grįžę po nutraukto gydymo												
4.	Nesėkmingas gydymas												
5.	Atvykę iš užsienio												

XI. LIGONIŲ, TURINČIŲ XDR-TB (ypač atspari tuberkuliozė), GYDYMO REZULTATAI (po 36 mėn. gydymo)

Eil. Nr.	Rezultatai Kategorijos	Sėkmingas gydymas		Nutrauktas gydymas		Nesėkmingas gydymas		Mirė		Išvyko		Gydymą tęsia	
		abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%	abs.sk.	%
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nauji atvejai												
2.	Recidyvai												
3.	Grįžę po nutraukto gydymo												
4.	Nesėkmingas gydymas												
5.	Atvykę iš užsienio												

XII. ATASKAITINIAIS METAIS OPERUOTŲ LIGONIŲ SKAIČIUS

Eil. Nr.	Rezultatai Kategorijos	Dėl plaučių tuberkuliozės	Dėl ekstrapulmoninės tuberkuliozės	Dėl plaučių tuberkuliozės komplikacijų				Dėl DAV- TB*
				Empiema	Kraujavimas	Irimo ertmė	Kitos	
A	B	1	2	3	4	5	6	
1.	Nauji atvejai							
2.	Recidyvai							
3.	Grįžę po nutraukto gydymo							
4.	Nesėkmingas gydymas							
5.	Atvykę iš užsienio							

*DAV-TB - dauginis atsparumas vaistams tuberkuliozė

XIII. SERGANČIŲ TUBERKULIOZE LIGONIŲ GYDYMO REZULTATAI

Eil.	Rezultatai	Gydyti taikant DOTS*		Gydyti ne taikant DOTS*		Gydyti taikant DOTS*		Gydyti ne taikant DOTS*	
		stacionare				ambulatoriškai			
Nr.	Kategorijos	abs. sk.	%	abs. sk.	%	abs. sk.	%	abs. sk.	%
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nauji atvejai								
2.	Recidyvai								
3.	Grįžę po nutraukto gydymo								
4.	Nesėkmingas gydymas								
5.	Atvykę iš užsienio								

*DOTS - tiesiogiai stebimas gydymas visą gydymo kursą

XIV. SERGANČIŲ PLAUCHIŲ TUBERKULIOZE LIGONIŲ GYDYMO REZULTATAI

Eil.	Rezultatai	Gydyti taikant DOTS*		Gydyti ne taikant DOTS*		Gydyti taikant DOTS*		Gydyti ne taikant DOTS*	
		stacionare				ambulatoriškai			
Nr.	Kategorijos	abs. sk.	%	abs. sk.	%	abs. sk.	%	abs. sk.	%
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nauji atvejai								
2.	Recidyvai								
3.	Grįžę po nutraukto gydymo								
4.	Nesėkmingas gydymas								
5.	Atvykę iš užsienio								

*DOTS - tiesiogiai stebimas gydymas visą gydymo kursą

XV. SERGANČIŲ EKSTRAPULMONINE TUBERKULIOZE LIGONIŲ GYDYMO REZULTATAI

Eil.	Rezultatai	Gydyti taikant DOTS*		Gydyti ne taikant DOTS*		Gydyti taikant DOTS*		Gydyti ne taikant DOTS*	
		stacionare				ambulatoriškai			
Nr.	Kategorijos	abs. sk.	%	abs. sk.	%	abs. sk.	%	abs. sk.	%
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nauji atvejai								
2.	Recidyvai								
3.	Grįžę po nutraukto gydymo								
4.	Nesėkmingas gydymas								
5.	Atvykę iš užsienio								

*DOTS - tiesiogiai stebimas gydymas visą gydymo kursą

Vadovas _____
parašas

vardas, pavardė

Rengėjas _____
parašas

vardas, pavardė

Data:

Ataskaitą siųsti:

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninei, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Programų ir tuberkuliozės registro skyriui (P. Širvio g. , Vilnius LT-10214)
pasiteirauti tel. (8 5) 234 21 80; faks. (8 5) 234 42 14

