

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443

PIRTIES PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: _____.

Veiklos vykdymo adresas: _____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta pirties paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 39:2016), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta **	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Gera pirties paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:				
	1.1. informacija apie teikiamas paslaugas (HN 39:2016 6 punktas)	☐	☐	☐	
	1.2. informacija apie saugų įrangos, inventoriaus naudojimą (HN 39:2016 6 punktas)	☐	☐	☐	
	1.3. informacija apie su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes (HN 39:2016 6 punktas)	☐	☐	☐	
	1.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, paslaugų vartotojų sveikatos būklės, kurioms esant nerekomenduojama naudotis pirtimi ir pan.) (HN 39:2016 6 punktas)	☐	☐	☐	
	1.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 39:2016 6 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	1.6. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 39:2016 7 punktas)	☐	☐	☐	
2.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 39:2016 7 punktas)	☐	☐	☐	
3.	Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 39:2016 37 punktas)	☐	☐	☐	
II.	PIRTIES ĮRENGIMO REIKALAVIMAI				
	Karštas vanduo tiekiamas į:				
	4.1. dušo patalpą (-as) (HN 39:2016 31 punktas)	☐	☐	☐	
4.	4.2. tualete (-uose) įrengtas praustuvės (HN 39:2016 31 punktas)	☐	☐	☐	
	4.3. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 39:2016 31 punktas)	☐	☐	☐	
5.	Šildymo prietaisai (įrenginiai) yra saugūs, nekelia nudegimo, apsinuodijimo pavojaus, prieinami valyti (HN 39:2016 23 punktas)	☐	☐	☐	
6.	Jeigu šildymo prietaiso (įrenginio) paviršiaus temperatūra taškuose, kuriuose jis yra pasiekiamas, yra (gali būti) aukštesnė nei 80 °C, yra numatytos apsauginės priemonės (pvz., karščiui atspari užtvara) pirties paslaugų vartotojams nuo nudegimų apsaugoti (HN 39:2016 23 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta **	Pastabos
7.	Prie kaitinimo krosnies yra žarsteklis, semtuvas žarijoms ir apsauginės pirštinės, jeigu kaitinimo krosnis kūrenama kietu kuru ir ją kurti leidžiama pirties paslaugų vartotojui (HN 39:2016 24 punktas)	☐	☐	☐	
8.	Pirtyje yra kaitinimosi patalpoje (-ose) skirtų naudoti patiesalų atsisėsti (HN 39:2016 25 punktas)	☐	☐	☐	
9.	Kaitinimosi patalpoje (-ose) skirtų naudoti patiesalų atsisėsti yra tiek, kiek kaitinimosi patalpoje (-ose) vietų arba daugiau (HN 39:2016 25 punktas)	☐	☐	☐	
10.	Šalia kaitinimosi patalpos (-ų) yra atskiros švarių ir naudotų patiesalų sudėjimo vietos (HN 39:2016 25 punktas)	☐	☐	☐	
11.	Pirties paslaugų teikėjo tiekiamas daugkartinio naudojimo prausimosi inventoriaus paviršius lygus, nepažeistas (HN 39:2016 26 punktas)	☐	☐	☐	
12.	Šalia vandens telkinių pirties paslaugų vartotojams įrengtos maudymosi vietos, kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos kaip paplūdimiai:				
	13.1. pažymėtos, švarios, priėjimas prie vandens neslidus, neklampus, saugus (HN 39:2016 33.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	13.2. jeigu maudytis draudžiama arba nerekomenduojama, apie tai raštu pateikta informacija gerai pirties paslaugų vartotojui matomoje vietoje (HN 39:2016 33.2 papunktis)	☐	☐	☐	
III.	PIRTIES PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA				
13.	Pirties patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 39:2016 34 punktas)	☐	☐	☐	
14.	Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė (HN 39:2016 30 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)	☐	☐	☐	Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta **	Pastabos
15.	Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė (HN 39:2016 30 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)	☐	☐	☐	Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
16.	Pirties paslaugų teikėjas turi cheminių medžiagų, naudojamų pirčiai valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.) (HN 39:2016 11 punktas)	☐	☐	☐	
17.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos:				
	17.1. pagal paskirtį (HN 39:2016 10 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)	☐	☐	☐	
17.	17.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 39:2016 10 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)	☐	☐	☐	
18.	Persirengimo patalpoms, dušams (prausykloms), tualetams, juose esantiems įrenginiams, inventoriui, paviršiams, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 39:2016 10 punktas)	☐	☐	☐	
19.	Dušuose (prausyklose), tualetuose, esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 39:2016 35 punktas) (vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta **	Pastabos
20.	Pirties paslaugų teikėjas turi ir pildo Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 39:2016 priedas) (HN 39:2016 43 punktas)	☐	☐	☐	
21.	Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (HN 39:2016 39 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i>	☐	☐	☐	
22.	Pirties paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 39:2016 40 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir pirties paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i>	☐	☐	☐	
23.	Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir pirties paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> (HN 39:2016 40 punktas):				
	23.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 39:2016 40 punktas)	☐	☐	☐	
	23.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 39:2016 40 punktas)	☐	☐	☐	
	23.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 39:2016 40 punktas)	☐	☐	☐	
	23.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 39:2016 41 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
24.	1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 39:2016 41 punktas) (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir pirties paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)	☐	☐	☐	
IV.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
	Pirties darbuotojai:				
	25.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 39:2016 9 punktas)	☐	☐	☐	
25.	25.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 39:2016 8 punktas)	☐	☐	☐	
	25.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 39:2016 8 punktas)	☐	☐	☐	

** Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Nustatyta:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

..... punkto (.....),
 punkto (.....),
 punkto (.....),
 punkto (.....)
 reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrolė@nvsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrolė@nvsc.lt.
