

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443

**LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: _____.

Veiklos vykdymo adresas: _____.

Laisvės atėmimo vietos rūšis: tardymo izoliatorius, pataisos namai, nepilnamečių pataisos namai, kalėjimas, atvira kolonija, areštinė (*tai, kas reikalinga, pabraukti*)

Patikrintos bendrojo naudojimo patalpos: _____.

Patikrintų gyvenamųjų patalpų (kamerų) Nr. _____.

Įvertinta laisvės atėmimo vietos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 134:2015), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su laisvės atėmimo vietoje laikomais asmenimis, galintys daryti tiesioginę įtaką šių asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 134:2015 4 punktas)	☐	☐	☐	
2.	Darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su laisvės atėmimo vietoje laikomais asmenimis, galintys daryti tiesioginę įtaką šių asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus (HN 134:2015 5 punktas)	☐	☐	☐	
3.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės, skalbykloje naudojamos skalbimo priemonės naudojamos:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
	3.1. pagal paskirtį (HN 134:2015 19, 26 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>	☐	☐	☐	
	3.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 134:2015 19, 26 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>	☐	☐	☐	
4.	Dušinėms, prausykloms, daugkartinio naudojimo prausimosi reikmenims, sanitariniams įrenginiams, kirpykloje naudojamiems instrumentams ir (arba) įrankiams valyti ir dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 134:2015 19 punktas)	☐	☐	☐	
5.	Laisvės atėmimo vietoje patikrinimo metu nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų nepastebėta <i>(nematyti nariuotakojų, graužikų ar akivaizdžių jų buvimo pėdsakų, pvz., išmatų)</i> (HN 134:2015 20 punktas)	☐	☐	☐	Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas
6.	Laisvės atėmimo vietoje atliekamas nuolatinis nariuotakojų ir graužikų stebėjimas ir, nustačius nariuotakojų ir (arba) graužikų buvimo pėdsakų, jų naikinimas (HN 134:2015 20 punktas) <i>(vertinama pagal paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su įmone, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos – kenkėjų kontrolės (dezinsekcijos, deratizacijos) licenciją, Graužikų ir nariuotakojų stebėjimo ir naikinimo darbų atlikimo (registravimo) žurnalą, darbų įvykdymą įrodančius dokumentus, pvz., darbų atlikimo aktą, sąskaitą–faktūrą ir pan.).</i>	☐	☐	☐	
7	Į laisvės atėmimo vietą tiekiamas geriamasis vanduo (HN 134:2015 6 punktas)	☐	☐	☐	
8.	Karštas vanduo tiekiamas į:				
	8.1. dušo patalpas (HN 134:2015 18 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
	8.2. skalbyklos patalpas (HN 134:2015 18 punktas)	☐	☐	☐	
	8.3. kirpyklos patalpas (HN 134:2015 18 punktas)	☐	☐	☐	
	8.4. ilgalaikių pasimatymo kambarių patalpas (HN 134:2015 18 punktas)	☐	☐	☐	
9.	Laisvės atėmimo vietoje laikomų asmenų apgyvendinimas organizuotas taip, kad nerūkantieji nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru (HN 134:2015 7 punktas)	☐	☐	☐	
10.	Patalpose esantys įrenginiai (įranga) techniškai tvarkingi (veikiantys, nesulūžę) (HN 134:2015 12 punktas)	☐	☐	☐	Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas
11.	Laisvės atėmimo vietoje laikomi asmenys apgyvendinti gyvenamosiose patalpose (HN 134:2015 13 punktas)	☐	☐	☐	
12.	Patalpose, kuriose asmenys laikomi ilgiau nei 24 val., yra natūralus apšvietimas (HN 134:2015 15 punktas)	☐	☐	☐	Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas
13.	Yra sudaryta galimybė išvėdinti gyvenamąsias patalpas (įrengti atidaromi langai arba mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema) (HN 134:2015 17 punktas)	☐	☐	☐	Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)
14.	Laisvės atėmimo vietoje įrengtos šios patalpos (zonos), skirtos į laisvės atėmimo vietą pristatytiems asmenims švarinti (prausti, nariuotakojams naikinti, drabužiams dezinfekuoti):				
	14.1. nusirengimo ir apsirengimo patalpa (zona) (HN 134:2015 29 punktas)	☐	☐	☐	
	14.2. dušinė (HN 134:2015 29 punktas)	☐	☐	☐	
	14.3. dezinfekavimo kamera (HN 134:2015 29 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
15.	Dezinfekavimo kameroje daiktai ir minkštasis inventorių dezinfekuojami:				
	15.1. pagal dezinfekavimo kameros gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 134:2015 33 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>	☐	☐	☐	
	15.2. laikantis nurodytų:	☐	☐	☐	
	15.2.1. dezinfekcijos režimo (HN 134:2015 33 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>	☐	☐	☐	
	15.2.2. trukmės (HN 134:2015 33 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>	☐	☐	☐	
	15.2.3. temperatūros (HN 134:2015 33 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>	☐	☐	☐	
16.	Į laisvės atėmimo vietą pristatytiems asmenims švarinti skirtoje dušinėje:				
	16.1. yra muilo (HN 134:2015 31 punktas)	☐	☐	☐	
	16.2. kiekvienam asmeniui išduodamas atskiras rankšluostis (HN 134:2015 31 punktas)	☐	☐	☐	
17.	Įrengta dezinfekavimo kamera (HN 134:2015 30 punktas)	☐	☐	☐	Jeigu atsakyta „taip“, vertinami 18–20 klausimai. Jeigu atsakyta „ne“, vertinami 21, 22 klausimai
18.	Dezinfekavimo kameros pakrovimo pusė nuo iškrovimo pusės atskirta pertvara su durimis dezinfekuotojui (HN 134:2015 32 punktas)	☐	☐	☐	Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
19.	Pildomas dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo inventoriaus registracijos žurnalas (HN 134:2015 33 punktas)	☐	☐	☐	Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
20.	Dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo inventoriaus registracijos žurnale nurodyta:				
	20.1. daiktų ir minkštojo inventoriaus dezinfekavimo data ir laikas (HN 134:2015 33 punktas)	☐	☐	☐	Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
	20.2. daiktų ir minkštojo inventoriaus dezinfekavimo trukmė (HN 134:2015 33 punktas)	☐	☐	☐	Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
	20.3. dezinfekuotų daiktų pavadinimai (HN 134:2015 33 punktas)	☐	☐	☐	Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
	20.4. dezinfekuotojo parašas (HN 134:2015 33 punktas)	☐	☐	☐	<i>Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“</i>
21.	Laisvės atėmimo vietoje laikomi asmenys aprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais drabužiais (HN 134:2015 30 punktas)	☐	☐	☐	<i>Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „ne“</i>
22.	Į laisvės atėmimo vietą pristatytiems asmenims švarinti skirtame duše nusipraususiems asmenims nusirengimo ir apsirengimo patalpoje (zonoje) išduodami švarūs apatiniai ir viršutiniai drabužiai (HN 134:2015 30 punktas)	☐	☐	☐	<i>Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „ne“</i>
23.	Reikalavimai laisvės atėmimo vietos mokymo klasei:				
	23.1. mokymo klasė įrengta ne rūsyje ar cokoliniame aukšte (HN 134:2015 21.1 papunktis)	☐	☐	☐	<i>Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas</i>
	23.2. mokymo klasėje yra natūralus apšvietimas (HN 134:2015 21.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	23.3. mokymo klasėje įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės, roletai, užuolaidos) (HN 134:2015 21.3 papunktis)	☐	☐	☐	
24.	Laisvės atėmimo vietoje įrengtoje kirpyklos patalpoje:				
	24.1. yra praustuvė (HN 134:2015 22.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	24.2. yra rankų higienos priemonių (skysto muilo) (HN 134:2015 22.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	24.3. yra atliekų surinkimo talpykla (HN 134:2015 22.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	24.4. paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, lygūs, padengti drėgmei atsparia medžiaga (HN 134:2015 22.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	24.5. skirti naudoti instrumentai ir (arba) įrankiai išvalyti ir dezinfekuoti (HN 134:2015 22.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	24.6. paruošti naudoti instrumentai laikomi švarioje, uždengtoje talpykloje (HN 134:2015 22.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	24.7. kiekvienam asmeniui naudojami švarūs, išskalbti arba vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, popierinės juostelės bei servetėlės (HN 134:2015 22.5 papunktis)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
25.	Laisvės atėmimo vietoje įrengtoje skalbykloje:				
	25.1. yra nešvarių skalbinių patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.2. yra skalbimo patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.3. yra lyginimo patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.4. yra džiovinimo patalpa arba lyginimo-džiovinimo patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.5. yra švarių skalbinių patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.6. patalpos ir technologiniai įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbimo, džiovinimo, lyginimo) metu nesusikirstų (HN 134:2015 25.2 papunktis)	☐	☐	☐	
26.	25.7. švarems ir nešvarems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri, skirtingai paženklinėti vežimėliai ar kitos talpyklos (HN 134:2015 25.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	Švarūs skalbiniai, iki jiems patenkant į gyvenamąsias laisvės atėmimo vietos patalpas, laikomi jiems skirtose švariose uždaroje spintoje arba talpyklose atskirai nuo nešvarių skalbinių (HN 134:2015 27 punktą)	☐	☐	☐	
27.	Bendrojo naudojimo laisvės atėmimo vietos patalpos, jose esantys įrenginiai, inventoriai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 134:2015 34 punktą)	☐	☐	☐	<i>Nurodyti bendro naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)</i>
28.	Laisvės atėmimo vietos vadovas yra nustatęs laisvės atėmimo vietos gyvenamųjų patalpų valymo tvarką, pagal kurią gyvenamosios patalpos valomos (HN 134:2015 35 punktą)	☐	☐	☐	
29.	Patalpoms, kurias pagal laisvės atėmimo vietos vidaus tvarkos taisyklės valo patys jose laikomi asmenys (pvz., laisvės atėmimo vietos gyvenamosios patalpos, ilgalaikių pasimatymų patalpos), skirtos valymo priemonės:				
	29.1. grindų šepetys (HN 134:2015 37 punktą)	☐	☐	☐	
	29.2. šluostė (HN 134:2015 37 punktą)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
	29.3. šiukšlių semtuvėlis (HN 134:2015 37 punktas)	☐	☐	☐	
	29.4. kibiras (HN 134:2015 37 punktas)	☐	☐	☐	
	29.5. valikliai (HN 134:2015 37 punktas)	☐	☐	☐	
30.	Laisvės atėmimo vietos gyvenamosiose patalpose susidarancios buitinės atliekos šalinamos laisvės atėmimo vietos vadovo nustatyta tvarka (patikrinimo metu buitinių atliekų talpos neperpildytos) (HN 134:2015 38 punktas) <i>(vertinama pagal laisvės atėmimo vietos vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i>	☐	☐	☐	Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)
31.	Ant gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)	☐	☐	☐	Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)
32.	Ant bendrojo naudojimo patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)	☐	☐	☐	Nurodyti tikrintos (-ų) bendrojo naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)
33.	Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius, jeigu jie neskalbiami centralizuotai ir jeigu laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys neaprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais drabužiais <i>(yra tam skirtos, įrengtos patalpos, įrenginiai)</i> (HN 134:2015 40 punktas)	☐	☐	☐	
34.	Čiužiniai, pagalvės, antklodės su užvalkalais iš nepralaidaus skysčiams, atsparaus paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonėmis audinio arba iš audinio, tinkamo skalbti ir (arba) dezinfekuoti laisvės atėmimo vietoje esančiomis priemonėmis, pvz., dezinfekavimo kameroje (HN 134:2015 41 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta*	Pastabos
35.	Lovos skalbiniai ir rankšluosčiai (jeigu jais aprūpinama) keičiami atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę (HN 134:2015 43 punktas) (vertinama pagal lovos skalbinių, rankšluosčių būklę, švarą patikrinimo metu ir pagal laisvės atėmimo vietos vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)	☐	☐	☐	
36.	Laisvės atėmimo vietoje laikomiems asmenims sudaryta galimybė ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę nusiprausti duše (HN 134:2015 44 punktas) (vertinama pagal laisvės atėmimo vietos vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)	☐	☐	☐	

*Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

Nustatyta:

☐ Laisvės atėmimo vietos veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Laisvės atėmimo vietos veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

..... punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....)
 reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrolė@nvsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrolė@nvsc.lt.