

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443

VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: _____.

Veiklos vykdymo adresas: _____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta vaikų socialinės globos įstaigos (vaikų socialinės globos namų, neįgaliųjų vaikų socialinės globos namų (toliau abu vadinami socialinės globos namais)) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 124:2014), reikalavimams ir, jei socialinės globos namams priklausančioje teritorijoje įrengta vaikų žaidimų aikštelė (toliau – žaidimų aikštelė), žaidimų aikštelės įrangos, dangos techninės priežiūros ir kontrolės atitiktis Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 131:2015), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Kiekvienoje socialinės globos namų šeimynoje yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 124:2014 8 punktas)	☐	☐	☐	
2.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 124:2014 8 punktas)	☐	☐	☐	

II.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
3.	Darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) (HN 124:2014 6 punktas)	☐	☐	☐	
4.	Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai yra atestuoti pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus (HN 124:2014 7 punktas)	☐	☐	☐	
5.	Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai ir individualios priežiūros personalas yra atestuoti pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus (HN 124:2014 7 punktas)	☐	☐	☐	
III.	TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
6.	Teritorija ar teritorijos dalis, skirta vaikų poilsiui ir rekreacijai, aptverta tvora ar gyvatvore (HN 124:2014 13 punktas)	☐	☐	☐	
7.	Įstaigai priklausančioje teritorijoje:				
	8.1. žolė nušienauta (HN 124:2014 59 punktas)	☐	☐	☐	
	8.2. žiemą takeliai neslidūs, pabarstyti smėliu (HN 124:2014 59 punktas)	☐	☐	☐	
8.	Teritorijoje esantys įrenginiai:				
	8.1. saugūs (techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (susidūrimo, kritimo, nudegimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 124:2014 14 punktas)	☐	☐	☐	
	8.2. patikimai pritvirtinti (HN 124:2014 14 punktas)	☐	☐	☐	
	8.3. išdėstyti saugiu atstumu (HN 124:2014 14 punktas)	☐	☐	☐	
	8.4. atitinka vaikų amžių ir ūgį (HN 124:2014 14 punktas)	☐	☐	☐	
9.	Yra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos	☐	☐	☐	

	žurnalas, kuris pildomas įrašant vaikų žaidimų aikštelės apžiūros, remonto darbų datą, apžiūrą ar remonto darbus vykdžiusio asmens vardą, pavardę ir parašą (HN 131:2015 48.5 papunktis)				
10.	1 kartą per savaitę ar dažniau atliekama vaikų žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kitų akivaizdžių pavojų), įvertinti (vertinama pagal žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalo duomenis) (HN 131:2015 48.1 papunktis)	☐	☐	☐	
11.	1 kartą per 3 mėnesius ar dažniau atliekama vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos veikimui, stabilumui, susidėvėjimui (ypač judančių detalių), konstrukciniam vientisumui įvertinti (vertinama pagal žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalo duomenis) (HN 131:2015 48.2 papunktis)	☐	☐	☐	
12.	1 kartą per 12 mėnesių ar dažniau atliekama vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių, ir yra tai patvirtinančios, akredituotos kontrolės įstaigos išduotos, kontrolės ataskaitos arba kontrolės sertifikatai (HN 131:2015 48.3 papunktis)	☐	☐	☐	
13.	Laikomasi reikalavimo neeksploduoti vaikų žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai (HN 131:2015 48.4 papunktis)	☐	☐	☐	
14.	Žaidimų aikštelėje sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių stacionariais ar kilnojamaisiais įrenginiais, sudarančiais šešėlį (pavėsinėmis, skėčiais ir pan.), ar želdiniais (HN 124:2014 17 punktas)	☐	☐	☐	
15.	Žaidimų aikštelių dėžėse smėlis keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį (HN 124:2014 60 punktas)	☐	☐	☐	
16.	Kai nenaudojamos, smėlio dėžės laikomos uždengtos	☐	☐	☐	

	(HN 124:2014 61 punktas)				
17.	Patalpos ir jose esantys įrenginiai saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (susidūrimo, kritimo, nudegimo, sužalojimo elektros srove, sprogo ir pan.) (HN 124:2014 20 punktas)	☐	☐	☐	
18.	Laiptai, laiptų aikštelės įrengti taip, kad būtų užtikrinta vaikų sauga (laiptai nesraigtiniai, pakopos nesiaurėjančios, nėra horizontalaus dalijimo aptvarų ar turėklų) (HN 124:2014 21 punktas)	☐	☐	☐	
19.	Įstiklintų konstrukcijų (durų, sienų) stiklas, kai jis nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio suskirstymo elementų, pažymėtas (HN 124:2014 22 punktas)	☐	☐	☐	
20.	Patalpų grindų danga neslidi, lygi, lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari valymo priemonėms (HN 124:2014 38 punktas)	☐	☐	☐	
21.	Patalpose (išskyrus vestibulį, drabužinę, vonios (dušo) ir tualetų patalpas) yra natūralus apšvietimas (HN 124:2014 39 punktas)	☐	☐	☐	
22.	Pamokų ruošos kambariuose (jei yra įrengti), bendruosiuose kambariuose (valgomuosiuose, žaidimų, bendravimo), miegamuosiuose-vaikų individualios veiklos kambariuose:				
	22.1. yra apsaugos priemonės nuo tiesioginių saulės spindulių (užuolaidos, žaliuzės ar kt.) (HN 124:2014 42 punktas)	☐	☐	☐	
	22.2. natūraliai vėdinama, varstant langus (HN 124:2014 49 punktas)	☐	☐	☐	
23.	Kiekvienoje socialinės globos namų šeimynoje yra šios patalpos:				
	23.1. vestibulis su drabužine (HN 124:2014 23.1.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	23.2. bendrasis kambarys (valgomasis, žaidimų, bendravimo) (HN 124:2014 23.1.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	23.3. miegamieji-vaikų individualios veiklos kambariai (HN 124:2014 23.1.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	23.4. pamokų ruošos kambarys (vertinama, jei vaikų individualios veiklos vietos neįrengtos miegamuosiuose) (HN 124:2014 23.1.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	23.5. vonios (dušo) ir tualetų patalpos (HN 124:2014 23.1.5 papunktis)	☐	☐	☐	

	23.6. skalbimo, džiovinimo ir lyginimo patalpa arba tam skirta vieta (<i>patalpa gali būti skirta kelioms socialinės globos namų šeimynoms</i>) (HN 124:2014 23.1.6 papunktis)	☐	☐	☐	
	23.7. virtuvė (HN 124:2014 23.1.7 papunktis)	☐	☐	☐	
24.	Vienam vaikui tenka 14 kv. m ir daugiau naudingojo socialinės globos namų šeimynos patalpų ploto (HN 124:2014 25 punktas)	☐	☐	☐	
25.	Stacionarių kompiuterizuotų vietų (jeigu įrengtos) įrengimo reikalavimai:				
	25.1. vaikai gali laisvai prieiti prie kompiuterizuotos vietos, yra pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti (HN 124:2014 27.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.2. stalo paviršius matinis (HN 124:2014 27.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.3. prie vieno monitoriaus sėdi vienas vaikas (HN 124:2014 27.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.4. atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano 2 m ir didesnis (HN 124:2014 27.5 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.5. atstumas tarp monitorių su katodinių spindulių kineskopu ekranų šoninių paviršių 1,2 m ir didesnis (HN 124:2014 27.5 papunktis)	☐	☐	☐	
	25.6. laikomasi reikalavimo stacionarių kompiuterizuotų vietų neįrengti miegamuosiuose (HN 124:2014 27.7 papunktis)	☐	☐	☐	
26.	Miegamųjų kambarių įrengimo reikalavimai:				
	26.1. laikomasi reikalavimo, kad vienam 3 metų ir vyresniam vaikui skirtai vietai tenka ne mažiau kaip 6 kv. m ploto (HN 124:2014 28.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.2. laikomasi reikalavimo, kad vienam vaikui iki 3 metų skirtai vietai tenka ne mažiau kaip 4 kv. m ploto (HN 124:2014 28.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.3. globojamai motinai su vaiku įrengtas atskiras miegamasis (<i>vertinama, jei įstaigoje globojama motina su vaiku</i>) (HN 124:2014 28.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.4. globojamai motinai su vaiku įrengto miegamojo plotas ne mažesnis kaip 10 kv.	☐	☐	☐	

	m (vertinama, jei įstaigoje globojama motina su vaiku) (HN 124:2014 28.3 papunktis)				
	26.5. berniukai ir mergaitės nuo 7 metų amžiaus turi atskirus miegamuosius (nevertinama, jei kartu gyvena broliai ir seserys) (HN 124:2014 28.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.6. kiekvienam vaikui skirta kieto pagrindo lova, atitinkanti vaiko ūgį (HN 124:2014 28.5 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.7. laikomasi reikalavimo vaikams iki 10 metų amžiaus nenaudoti dviaukščių lovų (HN 124:2014 28.6 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.8. iki 1,5 metų amžiaus vaikų lovos su sienelėmis (HN 124:2014 28.7 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.9. iki 1,5 metų amžiaus vaikų lovų su sienelėmis tarpai tarp vertikalių virbų 0,05 m ir mažesni (HN 124:2014 28.7 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.10. lovos sustatytos taip, kad prie jų galima laisvai prieiti (HN 124:2014 28.8 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.11. lovos nesiliečia prie šildymo įrenginių (HN 124:2014 28.8 papunktis)	☐	☐	☐	
	26.12. yra baldai kiekvieno vaiko asmeniniams daiktams, drabužiams ir avalynei laikyti (HN 124:2014 28.9 papunktis)	☐	☐	☐	
27.	Vaikų individualios veiklos vietose yra:				
	27.1. pakankamai erdvės vaikams judėti ir kūno padėčiai keisti (HN 124:2014 26 punktas)	☐	☐	☐	
	27.2. vaiko ūgį atitinkantis stalas ir kėdė (HN 124:2014 26 punktas)	☐	☐	☐	
	27.3. papildomai įrengtas vietinis apšvietimas (HN 124:2014 45 punktas)	☐	☐	☐	
28.	Socialinės globos namų šeimynose, kuriose yra iki 1 metų globojamų vaikų:				

	28.1. yra aptvarėlis (HN 124:2014 29.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	28.2. aptvarėlio danga lygi, atspari drėgmei, lengvai valoma ir dezinfekuojama (HN 124:2014 29.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	28.3. aptvarėlio aukštis 0,6 m ir didesnis (HN 124:2014 29.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	28.4. tarpai tarp vertikalių aptvarėlio virbų 0,05 m ir mažesni (HN 124:2014 29.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	28.5. yra maitinimo kėdutė (HN 124:2014 29.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	28.6. yra vystymo stalas ar vystymo lenta (HN 124:2014 29.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	28.7. vystymo stalo ar vystymo lentos danga lygi, atspari drėgmei, lengvai valoma ir dezinfekuojama (HN 124:2014 29.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	28.8. yra vonelė (HN 124:2014 29.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	28.9. čiužinių, skirtų vaikams iki 1 metų, užvalkalai atsparūs drėgmei (HN 124:2014 29.2 papunktis)	☐	☐	☐	
29.	Socialinės globos namų šeimynose, kuriose yra iki 7 metų globojamų vaikų:				
	29.1. elektros lizdai vaikams prieinamose vietose uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis (HN 124:2014 30.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	29.2. langai turi atidarymo ribotuvus (HN 124:2014 30.2 papunktis)	☐	☐	☐	
30.	Socialinės globos namų šeimos virtuvėje:				
	30.1. yra vieta indams ir įrankiams laikyti (HN 124:2014 31 punktas)	☐	☐	☐	
	30.2. valgomieji indai ir įrankiai sukomplektuoti pagal vaikų skaičių (vienam vaikui ne mažiau kaip dvi lėkštės, šaukštas, šakutė, peilis (atsižvelgiant į vaikų amžių), šaukštelis, puodelis) (HN 124:2014 33 punktas)	☐	☐	☐	
	30.3. laikomasi reikalavimo nenaudoti susidėvėjusių, įskilusių, apdaužytų kraštais ir aliuminių indų ir įrankių (HN 124:2014 34 punktas)	☐	☐	☐	
	30.4. yra plautuvė (HN 124:2014 31 punktas)	☐	☐	☐	
	30.5. yra viryklė (HN 124:2014 31 punktas)	☐	☐	☐	
	30.6. yra gartraukis (HN 124:2014 31 punktas)	☐	☐	☐	

	30.7. yra šaldytuvas (HN 124:2014 31 punktas)	☐	☐	☐	
	30.8. tiekiamas karštas ir šaltas vanduo (HN 124:2014 55 punktas)	☐	☐	☐	
	30.9. indai ir įrankiai plaunami indams skirtomis priemonėmis (HN 124:2014 63.5 papunktis)	☐	☐	☐	
31.	Socialinės globos namų šeimos patalpose sudarytos sąlygos kiekvienam vaikui pavalgyti atsisėdus prie stalo (HN 124:2014 31 punktas)	☐	☐	☐	
	Vonių (dušų) ir tualetų įrengimo reikalavimai:				
	32.1. patalpos įrengtos taip, kad yra užtikrintas vaikų privatumas (HN 124:2014 35.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	32.2. patalpos yra su rakinamomis durimis (HN 124:2014 35.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	32.3. viena vonia (dušu) ir vienu tualetu naudojasi ne daugiau kaip 6 vaikai (HN 124:2014 35.3 papunktis)	☐	☐	☐	
32.	32.4. vienoje patalpoje įrengta tik viena vonia ar dušas ir (ar) vienas tualetas (HN 124:2014 35.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	32.5. vonios (dušo), tualetų sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 124:2014 38 punktas)	☐	☐	☐	
	32.6. vonios (dušo), tualetų grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 124:2014 38 punktas)	☐	☐	☐	
	32.7. tiekiamas karštas ir šaltas vanduo (HN 124:2014 55 punktas)	☐	☐	☐	
	Vonios (dušo) patalpoje (zonoje) yra:				
	33.1. vonia ar dušas (HN 124:2014 35.5 papunktis)	☐	☐	☐	
33.	33.2. praustuvė (HN 124:2014 35.5 papunktis)	☐	☐	☐	
	33.3. veidrodis (HN 124:2014 35.5 papunktis)	☐	☐	☐	
	33.4. pakabos rankšluosčiams ir drabužiams (HN 124:2014 35.5 papunktis)	☐	☐	☐	
	Tualetų patalpoje (zonoje) yra:				
	34.1. unitazas (HN 124:2014 35.5 papunktis)	☐	☐	☐	
34.	34.2. tualetinis šepetys (HN 124:2014 35.5 papunktis)	☐	☐	☐	
	34.3. tualetinio popieriaus (HN 124:2014 35.5 papunktis)	☐	☐	☐	

	34.4. šiukšlių dėžė (HN 124:2014 35.5 papunktis)	☐	☐	☐	
35.	Santechniniai įrenginiai (unitazai, praustuvės ir pan.):				
	35.1. techniškai tvarkingi (nesulūžę) (HN 124:2014 63.2 papunktis)	☐	☐	☐	
	35.2. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 124:2014 63.2 papunktis)	☐	☐	☐	
36.	Tualetų, vonių (dušų) valymo inventorių:				
	36.1. paženklintas (HN 124:2014 63.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	36.2. laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus (HN 124:2014 63.4 papunktis)	☐	☐	☐	
37.	Patalynė, rankšluosčiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 124:2014 64 punktas)	☐	☐	☐	
38.	Švari patalynė, rankšluosčiai laikomi spintose (HN 124:2014 65 punktas)	☐	☐	☐	
39.	Socialinės globos namų šeimynoje (-ose) įrengtos skalbimo, džiovinimo patalpos arba tam skirtos vietos reikalavimai:				
	39.1. yra karštas ir šaltas vanduo (vertinama tik skalbimo patalpoje (vietoje)) (HN 124:2014 55 punktas)	☐	☐	☐	
	39.2. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 124:2014 38 punktas)	☐	☐	☐	
	39.3. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 124:2014 38 punktas)	☐	☐	☐	
40.	Socialinės globos namų skalbykloje (vertinama, jei socialinės globos namuose įrengta atskira skalbykla)				
	40.1. yra šios patalpos (zonos):				
	40.1.1. nešvarių skalbinių priėmimo (HN 124:2014 37.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	40.1.2. skalbimo (HN 124:2014 37.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	40.1.3. lyginimo (HN 124:2014 37.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	40.1.4. džiovinimo (HN 124:2014 37.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	40.1.5. švarių skalbinių laikymo ir išdavimo (HN 124:2014 37.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	40.2. patalpos ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusisiekią (HN 124:2014 37.1 papunktis)	☐	☐	☐	

	40.3. yra karštas ir šaltas vanduo (HN 124:2014 55 punktas)	☐	☐	☐	
	40.4. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 124:2014 38 punktas)	☐	☐	☐	
	40.5. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 124:2014 38 punktas)	☐	☐	☐	
41.	Socialinės globos namuose yra patalpa nešvariems skalbiniams rinkti ir rūšiuoti (<i>vertinama jei socialinės globos namų skalbiniai skalbiami ne socialinės globos namuose</i>) (HN 124:2014 37.2 papunktis)	☐	☐	☐	
42.	Patalpos, įrenginiai ir kitas inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 124:2014 63.1 papunktis)	☐	☐	☐	
	Žaislai:				
	43.1. nekelia pavojaus vaikų sveikatai, rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis (HN 124:2014 66 punktas)	☐	☐	☐	
43.	43.2. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 124:2014 66 punktas)	☐	☐	☐	
	43.3. atitinka vaikų amžių (<i>vertinama pagal gamintojo pateiktą informaciją</i>) (HN 124:2014 66 punktas)	☐	☐	☐	
44.	Dėl legioneliozės prevencijos karšto vandens sistemoje temperatūra kas 3 mėn. pakeliama iki 66 °C ir išlaikoma 25 min. (<i>vertinama pagal profilaktikos darbų registravimo žurnalą</i>) (HN 124:2014 57 punktas)	☐	☐	☐	
45.	Legioneliozės profilaktikos darbai registruojami žurnale (data, darbus vykdžiusio asmens vardas ir pavardė, parašas) (HN 124:2014 57 punktas)	☐	☐	☐	
	Patalpos, įrangai, inventoriui valyti, dezinfekuoti skirtos priemonės:				
	46.1. laikomos vaikams neprieinamoje vietoje (HN 124:2014 63.3 papunktis)	☐	☐	☐	
46.	46.2. naudojamos pagal paskirtį (<i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i>) (HN 124:2014 67 punktas)	☐	☐	☐	

	46.3. naudojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) (HN 124:2014 67 punktas)	☐	☐	☐	
--	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

*** Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.*

Nustatyta:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

..... punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....)
 reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrolė@nvsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrolė@nvsc.lt.