

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443

**VAIKŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: _____.

Veiklos vykdymo adresas: _____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta vaikų neformaliojo švietimo mokyklos ugdymo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 20:2018), reikalavimams.

Jeigu vaikų neformaliojo švietimo mokyklos ugdymo veiklos vykdymo vietoje įrengtas baseinas, jo įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus, o ugdymo veiklos patikrinimo metu yra pildomas Vandens apykaitos sistemą turinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (Reglamento 21 priedas) ir (ar) Vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas (Reglamento 22 priedas).

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Ugdymo veiklos vykdymo vietoje (visiems pasiekiamoje vietoje) yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 20:2018 7 punktas)	☐	☐	☐	
2.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 20:2018 7 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
3.	Yra visų mokinių, kurie sistemingai treniruoja kūno kultūros ir sporto pratybose ir dalyvauja varžybose, sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelės (forma Nr. 061/a) ar jų kopijos (HN 20:2018 44 punktas)	☐	☐	☐	
4.	Techninių užsiėmimų metu:				
	4.1. mokiniams skiriamos techniškai tvarkingos darbo priemonės (HN 20:2018 45 punktas)	☐	☐	☐	
	4.2. mokiniai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis (jei reikia pagal užsiėmimų pobūdį) (HN 20:2018 45 punktas)	☐	☐	☐	
II.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
5.	Darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 20:2018 5 punktas)	☐	☐	☐	
6.	Pedagoginiai darbuotojai, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai yra atestuoti pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus (HN 20:2018 6 punktas)	☐	☐	☐	
7.	Pedagoginiai darbuotojai yra atestuoti pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus (HN 20:2018 6 punktas)	☐	☐	☐	
III.	SKLYPO, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS IR JŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
8.	Sklypas ir patalpos, kuriose vykdoma ugdymo veikla, ir jose esantys įrenginiai saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 20:2018 8 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
9.	Laikomasi reikalavimo mokyklos patalpose ir sklype nenaudoti 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiškų, 1A ir 1B kategorijos kancerogeninių, 1A ir 1B kategorijos mutageninių, 1A ir 1B kategorijos toksiškai veikiančių reprodukciją, 1 kategorijos specifiškai toksiškų konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos specifiškai toksiškų konkrečiam organui po kartotinio poveikio cheminių medžiagų ir mišinių (HN 20:2018 9 punktas)	☐	☐	☐	
10.	Stalai atitinka mokinių ūgį (stalo aukštis toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo ranka per alkūnės sąnarį yra sulenкта stačiu kampu) (HN 20:2018 13 punktas)	☐	☐	☐	
11.	Kėdės atitinka mokinių ūgį (sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius sulenktos stačiu kampu) (HN 20:2018 13 punktas)	☐	☐	☐	
12.	Stacionarių kompiuterizuotų vietų įrengimo reikalavimai:				
	12.1. mokinys gali laisvai prieiti prie kompiuterizuotos vietos, kompiuterizuotose vietose yra pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti (HN 20:2018 14.3 papunktis)	☐	☐	☐	
	12.2. stalo paviršius matinis (HN 20:2018 14.4 papunktis)	☐	☐	☐	
	12.3. atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano 2 m ir didesnis (HN 20:2018 14.6 papunktis)	☐	☐	☐	
	12.4. atstumas tarp monitorių su katodinių spindulių kineskopais ekranų šoninių paviršių 1,2 m ir didesnis (HN 20:2018 14.6 papunktis)	☐	☐	☐	
13.	Choreografijos užsiėmimams skirtoje patalpoje (jei įrengta):	☐	☐	☐	
	13.1. užsiėmimų metu 1 mokiniui skirtas 4 kv. m ar didesnis plotas (<i>vertinama pagal kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas</i>) (HN 20:2018 17 punktas)	☐	☐	☐	
	13.2. yra tik numatytai veiklai reikalinga įranga ir inventoriūs (nėra pašalinių daiktų ar sugadintos įrangos) (HN 20:2018 18 punktas)	☐	☐	☐	
14.	Sporto salėje (jei įrengta):	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	14.1. užsiėmimų metu 1 mokiniui skirtas 8,5 kv. m ar didesnis plotas (<i>vertinama pagal kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas</i>) (HN 20:2018 17 punktas)	☐	☐	☐	
	14.2. yra tik numatytai veiklai reikalinga įranga ir inventoriūs (nėra pašalinių daiktų ar sugadintos įrangos) (HN 20:2018 18 punktas)	☐	☐	☐	
	14.3. įrengtos radiatorių saugos priemonės (apsaugant mokinius nuo galimo susižeidimo atsitrenkus į juos) (HN 20:2018 19 punktas)	☐	☐	☐	
	14.4. įrengtos langų ir šviestuvų apsaugos nuo dužimo priemonės (jei naudojamas inventoriūs, pvz., kamuoliai, galintys kliudyti langą ar šviestuvą) (HN 20:2018 19 punktas)	☐	☐	☐	
15.	Patalpose, kuriose vykdoma ugdymo veikla, grindų danga tinkama valyti drėgnai, neslidi, lygi – nekelia rizikos kristi užkliuvus (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 20:2018 25 punktas)	☐	☐	☐	
16.	Grindų aukščio pokyčiai pažymėti išpėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva (HN 20:2018 26 punktas)	☐	☐	☐	
17.	Kabinetuose, studijose, apšviečiamose tiesioginiais saulės spinduliais, įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės (HN 20:2018 28 punktas)	☐	☐	☐	
18.	Ugdymo patalpose, prie staklių ir mechanizmų, kuriais dirbant išsiskiria šiluma ir dulkės, veikia vietinė ištraukiamoji ventiliacija (HN 20:2018 34 punktas)	☐	☐	☐	
19.	Studijose, kuriose naudojamos degamosios krosnys, veikia ištraukiamoji ventiliacija (HN 20:2018 35 punktas)	☐	☐	☐	
20.	Ugdymo patalpos, įrenginiai ir kitas inventoriūs švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 20:2018 39 punktas)	☐	☐	☐	
21.	Laikomasi reikalavimo, kad ant patalpų sienų, lubų nebūtų matomų pelėsių (HN 20:2018 39 punktas)	☐	☐	☐	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
22.	Visi sanitariniai įrenginiai (unitazai, praustuvės ir pan.) veikiantys ir techniškai tvarkingi (nesulūžę) (HN 20:2018 22 punktas)	☐	☐	☐	
23.	Tualetuose kabinos įrengtos su rakinamomis ar užkabinamomis durimis (HN 20:2018 23 punktas)	☐	☐	☐	
24.	Tualetų patalpose yra asmens higienos priemonių:				
	24.1. tualetinio popieriaus (HN 20:2018 24 punktas)	☐	☐	☐	
	24.2. muilo (HN 20:2018 24 punktas)	☐	☐	☐	
	24.3. vienkartinių rankšluosčių (ar rankų džiovintuvus) (HN 20:2018 24 punktas)	☐	☐	☐	
25.	Tualetų sienos ir grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 20:2018 25 punktas)	☐	☐	☐	
26.	Dušų (jeigu įrengti) sienos ir grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 20:2018 25 punktas)	☐	☐	☐	
27.	Karštas ir šaltas vanduo tiekiamas į:				
	27.1. tualetų patalpose įrengtas praustuves (HN 20:2018 37 punktas)	☐	☐	☐	
	27.2. dušo patalpas (jeigu įrengtos) (HN 20:2018 37 punktas)	☐	☐	☐	
28.	Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėją naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis (biocidiniais produktais) <i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i> (HN 20:2018 40 punktas)	☐	☐	☐	
29.	Tualetų valymo inventorių:	☐	☐	☐	
	29.1. paženklintas (HN 20:2018 41 punktas)	☐	☐	☐	
	29.2. laikomas atskirai nuo kito valymo inventoriaus (HN 20:2018 41 punktas)	☐	☐	☐	
30.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, dezinfekuoti skirtos priemonės naudojamos:				
	30.1. naudojamos pagal paskirtį <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i> (HN 20:2018 40 punktas)	☐	☐	☐	

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrolė@nvsc.lt.