



.....
.....
.....

Lietuvos statistikos departamento
duomenų parengimo skyriui

(Įmonės pavadinimas)

MINERALINIŲ TRĄŠŲ PANAUDOJIMO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE

..... M. STATISTINĖ ATASKAITA MTP-01 (KAS 3 METAI)

..... – .. – .. Nr.

(Užpildymo data)

Įmonės kodas registre	
-----------------------	-------

Adresas, ekonominė veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas	
---------	-------------------------

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas (EVRK 2 red.)	
--	-------

Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)	
--	----------------------------------

Savivaldybė, kurioje pasėlių plotas yra didžiausias	
Pavadinimas	
Kodas	

Pateikiama iki lapkričio 15 d.

Pateikia žemės ūkio bendrovės ir įmonės.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų
statistinių duomenų konfidencialumą

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Žemės ūkio bendroves ir įmones kviečiame teikti statistines
ataskaitas internetu estatistika.stat.gov.lt
Prisijungę prie šios sistemos (*Prisijungti* → *Statistinių
ataskaitų teikimas* → *Pasirinkti atitinkamą ataskaitą* →
Pildyti portale → *Gaminti*), galėsite suformuoti iš dalies
užpildytą statistinę ataskaitą.

Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite
paiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas)

Trąšų sąrašą rasite statistinės ataskaitos 3 priede



8 491503 323208

9 967424 166761

Žemieniai javai (kviečiai, rugiai, kvietrugiai ir miežiai)	Apsėtas plotas, ha	
---	--------------------	--

[illegible]

Žieminiams javams tręšti mineralinės
trąšos nebuvo naudojamos ☐
(pažymėti X)

9 784241 66808

Vasariniai javai (kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, avižos, varpinių mišiniai, griekiai, kukurūzai grūdams, kiti javai (soros, sorgos ir kt.)	Apsėtas plotas, ha
--	--

[illegible]

Vasariniams javams tręšti mineralinės
trąšos nebuvo naudojamos ☐
(pažymėti X)

9 967424 166839

Ankštiniai augalai (žirniai, pupos ir pupelės, lubinai, vikiai, lęšiai, ankštinių augalų mišiniai, seradėlės, peliuškos ir kt.)

Apsētas plotas, ha

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

Panaudotų trašų pavadinimas

Kodas

Tręštas plotas, ha

Sunaudotų trąšų kiekis,
tonomis (fiziniu svoriu)

1

2

3

4

Ankštiniam augalams tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos

☐

(pažymėti X)

1 967424 166868

[illegible]

Cukriniais runkeliais tręšti mineralinės ☐
trąšos nebuvo naudojamos
(pažymėti X)

6 967424 166900

[illegible]

Rapsams tręšti mineralinės trąšos ☐
nebuvo naudojamos
(pažymėti X)

6 967424 166931

Bulvės	Apsodintas plotas, ha
--------	-----------------------

[illegible]

Bulvėms tręšti mineralinės trąšos ☐
nebuvo naudojami (pažymėti X)

2967424166959

Lauko daržovēs (kopūstai, burokēļi, morkos, svogūnai ir kt. lauko daržovēs)	Apsētas plotas, ha	
--	--------------------	--

[illegible]

Lauko daržovēms trēšti mineralinēs ☐
trāšos nebuvo naudojamos
(pažymėti X)

5967424166987

[illegible]

Pašariniams augalams tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos ☐ (pažymėti X)

4 967424 167015

Sodai, uogynai ir braškės (sėklavaisiai, kaulavaisiai, uogynai, braškės ir riešutmedžiai)	Apsodintas plotas, ha	,
---	-----------------------	---

[illegible]

Sodams, uogynams ir braškėms tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos ☐ (pažymėti X)


1. Statistinės ataskaitos neužpildymo priežastys (pažymėti X):

 1.1. Įmonė nevykdo veiklos. ☐

 1.2. Laikinai nutraukė veiklą, ketindamas ją atnaujinti. ☐
Pastabos

 Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti: val. min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime

 Įmonės vadovas arba
įgaliotas asmuo

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti:

 Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1466, faks. (8 5) 219 7181, el. p. vilnius@stat.gov.lt;

 Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 312 527, faks. (8 37) 312 348, 312 400, el. p. kaunas@stat.gov.lt;

 Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 344 580, faks. (8 46) 340 812, 340 850, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;

 Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 464 851, faks. (8 45) 460 246, 463 941, el. p. panevezys@stat.gov.lt;

 Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 424 017 faks. (8 41) 525 010, 525 036, el. p. siauliai@stat.gov.lt.

Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4941; faks. (8 5) 236 4971; el. p. mtp-01-metine@stat.gov.lt.

Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos MTP-01 (kas 3 metai)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL MINERALINIŲ TRĄŠŲ PANAUDOJIMO ŽEMĖS ŪKYJE STATISTINIO TYRIMO (STATISTINĖ ATASKAITA MTP-01 (KAS 3 METAI))

TEISINIS STATISTINIO TYRIMO PAGRINDAS	2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL 2013 L 39, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1951 (OL 2017 L 284, p. 1).
STATISTINIO TYRIMO TIKSLAS, RŪŠIS IR APIMTIS	Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie mineralinių trąšų panaudojimą žemės ūkyje. Ištisinis statistinis tyrimas. Statistinę ataskaitą pildo žemės ūkio bendrovės ir įmonės. Tiriamasis laikotarpis – ūkiniai metai (ataskaitinių metų derliui panaudotos trąšos).
STATISTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA	Rugsėjo mėnesį Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt
STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA	Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus asmens duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA	Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis: „Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“. Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga .
STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS	Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.

PAAIŠKINIMAI MINERALINIŲ TRĄŠŲ PANAUDOJIMO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE IR ĮMONĖSE STATISTINEI ATASKAITAI MTP-01 (KAS 3 METAI) PILDYTI

1. Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinę ataskaitą MTP-01 (kas 3 metai) (toliau – ataskaita) pildo žemės ūkio bendrovės ir įmonės.

2. Žemės ūkio bendrovės ir įmonės, turinčios pasėlių keliose savivaldybėse, pildo vieną ataskaitą. Ataskaitoje įrašomas tos savivaldybės pavadinimas, kurioje pasėlių plotas yra didžiausias.

3. Ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys apie ataskaitinių metų derliui panaudotas trąšas.

4. Ataskaitoje žemės ūkio augalai suskirstyti į 9 grupes. Kiekvienai augalų grupei skirtas atskiras ataskaitos lapas. Jeigu lape numatytų įrašų neužtenka, pildomas papildomas lapas. Lapo viršuje yra išvardyti augalai, priklausantys atitinkamai augalų grupei.

5. **Apsėtas plotas** (ha) – nurodomas augalais, patenkančiais į atitinkamą grupę, apsėtas plotas.

6. **Panaudotų trąšų pavadinimas** (1 skiltis) – nurodomas panaudotų trąšų pavadinimas. Trąšų sąrašas (toliau – sąrašas) pateikiamas ataskaitos 3 priede. Šiame priede trąšos yra suskirstytos į azoto, fosforo, kalio ir NPK. Panaudotų trąšų pavadinimai buvo sudaromi pagal nusistovėjusią žymėjimo ant pakuočių, etikečių, trąšų pirkimo dokumentuose, tvarką: pirmoje vietoje nurodant azoto (N), antroje – fosforo (P), trečioje – kalio (K) procentinę dalį (pvz., 5-15-20 NPK). Jeigu, kurios nors veikliosios medžiagos trąšų sudėtyje nėra, sąrašė įrašytas nulis (pvz., 0-40-0 dvigubas superfosfatas). Trąšų pavadinimai sąrašė išdėstyti pagal trąšoje esančio azoto kiekį, didėjančia tvarka. Ataskaitą pildant elektroniniu būdu, panaudotų trąšų pavadinimą galima pasirinkti iš pasiūlyto sąrašo pagal azoto kiekį esantį trąšų sudėtyje. Įrašius nulį bus išrenkamos fosforo ir kalio trąšos. Ataskaitoje pažymėjus (įrašius) tam tikros trąšos pavadinimą, panaudotos trąšos kodas užsipildys automatiškai. Trąšų sąrašė **nepaminėtos trąšos** turi būti priskiriamos artimiausiai pagal sudėtį trąšų grupei.

7. **Tręštas plotas** (ha) (3 skiltis) – nurodomas atitinkama trąša tręštas plotas. Ataskaitoje vienai augalų grupei yra priskirti keli skirtingi augalai (pvz., vasarinių javų grupei yra priskirti kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai ir kt.). Jei vienoje augalų grupėje esantys augalai tręšiami vienodai – jų plotus reikia sudėti, jei tręšiama skirtingai – kiekvieno augalo plotą reikia nurodyti atskirai. Jei tie patys augalai tręšiami kelis kartus tą pačią ar skirtingomis trąšomis, panaudotų trąšų pavadinimas ir tręštas plotas įrašomi tiek kartų, kiek kartų buvo tręšta. Jeigu viename ataskaitos lape numatytų įrašų neužtenka, pildomas papildomas lapas. Tręštas plotas (vieno įrašo lygyje) neturi viršyti viso apsėto ploto.

8. **Sunaudotų trąšų kiekis tonomis (fizinio svoriu)** (4 skiltis) – pateikiamas kiekvienam nurodytam plotui (3 skiltis) sunaudotas trąšų kiekis tonomis (fizinio svoriu). Jeigu trąšos yra skiedžiamos vandeniu, ataskaitoje reikia pateikti tik koncentruotos (grynos) trąšos kiekį.

TRĄŠŲ SĄRAŠAS

Azoto trąšos

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
1	7-0-0 – „Magnitech“	7		
2	10-0-0 – „Calitech“	10		
3	15,5-0-0 – Kalcio salietra	15,5	-	-
4	20-0-0 – Amoniakinis vanduo	20	-	-
5	21-0-0 – Amonio sulfatas	21	-	-
6	25-0-0 – „Lyderis“	25	-	-
7	26-0-0 – Amonio salietra	26		
8	27-5-0 – Amonio salietra su fosforu	27	5	
9	27-0-0 – Kalcio amonio salietra	27	-	-
10	28-0-0 – Karbamidas KAS-28	28	-	-
11	30-0-0 – Karbamidas KAS-30	30	-	-
12	32-0-0 – Karbamidas KAS-32	32	-	-
13	27-0-0 – NS (azotas su siera)	27	-	-
14	30-0-0 – NS (azotas su siera)	30		
15	33-3-0 – Amonio salietra	33	3	-
16	34,4-0-0 – Amonio salietra	34,4	-	-
17	46,5-0-0 – Karbamidas	46,5	-	-
18	46,2-0-0 – Karbamidas	46,2	-	-

Fosforo trąšos

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
30	0-8-25 – „Faba Up“	-	8	25
31	0-8-49 – Fosforo trąšos	-	8	49
32	0-11-22 – Fosforo trąšos	-	11	22
33	0-18-0 – „Physio Mescal G18“	-	18	-
34	0-19-0 – Superfosas	-	19	-
35	0-20,5-0 – Superfosfatas	-	20,5	-
36	11-24-0 – Superfosas	11	24	-
37	0-25-50 – Fosforo trąšos	-	25	50
38	0-30-20 – „Atlante“	-	30	20
39	0-40-0 – Dvigubas superfosfatas	-	40	-
40	18-46-0 – Diamofosas	18	46	-
41	0-47-31 – Fosforo trąšos	-	47	31
42	10-35-0 – Amofosas	10	35	-
43	12-52-0 – Amofosas	12	52	-

Kalio trąšos

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
50	0-0-2 – „King Seed“	-	-	2
51	0-0-3 – „Faba Start“	-	-	3
52	0-0-14 – Silvinitas	-	-	14
53	0-28,2-18,8 – „Trafos“	-	28,2	18,8
54	0-0-20 – „Kelik K Si“	-	-	20

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
55	0-0-29 – Kalio magnezija	-	-	29
56	3-0-31 – Kalio trąšos	3	-	31
57	0-0-40 – Kalio druska	-	-	40
58	14-0-46 – Kalio salietra	14	-	46
59	0-0-50 – Kalio sulfatas	-	-	50
60	0-0-60 – Kalio chloridas	-	-	60

NPK

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
70	3-18-35 – NPK	3	18	35
71	3,5-7-25 – NPK	3,5	7	25
72	3,5-10-15 – NPK	3,5	10	15
73	4-10-12 – NPK	4	10	12
74	4-10-34 – NPK	4	10	34
75	4-12-30 – NPK	4	12	30
76	4-12-32 – NPK	4	12	32
77	4-15-30 – NPK	4	15	30
78	4-16-32 – NPK	4	16	32
79	4-16-34 – NPK	4	16	34
80	4-18-31 – NPK	4	18	31
81	5-10-22 – „EF plus 37“	5	10	22
82	5-10-25 – NPK	5	10	25
83	5-15-20 – NPK „Ruduo“	5	15	20
84	5-15-25 – NPK	5	15	25
85	5-15-30 – NPK	5	15	30
86	5-16-24 – NPK	5	16	24
87	5-17-36 – NPK	5	17	36
88	5-18-24 – NPK	5	18	24
89	5-19-10 – „EF plus 34“	5	19	10
90	5,5-3-3,5 – „Fitomare“	5,5	3	3,5
91	6-10-32 – NPK	6	10	32
92	6-12-24 – NPK	6	12	24
93	6-16-35 – NPK	6	16	35
94	6-18-34 – NPK	6	18	34
95	6-18-37 – NPK	6	18	37
96	6-19-36 – NPK	6	19	36
97	6-20-5 – NPK	6	20	5
98	6-20-30 – NPK	6	20	30
99	6-24-12 – NPK	6	24	12
100	6-26-30 – NPK	6	26	30
101	7-12-25 – NPK	7	12	25
102	7-12-40 – NPK	7	12	40
103	7-14-21 – NPK	7	14	21
104	7-16-32 – NPK	7	16	32
105	7-17-31 – NPK	7	17	31
106	7-20-28 – NPK	7	20	28
107	7-20-30 – NPK	7	20	30
108	7,6-49-0 – NPK	7,6	49	-
109	8-5-20 – NPK „Vasara“	8	5	20
110	8-8-17 – „EF 33 NPRO“	8	8	17
111	8-8-32 – NPK	8	8	32
112	8-9-6 – „Agroplus stimul“	8	9	6
113	8-11-35 – NPK	8	11	35

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
114	8-14-16 – „EF plus 38“	8	14	16
115	8-15-30 – NPK	8	15	30
116	8-19-29 – NPK	8	19	29
117	8-20-20 – NPK	8	20	20
118	8-20-25 – NPK	8	20	25
119	8-20-30 – NPK	8	20	30
120	8-24-24 – NPK	8	24	24
121	9-9-9 – NPK	9	9	9
122	9-9-18 – NPK	9	9	18
123	9-9-30 – NPK	9	9	30
124	9-18-27 – NPK	9	18	27
125	9-23-30 – NPK	9	23	30
126	9-39-15 – NPK	9	39	15
127	9-45-16 – NPK	9	45	16
128	10-5-10 – NPK	10	5	10
129	10-6-20 – NPK	10	6	20
130	10-6-25 – NPK	10	6	25
131	10-10-39 – NPK	10	10	39
132	10-20-20 – NPK	10	20	20
133	10-26-26 – NPK	10	26	26
134	10-35-0 – NPK	10	35	-
135	11-5-19 – NPK	11	5	19
136	11-5-34 – NPK	11	5	34
137	11-7-17 – NPK	11	7	17
138	11-9-20 – NPK	11	9	20
139	11-10-16 – NPK	11	10	16
140	11-11-11 – Nitrofoska	11	11	11
141	11-11-21 – NPK	11	11	21
142	12-8-16 – „Nova Tec“	12	8	16
143	12-8-19 – NPK	12	8	19
144	12-11-18 – NPK	12	11	18
145	12-41-8 – NPK	12	41	8
146	13-13-13 – NPK	13	13	13
147	13-40-13 – „Makro ExtraP“	13	40	13
148	13,6-4,2-13,2 – NPK	13,6	4,2	13,2
149	14-6-26 – NPK	14	6	26
150	14-11-25 – NPK	14	11	25
151	14-14-18 – NPK	14	14	18
152	15-3-20 – „Nova Tec“	15	3	20
153	15-8-10 – NPK	15	8	10
154	15-8-16 – NPK	15	8	16
155	15-8-18 – NPK	15	8	18
156	15-10-31 – NPK	15	10	31
157	15-13-19 – NPK	15	13	19
158	15-15-15 – NPK	15	15	15
159	15-15-30 – „Makro extra“	15	15	30
160	15-20-0 – „EF plus NP 35“	15	20	-
161	16-5-8 – „Eurofertil EF29 NPRO“	16	5	8
162	16-16-16 – NPK	16	16	16
163	16-20-0 – NPK	16	20	-
164	17-6-11 – NPK	17	6	11
165	17-6-14 – NPK	17	6	14
166	17-7-22 – NPK	17	7	22

Kodas	Trāšų pavadinimas	Trāšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
167	17-10-14 – NPK	17	10	14
168	18-6-12 – NPK	18	6	12
169	18-8-16 – NPK	18	8	16
170	18-9-12 – NPK „Pavasaris“	18	9	12
171	18-18-18 – NPK	18	18	18
172	19-3-5 – NPK	19	3	5
173	20-5-30 – NPK	20	5	30
174	20-6-6 – NPK	20	6	6
175	20-8-9 – NPK	20	8	9
176	20-10-10 – NPK	20	10	10
177	20-20-20 – „Makro super“	20	20	20
178	21-5-10 – „Nova Tec“	21	5	10
179	22-0-22 – NPK	22	-	22
180	22-5-22 – NPK	22	5	22
181	22-7-12 – NPK	22	7	12
182	24-5-5 – „Nova Tec“	24	5	5
183	25-5-10 – NPK	25	5	10
184	26-7-7 – NPK	26	7	7
185	27-6-6 – NPK	27	6	6
186	31-0-6 – NPK	31	-	6
187	31-11-11 – NPK	31	11	11
188	32-8-9 – NPK	32	8	9
189	58-35-82 – Sogeda „Daržovėms“	58	35	82