



MINERALINIŲ TRĄŠŲ PANAUDOJIMO ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIUOSE STATISTINĖ ANKETA MTPŪ-01 (KAS 3 METAI)

_____ Nr. _____
(Užpildymo data)

Ūkio identifikavimo sąlyginis kodas										
Vardas										
Pavardė										

Pateikiama iki spalio 14 d.

Pateikia ūkininkų ir šeimos ūkiai

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Kviečiame statistinio tyrimo anketą pildyti ir teikti
internetu apklausos.stat.gov.lt

Prieš pildydami statistinę anketą perskaitykite
paaiškinimus (statistinės anketos 2 priedas)

Trąšų sąrašą rasite statistinės anketos
3 priede

Pasirinkite ūkyje auginamų žemės ūkio augalų grupes (pažymėkite X)

Eil. Nr.	Augalo pavadinimas	Pažymėkite auginamus augalus	Apsėtas (apsodintas) plotas, ha
1	Žieminiai javai	☐	
2	Vasariniai javai	☐	
3	Ankštiniai augalai	☐	
4	Cukriniai runkeliai	☐	
5	Rapsai	☐	
6	Bulvės	☐	
7	Lauko daržovės	☐	
8	Pašariniai augalai	☐	
9	Sodai, uogynai ir braškės	☐	

☐ – Išvardinti augalai ūkyje neauginami.

1. Pasirinkite **žieminiams javams** panaudotų mineralinių trąšų pavadinimą, įrašykite jomis tręštą plotą ir sunaudotą kiekį.

Žieminiai javai (kviečiai, rugiai, kvietrugiai ir miežiai)			Apsėtas plotas, ha
Panaudotų trąšų pavadinimas	Kodas	Tręštas plotas, ha	Sunaudotas trąšų kiekis, tonomis (fizinis svoris)
1	2	3	4

☐ – Žiemiems javams tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos.

2. Pasirinkite **vasariniams javams** panaudotų mineralinių trąšų pavadinimą, įrašykite jomis tręštą plotą ir sunaudotą kiekį.

Vasariniai javai (kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, avižos, varpinių mišiniai, grikliai, kukurūzai grūdams, kiti javai (soros, sorgos ir kt.))			Apsėtas plotas, ha
Panaudotų trąšų pavadinimas	Kodas	Tręštas plotas, ha	Sunaudotas trąšų kiekis, tonomis (fizinio svorio)
1	2	3	4

☐ – Vasariniams javams tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos.

3. Pasirinkite **ankštiniai augalai** panaudotų mineralinių trąšų pavadinimą, įrašykite jomis tręštą plotą ir sunaudotą kiekį.

Ankštiniai augalai (žirniai, pupos ir pupelės, lubinai, vikiai, lęšiai, ankštinių augalų mišiniai, seradėlės, peliuškos ir kt.)			Apsėtas plotas, ha
Panaudotų trąšų pavadinimas	Kodas	Tręštas plotas, ha	Sunaudotas trąšų kiekis, tonomis (fizinio svorio)
1	2	3	4

☐ – Ankštiniai augalai tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos.

4. Pasirinkite **cukriniai runkeliai** panaudotų mineralinių trąšų pavadinimą, įrašykite jomis tręštą plotą ir sunaudotą kiekį.

Cukriniai runkeliai (įskaitant pašarui)			Apsėtas plotas, ha
Panaudotų trąšų pavadinimas	Kodas	Tręštas plotas, ha	Sunaudotas trąšų kiekis, tonomis (fizinio svorio)
1	2	3	4

☐ – Cukriniai runkeliai tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos.

5. Pasirinkite **rapsams** panaudotų mineralinių trąšų pavadinimą, įrašykite jomis tręštą plotą ir sunaudotą kiekį.

Rapsai (žieminiai ir vasariniai)			Apsėtas plotas, ha
Panaudotų trąšų pavadinimas	Kodas	Tręštas plotas, ha	Sunaudotas trąšų kiekis, tonomis (fizinis svoris)
1	2	3	4

☐ – Rapsams tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos.

6. Pasirinkite **bulvėms** panaudotų mineralinių trąšų pavadinimą, įrašykite jomis tręštą plotą ir sunaudotą kiekį:

Bulvės			Apsodintas plotas, ha
Panaudotų trąšų pavadinimas	Kodas	Tręštas plotas, ha	Sunaudotas trąšų kiekis, tonomis (fizinis svoris)
1	2	3	4

☐ – Bulvėms tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos.

7. Pasirinkite **lauko daržovėms** panaudotų mineralinių trąšų pavadinimą, įrašykite jomis tręštą plotą ir sunaudotą kiekį:

Lauko daržovės (kopūstai, burokėliai, morkos, svogūnai ir kt. lauko daržovės.)			Apsėtas plotas, ha
Panaudotų trąšų pavadinimas	Kodas	Tręštas plotas, ha	Sunaudotas trąšų kiekis, tonomis (fizinis svoris)
1	2	3	4

☐ – Lauko daržovėms tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos.

8. Pasirinkite **pašariniams augalams** panaudotų mineralinių trąšų pavadinimą, įrašykite jomis tręštą plotą ir sunaudotą kiekį.

Pašariniai augalai (kukurūzai silosui, žaliame pašarui, silosiniai augalai, vienmetės žolės, daugiametės žolės, pievos, ganyklos, pašariniai runkeliai, morkos, griežčiai ir kt.)			Apsėtas plotas, ha
Panaudotų trąšų pavadinimas	Kodas	Tręštas plotas, ha	Sunaudotas trąšų kiekis, tonomis (fizinio svorio)
1	2	3	4

☐ – Pašariniams augalams tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos.

9. Pasirinkite **sodams, uogynams ir braškėms** panaudotų mineralinių trąšų pavadinimą, įrašykite jomis tręštą plotą ir sunaudotą kiekį.

Sodai, uogynai ir braškės (sėklavaisiai, kaulavaisiai, uogynai, braškės, riešutmedžiai)			Apsodintas plotas, ha
Panaudotų trąšų pavadinimas	Kodas	Tręštas plotas, ha	Sunaudotas trąšų kiekis, tonomis (fizinio svorio)
1	2	3	4

☐ – Sodams, uogynams ir braškėms tręšti mineralinės trąšos nebuvo naudojamos.

PASTABOS

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei anketai pildyti	min.
--	------

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime

Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų
ir šeimos ūkiuose statistinė anketa
MTPŪ-01 (kas 3 metai)
1 priedas

**INFORMACIJA DĖL MINERALINIŲ TRĄŠŲ PANAUDOJIMO ŽEMĖS ŪKYJE
STATISTINIO TYRIMO (STATISTINĖ ANKETA
MTPŪ-01 (KAS 3 METAI))**

TEISINIS STATISTINIO TYRIMO PAGRINDAS	2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL 2013 L 39, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1951 (OL 2017 L 284, p. 1).
STATISTINIO TYRIMO TIKSLAS, RŪŠIS IR APIMTIS	Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie mineralinių trąšų panaudojimą žemės ūkyje. Atrankinis statistinis tyrimas. Imtis – 7 000 ūkininkų ir šeimos ūkių. Statistinę anketą pildė ūkininkų ir šeimos ūkiai. Tiriamasis laikotarpis – ūkiniai metai (ataskaitinių metų derliui panaudotos trąšos).
STATISTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA	Rugsėjo mėnesį Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt .
STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA	Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, ypatingus asmens duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA	Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis: „Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“. Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga .

PAAIŠKINIMAI MINERALINIŲ TRĄŠŲ PANAUDOJIMO ŪKININKŲ IR ŠEIMOS ŪKIUOSE STATISTINEI ANKETAI MTPŪ-01 (KAS 3 METAI) PILDYTI

1. Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinę anketą MTPŪ-01 (kas 3 metai) (toliau – anketa) pildo atrinkti ūkininkų ir šeimos ūkiai.

2. Ūkininkų ir šeimos ūkiai, turintys pasėlių keliuose savivaldybėse, pildo vieną anketą. Anketoje įrašomas tos savivaldybės pavadinimas, kurioje pasėlių plotas yra didžiausias.

3. Anketoje pateikiami statistiniai duomenys apie ataskaitinių metų derliui panaudotas mineralines trąšas.

4. Anketoje augalai yra suskirstyti į 9 grupes. Kiekvienai augalų grupei skirta atskira lentelė. Lentelės viršuje yra išvardyti augalai, priklausantys atitinkamai augalų grupei.

5. **Apsėtas plotas (ha)** – nurodomas visas augalais, patenkančiais į atitinkamą grupę, apsėtas plotas.

6. **Panaudotų trąšų pavadinimas** (1 skiltis) – nurodomas panaudotų trąšų pavadinimas. Trąšų sąrašas (toliau – sąrašas) pateikiamas anketos 3 priede. Šiame priede trąšos yra suskirstytos į azoto, fosforo, kalio ir NPK. Panaudotų trąšų pavadinimai buvo sudaromi pagal nusistovėjusią žymėjimo ant pakuočių, etikečių, trąšų pirkimo dokumentuose, tvarką: pirmoje vietoje nurodant azoto (N), antroje – fosforo (P), trečioje – kalio (K) procentinę dalį (pvz., 5-15-20 NPK). Jeigu, kurios nors veikliosios medžiagos trąšų sudėtyje nėra, sąrašė įrašytas nulis (pvz., 0-40-0 dvigubas superfosfatas). Trąšų pavadinimai sąrašė išdėstyti pagal trąšoje esančio azoto kiekį, didėjančia tvarka. Anketa pildant elektroniniu būdu, panaudotų trąšų pavadinimą galima pasirinkti iš pasiūlyto sąrašo pagal azoto kiekį esantį trąšų sudėtyje. Įrašius nulį bus išrenkamos fosforo ir kalio trąšos. Anketoje pažymėjus (įrašius) tam tikros trąšos pavadinimą, panaudotos trąšos kodas užsipildys automatiškai. Trąšų sąrašė **nepaminėtos trąšos** turi būti priskiriamos artimiausiai pagal sudėtį trąšų grupei.

7. **Tręštas plotas (ha)** (3 skiltis) – nurodomas atitinkama trąša tręštas plotas. Anketoje vienai augalų grupei yra priskirti keli skirtingi augalai (pvz., vasarinių javų grupei yra priskirti vasariniai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai ir kt.). Jei vienoje augalų grupėje esantys augalai tręšiami vienodai – jų plotus reikia sudėti, jei tręšiama skirtingai – kiekvieno augalo plotą reikia nurodyti atskirai. Jei tie patys augalai tręšiami kelis kartus ta pačia ar skirtingomis trąšomis, panaudotų trąšų pavadinimas ir tręštas plotas įrašomi tiek kartų, kiek kartų buvo tręšta. Tręštas plotas (vieno įrašo lygyje) neturi viršyti viso apsėto ploto.

8. **Sunaudotų trąšų kiekis tonomis (fizinio svorio)** (4 skiltis) – pateikiamas kiekvienam nurodytam plotui (3 skiltis) sunaudotas trąšų kiekis tonomis (fizinio svorio). Jeigu trąšos yra skiedžiamos vandeniui, anketoje reikia pateikti tik koncentruotos (grynos) trąšos kiekį.

TRĄŠŲ SĄRAŠAS

Azoto trąšos

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
1	7-0-0 – „Magnitech“	7		
2	10-0-0 – „Calitech“	10		
3	15,5-0-0 – Kalcio salietra	15,5	-	-
4	20-0-0 – Amoniakinis vanduo	20	-	-
5	21-0-0 – Amonio sulfatas	21	-	-
6	25-0-0 – „Lyderis“	25	-	-
7	26-0-0 – Amonio salietra	26		
8	27-5-0 – Amonio salietra su fosforu	27	5	
9	27-0-0 – Kalcio amonio salietra	27	-	-
10	28-0-0 – Karbamidas KAS-28	28	-	-
11	30-0-0 – Karbamidas KAS-30	30	-	-
12	32-0-0 – Karbamidas KAS-32	32	-	-
13	27-0-0 – NS (azotas su siera)	27	-	-
14	30-0-0 – NS (azotas su siera)	30		
15	33-3-0 – Amonio salietra	33	3	-
16	34,4-0-0 – Amonio salietra	34,4	-	-
17	46,5-0-0 – Karbamidas	46,5	-	-
18	46,2-0-0 – Karbamidas	46,2	-	-

Fosforo trąšos

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
30	0-8-25 – „Faba Up“	-	8	25
31	0-8-49 – Fosforo trąšos	-	8	49
32	0-11-22 – Fosforo trąšos	-	11	22
33	0-18-0 – „Physio Mescal G18“	-	18	-
34	0-19-0 – Superfosas	-	19	-
35	0-20,5-0 – Superfosfatas	-	20,5	-
36	11-24-0 – Superfosas	11	24	-
37	0-25-50 – Fosforo trąšos	-	25	50
38	0-30-20 – „Atlante“	-	30	20
39	0-40-0 – Dvigubas superfosfatas	-	40	-
40	18-46-0 – Diamofosas	18	46	-
41	0-47-31 – Fosforo trąšos	-	47	31
42	10-35-0 – Amofosas	10	35	-
43	12-52-0 – Amofosas	12	52	-

Kalio trąšos

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
50	0-0-2 – „King Seed“	-	-	2
51	0-0-3 – „Faba Start“	-	-	3
52	0-0-14 – Silvinitas	-	-	14
53	0-28,2-18,8 – „Trafos“	-	28,2	18,8
54	0-0-20 – „Kelik K Si“	-	-	20

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
55	0-0-29 – Kalio magnezija	-	-	29
56	3-0-31 – Kalio trąšos	3	-	31
57	0-0-40 – Kalio druska	-	-	40
58	14-0-46 – Kalio salietra	14	-	46
59	0-0-50 – Kalio sulfatas	-	-	50
60	0-0-60 – Kalio chloridas	-	-	60

NPK

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
70	3-18-35 – NPK	3	18	35
71	3,5-7-25 – NPK	3,5	7	25
72	3,5-10-15 – NPK	3,5	10	15
73	4-10-12 – NPK	4	10	12
74	4-10-34 – NPK	4	10	34
75	4-12-30 – NPK	4	12	30
76	4-12-32 – NPK	4	12	32
77	4-15-30 – NPK	4	15	30
78	4-16-32 – NPK	4	16	32
79	4-16-34 – NPK	4	16	34
80	4-18-31 – NPK	4	18	31
81	5-10-22 – „EF plus 37“	5	10	22
82	5-10-25 – NPK	5	10	25
83	5-15-20 – NPK „Ruduo“	5	15	20
84	5-15-25 – NPK	5	15	25
85	5-15-30 – NPK	5	15	30
86	5-16-24 – NPK	5	16	24
87	5-17-36 – NPK	5	17	36
88	5-18-24 – NPK	5	18	24
89	5-19-10 – „EF plus 34“	5	19	10
90	5,5-3-3,5 – „Fitomare“	5,5	3	3,5
91	6-10-32 – NPK	6	10	32
92	6-12-24 – NPK	6	12	24
93	6-16-35 – NPK	6	16	35
94	6-18-34 – NPK	6	18	34
95	6-18-37 – NPK	6	18	37
96	6-19-36 – NPK	6	19	36
97	6-20-5 – NPK	6	20	5
98	6-20-30 – NPK	6	20	30
99	6-24-12 – NPK	6	24	12
100	6-26-30 – NPK	6	26	30
101	7-12-25 – NPK	7	12	25
102	7-12-40 – NPK	7	12	40
103	7-14-21 – NPK	7	14	21
104	7-16-32 – NPK	7	16	32
105	7-17-31 – NPK	7	17	31
106	7-20-28 – NPK	7	20	28
107	7-20-30 – NPK	7	20	30
108	7,6-49-0 – NPK	7,6	49	-
109	8-5-20 – NPK „Vasara“	8	5	20
110	8-8-17 – „EF 33 NPRO“	8	8	17
111	8-8-32 – NPK	8	8	32
112	8-9-6 – „Agroplus stimul“	8	9	6
113	8-11-35 – NPK	8	11	35

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
114	8-14-16 – „EF plus 38“	8	14	16
115	8-15-30 – NPK	8	15	30
116	8-19-29 – NPK	8	19	29
117	8-20-20 – NPK	8	20	20
118	8-20-25 – NPK	8	20	25
119	8-20-30 – NPK	8	20	30
120	8-24-24 – NPK	8	24	24
121	9-9-9 – NPK	9	9	9
122	9-9-18 – NPK	9	9	18
123	9-9-30 – NPK	9	9	30
124	9-18-27 – NPK	9	18	27
125	9-23-30 – NPK	9	23	30
126	9-39-15 – NPK	9	39	15
127	9-45-16 – NPK	9	45	16
128	10-5-10 – NPK	10	5	10
129	10-6-20 – NPK	10	6	20
130	10-6-25 – NPK	10	6	25
131	10-10-39 – NPK	10	10	39
132	10-20-20 – NPK	10	20	20
133	10-26-26 – NPK	10	26	26
134	10-35-0 – NPK	10	35	-
135	11-5-19 – NPK	11	5	19
136	11-5-34 – NPK	11	5	34
137	11-7-17 – NPK	11	7	17
138	11-9-20 – NPK	11	9	20
139	11-10-16 – NPK	11	10	16
140	11-11-11 – Nitrofoska	11	11	11
141	11-11-21 – NPK	11	11	21
142	12-8-16 – „Nova Tec“	12	8	16
143	12-8-19 – NPK	12	8	19
144	12-11-18 – NPK	12	11	18
145	12-41-8 – NPK	12	41	8
146	13-13-13 – NPK	13	13	13
147	13-40-13 – „Makro ExtraP“	13	40	13
148	13,6-4,2-13,2 – NPK	13,6	4,2	13,2
149	14-6-26 – NPK	14	6	26
150	14-11-25 – NPK	14	11	25
151	14-14-18 – NPK	14	14	18
152	15-3-20 – „Nova Tec“	15	3	20
153	15-8-10 – NPK	15	8	10
154	15-8-16 – NPK	15	8	16
155	15-8-18 – NPK	15	8	18
156	15-10-31 – NPK	15	10	31
157	15-13-19 – NPK	15	13	19
158	15-15-15 – NPK	15	15	15
159	15-15-30 – „Makro extra“	15	15	30
160	15-20-0 – „EF plus NP 35“	15	20	-
161	16-5-8 – „Eurofertil EF29 NPRO“	16	5	8
162	16-16-16 – NPK	16	16	16
163	16-20-0 – NPK	16	20	-
164	17-6-11 – NPK	17	6	11
165	17-6-14 – NPK	17	6	14
166	17-7-22 – NPK	17	7	22

Kodas	Trąšų pavadinimas	Trąšų sudėtis, procentais		
		azotas N	fosforas P ₂ O ₅	kalis K ₂ O
167	17-10-14 – NPK	17	10	14
168	18-6-12 – NPK	18	6	12
169	18-8-16 – NPK	18	8	16
170	18-9-12 – NPK „Pavasaris“	18	9	12
171	18-18-18 – NPK	18	18	18
172	19-3-5 – NPK	19	3	5
173	20-5-30 – NPK	20	5	30
174	20-6-6 – NPK	20	6	6
175	20-8-9 – NPK	20	8	9
176	20-10-10 – NPK	20	10	10
177	20-20-20 – „Makro super“	20	20	20
178	21-5-10 – „Nova Tec“	21	5	10
179	22-0-22 – NPK	22	-	22
180	22-5-22 – NPK	22	5	22
181	22-7-12 – NPK	22	7	12
182	24-5-5 – „Nova Tec“	24	5	5
183	25-5-10 – NPK	25	5	10
184	26-7-7 – NPK	26	7	7
185	27-6-6 – NPK	27	6	6
186	31-0-6 – NPK	31	-	6
187	31-11-11 – NPK	31	11	11
188	32-8-9 – NPK	32	8	9
189	58-35-82 – Sogeda „Daržovėms“	58	35	82